

Laevalgusti Globe Elecance Smoke S6 E27 IP20

Tootekood 18064

Sokkel E27
Kaitseklass IP20
Töökeskkond sisse




kobi

Laevalgusti Maytoni Balbo 4 X G9 amber 28W G9 IP20

Tootekood 21145


Bränd Maytoni
Võimsus 28W
Sokkel G9
Kaitseklass IP20
Kõrgus 770.0mm
Diameeter 380.0mm
Korpuse värv amber
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



Laevalgusti Maytoni Balbo 4 X G9 nikkel G9 IP20

Tootekood 21146

Bränd Maytoni
Sokkel G9
Kaitseklass IP20
Diameeter 380.0mm
Kaal 1.9 kg
Paki kaal 3.1 kg
Korpuse värv nikkel
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



Laevalgusti Maytoni Balbo 8 X G9 amber 28W G9 IP20

Tootekood 21144


Bränd Maytoni
Võimsus 28W
Sokkel G9
Kaitseklass IP20
Diameeter 500.0mm
Kaal 3 kg
Paki kaal 4.1 kg
Korpuse värv amber
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



Laevalgusti Maytoni Balbo 8 X G9 nikkel 28W G9 IP20

Tootekood 21143

Bränd Maytoni
Võimsus 28W
Sokkel G9
Kaitseklass IP20
Kõrgus 120.0mm
Diameeter 500.0mm
Kaal 3 kg
Paki kaal 4.1 kg
Korpuse värv nikkel
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



Maytoni Balbo kollektsoon kehastab kergust ja elegantsi kaasaegses disainis. Ülisuured klaasvarjud loovad vapustava visuaalse efekti, täites ruumi nii valguse kui ka õhuga. Rafineeritud kompositsioon on üles ehitatud niklivärvi metallraami ja mahukate klaasvarjude kontrastile. Iga varju läbimõõduga kuni 100 mm pakub kollektsoon muljetavaldavat ulatustunnet, mis visuaalselt avardab ruumi.

Laevalgusti Maytoni Bergamo hall 60W E27 IP20

Tootekood 21141

Bränd Maytoni
Võimsus 60W
Sokkel E27
Kaitseklass IP20
Kõrgus 175.0mm
Diameeter 520.0mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal metall + tekstiil
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



Üks neutraalsemaid, kuid samas stiilsemaid kollektsoone, Bergamo sari, on loodud neile, kes hindavad lihtsat ja funktsionaalset interjööri. Metallist valgustid on valmistatud tekstiilist ja linasest lambivarjudest PVC-alusel.

Laevalgusti Maytoni Bergamo kroom / valge 60W E27 IP20

Tootekood 21142

Bränd Maytoni
Võimsus 60W
Sokkel E27
Kaitseklass IP20
Kõrgus 500.0mm
Diameeter 520.0mm
Korpuse värv kroom / valge
Korpuse materjal metall + tekstiil
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



Laevalgusti Maytoni Bergamo valge / must 60W E27 IP20

Tootekood 21139

Bränd Maytoni
Võimsus 60W
Sokkel E27
Kaitseklass IP20
Kõrgus 175.0mm
Diameeter 520.0mm
Korpuse värv valge / must
Korpuse materjal metall + tekstiil
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat




Laevalgusti Maytoni Bergamo valge 60W E27 IP20

Tootekood 21140

Bränd Maytoni
Võimsus 60W
Sokkel E27
Kaitseklass IP20
Kõrgus 474.0mm
Diameeter 520.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + tekstiil
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Üks neutraalsemaid, kuid samas stiilsemaid kollektioone, Bergamo sari, on loodud neile, kes hindavad lihtsat ja funktsionaalset interjööri. Metallist valgustid on valmistatud tekstiilist ja linasest lambivarjudest PVC-alusel. Põranda- ja laualampidel on reguleeritav kronstein, rippvalgustitel aga reguleeritav kõrgus, et need sobiksid erinevate laetasanditega.






Laevalgusti Maytoni Dallas 12 X G9 kroom G9 IP20

Tootekood 21138

Bränd Maytoni
Sokkel G9
Kaitseklass IP20
Kõrgus 200.0mm
Diameeter 600.0mm
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Seeria esitleb suuremõtmelisi skulpturaalseid kompositsioone, mis on moodustatud arvukatest puhutud klaasfääridest. Poleeritud metallharudele kinnitatud toonitud või läbipaistvad varjud hajutavad ja pehmedavad valgust õrnalt, luues keeruka visuaalse efekti. Valgustid on saadaval kuldse, krooni ja messingi värvitoonis. Vedrustuse kõrgust saab kaabli pikkuse abil hõlpsalt reguleerida. Seeria sisaldab lakke paigaldatavaid valgusteid, rippvalgusteid ja seinavalgusteid, pakkudes paindlikkust laia valiku sisekujunduste jaoks.





Laevalgusti Maytoni Dallas 12 X G9 kuldne / amber G9 IP20

Tootekood 21137

Bränd Maytoni
Sokkel G9
Kaitseklass IP20
Kõrgus 200.0mm
Diameeter 600.0mm
Korpuse värv kuldne / amber
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Seeria esitleb suuremõõtmelisi skulpturaalseid kompositsioone, mis on moodustatud arvukatest puhutud klaassfääridest. Poleeritud metallharudele kinnitatud toonitud või läbipaistvad varjud hajutavad ja pehmendavad valgust õrnalt, luues keeruka visuaalse efekti. Valgustid on saadaval kuldse, kroomi ja messingi värvitoonis. Vedrustuse kõrgust saab kaabli pikkuse abil hõlpsalt reguleerida. Seeria sisaldab lakke paigaldatavaid valgusteid, rippvalgusteid ja seinavalgusteid, pakkudes paindlikkust laia valiku sisekujunduste jaoks.




Laevalgusti Maytoni Dallas 12 X G9 kuldne / valge G9

Tootekood 20626

Bränd Maytoni
Sokkel G9
Kõrgus 200.0mm
Diameeter 600.0mm
Kaal 2.89 kg
Paki kaal 3.5 kg
Korpuse värv kuldne / valge
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Seeria esitleb suuremõõtmelisi skulpturaalseid kompositsioone, mis on moodustatud arvukatest puhutud klaassfääridest. Poleeritud metallharudele kinnitatud toonitud või läbipaistvad varjud hajutavad ja pehmendavad valgust õrnalt, luues keeruka visuaalse efekti. Valgustid on saadaval kuldse, kroomi ja messingi värvitoonis. Vedrustuse kõrgust saab kaabli pikkuse abil hõlpsalt reguleerida. Seeria sisaldab lakke paigaldatavaid valgusteid, rippvalgusteid ja seinavalgusteid, pakkudes paindlikkust laia valiku sisekujunduste jaoks.




Laevalgusti Maytoni Dallas 12 X G9 must G9

Tootekood 20620

Bränd Maytoni
Sokkel G9
Kõrgus 200.0mm
Diameeter 600.0mm
Kaal 2.2 kg
Paki kaal 3.1 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Seeria esitleb suuremõtmelisi skulpturaalseid kompositsioone, mis on moodustatud arvukatest puhutud klaassfääridest. Poleeritud metallharudele kinnitatud toonitud või läbipaistvad varjud hajutavad ja pehmendavad valgust õrnalt, luues keeruka visuaalse efekti. Valgustid on saadaval kuldse, kroomi ja messingi värvitoonis. Vedrustuse kõrgust saab kaabli pikkuse abil hõlpsalt reguleerida. Seeria sisaldab lakke paigaldatavaid valgusteid, rippvalgusteid ja seinavalgusteid, pakkudes paindlikkust laia valiku sisekujunduste jaoks.



Laevalgusti Maytoni Dallas 20 X G9 kroom G9

Tootekood 20448

Bränd Maytoni
Sokkel G9
Kõrgus 250.0mm
Diameeter 750.0mm
Kaal 3.74 kg
Paki kaal 4.68 kg
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Seeria esitleb suuremõtmelisi skulpturaalseid kompositsioone, mis on moodustatud arvukatest puhutud klaassfääridest. Poleeritud metallharudele kinnitatud toonitud või läbipaistvad varjud hajutavad ja pehmendavad valgust õrnalt, luues keeruka visuaalse efekti. Valgustid on saadaval kuldse, kroomi ja messingi värvitoonis. Vedrustuse kõrgust saab kaabli pikkuse abil hõlpsalt reguleerida. Seeria sisaldab lakke paigaldatavaid valgusteid, rippvalgusteid ja seinavalgusteid, pakkudes paindlikkust laia valiku sisekujunduste jaoks.



Laevalgusti Maytoni Dallas 20 X G9 kuldne / amber 28W G9 IP20

Tootekood 21136

Bränd Maytoni
Võimsus 28W
Sokkel G9
Kaitseklass IP20
Kõrgus 250.0mm
Diameeter 750.0mm
Korpuse värv kuldne / amber
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Seeria esitleb suuremõtmelisi skulpturaalseid kompositsioone, mis on moodustatud arvukatest puhutud klaassfääridest. Poleeritud metallharudele kinnitatud toonitud või läbipaistvad varjud hajutavad ja pehmendavad valgust õrnalt, luues keeruka visuaalse efekti. Valgustid on saadaval kuldse, kroomi ja messingi värvitoonis. Vedrustuse kõrgust saab kaabli pikkuse abil hõlpsalt reguleerida. Seeria sisaldab lakke paigaldatavaid valgusteid, rippvalgusteid ja seinavalgusteid, pakkudes paindlikkust laia valiku sisekujunduste jaoks.



Laevalgusti Maytoni Dallas 20 X G9 kuldne / valge G9

Tootekood 20627

Bränd Maytoni
Sokkel G9
Kõrgus 250.0mm
Diameeter 750.0mm
Kaal 3.5 kg
Paki kaal 4.7 kg
Korpuse värv kuldne / valge
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Seeria esitleb suuremõtmelisi skulpturaalseid kompositsioone, mis on moodustatud arvukatest puhutud klaassfääridest. Poleeritud metallharudele kinnitatud toonitud või läbipaistvad varjud hajutavad ja pehmendavad valgust õrnalt, luues keeruka visuaalse efekti. Valgustid on saadaval kuldse, kroomi ja messingi värvitoonis. Vedrustuse kõrgust saab kaabli pikkuse abil hõlpsalt reguleerida. Seeria sisaldab lakke paigaldatavaid valgusteid, rippvalgusteid ja seinavalgusteid, pakkudes paindlikkust laia valiku sisekujunduste jaoks.



Laevalgusti Maytoni Dallas 20 X G9 must G9

Tootekood 20622

Bränd Maytoni
Sokkel G9
Kõrgus 250.0mm
Diameeter 750.0mm
Kaal 3.5 kg
Paki kaal 4.7 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Seeria esitleb suuremõtmelisi skulpturaalseid kompositsioone, mis on moodustatud arvukatest puhutud klaassfääridest. Poleeritud metallharudele kinnitatud toonitud või läbipaistvad varjud hajutavad ja pehmendavad valgust õrnalt, luues keeruka visuaalse efekti. Valgustid on saadaval kuldse, kroomi ja messingi värvitoonis. Vedrustuse kõrgust saab kaabli pikkuse abil hõlpsalt reguleerida. Seeria sisaldab lakke paigaldatavaid valgusteid, rippvalgusteid ja seinavalgusteid, pakkudes paindlikkust laia valiku sisekujunduste jaoks.




Laevalgusti Maytoni Erich messing / valge 40W E14 IP20

Tootekood 21351

Bränd Maytoni
Võimsus 40W
Sokkel E14
Kaitseklass IP20
Kõrgus 340.0mm
Laius 907.0mm
Pikkus 907.0mm
Diameeter 907.0mm
Korpuse värv messing / valge
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Valgest klaasist puhutud varjud meenutavad helendavaid pärleid, mis on ümbritsetud mattpronksist või niklivärvi metallraamidega. Seeria pakub mitmesuguseid mudeleid erinevates suurustes ja otstarvetes, mis sobivad nii üld- kui ka töövalgustuseks. Funktsionaalne disain võimaldab nii põranda- kui ka laualambi varju reguleeritavat asendit. Ripatsite kõrgust saab reguleeritavate kaablite abil kohandada. Lühtrite keskne varras koosneb kolmest osast, mis võimaldab kõrgust reguleerida igale ruumile sobivaks. Lakke kinnitatavad mudelid laiendavad kollektsiooni mitmekülgset veelgi, muutes selle sobivaks erineva suuruse ja lae kõrgusega ruumidesse.



Plafoon Maytoni Frigate 3 X E14 valge E14 IP20

Tootekood 20021

Bränd Maytoni
Sokkel E14
Kaitseklass IP20
Kõrgus 173.0mm
Diameeter 526.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + puit



Laevalgusti Maytoni Glassy kuldne / valge 60W E27 IP20

Tootekood 21127

Bränd Maytoni
Võimsus 60W
Sokkel E27
Kaitseklass IP20
Kõrgus 270.0mm
Diameeter 315.0mm
Korpuse värv kuldne / valge
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Vaatamata minimalismile pole Glassy laevalgustid pelgalt valgusallikad. Juba iidsetest aegadest on kvaliteetset klaasi peetud aardeks, mõnel juhul isegi reliikviaks ja kummardamisobjektiks. Need voolujoonelised klaasist valgustid sobivad hõlpsalt ja kenasti moodsasse interjööri, andes sellele hubase õhkkonna. See seeria on saadaval kahes värvitoonis: suitsune must mustade liitmikega ja mattvalge kuldsete liitmikega.




Laevalgusti Maytoni Glassy must 60W E27 IP20

Tootekood 21126

Bränd Maytoni
Võimsus 60W
Sokkel E27
Kaitseklass IP20
Kõrgus 200.0mm
Diameeter 315.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall ja klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Vaatamata minimalismile pole Glassy laevalgustid pelgalt valgusallikad. Juba iidsetest aegadest on kvaliteetset klaasi peetud aardeks, mõnel juhul isegi reliikviaks ja kummardamisobjektiks. Need voolujoonelised klaasist valgustid sobivad hõlpsalt ja kenasti moodsasse interjööri, andes sellele hubase õhkkonna. See seeria on saadaval kahes värvitoonis: suitsune must mustade liitmikega ja mattvalge kuldsete liitmikega.



Laevalgusti Maytoni Nostalgia 6 must / kuldne E14 IP20

Tootekood 20734

Bränd Maytoni
Sokkel E14
Kaitseklass IP20
Kõrgus 360.0mm
Laius 950.0mm
Pikkus 950.0mm
Kaal 2.8 kg
Paki kaal 3.9 kg
Korpuse värv must / kuldne
Korpuse materjal metall + klaas
Garantii 2 aastat

Need asümmeetrilised metallvalgustid opaalklaasist kerakujuliste varjunditega toovad moodsasse interjööri rafineeritud elegantsi ja graatsia. Sujuvad jooned ja õrnad vormid loovad peene ja mugava atmosfääri. Matt-kuldse ja valge klassikaline paar pakub harmoonilist tasakaalu, mis sobib pingutuseta nii minimalistlikku kui ka traditsioonilisse keskkonda.



Laevalgusti Maytoni Plons messing 34W 2040lm 180° IP20 830

Tootekood 19940

Bränd Maytoni
Võimsus 34W
Valgusvoog 2040luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 60W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 180
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 240.0mm
Laius 580.0mm
Pikkus 600.0mm
Korpuse värv messing



Laevalgusti Maytoni Recinto 8 kroom 60W E27 IP20

Tootekood 21134

Bränd Maytoni
Võimsus 60W
Sokkel E27
Kaitseklass IP20
Kõrgus 700.0mm
Diameeter 530.0mm
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal metall + kristall
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Tänapäeva disainerid eelistavad üha enam läikivaid ja läbipaistvaid pindu, mis annavad interjööri kerguse ja avaruse tunde, ilma ruumi üle koormamata. Recinto lühtrid ei paku mitte ainult erakordset valgustus kvaliteeti, vaid toimivad ka dekoratsiooni keskpunktina, tuues interjööri rafineeritust, elegantsi ja pidulikkust.





Laevalgusti Nova Luce Ekei must 230V 14W 1085lm IP20 3000K soe valge

Tootekood 22951

Bränd Nova Luce
 Toitepinge 230V
 Võimsus 14W
 Maksimaalne võimsus 14W/1m
 Valgusvoog 1085luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 78W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 214.0mm
 Diameeter 198.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal metall + akrüülplast
 Töökeskkond sisse
 Garantii 3 aastat

Valgusti 9695109 on kaasaegse stiiliga LED-laevalgusti. 9695109 kuulub kategooriasseja sobib erinevate ruumide ja alade valgustamiseks, näiteks: elutuba, magamistuba, köök, söögituba, koridor, esik, trepp, kontor. LED-laevalgusti 9695109 pakub mugavust ja esteetikat igas ruumis, kuhu see paigutatakse. LED-lambi üldine välimus ja disain ning selle valmistamisel kasutatud materjalid, näiteks liivakarva must alumiinium, aitavad kaasa ainulaadsele stiilile. Tänu pikaajalisele kogemusele LED-valgustite tootmisel, kvaliteetsetele materjalidele ja tootja Nova-Luce (Kreeka) rangele kvaliteedikontrollile on 9695107 kõrgel Euroopa tasemel. Komplekti kuuluvad valgusallikad (1 x 14 W) on LED-klassi, mille valgusspekter on 3000 K. Kuna LED-lampidel on äärmiselt pikk eluiga ja väga madal energiatarve, võite olla kindel, et see LED-valgusti on õige ja pikaajaline investeering teie valgustusse. Optimaalse hubasuse ja mugavuse saavutamiseks soovitame seda LED-lampi projekteerida kuni 5 ruutmeetri suuruse ala valgustamiseks.




Laevalgusti Nova Luce Gatlin läbipaistev 230V 28W 1300lm IP20 DIMMABLE 3000K soe valge

**Tootekood 22937 DIMMABLE
dimmbable**

Bränd Nova Luce
Toitepinge 230V
Hämardatav DIMMABLE
Võimsus 28W
Maksimaalne võimsus 28W/1m
Valgusvoog 1300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 46W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP20
Kõrgus 156.0mm
Diameeter 590.0mm
Korpuse värv läbipaistev
Korpuse materjal metall + akrüülplast
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat

Valgusti 9756712 on kaasaegse stiiliga LED-laevalgusti. 9756712 kuulub kategooriasseja sobib erinevate ruumide ja alade valgustamiseks, näiteks: elutuba, magamistuba, köök, söögituba, kontor. LED-laevalgusti 9756712 pakub mugavust ja esteetikat igas ruumis, kuhu see paigutatakse. LED-lambi üldine välimus ja disain ning selle valmistamisel kasutatud materjalid, nagu kuldse messingi värvi metall, polümeer, aitavad kaasa ainulaadsele stiilile. Tänu pikaajalise kogemusele LED-valgustite tootmisel, kvaliteetsetele materjalidele ja tootja Nova-Luce (Kreeka) rangele kvaliteedikontrollile on 9756712 kõrgel Euroopa tasemel. Komplekti kuuluvad valgusallikad (1 x 28 W) on LED-klassi (hämardatavad), mille valgusspekter on 3000 K. Kuna LED-lampidel on äärmiselt pikk eluiga ja väga madal energiatarve, võite olla kindel, et see LED-valgusti on õige ja pikaajaline investeering teie valgustusse. Optimaalse hubasuse ja mugavuse saavutamiseks soovime seda LED-lampi projekteerida kuni 5 ruutmeetri suuruse ala valgustamiseks.




Laevalgusti Nova Luce Gatlin läbipaistev 230V 41W 2100lm IP20 DIMMABLE 3000K soe valge

**Tootekood 22938 DIMMABLE
dimmbable**

Bränd Nova Luce
Toitepinge 230V
Hämardatav DIMMABLE
Võimsus 41W
Maksimaalne võimsus 41W/1m
Valgusvoog 2100luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 51W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP20
Kõrgus 256.0mm
Diameeter 617.0mm
Korpuse värv läbipaistev
Korpuse materjal metall + akrüülplast
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat

Valgusti 9756713 on kaasaegse stiiliga LED-laevalgusti. 9756713 kuulub kategooriasseja sobib erinevate ruumide ja alade valgustamiseks, näiteks: elutuba, magamistuba, köök, söögituba, kontor. LED-laevalgusti 9756713 pakub mugavust ja esteetilist välimust igas ruumis, kuhu see paigutatakse. LED-lambi üldine välimus ja disain ning selle valmistamisel kasutatud materjalid, nagu kuldse messingi värvi metall ja polümeer, aitavad kaasa ainulaadsele stiilile. Tänu pikaajalise kogemusele LED-valgustite tootmisel, kvaliteetsetele materjalidele ja tootja Nova-Luce (Kreeka) rangele kvaliteedikontrollile on 9756713 kõrgel Euroopa tasemel. Komplekti kuuluvad valgusallikad (1 x 41 W) on LED-klassi (hämardatavad), mille valgusspekter on 3000 K. Kuna LED-lampidel on äärmiselt pikk eluiga ja väga madal energiatarve, võite olla kindel, et see LED-valgusti on õige ja pikaajaline investeering teie valgustusse. Optimaalse hubasuse ja mugavuse saavutamiseks soovitame seda LED-lampi projekteerida kuni 10 ruutmeetri suuruse ala valgustamiseks.





Laevalgusti Nova Luce Siderno läbipaistev 31W 2118lm IP20 3000K soe valge

Tootekood 22847

Bränd Nova Luce
Võimsus 31W
Maksimaalne võimsus 31W/1m
Valgusvoog 2118luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 68W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP20
Kõrgus 200.0mm
Diameeter 500.0mm
Korpuse värv läbipaistev
Korpuse materjal metall + akrüülplast
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat



Valgusti 9054502 on kaasaegses disainerstiilis LED-laevalgusti. 9054502 kuulub kategooriasseja sobib erinevate ruumide ja alade valgustamiseks, näiteks: elutuba, magamistuba, köök, söögituba, koridor, esik, trepp, kontor. LED-laevalgusti 9054502 pakub mugavust ja esteetilist välimust igas ruumis, kuhu see paigutatakse. LED-lambi üldine välimus ja disain ning selle valmistamisel kasutatud materjalid, nagu kuldne alumiinium ja akrüül, aitavad kaasa ainulaadsele stiilile. Tänu pikaajalisele kogemusele LED-valgustite tootmisel, kvaliteetsetele materjalidele ja tootja Nova-Luce (Kreeka) rangele kvaliteedikontrollile on 9054502 kõrgel Euroopa tasemel. Komplekti kuuluvad valgusallikad (1 x 30 W) on LED-klassi, mille valgusspekter on 3000 K. Kuna LED-lampidel on äärmiselt pikk eluiga ja väga madal energiatarve, võite olla kindel, et see LED-valgusti on õige ja pikaajaline investeering teie valgustusse. Optimaalse hubasuse ja mugavuse saavutamiseks soovitame seda LED-lampi projekteerida kuni 8 ruutmeetri suuruse ala valgustamiseks.



Laevalgusti Nova Luce Vomos DIP valge 230V 55W 4760lm IP20 DIMMABLE 2700K + 3000K

**Tootekood 23118 DIMMABLE
dimnable**

Bränd Nova Luce
Toitepinge 230V
Hämardatav DIMMABLE
Võimsus 55W
Maksimaalne võimsus 55W/1m
Valgusvoog 4760luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 87W
Värvustemperatuur 2700K + 3000K
Kaitseklass IP20
Kõrgus 70.0mm
Diameeter 600.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + akrüül
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat



Laevalgusti Optonica Allvalgusti valge ümar 6W 525lm IP44 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tootekood 22371

Bränd [Optonica](#)
Võimsus 6W
Valgusvoog 525luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 88W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 6000K
Kaitseklass IP44
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 115.0mm
Paigaldusava diameeter 103mm
Korpuse värv valge
Kuju ümar
Garantii 3 aastat



Laevalgusti TK Lighting Fairy 3 X E27 E27

Tootekood 20113

Bränd TK Lighting
Sokkel E27
Kõrgus 350.0mm
Laius 650.0mm



Laevalgusti tarvik TK Lighting Kantoor 4 valge E27 IP20

Tootekood 22188

Bränd TK Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP20
Kõrgus 170.0mm
Diameeter 520.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + tekstiil
Töökeskkond sisse



Laevalgusti Trio Lighting Amador Dip nikkel 34W 4000lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tootekood 23105 switch dimmer
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 34W

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 118W

Värvustemperatuur 3CCT 2300K,
3000K, 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 180.0mm

Diameeter 450.0mm

Kaal 1.5 kg

Paki kaal 2.5 kg

Korpuse värv nikkel


Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

AMADOR laevalgusti avaldab muljet oma selge, ümmarguse silueti ja kaasaegse purismiga. Mänguliste detailideta, kuid hea proportsioonitaju ja materjalivalikuga sulandub see harmooniliselt moodsatesse eluruumidesse - vaashoitud väljendusrikkuses, efektses kiirguses. Integreeritud lüliti-hämarusfunktsioon võimaldab valgust lihtsalt seinalüliti kaudu juhtida - ilma igasuguse lisatehnoloogiata. Kui soovite reguleerida nii valguse värvi kui ka heledust, saate seda teha valgustil oleva lüliti abil. AMADOR sobib ideaalselt ruumidesse, kus on vaja rahulikku ja stiilset laelahendust - olgu see siis elutoas, magamistoas või esikus. Matt nikkelviimistlusega metallist AMADOR avaldab muljet oma rahuliku ja elegantse pinnaga. Diskreetne viimistlus rõhutab selget ja funktsionaalset disaini ning muudab valgusti ajatult moodsaks kaaslaseks väga erinevates sisustusstiilides. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Spotvalgusti Trio Lighting Ambala 4 must 22W 2000lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 22603 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 22W

Maksimaalne võimsus 22W/1m

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 91W

Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Kõrgus 175.0mm

Laius 650.0mm

Pikkus 130.0mm

Kaal 1.6 kg

Paki kaal 1.9 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk


Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Kogege selge esteetika ja särava valguse ideaalset kombinatsiooni AMBALA prožektorite seeriaga. Nelja leegiga valgusti pakub paindlikkust seinale või lakke paigaldamiseks ning ühendab minimalistliku disaini praktilise funktsionaalsusega. Lüliti dimmer võimaldab teil heledust mugavalt kolmes etapis reguleerida ja valguse värvi saab otse valgusti korpusel sujuvalt reguleerida.

Olenemata sellest, kas tegemist on peamise valgusallikaga või sihipärase rõhutamisega - AMBALA lihtne elegants loob teie kodus stiilseid aktsente. Mattmusta neutraalne värviskeem sulandub pingutuseta olemasolevasse interjööri. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Valgussvärvid otse lambist reguleeritavad-DIP lüliti Lüliti abil hämardatav.



Spotvalgusti Trio Lighting Ambala 4 valge 22W 2000lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 21881 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardata switch dimmer

Võimsus 22W

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 91W

Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Kõrgus 175.0mm

Laius 650.0mm

Pikkus 130.0mm


Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse





Kogege selge esteetika ja särava valguse ideaalset kombinatsiooni AMBALA prožektorite seeriaga. Nelja leegiga valgusti pakub paindlikkust seinale või lakke paigaldamiseks ning ühendab minimalistliku disaini praktilise funktsionaalsusega. Lüliti dimmer võimaldab teil heledust mugavalt kolmes etapis reguleerida ja valguse värvi saab otse valgusti korpusel sujuvalt reguleerida. Olenemata sellest, kas tegemist on peamise valgusallikaga või sihipärase rõhutamisega - AMBALA lihtne elegants loob teie kodus stiilseid aktsente. Mattvalge neutraalne värviskeem sulandub pingutuseta olemasolevasse interjööri. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting Arvin must 30W 2600lm CRI80 IP20 DIMMABLE RGB + 6000K RGBW külm

**Tootekood 21107 DIMMABLE
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)
Hämardatav DIMMABLE
Võimsus 30W
Valgusvoog 2600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 87W
Värvustemperatuur RGBW külm RGB
+ 6000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 20000h
Kõrgus 85.0mm
Laius 2450.0mm
Pikkus 500.0mm
Kaal 1.1 kg
Paki kaal 1.7 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond välja
Garantii 5 aastat



Valgustusideed värvifunktsioonidega. ARVIN LED-valgusti loob iga meeleolu ja olukorra jaoks õige valguse. Erinevalt paigutatud ja selgelt paigutatud valguselementide heledust ja RGB-värve saab vastavalt soovile reguleerida. Lisaks on esile tõstetud eraldi lülitatav kaudne valgustus ja mugav kaugjuhtimispult. Mattmust värvilahendus jätab moodsa ja stiilse välimuse. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Laevalgusti Trio Lighting Bolsa H2O 5 kroom 15,5W 1550lm IP44 830

Tootekood 20637

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 15,5W

Maksimaalne võimsus 15.5W/1m

Valgusvoog 1550luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 16.5mm

Diameeter 41.5mm

Kaal 2.1 kg

Paki kaal 2.6 kg

Korpuse värv kroom


Korpuse materjal metall + akrüülplast

Lülituste arv 50000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

BOLSA laevalgusti köidab pilke igas vannitoas! Tänu oma kujule ja mullide välimusele näeb see valgusti välja nagu eriline disainerese. Tänu IP44 kaitseklassile sobib see ideaalselt niisketesse ruumidesse ja parandab ka nende välimust. Valgusti läbimõõt on 42 cm. Kroomitud värv annab valgustile läikiva välimuse, mida täiustab dekoratiivklaas. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting Brad puit 27W 3400lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

Tootekood 20687 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 27W

Valgusvoog 3400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 126W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 167.0mm

Laius 1000.0mm

Pikkus 200.0mm

Kaal 3.3 kg


Paki kaal 4.1 kg

Korpuse värv puit

Korpuse materjal metall + puit

Lülituste arv 15000tk

BRAD laevalgusti on õige valik hubase kodu loomiseks! See moodne valgusti avaldab muljet oma ehtsa puidu ja metalli kombinatsiooniga, luues hubase atmosfääri. Valgusti näeb eriti hea välja elutoas, magamistoas või esikus, kus prožektor on keskse elemendina kõige paremini nähtav. Laevalgusti kõrgus on 150 cm ja laius 100 cm. Tänu suurepärasele puidu ja metalli kombinatsioonile antiiknikli toonis sobib valgusti ideaalselt moodsatesse sisustuskontseptsioonidesse ja on tõeline esiletõst vintage-sõpradele. Lisaks on valgustites kasutatud moodsat LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting Burton 3 X E27 must 230V E14 IP20

Tootekood 20973

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Sokkel E14

Kaitseklass IP20

Kõrgus 215.0mm

Laius 650.0mm

Pikkus 550.0mm

Kaal 2.2 kg

Paki kaal 3.1 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall + tekstiil

Töökeskkond sisse



Töötemperatuur -10 ~30°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



BURTON seeria valgustid oma tekstiilvarjudega on hubasuse kehastus. Kolme lambiga laelampi hubane valgus, mis loob kahe erivärvilise varju abil hubase meeleolu, loob erilisi valgusaktsente. Sisemise valge kangavarju ja välimise läbipaistva musta plastvarju moodne kombinatsioon näeb välja nii individuaalne kui ka värskendav ning sobib mitmel moel moodsasse elustiili. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Laevalgusti Trio Lighting Cadiz must 17.5W E27 IP20

Tootekood 22286

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 17.5W

Sokkel E27

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 150.0mm

Laius 585.0mm

Pikkus 85.0mm

Kaal 1.2 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall + klaas

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Oma elegantse ja moodsa disainiga köidab nelja pirniga CADIZ-valgusti kõigi tähelepanu ja loob teie elutoas muljetavaldava pilgupüüdja. Prožektor pakub meeldivat valgust igas elutoas, loob stiilseid aktsente ja sobib ideaalselt trendikate sisustusstiilidega. Antratsiidi ja kroomklaasi kombinatsioon tähendab, et valgusti pakub arvukalt võimalusi individuaalseks disainiks. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Laevalgusti Trio Lighting Caya must/messing 58W 6800lm CRI80 IP20 switch dimmer 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tootekood 22108 switch dimmer
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardata switch dimmer

Võimsus 58W

Valgusvoog 6800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 117W

Värvustemperatuur 3CCT 2200K,
3000K, 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 75.0mm

Diameeter 490.0mm

Kaal 1.3 kg

Paki kaal 1.6 kg

Korpuse värv must/messing

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



CAYA laevalgusti kumerad jooned pakuvad teie koju elegantsi ja kergust. Stiilse ja moodsa disainiga lamp sobib erinevatesse interjööridesse ja loob hubase atmosfääri. Valgustil on SWITCH-dimmer, mis võimaldab tavalise valguslüliti abil heledust reguleerida vahemikus 100% kuni 50% ja 25%. Lisaks saab valgustil oleva lüliti abil valida kolme valgusvärvi (soe valge, neutraalne valge ja päevavalgusvalge). Tänu moodsale mattmessingist ja mattmustast värvilahendusele sobib valgusti paljudesse värvikontseptsioonidesse. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Laevalgusti Trio Lighting Circle puit 27W 3200lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K soe + külm valge

Tootekood 22221 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 27W

Maksimaalne võimsus 27W/1m

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 119W

Värvustemperatuur soe + külm valge 2700K-6000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 95.0mm

Laius 435.0mm

Kaal 1 kg

Paki kaal 1.5 kg

Korpuse värv puit


Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Geomeetriliste kujunditega valgusobjektid - pilk seinale või lakke! CIRCLE'i pööratavad moodulid pakuvad loomingulisi paigutusvõimalusi ja ei jäta ühtegi disainisoovi täitmata. Puldi abil saab vastavalt vajadusele reguleerida mitte ainult heledust, vaid ka värvitemperatuuri jahedast valgest sooja valgeni. Ideaalselt disainitud mattmusta ja puiduimitatsiooniga välimus sobib oma lihtsusega paljude sisustusstiilidega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting Cires must 27W 3400lm IP20 switch dimmer 4000K päevavalge

Tootekood 22211 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 27W

Valgusvoog 3400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 126W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Kaitseklass IP20

Kõrgus 85.0mm

Laius 655.0mm

Pikkus 495.0mm


Kaal 1.6 kg

Paki kaal 2.1 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse



Geomeetriliste kujunditega laevalgustid on muljetavaldavad! CIREs valgusti pöörlevad moodulid avavad laia valiku disainivõimalusi ja võimaldavad loomingulisi paigutusi. Integreeritud SWITCH dimmeriga saab tavalise valguslüliti abil valida ka kolme heledustaset (100%, 50% ja 25%), et luua erinevaid valgusmeeleolusid. Matt must disain läbipaistvate kristallefektidega annab teie kodule elegantse ilme. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting Cluster valge / must 40W 4300lm IP20 switch dimmer 2700K-6500K soe + külm valge

**Tootekood 22602 switch dimmer
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 40W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Valgusvoog 4300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 108W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K-6500K

Kaitseklass IP20

Eluiga 15000h

Kõrgus 90.0mm

Diameeter 480.0mm



Korpuse värv valge / must

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 20000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Hubane valgustus ja visuaalne sära - CLUSTER seeria ühendab mõlemad oma glamuurse disainiga. Olenemata sellest, kas see on paigaldatud elutoa kohvilaua kohale või köögis söögilaua kohale, loob laevalgusti tänu oma ainulaadsele raamile fantastilisi ja dekoratiivseid valgusaktsente. Erinevaid funktsioone, nagu heledust või valguse värvi, saab mugavalt distantsilt reguleerida komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldi abil. Teise võimalusena võimaldab integreeritud SWITCH dimmer heledust tavalise valguslüliti abil kolmes etapis (100%, 50%, 25%) reguleerida. Mälu- ja öövalguse funktsioon täiendavad valgust ideaalselt. Must värviskeem köidab kõigi tähelepanu ja lisab teie koju mitmekesisust. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muudetav Mälufunktsioon Öövalgus Kaugjuhtimispult Lüliti abil hämardatav



Laevalgusti Trio Lighting Coffe Trail 31W 3550lm IP20 830

Tootekood 19599

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 31W

Maksimaalne võimsus 31W/1m

Valgusvoog 3550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 115W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20


Eluiga 20000h

Kõrgus 70.0mm

Laius 745.0mm

Pikkus 352.0mm

Korpuse materjal metall



TRAIL valgusti on garanteeritud pilgupüüdja igal laes või seinal! Valgusti geomeetrilist disaini saab eraldi pöörata ja see muudab üksikud elemendid mitmekülgeteks valgusallikateks. Maitsekas valguskunst on elegantne aksessuaar teie elutoa või magamistoa interjööris ning täiustab oskuslikult iga ruumi, luues mõnusa atmosfääri. Ajatu kohvivärvi disaini ja kvaliteetse metalli kombinatsioon muudab TRAILi teie kodus eriliseks dekoratiivelemendiks. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting Corso must 36W 4600lm CRI80 IP20 switch dimmer 2700K-6500K

**Tootekood 20867 switch dimmer
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 36W

Valgusvoog 4600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 128W

Värvustemperatuur 2700K-6500K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Kõrgus 100.0mm

Laius 660.0mm

Pikkus 600.0mm

Kaal 1.1 kg


Paki kaal 1.5 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse



CORSO sein- ja laevalgusti toob teie koju valguskunsti, mis koosneb puhastest joontest. Individuaalselt pööratavad elemendid muudavad valgusti mitmekülgseks valgusallikaks, millel on vau-efekt ja mis stiilselt täiustab teie elutuba või esikut. Tänu komplekti kuuluvale kaugjuhtimispuldile saab heledust ja valguse värvi individuaalselt reguleerida. Teise võimalusena saab heledust tavalise valguslüliti abil seadistada kolmes etapis (25%, 50%, 100%), mis võimaldab teil luua erinevaid valgusmeeleolusid. Keskendudes põhilistele geomeetrilistele kujunditele ja individuaalsusele, tagab CORSO, et teie interjäär on valgustav pilgupüüdja. Lihtne mattmusta värvilahendus juhib tähelepanu valguse disainikeelele ja funktsioonidele ning ühendab iseseisva dekoratiivse elemendi hõlpsalt olemasolevate sisustusstiilidega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk

Laevalgusti Trio Lighting Crystel 3 kroom E14 IP20

Tootekood 20870

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E14

Kaitseklass IP20

Kõrgus 175.0mm

Diameeter 340.0mm

Kaal 2.4 kg

Paki kaal 3 kg

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal metall + klaas

Töökeskkond sisse

Puhas elegants! Iseloomulik CRYSTEL laevalgusti on oma maitseka disainikeelega teie elutoas pilkupüüdja ja annab teie ruumidele individuaalse võlu. Valgustamata kujul tuleb klaasist vari esile, kuid niipea kui CRYSTEL valgus sisse lülitatakse, särab see uues hiilguses. Valgustatuna muutub muidu peegelklaas läbipaistvaks ja integreeritud klaaselemendid tulevad nähtavale, luues valguse peegelduste kaudu atmosfäärilise õhkkonna. Kroomitud aurustatud klaasiga lambi elegantne välimus täiustab teie kodu ja muutub tõeliseks dekoratiivseks elemendiks. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Laevalgusti Trio Lighting Crystel 5 kroom E14 IP20

Tootekood 20869

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E14

Kaitseklass IP20

Kõrgus 235.0mm

Diameeter 500.0mm

Kaal 5.3 kg

Paki kaal 6.9 kg

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal metall + klaas

Töökeskkond sisse

Puhas elegants! Iseloomulik CRYSTEL laevalgusti on oma maitseka disainikeelega teie elutoas pilkupüüdja ja annab teie ruumidele individuaalse võlu. Valgustamata kujul tuleb klaasist vari esile, kuid niipea kui CRYSTEL valgus sisse lülitatakse, särab see uues hiilguses.

Valgustatuna muutub muidu peegelklaas läbipaistvaks ja integreeritud klaaselemendid tulevad nähtavale, luues valguse peegelduste kaudu atmosfäärilise õhkkonna.

Kroomitud aurustatud klaasiga lambi elegantne välimus täiustab teie kodu ja muutub tõeliseks dekoratiivseks elemendiks. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Laevalgusti Trio Lighting Darwin kuldne 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tootekood 20691 switch dimmer
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 34W

Valgusvoog 4500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 132W

Värvustemperatuur 3CCT 2300K,
3000K, 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Kõrgus 160.0mm

Laius 640.0mm

Pikkus 490.0mm

Kaal 1.9 kg

Paki kaal 2.8 kg

Korpuse värv kuldne

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

DARVIN laevalgusti on tõeline pilgupüüdja igas kontoris, elutoas või söögitoas. Selle ainulaadne disain loob kunstipäraselt kumera riba ja seab uued standardid. Kvaliteetne LED-riba mitte ainult ei suurenda esteetilist efekti, vaid pakub ka tõhusat ja meeldivat valgustust. Valguse värvi ja heledust saab tavalise valguslüliti abil mugavalt ja sujuvalt reguleerida, et luua optimaalne ruumivalgustus vastavalt vajadusele või kellaajale. See loomingulise disaini ja moodsa valgustustehnoloogia edukas kombinatsioon muudab DARVINi mitmekülgseks elemendiks, mis loob nii visuaalseid aktsente kui ka vastab kõrgeimatele funktsionaalsetele nõuetele. Oma elegantse kuldse välimusega sulandub valgusti ajatult ja moodsalt igasse keskkonda ning aitab kaasa ka energiatõhususele. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting Darwin must 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 19443 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 34W

Valgusvoog 4500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 132W

Värvustemperatuur 3CCT 2300K,

3000K, 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Kõrgus 160.0mm

Laius 640.0mm

Pikkus 490.0mm

Kaal 1.9 kg

Paki kaal 2.8 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

DARVIN rippvalgusti on tõeline pilgupüüdja igas elutoas või söögitoas. Selle ainulaadne disain loob kunstipäraselt kumera kimbu ja seab uued standardid. Kvaliteetne LED-riba mitte ainult ei suurenda esteetilist efekti, vaid pakub ka tõhusat ja meeldivat valgustust. Valguse värvi ja heledust saab tavalise valguslüliti abil mugavalt ja sujuvalt reguleerida, et luua optimaalne ruumivalgustus vastavalt vajadusele või kellaajale. See loomingulise disaini ja moodsa valgustustehnoloogia edukas kombinatsioon muudab DARVINi mitmekülgseks elemendiks, mis loob nii visuaalseid aktsente kui ka vastab kõrgeimatele funktsionaalsetele nõuetele. Oma elegantse mattmusta värviga sulandub valgusti ajatult ja moodsalt igasse keskkonda ning aitab kaasa ka energiatõhususele. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting Darwin valge 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 20692 switch dimmer
dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 34W

Valgusvoog 4500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 132W

Värvustemperatuur 3CCT 2300K,

3000K, 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Kõrgus 160.0mm

Laius 640.0mm

Pikkus 490.0mm

Kaal 1.9 kg

Paki kaal 2.8 kg

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse



DARVIN laevalgusti on tõeline pilgupüüdja igas kontoris, elutoas või söögitoas. Selle ainulaadne disain loob kunstipäraselt kumera riba ja seab uued standardid. Kvaliteetne LED-riba mitte ainult ei suurenda esteetilist efekti, vaid pakub ka tõhusat ja meeldivat valgustust. Valguse värvi ja heledust saab tavalise valgusüliti abil mugavalt ja sujuvalt reguleerida, et luua optimaalne ruumivalgustus vastavalt vajadusele või kellaajale. See loomingulise disaini ja moodsa valgustustehnoloogia edukas kombinatsioon muudab DARVINi mitmekülgseks elemendiks, mis loob nii visuaalseid aktsente kui ka vastab kõrgeimatele funktsionaalsetele nõuetele. Oma elegantse mattvalge värviga sulandub valgusti ajatult ja moodsalt igasse keskkonda ning aitab kaasa ka energiatõhususele. Lisaks on valgustites kasutatud moodsat LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting Dullent 4 nikkel 17.5W 1600lm IP20 DIMMABLE 3000K soe valge

**Tootekood 20011 DIMMABLE
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)
Hämardatav DIMMABLE
Võimsus 17.5W
Valgusvoog 1600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 91W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP20
Kõrgus 150.0mm
Laius 850.0mm
Korpuse värv nikkel



Laevalgusti Trio Lighting Fernando must GU10 IP20

Tootekood 21914

Bränd [Trio Lighting](#)
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 150.0mm
Laius 370.0mm
Pikkus 300.0mm
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse



Laevalgusti Trio Lighting FLY must 22W 2600lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

**Tootekood 20879 switch dimmer
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 22W

Maksimaalne võimsus 22W/1m

Valgusvoog 2600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 118W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 400.0mm

Kaal 800 g


Paki kaal 1.3 kg

Korpuse värv must

Poleer matt

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse



Elu- või magamistoa atmosfääriliseks, kuid piisavalt heledaks

valgustamiseks on vaja erilist ja moodsat valgustuskontseptsiooni.

Kumer FLY laevalgusti, mis moodustab iga ruumi keskpunkti, loob ideaalse tasakaalu funktsionaalsuse ja disaini vahel. Integreeritud SWITCH

dimmeri abil saate heledust mugavalt reguleerida kolmel tasemel (100%,

50% ja 25%) tavalise valguslüliti abil, sukeldades oma ruumi kunstilisse

valgusmängu ja avaldades. Nautige atmosfäärilist valgustust ja muutke

oma kodu oma lemmikpaigaks

nauditavate valgusefektide jaoks!

Kumer disain ja must mattpind annavad FLY laevalgustile väga erilise

puudutuse. Lisaks on valgustites

kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse

kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal

soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting FLY must 32W 3900lm switch dimmer 3000K soe valge

Tootekood 20880 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 32W

Valgusvoog 3900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 122W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Eluiga 25000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 830.0mm

Pikkus 455.0mm

Kaal 1.2 kg

Paki kaal 2.1 kg

Korpuse värv must

Poleer matt

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse



Elu- või magamistoa atmosfääriliseks, kuid piisavalt heledaks valgustamiseks on vaja erilist ja moodsat valgustuskontseptsiooni.

Kumer FLY laevalgusti, mis moodustab iga ruumi keskpunkti, loob ideaalse tasakaalu funktsionaalsuse ja disaini vahel. Integreeritud SWITCH dimmeri abil saate heledust mugavalt reguleerida kolmel tasemel (100%, 50% ja 25%) tavalise valguslüliti abil, sukeldades oma ruumi kunstilisse valgusmängu ja avaldades. Nautige atmosfäärilist valgustust ja muutke oma kodu oma lemmikpaigaks nauditavate valgusefektide jaoks! Kumer disain ja must mattpind annavad FLY laevalgustile väga erilise puudutuse. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting FLY valge 22W 2600lm IP20 switch dimmer 4000K päevavalge

Tootekood 19972 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 22W

Maksimaalne võimsus 22W/1m

Valgusvoog 2600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 118W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Kõrgus 750.0mm

Laius 400.0mm

Kaal 800 g



Korpuse värv valge

Poleer matt

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Elu- või magamistoa atmosfääriliseks, kuid piisavalt heledaks valgustamiseks on vaja erilist ja moodsat valgustuskontseptsiooni. Kumer FLY laevalgusti, mis moodustab iga ruumi keskpunkti, loob ideaalse tasakaalu funktsionaalsuse ja disaini vahel. Integreeritud SWITCH dimmeri abil saate heledust mugavalt reguleerida kolmel tasemel (100%, 50% ja 25%) tavalise valguslüliti abil, sukeldades oma ruumi kunstilisse valgusmängu ja avaldades. Nautige atmosfäärilist valgustust ja muutke oma kodu oma lemmikpaigaks nauditavate valgusefektide jaoks! Kumer disain ja must mattpind annavad FLY laevalgustile väga erilise puudutuse. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting FLY valge 32W 3900lm switch dimmer 4000K päevavalge

Tootekood 20881 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 32W

Valgusvoog 3900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 122W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Eluiga 25000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 830.0mm

Pikkus 455.0mm

Kaal 1.2 kg


Paki kaal 2.1 kg

Korpuse värv valge

Poleer matt

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse



Elu- või magamistoa atmosfääriliseks, kuid piisavalt heledaks valgustamiseks on vaja erilist ja moodsat valgustuskontseptsiooni. Kumer FLY laevalgusti, mis moodustab iga ruumi keskpunkti, loob ideaalse tasakaalu funktsionaalsuse ja disaini vahel. Integreeritud SWITCH dimmeri abil saate tavalise valguslüliti abil mugavalt reguleerida heledust kolmel tasemel (100%, 50% ja 25%), sukeldades oma ruumi kunstipärasesse valgusmängu ja avaldust. Nautige atmosfäärilist valgustust ja muutke oma kodu oma lemmikpaigaks nauditavate valgusefektide jaoks! Kumer disain ja valge mattpind annavad FLY laevalgustile väga erilise puudutuse. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting Fomento messing / valge 230V E27 IP20

Tootekood 22698

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Sokkel E27

Kaitseklass IP20

Kõrgus 330.0mm

Diameeter 300.0mm

Kaal 1.5 kg


Korpuse värv messing / valge

Korpuse materjal metall + klaas

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



FOMENTO laevalgusti loob teie söögitoas või elutoas pehmeid aktsente. Elegantne ellipsoidne opaaklaasist valguspea annab valgustile erilise puudutuse ja jaotab valguse meeldivalt ümbrusesse. Mati messingi ja valge klaasi kombinatsioon loob samal ajal luksuse ja elegantsi. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laias valikus rakendustes.

Laevalgusti Trio Lighting Fomento valge / must 230V E27 IP20

Tootekood 22699

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Sokkel E27

Kaitseklass IP20

Kõrgus 330.0mm

Diameeter 300.0mm

Kaal 1.5 kg


Korpuse värv valge / must

Korpuse materjal metall + klaas

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



FOMENTO laevalgusti loob teie söögituppa või elutuppa pehmeid aktsente. Elegante ellipsoidne opaalklaasist valguspea annab valgustile erilise puudutuse ja jaotab valguse meeldivalt ümbrusesse. Mattmusta ja valge klaasi kombinatsioon loob samal ajal elegantsi ja peenust. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laias valikus rakendustes.

Laevalgusti Trio Lighting Furry 2 E27 IP20

Tootekood 20777

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E27

Kaitseklass IP20

Kõrgus 380.0mm

Diameeter 500.0mm

Korpuse materjal alumiinium + plüüs



Laevalgusti Trio Lighting Groovy must 37W 4600lm IP20 switch dimmer 830

Tootekood 19446 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 37W

Valgusvoog 4600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 124W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Laius 1500.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall ja klaas

Töökeskkond sisse

GROOVY laevalgusti kolm valgusringi loovad teie elutuppa just selle erilise meeolu. Ringides olevad peened klaaselemendid annavad elegantse ilme ja on teie laes tõeliseks dekoratiivseks elemendiks.

Integreeritud SWITCH dimmer võimaldab sisseehitatud LED-ide heledust valguslüliti abil kolmes etapis reguleerida. Ideaalselt vormitud mattmusta värvi välimus sulandub oma lihtsusega paljudesse interjööridesse. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting INDIRA must 25W 3000lm IP20 switch dimmer 830

Tootekood 19673 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 20000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 2450.0mm


Pikkus 500.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall



INDIRA valgusti ühendab endas otsese ja kaudse valgustuse - kolm valguselementi suunavad valgust alla ja kaks üles. Pööratavad elemendid võimaldavad valguse suunda muuta ning SWITCH-hämaratusfunktsioon annab võimaluse reguleerida valgust kolmele tasemele tavalise lülitiga. Valgustit saab paigaldada nii lakke kui seinale, see sobib hästi koridoridesse ja köögi-aladesse. Matt must metall ja kvaliteetne akrüül tagavad modernse välimuse, LED-tehnoloogia aga pika tööea ja vähese kuumenemise.



Laevalgusti Trio Lighting Indira nikkel matt 28W 3500lm IP20 switch dimmer 830

Tootekood 19674 switch dimmer
dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 28W

Maksimaalne võimsus 28W/1m

Valgusvoog 3500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 125W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 20000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 3450.0mm

Pikkus 580.0mm

Kaal 1.6 kg

Paki kaal 2.3 kg

Korpuse värv nikkel matt


Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



INDIRA valgusti ühendab endas otsese ja kaudse valgustuse - kolm valguselementi suunavad valgust alla ja kaks üles. Pööratavad elemendid võimaldavad valguse suunda muuta ning SWITCH-hämarusfunktsioon annab võimaluse reguleerida valgust kolmele tasemele tavalise lülitiga. Valgustit saab paigaldada nii lakke kui seinale, see sobib hästi koridoridesse ja köögialadesse. Matt must metall ja kvaliteetne akrüül tagavad modernse välimuse, LED-tehnoloogia aga pika tööea ja vähese kuumenemise.



Laevalgusti Trio Lighting Leavy 3xE14 must / kuldne E14 IP20

Tootekood 20960

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E14

Kaitseklass IP20

Kõrgus 730.0mm

Diameeter 700.0mm

Kaal 1.4 kg

Paki kaal 1.8 kg

Korpuse värv must / kuldne

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond sisse

Ebatavaline LEAVY laevalgusti avaldab muljet oma rohkete plastlehtedega. See muudab lambi teie laes esiletõstatuks. Lummas valgusti eluruumidesse, mille stiili saab seostada Young Livinguga. Mustad ja kuldne plastlehed ning must mattvarjuk saab kombineerida teiste erinevate värvikontseptsioonidega, muutes selle teie koju integreerimise imeliselt lihtsaks. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laias valikus rakendustes.



Laevalgusti Trio Lighting Leavy 3xE14 roheline E14 IP20

Tootekood 19448

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E14

Kaitseklass IP20

Kõrgus 730.0mm

Diameeter 700.0mm

Korpuse värv roheline

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond sisse

ere tulemast džunglisse! Ebatavaline LEAVY laevalgusti avaldab muljet oma rohkete plastlehtedega. See muudab valgusti teie lae esiletõstmiseks. Lummas valgusti eluruumidesse, mille stiili võib liigitada nooruslikuks eluks. Rohelisi plastlehti ja musta matti varikatust saab harmooniliselt kombineerida erinevate värvilahendustega, et luua teie kodus pilkupüüdev element. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laias valikus rakendustes.



Laevalgusti Trio Lighting Leavy 3xE14 valge E14 IP20

Tootekood 20963

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E14

Kaitseklass IP20

Kõrgus 730.0mm

Diameeter 700.0mm

Kaal 1.5 kg

Paki kaal 2 kg

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond sisse

Ebatavaline LEAVY laevalgusti avaldab muljet oma suure hulga plastlehtedega. See muudab valgusti teie lae esiletõstmiseks. Lummav valgusti eluruumidesse, mille stiili võib liigitada Young Livingu omaks. Valgeid plastlehti ja kroomitud värvi kuplit saab kombineerida teiste erinevate värvikontseptsioonidega, muutes selle teie koju integreerimise imeliselt lihtsaks. Energiasäästliku valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-valgusteid. Need on optimaalne alternatiiv tavapärastele halogeenlampidele ning pakuvad kvaliteetset valgust ja kuni 80% energiasäästu. Lisaks aitavad LED-lambid teil nautida pikka kasutusiga, madalat soojuseraldust ja samal ajal kaitsta keskkonda.



Laevalgusti Trio Lighting Leavy must E27 IP20

Tootekood 19447

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E27

Kaitseklass IP20

Kõrgus 580.0mm

Diameeter 380.0mm


Kaal 600 g

Paki kaal 900 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond sisse



Laevalgusti Trio Lighting Leavy roheline E27 IP20

Tootekood 20959

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E27

Kaitseklass IP20

Kõrgus 580.0mm

Diameeter 380.0mm

Kaal 600 g


Paki kaal 900 g

Korpuse värv roheline

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond sisse

Tere tulemast džunglisse! Ebatavaline LEAVY laevalgusti avaldab muljet oma rohkete plastlehtedega. See muudab valgusti teie lae esiletõstmiseks. Lummas valgusti eluruumidesse, mille stiili võib liigitada nooruslikuks eluks. Rohelisi plastlehti ja musta matti varikatust saab harmooniliselt kombineerida erinevate värvilahendustega, et luua teie kodus pilkupüüdev element. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laias valikus rakendustes.



Laevalgusti Trio Lighting Leavy valge E27 IP20

Tootekood 20964

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E27

Kaitseklass IP20

Kõrgus 580.0mm

Diameeter 380.0mm

Kaal 600 g

Paki kaal 900 g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond sisse

Ebatavaline LEAVY laevalgusti avaldab muljet oma suure hulga plastlehtedega. See muudab valgusti teie lae esiletõstmiseks. Lummav valgusti eluruumidesse, mille stiili võib liigitada Young Livingu omaks. Valgeid plastlehti ja kroomitud värvi kuplit saab kombineerida teiste erinevate värvikontseptsioonidega, muutes selle teie koju integreerimise imeliselt lihtsaks. Energiasäästliku valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-valgusteid. Need on optimaalne alternatiiv tavapärastele halogeenlampidele ning pakuvad kvaliteetset valgust ja kuni 80% energiasäästu. Lisaks aitavad LED-lambid teil nautida pikka kasutusiga, madalat soojuseraldust ja samal ajal kaitsta keskkonda.



Laevalgusti Trio Lighting Locarno taupe 12W 1600lm IP20 switch dimmer 830

**Tootekood 22702 switch dimmer
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardataav switch dimmer

Võimsus 12W

Valgusvoog 1600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 133W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 110.0mm

Diameeter 300.0mm

Kaal 600 g

Paki kaal 800 g

Korpuse värv taupe

Korpuse materjal metall + tekstiil

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Silindrikujuline LOCARNO laevalgusti on mitmekülgne valgustusdisain. Kangast valgusti kiirgab puhast hubasust ja on loodud hubase, sooja valgusmeeleolu loomiseks. Varju läbipaistvus loob hubase atmosfääri ja muudab valgusti teie elutoa või magamistoa keskpunktiks. Taupe-pruuni kangavarju ja valge plastkatte kombinatsioon on absoluutselt trendikas ning tagab harmoonilise ja elegantse üldmulje. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting Mobile valge 27W 3200lm IP20 switch dimmer

Tootekood 19449 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 27W

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 119W

Kaitseklass IP20

Kõrgus 100.0mm

Laius 390.0mm

Pikkus 420.0mm

Korpuse värv valge

Geomeetriliste kujunditega valgusobjektid - pilk seinale või lakke! MOBILE'i pööratavad moodulid ei jäta ühtegi disainisoovi täitmata ja pakuvad loomingulisi paigutusvõimalusi. Lisaks heleduse reguleerimisele kaugjuhtimispuldi abil saab reguleerida ka värvitemperatuuri jahedast valgest sooja valgeni. Teise võimalusena saab heledust reguleerida ka integreeritud SWITCH dimmeri abil tavalise valguslüliti abil kolmes etapis (100%, 50% ja 25%). Öövalguse funktsioon täiendab valgustit suurepäraselt. Ideaalselt disainitud mattmusta ja puiduimitatsiooniga välimus sobib oma lihtsusega paljude sisustusstiilidega. Lisaks on valgustites kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting Mova kroom 22W 3000lm IP20 840

Tootekood 21059

Bränd [Trio Lighting](#)
 Võimsus 22W
 Valgusvoog 3000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 136W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 25000h
 Kõrgus 125.0mm
 Laius 510.0mm
 Pikkus 330.0mm
 Kaal 1 kg
 Paki kaal 1.4 kg
 Korpuse värv kroom
 Korpuse materjal metall
 Lülituste arv 10000tk
 Töökeskkond sisse



Laevalgusti Trio Lighting Mova kroom 32W 4200lm IP20 840

Tootekood 21060

Bränd [Trio Lighting](#)
 Võimsus 32W
 Valgusvoog 4200luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 131W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 20000h
 Kõrgus 125.0mm
 Laius 510.0mm
 Pikkus 405.0mm
 Kaal 1.2 kg
 Paki kaal 1.6 kg
 Korpuse värv kroom
 Korpuse materjal metall
 Lülituste arv 10000tk
 Töökeskkond sisse
 Garantii 5 aastat



Laevalgusti Trio Lighting Nuria nikkel 58W 7000lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 21964 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 58W

Valgusvoog 7000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 121W

Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K

Kaitseklass IP20

Kõrgus 180.0mm

Diameeter 590.0mm

Korpuse värv nikkel

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



URIA valgusti aluseks on kumerad kujundid. Harmooniline disain ja eriti lai profiil muudavad laevalgusti eriliseks valgusobjektiks praktiliste lisafunktsioonidega. Varjualusel saab DIP-LÜLITI abil seadistada kolme valgusvärvi (soe, neutraalne, päevavalgusvalge). Heledust saab tavalise valguslüliti abil reguleerida ka kolmes etapis. Tänu matt-nikli värvidisainile saab valgustit kombineerida paljude sisustuskontseptsioonidega. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting Padella kuldne 25W 3000lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

Tootekood 21915 switch dimmer
dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 25W

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 75.0mm


Laius 635.0mm

Pikkus 370.0mm

Korpuse värv kuldne

Korpuse materjal metall

Garantii 5 aastat



Laevalgusti Trio Lighting Pollock must 230V 22W 2500lm IP20 830

Tootekood 20862

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 22W

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 114W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 600.0mm

Pikkus 400.0mm

Kaal 700 g

Paki kaal 1.2 kg


Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Laevalgusti Trio Lighting Pollock must 230V 33W 3800lm IP20 830

Tootekood 20860

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 33W

Valgusvoog 3800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 115W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 90.0mm

Laius 620.0mm

Pikkus 590.0mm

Kaal 900 g

Paki kaal 1.7 kg


Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Laevalgusti Trio Lighting Portofino Switch Dim kroom 29W IP20 3000K soe valge

Tootekood 20014

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 29W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20


Kõrgus 230.0mm

Diameeter 850.0mm

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal metall

Valguselementide filigraanne, spiraalne disain lisab PORTOFINO LED-laevalgustile ekstravagantset võlu. Sellel põneva disainiga LED-laevalgustil on pikk ja kitsas kuju. Teine esiletõstatav omadus on valgusti omadused. Sellel on integreeritud LED-lüliti dimmer, mis võimaldab teil tavalise valguslüliti abil valgust lülitada kolmele heledustasemele. See PORTOFINO laevalgusti on valmistatud kroomitud metallist. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuse teke.



Laevalgusti Trio Lighting Punch must / kuldne E27

Tootekood 20885

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E27

Kõrgus 205.0mm

Diameeter 350.0mm

Kaal 1.2 kg

Paki kaal 1.6 kg

Korpuse värv must / kuldne

Korpuse materjal metall

Garantii 3 aastat

PUNCH-seeria laelamp veenab oma industriaalse välimusega ja sobib ideaalselt teie köögi või söögitoa moodsasse ja puhtasse sisustusstiili. Suur vari, mida seestpoolt täiendab teine, väiksem võrekujuline vari disainielemendina, tuleb

suurepäraselt esile ja loob erilisi valgusefekte. Valgusti stiilne kuju ja värvidisain mattmusta ja kuldse värvitooniga loob teie kodu neljale seinale industriaalse meeleolu.

Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laias valikus rakendustes.



Laevalgusti Trio Lighting Rama puit 36W 4200lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

**Tootekood 22289 switch dimmer
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 36W

Valgusvoog 4200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 117W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Kõrgus 125.0mm

Laius 720.0mm

Pikkus 325.0mm

Kaal 3.3 kg


Korpuse värv puit

Korpuse materjal metall + puit

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat




RAMA valgustil on rahustav mõju ja see lummab teid samal ajal. Puristlik disain mängib geomeetriliste kujunditega, mida kasutatakse meeldiva valgusefekti loomiseks kogu pinnal. Kaudse valguse ja hubase puidu koosmõju kutsub teid oma nelja seina vahel unistama. Integreeritud SWITCH dimmer võimaldab heledust tavalise valguslüliti abil kolmes etapis (100%, 50%, 25%) reguleerida. Paindlik paigaldus lakke või seinale pakub palju võimalusi. Matt must värviskeem koos naturaalse puiduga loob moodsa ja koduse aktsendi. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Laevalgusti Trio Lighting Rise must 21W 2400lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

**Tootekood 19467 DIMMABLE
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)
Hämardatav DIMMABLE
Võimsus 21W
Valgusvoog 2400luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 114W
Värvustemperatuur 2700K-6500K
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 115.0mm
Laius 435.0mm
Pikkus 360.0mm
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Oma orgaaniliste vormidega loob RISE laevalgusti teie elutoas või magamistuppa hubase atmosfääri. Kahe valgustava pinna ainulaadne disain jätab tugeva mulje. Isegi kui te juba mugavalt diivanil lõõgastute, saate heledust ja valguse värvi hõlpsalt eemalt reguleerida kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil. Ideaalne hubasteks filmiõhtuteks! Selle lihtne mattvalge värvilahendus loob dekoratiivseid aktsente ja loob mõnusa tunde. Valgustil on ka kaasaegne LED-tehnoloogia, mida iseloomustab kõrge valguse kvaliteet ja energiatõhusus. Võrreldes traditsiooniliste halogeenvalgusallikatega saab energiakulusid kokku hoida kuni 80%. LED-valgusallikatel on ka pikk kasutusiga, need toodavad vähem soojust ja on keskkonnasõbralikud.



Laevalgusti Trio Lighting Rise must 45W 5300lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K soe + külm valge

**Tootekood 22535 DIMMABLE
dimnable**

Bränd [Trio Lighting](#)
 Hämardatav DIMMABLE
 Võimsus 45W
 Maksimaalne võimsus 45W/1m
 Valgusvoog 5300luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 118W
 Värvustemperatuur soe + külm valge
 2700K-6500K
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 110.0mm
 Laius 770.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal metall
 Lülituste arv 15000tk
 Töökeskkond sisse
 Garantii 5 aastat



Oma orgaaniliste vormidega loob RISE laevalgusti teie elutoas või magamistuppa hubase atmosfääri. Kahe valgustatud pinna ainulaadne disain on võimas avaldune. Isegi kui te juba mugavalt diivanil lõõgastute, saate heledust ja valguse värvi hõlpsalt distantsilt reguleerida kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil. Ideaalne hubasteks filmiõhtuteks! Selle lihtne mattmust värvilahendus loob dekoratiivseid aktsente ja loob mõnusa tunde. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Kaasasoleva pulgiga võimalik dimmerdamine, valgustemperatuuri muutmise soojast külma valguseni. Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muudetav Mälufunktsioon Öövalgus Kaugjuhtimispult



Laevalgusti Trio Lighting Rondo must 37W 4800lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

Tootekood 19715 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 37W

Maksimaalne võimsus 37W/1m

Valgusvoog 4800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 130W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 970.0mm

Pikkus 343.0mm

Kaal 1.1 kg

Korpuse värv must

Poleer matt

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse



Nelja erineva läbimõõduga üksteise küljes rippuva rõngaga on RONDO laevalgusti tõeline pilgupüüdja. Laevalgustil on integreeritud dimmer, mida juhitakse valguslüliti abil. See võimaldab iga ringi siseküljele paigaldatud LED-ide heledust paindlikult reguleerida. 97 cm laiune laevalgusti on tõeline dekoratiivne element ja täiustab stiilselt iga eluruumi. Tänu mattmustale värvilahendusele saab valgustit kombineerida paljude sisustusstiilidega. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Laevalgusti Trio Lighting Rondo valge 37W 4800lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

Tootekood 20419 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)
 Hämardata switch dimmer
 Võimsus 37W
 Maksimaalne võimsus 37W/1m
 Valgusvoog 4800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 130W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 55.0mm
 Laius 970.0mm
 Kaal 1.1 kg
 Korpuse värv valge
 Poleer matt
 Lülituste arv 15000tk
 Töökeskkond sisse

elja erineva läbimõõduga üksteise küljes rippuva rõngaga on RONDO laevalgusti tõeline pilgupüüdja. Laevalgustil on integreeritud dimmer, mida juhitakse valguslüliti abil. See võimaldab iga ringi siseküljele paigaldatud LED-ide heledust paindlikult reguleerida. 97 cm laiune laevalgusti on tõeline dekoratiivne element ja täiustab stiilselt iga eluruumi. Tänu mattmustale värvilahendusele saab valgustit kombineerida paljude sisustusstiilidega. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting Sheldon must E14 IP20

Tootekood 19600

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E14

Kaitseklass IP20

Kõrgus 200.0mm

Diameeter 330.0mm

Kaal 1.2 kg

Paki kaal 1.7 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall + klaas

Töökeskkond sisse

Garantii 2 aastat



Stiilne SHELDON laevalgusti avaldab muljet oma orgaaniliste vormide ja värvilise peegeleefektiga klaasiga. Kolm sätendavat klaasist varju loovad põneva valgusmänguga maagilise atmosfääri ja toimivad vau-efektiga dekoratiivse elemendina. Täiustage oma magamistuba või elutuba elegantselt ja oskuslikult SHELDONiga! Musta mati metalli ja punakate, sinakate ja rohekate klaasist varjundite kombinatsioon viib valgusti stiili täiesti uuele tasemele. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Laevalgusti Trio Lighting Thiago must 36W 3000lm IP20 DIMMABLE

Tootekood 19451 DIMMABLE dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav DIMMABLE

Võimsus 36W

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Kaitseklass IP20

Kõrgus 85.0mm

Laius 1040.0mm


Pikkus 420.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

Ühenda oma valgus! THIAGO laevalgusti pakub uuenduslikku, paindlikku ja nutikat valgustusdisaini. WiZ valgusti pakub uskumatut värvispektrit 16 miljoni värvi ja 64 000 valge tooniga. Ärka õrna päikesevalguse kätte, alusta päeva energiliselt, lõõgastu rahustava valgusega või muuda öö päevaks – lihtsalt rakenduse kaudu. Võrreldes teiste nutika kodu pakkujatega ei vaja WiZ valgustid täiendavat lüüsi, nii et kõiki valgusteid saab mobiilseadmest täiesti paindlikult juhtida. Lisaks saab valgusteid kombineerida Amazon Alexa või Google Home'iga, nii et hääljuhtimine on võimalik. Erinevaid valgustusprogramme ja -seadeid saab valida ka kaasasoleva kaugjuhtimispuldi või valguslüliti abil. Teine eelis on kasutuspaindlikkus: see tähendab, et WiZ valgusteid saavad juhtida mitu kasutajat, need on määratud erinevatele ruumidele või asukohtadele ja neid saab juhtida kõikjalt. Kolme filigraanse risküliku kompositsioon loob moodsa valgusti elutappa või esikusse. Laevalgusti on antratsiidist ja seda saab hõlpsasti integreerida olemasolevatesse värvilahendustesse. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting Vapore 5 G9 IP20

Tootekood 20872

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel G9

Kaitseklass IP20

Kõrgus 22.0mm

Diameeter 400.0mm

Kaal 3.6 kg

Paki kaal 5.6 kg

Korpuse materjal metall + klaas

Töökeskkond sisse

Iseloomulikud valgustid, näiteks VAPORE sarja omad, annavad ruumile elegantsi ja individuaalse võlu. Kustutatuna on kroomitud klaasist vari kesksel kohal, kuid niipea kui VAPORE lamp sisse lülitatakse, särab see uues hiilguses. Valgustatuna muutub muidu peegelklaas läbipaistvaks ja integreeritud klaasist piisad tulevad nähtavale. Materjali, värvi ja mänguliste detailide kontrast muudab valgusti ainulaadseks ja annab ruumile sooja ja salapärase atmosfääri. Laelambi läbimõõt on 40 cm ja kõrgus 22 cm.



Laevalgusti Trio Lighting Wheeler must 16W 2000lm IP20 830

Tootekood 19442

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 16W

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 125W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 50.0mm

Laius 350.0mm



Pikkus 330.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Laevalgusti Trio Lighting Wheeler must 2000lm IP20 3000K soe valge

Tootekood 22606

Bränd [Trio Lighting](#)

Maksimaalne võimsus 16W/1m

Valgusvoog 2000luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 50.0mm

Laius 350.0mm

Pikkus 330.0mm

Diameeter 350.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse



WHEELER valgusti avaldab muljet oma minimalistliku, ajatu disaini ja mitmekülgsete kasutusvõimalustega. Olenemata sellest, kas see on laes või seinal - WHEELER kohandub ideaalselt iga eluolukorraga ja loob stiilseid aktsente. Valgusti keskel on ümmargune peegelfooliumiga pind, mis sisselülitamisel loob muljetavaldava sügavusefekti. Valgus peegeldub maitsekalt peegelpinnal, jättes mulje, nagu see paistaks sügavusse. See lummas efekt loob igas ruumis erilise meeleolu. Valgusti on valmistatud kvaliteetsest metallist ja elegantse mattmusta viimistlusega, mis sulandub harmooniliselt mitmesuguste sisustusstiilidega. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting Wheeler valge 16W 2000lm IP20 840

Tootekood 22605

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 16W

Maksimaalne võimsus 16W/1m

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 125W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 40.0mm

Laius 350.0mm

Diameeter 350.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



WHEELER valgusti avaldab muljet oma minimalistliku, ajatu disaini ja mitmekülgsete kasutusvõimalustega.

Olgu see siis laes või seinal –

WHEELER kohandub ideaalselt iga

eluolukorraga ja loob stiilseid

aktsente. Valgusti keskel on

ümmargune peegelfooliumiga pind,

mis sisselülitamisel loob

muljetavaldava sügavusefekti. Valgus

peegeldub maitsekalt peegelpinnal,

jättes mulje, nagu see paistaks

sügavusse. See lummas efekt loob

igas ruumis erilise meeleolu. Valgusti

on valmistatud kvaliteetsest metallist

ja elegantse mattvalge viimistlusega,

mis sulandub harmooniliselt

mitmesugustesse interjööridesse.

Lisaks on valgustites kasutatud

kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis

tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-

valgusallikaid iseloomustab pikk

kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting Wheeler valge 2000lm IP20 4000K päevavalge

Tootekood 22604

Bränd [Trio Lighting](#)

Maksimaalne võimsus 16W/1m

Valgusvoog 2000luumenit

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 350.0mm

Laius 350.0mm

Pikkus 40.0mm

Kaal 700 g

Paki kaal 900 g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Garantii 5 aastat



WHEELER valgusti avaldab muljet oma minimalistliku, ajatu disaini ja mitmekülgsete kasutusvõimalustega.

Olgu see siis laes või seinal –

WHEELER kohandub ideaalselt iga

eluolukorraga ja loob stiilseid

aktsente. Valgusti keskel on

peegelfoolumiga kandiline pind, mis

sisselülitamisel loob muljetavaldava

sügavusefekti. Valgus peegeldub

maitsekalt peegelpinnal, jättes mulje,

nagu see paistaks sügavusse. See

lummas efekt loob igas ruumis erilise

meeleolu. Valgusti on valmistatud

kvaliteetsest metallist ja elegantse

mattmusta viimistlusega, mis

sulandub harmooniliselt

mitmesugustesse interjööridesse.


Lisaks on valgustites kasutatud

kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis

tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-

valgusallikaid iseloomustab pikk

kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting Winona RGBW must 28W 3200lm CRI80 IP20 2700K-6500K soe + külm valge

Tootekood 22959

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 28W

Maksimaalne võimsus 28W/1m

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 114W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K-6500K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 20000h

Kõrgus 115.0mm

Laius 780.0mm

Pikkus 600.0mm

Kaal 1.8 kg

Paki kaal 2.7 kg


Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 10000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



WINONA loob iga meeleolu ja olukorra jaoks sobiva valguse. Erinevalt paigutatud valguselemente saab pöörata ning nende heledust ja valguse värvi saab vastavalt soovile reguleerida. Lisaks pakub eraldi lülitatav RGB-värvides kaudne valgustus meeldivat valguskeskkonda. Kõiki sätteid saab mugavalt juhtida kaugjuhtimispuldi abil. Tänu moodsale mattmustale värvile saab valgustit hõlpsasti olemasoleva mööbliga kombineerida. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Kaudne valgustus Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muudetav Mälufunktsioon Öövalgus Kaugjuhtimispult RGBW värvimuutev Eraldi lülitatav Pööratav

Laevalgusti Trio Lighting Zeno 4 must 17.5W 2150lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

**Tootekood 19453 DIMMABLE
dimmbable**

Bränd [Trio Lighting](#)
Hämardatav DIMMABLE
Võimsus 17.5W
Valgusvoog 2150luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 123W
Värvustemperatuur 2700K-6500K
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 230.0mm
Laius 1330.0mm
Pikkus 85.0mm
Kaal 2.9 kg
Paki kaal 3.6 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Mitmekülgne valgustus stiilse disainiga - ZENO laevalgusti avaldab muljet kolme paralleelse, pikliku elemendiga, mida saab hõlpsalt lahti tõmmata, et valgust vastavalt teie vajadustele ja ruumile kohandada. Lisaks pakuvad neli liigutatavat kohtvalgustit täiendavaid võimalusi teie eluruumi sihipäraseks valgustusdisainiks. Kaasasolev kaugjuhtimispult võimaldab teil valguse värvi ja heledust mugavalt kaugelt juhtida. Must mattmetall annab valgusele elegantse ja moodsa välimuse. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Laevalgusti Trio Lighting Zeno 6 must 17.5W 2150lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

**Tootekood 20696 DIMMABLE
dimmbable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav DIMMABLE

Võimsus 17.5W

Valgusvoog 2150luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 123W

Värvustemperatuur 2700K-6500K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 230.0mm

Laius 1800.0mm

Pikkus 85.0mm

Kaal 3.9 kg

Paki kaal 5 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Mitmekülgne valgustus stiilse disainiga - ZENO laevalgusti avaldab muljet kolme paralleelse, pikliku elemendiga, mida saab hõlpsalt lahti tõmmata, et valgust vastavalt teie vajadustele ja ruumile kohandada. Lisaks pakuvad kuus liigutatavat kohtvalgustit täiendavaid võimalusi teie eluruumi sihipäraseks valgustusdisainiks. Kaasasolev kaugjuhtimispult võimaldab teil valguse värvi ja heledust mugavalt kaugelt juhtida. Must mattmetall annab valgusele elegantse ja moodsa välimuse. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Laevalgusti Trio Lighting Zibal must 22W 2200lm IP20 switch dimmer 830

Tootekood 19454 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 22W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 70.0mm

Diameeter 390.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



ZIBAL laevalgusti loob atmosfäärilisi ja pehmeid valgusefekte ning on eriti muljetavaldav oma elegantse disainiga, mis sobib ideaalselt iga moodsa sisustusstiiliga. Valgustil on ka SWITCH dimmer, mis võimaldab heledust tavalise valguslüliti abil reguleerida vahemikus 100% kuni 50% ja 25%. Tänu mattmustale värvilahendusele saab valgustit kombineerida paljude sisustusstiilidega. Lisaks on valgustites kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Laevalgusti Trio Lighting Zibal rustik 22W 2200lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

Tootekood 19456 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 22W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 70.0mm

Diameeter 390.0mm

Kaal 800 g

Paki kaal 1.2 kg


Korpuse värv rustik

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



ZIBAL laevalgusti loob atmosfäärilisi ja pehmeid valgusefekte ning on eriti muljetavaldav oma elegantse disainiga, mis sobib ideaalselt iga moodsa sisustusstiiliga. Valgustil on ka SWITCH dimmer, mis võimaldab heledust tavalise valguslüliti abil reguleerida vahemikus 100% kuni 50% ja 25%. Tänu roostekarva disainile saab valgustit kombineerida paljude sisustusstiilidega. Lisaks on valgustites kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Laevalgusti Trio Lighting Zibal valge 22W 2200lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

Tootekood 19455 switch dimmer
dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)
Hämardata switch dimmer
Võimsus 22W
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 70.0mm
Diameeter 390.0mm
Kaal 800 g
Paki kaal 1.2 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



ZIBAL laevalgusti loob atmosfäärilisi ja pehmeid valgusefekte ning on eriti muljetavaldav oma elegantse disainiga, mis sobib ideaalselt iga moodsa sisustusstiiliga. Valgustil on ka SWITCH dimmer, mis võimaldab heledust tavalise valguslüliti abil reguleerida vahemikus 100% kuni 50% ja 25%. Tänu roostekarva disainile saab valgustit kombineerida paljude sisustusstiilidega. Lisaks on valgustites kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.