

Dimmer led ribale lüliti taha 12-24V 96-192W

Tootekood 14441

Toitepinge 12-24V
 Võimsus 96-192W
 Kõrgus 12.0mm
 Laius 45.0mm
 Pikkus 45.0mm
 Kaal 23g
 Pakis 1tk
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur 0o C~40o C°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 2 aastat



Regulaator LEDVANCE MCU /230 DIM FS1 valge 230V IP20 DALI

Tootekood 18112 DALI dimmable

Bränd LEDVANCE
 Toitepinge 230V
 Hämardata DALI
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 51.0mm
 Laius 71.0mm
 Pikkus 71.0mm
 Kaal 22g
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur 0 - +35°C
 Sertifikaadid CE, RoHS



Kinnitusplaadiga - Jah Energiatarve -
 2.7 W

Dimmer LTECH EBOX-TD 230V

Tootekood 15120

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Nimivool 1200mA
Kõrgus 21.0mm
Laius 55.0mm
Pikkus 55.0mm
Kaal 70g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30°C~55°C°C
Sertifikaadid CE, RoHS



Juhtmevaba Triac/ELV dimmer, mida on võimalik juhtida EX5 ja EX61 paneeliga

Dimmer SKYDANCE DA-M RF to 24V IP20 RF

Tootekood 17471 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 24V
Hämardatav RF
Nimivool 15mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 27.0mm
Laius 52.0mm
Pikkus 52.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Läbi selle seadme saad [SKYDANCE](#) [puldiga](#) DALI seadmeid juhtida.

Regulaator SKYDANCE KL V + RF2.4G 100-240V IP20 0-10V / RF

**Tootekood 15715 0-10V / RF
dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 100-240V
Hämdatav 0-10V / RF
Kaitseklass IP20
Kaal 100g
Paki kaal 160g
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




Väljund 0-10V ja RF2.4G

Regulaator SKYDANCE KS valge 100-240V IP20 TRIAC

Tootekood 15483 TRIAC dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 100-240V
Hämdatav TRIAC
Maksimaalne võimsus 240W/1m
Nimivool 1000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 48.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Paigaldusava diameeter 51mm
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Timmer LED valgustite
hämardamiseks. Mahub ära EU
süvistamisetoosi.

Dimmer SKYDANCE L1 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

**Tootekood 16651 0-10V / PUSH / RF
dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämaradatav 0-10V / PUSH / RF

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Nimivool 1500mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 26.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 52.0mm

Kaal 48g

Paki kaal 61g

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C~55°C°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



RF-toega 0/1-10V 230V dimmer

Dimmer SKYDANCE L1(WZ) 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

**Tootekood 17929 0-10V / PUSH / RF
dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämaradatav 0-10V / PUSH / RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 26.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 52.0mm

Kaal 48g

Paki kaal 60g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C~55°C°C

Sertifikaadid CE, RED

Garantii 5 aastat



L1(WZ) dimmer võimaldab juhtida valgust, reguleerides selle heleduse taset ja sisse/välja lülitamist. Seda saab teha nutitelefoni Tuya rakenduse kaudu, samuti saab juhtida Philips HUE süsteemiga või häälkäsklustega (Amazon Alexa, Google Assistant, Tmall Genie, Xiaodu). Dimmer toetab kahte erinevat väljundit (0-10V või 1-10V), mida saab valida lihtsa lülitite abil. See võimaldab sujuvat heleduse reguleerimist ilma vilkumiseta.

Regulaator SKYDANCE PK1 RF2.4G patarei toide IP20 RF

Tootekood 15719 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 23.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Patarei toitel regulaator, mis annab välja RF2.4G signaali. Tootega ei ole kaasas patareid

Dimmer SKYDANCE S1-B RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

Tootekood 15734 TRIAC / PUSH / RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC / PUSH / RF

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Nimivool 1500mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 26.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 52.0mm

Kaal 48g

Paki kaal 61g

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C~55°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



RF-toega TRIAC/PUSH 230V dimmer

Dimmer SKYDANCE S1-BWT Wifi/RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

Tootekood 17763 TRIAC / PUSH / RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH / RF
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Nimivool 1500mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 40.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 60.0mm
Paki kaal 61g
Kastis 100tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30°C~55°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Wifi + RF Push dimmer, 1-kanaliline väljund ühevärviliste hämardatavate LED-lampidele. Ühendatav Tuya nutirakendusega.

Dimmer SKYDANCE S1-BWZ RF/ PUSH/ZIGBEE 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

Tootekood 16434 TRIAC / PUSH / RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH / RF
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Nimivool 1500mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 26.0mm
Laius 52.0mm
Pikkus 52.0mm
Kaal 48g
Paki kaal 61g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30°C~55°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



TRIAC/PUSH/RF dimmer, mis toetab Zigbee protokollid. Võimalik ühendada ka Amazon Echo, Philips HUE ja TUYA süsteemidega läbi vastavate süsteemide gateway'de.

Dimmer SKYDANCE V1-K 12-48V IP20 RF

Tootekood 17849 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-48V

Hämardatav RF

Väljundpinge 12-48V

Nimivool 20000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 38.0mm

Laius 75.0mm

Pikkus 107.0mm

Kaal 165g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30° - +55°C

Sertifikaadid CE, EMC

Garantii 5 aastat




Loo oma ruumis meeleolu ja ideaalne valgus LED dimmeriga, mis pakub erinevaid funktsioone ja suurepärast kasutuskogemust. Dimmeril on pööratav nupp, millega saate valgusvihku hämardada 0-100%. Hämardamine on sujuv, ilma vilkumiseta. Valgustage oma maailm just nii nagu soovite!

Dimmer SKYDANCE V1-KS 12-48V IP20 RF

Tootekood 17297 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
 Toitepinge 12-48V
 Hämardatav RF
 Väljundpinge 12-48V
 Nimivool 8000mA
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 32.0mm
 Laius 55.0mm
 Pikkus 66.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~55°C
 Sertifikaadid CE, EMC
 Garantii 5 aastat



Loo oma ruumis meeleolu ja ideaalne valgus LED dimmeriga, mis pakub erinevaid funktsioone ja suurepärase kasutuskogemust. Dimmeril on pööratav nupp, millega saate valgusvihku hämardada 0-100%. Hämardamine on sujuv, ilma vilkumiseta. Valgustage oma maailm just nii nagu soovite!

Dimmer Star Trading 399-21 valge 230V 200W IP20

Tootekood 15193

Bränd [Star Trading](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 200W
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 108.0mm
 Laius 55.0mm
 Pikkus 55.0mm
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur +5 ~ +35°C
 Garantii 2 aastat



Otse pistikupessa ühendatav dimmer. Lülitit pöörates dimmerdab, vajutades lülitab sisse/välja. Kasutatav ainult dimmerdatavate valgustitega. 0-200VA.

