

## Fassaadivalgusti KYOTO/W kahe peasaga must 230V E27 IP44

### Tootekood 15732

Hind 27,96+KM

Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 80W/1m  
Pesa E27  
Kaitseklass IP44  
Kõrgus 350.0mm  
Pikkus 115.0mm  
Diameeter 84.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall  
Töökeskkond sisse / välja  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 1 aastat



Moodne fassaadivalgusti

## Fassaadivalgusti KYOTO/W ühe pesaga must 230V E27 IP44

### Tootekood 15733

Hind 16,70+KM

Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 40W/1m  
Pesa E27  
Kaitseklass IP44  
Kõrgus 186.0mm  
Pikkus 115.0mm  
Diameeter 84.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall  
Töökeskkond sisse / välja  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 1 aastat



Moodne fassaadivalgusti

## Fassaadivalgusti MURANO WD007/AB 230V E27 IP44

**Tootekood 15854**

Hind 20,10+KM

Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 60W/1m  
Pesa E27  
Kaitseklass IP44  
Kõrgus 355.0mm  
Laius 145.0mm  
Pikkus 200.0mm  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse / välja  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 1 aastat



Retrohõnguline fassaadivalgusti

## Fassaadivalgusti PORTO/R kahe pesaga must 230V GU10 IP44

**Tootekood 15728**

Hind 18,64+KM

Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 70W/1m  
Pesa GU10  
Kaitseklass IP44  
Kõrgus 150.0mm  
Laius 68.0mm  
Pikkus 92.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse / välja  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 1 aastat



Moodne fassaadivalgusti

## Fassaadivalgusti PORTO/R ühe pesaga must 230V GU10 IP44

**Tootekood 15729**

Hind 13,30+KM

Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 35W/1m  
Pesa GU10  
Kaitseklass IP44  
Kõrgus 80.0mm  
Laius 68.0mm  
Pikkus 92.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse / välja  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 1 aastat



Moodne fassaadivalgusti

## Fassaadivalgusti PORTO/SQ kahe pesaga must 230V GU10 IP44

**Tootekood 16556**

Hind 18,64+KM

Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 70W/1m  
Pesa GU10  
Kaitseklass IP44  
Kõrgus 150.0mm  
Laius 68.0mm  
Pikkus 92.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse / välja  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 1 aastat



Moodne fassaadivalgusti

## Fassaadivalgusti PORTO/SQ ühe pesaga must 230V GU10 IP44

**Tootekood 16555**

Hind 13,30+KM

Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 35W/1m  
Pesa GU10  
Kaitseklass IP44  
Kõrgus 80.0mm  
Laius 68.0mm  
Pikkus 92.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse / välja  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 1 aastat

IP44




Moodne fassaadivalgusti

## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL02 valge 230V 3W 175lm CRI80 60° IP54 3000K soe valge

**Tootekood 15134**

Hind 30,16+KM

Bränd [PROLUMEN](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 3W  
Valgusvoog 175luumenit  
Valgusti efektiivsus 58W  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 60  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP54  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 32.0mm  
Laius 70.0mm  
Pikkus 200.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 24tk  
Korpuse värv valge  
Töökeskkond välja  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 3 aastat



paigaldusava 60x190mm

## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL06A must 230V 12W 900lm CRI80 120° IP54 3000K soe valge

### Tootekood 14709

Hind 25,37+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 12W

Valgusvoog 900luumenit

Valgusti efektiivsus 75W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 65.5mm

Diameeter 159.0mm


Kastis 36tk

Korpuse värv must

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Modernse disainiga LED seinavalgusti

## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL06B must 230V 12W 1100lm CRI80 60° IP54 3000K soe valge

### Tootekood 14708

Hind 22,31+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 12W

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus 92W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 66.5mm

Laius 70.0mm

Pikkus 158.0mm

Korpuse värv must

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Modernse disainiga dekoratiivne LED  
seinavalgusti

## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL07 must 230V 8W 600lm CRI80 120° IP65 3000K soe valge

**Tootekood 14552**

Hind 27,15+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 8W

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus 75W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 59.0mm

Laius 140.0mm

Pikkus 170.0mm

Pakis 1tk


Kastis 24tk

Korpuse värv must

Töökeskkond välja

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Välitingimustesse sobiv kahesuunalise valgusvihuga seinavalgusti.

## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL16 must 230V 18W 720lm CRI80 90° IP54 3000K soe valge

### Tootekood 15350

Hind 39,82+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 18W

Valgusvoog 720luumenit

Valgusti efektiivsus 40W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 92.0mm

Laius 100.0mm

Pikkus 300.0mm

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium



Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Moodne LED seinavalgusti. Mõõdud  
300x100x92mm

## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL20 must 230V 10W 800lm CRI80 110° IP65 3000K soe valge

### Tootekood 15501

Hind 29,06+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 10W

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus 80W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 100.0mm

Laius 96.8mm

Pikkus 120.0mm

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium


Poleer matt

Löögikindlus IK05

Töökeskkond välja

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Muudetavate kiirtega moderne LED  
seinavalgusti.



## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL28 must 230V 20W 2200lm CRI80 36° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 16200

Hind 45,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 20W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus 110W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 200.0mm

Diameeter 76.0mm

Kaal 900g

Paki kaal 1020g

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Kahesuunaline LED seinavalgusti  
fassaadile.

## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL28 must 230V 27W 3200lm CRI80 36° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 15505

Hind 58,43+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 27W

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus 119W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 230.0mm

Diameeter 100.0mm

Kaal 1200g

Paki kaal 1350g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Löögikindlus IK05

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Kahesuunaline LED seinavalgusti  
fassaadile.

## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL57 must 230V 18W 2000lm CRI80 90° IP65 3000K soe valge

### Tootekood 16118

Hind 40,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 18W

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus 111W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 108.0mm

Pikkus 203.0mm

Kaal 850g

Paki kaal 1020g

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Löögikindlus IK06

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Moderne LED seinavalgusti.

## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL60 must ring 230V 5W 130lm CRI80 60° IP65 3000K soe valge

### Tootekood 16135

Hind 25,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 130luumenit

Valgusti efektiivsus 26W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 78.0mm

Diameeter 135.0mm

Kaal 375g

Paki kaal 490g

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Kuju ring

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Moodne fassaadivalgusti

## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL60B-8W must 230V 8W 400lm CRI80 70° IP65 3000K soe valge

### Tootekood 15958

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 8W

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus 50W

Värvustemperatuur (cct) soe valge

3000K

Läätse nurk 70

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 78.0mm

Laius 201.0mm

Pikkus 201.0mm

Kaal 850g

Paki kaal 1080g

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Moderne LED seinavalgusti.

## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL73 must ruut 230V 16W 1350lm CRI80 100° IP65 3000K soe valge

### Tootekood 16393

Hind 37,50+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 16W

Valgusvoog 1350luumenit

Valgusti efektiivsus 84W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 100

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 67.0mm

Laius 95.0mm

Pikkus 165.0mm

Kaal 760g

Paki kaal 810g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ruut

Löögikindlus IK06

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED seinavalgusti fassaadile.

## LED Seinavalgusti PROLUMEN WL73 must ruut 230V GU10 IP65

### Tootekood 16136

Hind 28,69+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Pesa GU10

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 67.0mm

Laius 95.0mm

Pikkus 165.0mm

Kaal 700g

Paki kaal 750g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ruut

Löögikindlus IK06

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



GU10 LED seinavalgusti korpus fassaadile.

## LED Seinavalgusti QUAZAR 3 grafiit 230V GU10 IP44

### Tootekood 15409

Hind 27,20+KM

Toitepinge 230V

Pesa GU10

Kaitseklass IP44

Kõrgus 260.0mm

Laius 65.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk


Korpuse värv grafiit

Korpuse materjal alumiinium

Poleer poolläikiv

Töökeskkond sisse / välja

Sertifikaadid CE



Tegemist on ülesse ja alla valgustava seinavalgusti korpusega, kuhu on võimalik sisse osta vastavalt oma soovile sobiliku võimsuse ja valgustemperatuuriga GU10 sokkliga pirn.

## LED Seinavalgusti REVAL BULB A165 must 230V 3W 200lm CRI80 90° IP65 3000K soe valge

**Tootekood 15183**

Hind 28,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus 67W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 25000h

Kõrgus 85.0mm

Diameeter 165.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond välja

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



Kaunis seinavalgusti maja fassaadile.

## LED Seinavalgusti REVAL BULB AS200 valge 230V 7W 560lm CRI80 IP44 3000K soe valge

**Tootekood 15182**

Hind 26,84+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7W

Valgusvoog 560luumenit

Valgusti efektiivsus 80W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 25000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 100.0mm

Pikkus 200.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond välja

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



Seinavalgusti maja fassaadile ning  
numbrimärgi valgustamiseks.  
Valgusjaotus on võrdselt  
kahesuunaline.



## LED Seinavalgusti REVAL BULB SL06 hõbedane ruut 230V 3W 250lm CRI80 IP44 3000K soe valge

**Tootekood 14635**

Hind 18,00+KM

Soodushind 15,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Valgusvoog 250luumenit

Valgusti efektiivsus 83W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 35000h

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ruut

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



Moodne fassaadivalgusti

## LED Seinavalgusti REVAL BULB SL07 hõbedane ring 12-24V 3W IP44 3000K soe valge

**Tootekood 14634**

Hind 18,00+KM

Soodushind 15,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12-24V

Võimsus 3W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Kaitseklass IP44

Eluiga 35000h

Kõrgus 30.0mm

Diameeter 55.0mm

Paigaldusava diameeter 45mm

Korpuse värv hõbedane


Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



toode vajab lisaks toiteplokki

## LED seinavalgusti süvistatud REVAL BULB SL42 hõbedane ring 230V 3W 250lm CRI80 IP44 3000K soe valge

### Tootekood 14640

Hind 47,00+KM

Soodushind 39,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Valgusvoog 250luumenit

Valgusti efektiivsus 83W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 35000h

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



toode vajab lisaks toiteplokki