

Maapinna valgusti aiapall hall E27 IP65

Tootekood 22509

Maksimaalne võimsus 40W/1m
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 350.0mm
Diameeter 380.0mm
Paki kaal 1.76 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal Polüetüleen
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Garantii 2 aastat



Maapinna valgusti BLAKE 2 1xGU10 must 230V GU10 IP65

Tootekood 18314

Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP65
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

vastupidav ja suunatav välisvalgusti, mis sobib hästi aedadesse, teeradadele ja fassaadidele. Selle ilmastikukindel korpus talub niiskust ja tolmu, muutes selle sobivaks igasugustesse ilmastikutingimustesse. Valgusti töötab vahetatava valgusallikaga ning paigaldamine on lihtne tänu maasisesele kinnitusele. Elegantne ja usaldusväärne lahendus välisvalgustuseks.



Maapinna valgusti Deko-Light Colt COB Dim must 15W 1090lm 40° IP65 TRIAC 3000K soe valge

Tootekood 20683 TRIAC dimmable

Bränd [Deko-Light](#)
 Hämardatav TRIAC
 Võimsus 15W
 Valgusvoog 1090luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 73W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätsenurk 40
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 220.0mm
 Pikkus 88.0mm
 Diameeter 110.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal metall + klaas
 Lülituste arv 15000tk
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -30 ~ 40°C



Maapinna valgusti Deko-Light Colt COB Dim must 7W 470lm 40° IP65 TRIAC 830

Tootekood 20221 TRIAC dimmable

Bränd [Deko-Light](#)
 Hämardatav TRIAC
 Võimsus 7W
 Valgusvoog 470luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 67W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätsenurk 40
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 185.0mm
 Pikkus 66.0mm
 Kaal 671 g
 Paki kaal 912 g
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal metall + klaas
 Lülituste arv 15000tk
 Töötemperatuur -30 ~ 40°C



Maapinna valgusti Deko-Light Doradus 250 mm valge E27 IP65

Tootekood 20353


Bränd [Deko-Light](#)
Sokkel E27
Sdcm - macadam ellipses 7
Kaitseklass IP65
Kõrgus 230.0mm
Diameeter 250.0mm
Kaal 795 g
Paki kaal 1.11 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal Polüetüleen
Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Maapinna valgusti Deko-Light Doradus 380 mm valge E27 IP65

Tootekood 20355

Bränd [Deko-Light](#)
Sokkel E27
Sdcm - macadam ellipses 7
Kaitseklass IP65
Kõrgus 350.0mm
Diameeter 380.0mm
Kaal 2.45 kg
Paki kaal 3.18 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal Polüetüleen
Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Maapinna valgusti Deko-Light Doradus 450 mm valge E27 IP65

Tootekood 20354

Bränd [Deko-Light](#)

Sokkel E27

Sdcm - macadam ellipses 7

Kaitseklass IP65

Kõrgus 420.0mm

Diameeter 450.0mm

Kaal 2.95 kg

Paki kaal 3.9 kg

Korpuse värv valge

Korpuse materjal Polüetüleen

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Maapinna valgusti Deko-Light Doradus 560 mm valge E27 IP65

Tootekood 20356

Bränd [Deko-Light](#)

Sokkel E27

Sdcm - macadam ellipses 7

Kaitseklass IP65

Kõrgus 530.0mm

Diameeter 560.0mm


Kaal 4.3 kg

Paki kaal 5.98 kg

Korpuse värv valge

Korpuse materjal Polüetüleen

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Maapinna valgusti Deko-Light Keid II hall 10.3W 800lm IP65 830

Tootekood 20320

Bränd [Deko-Light](#)
 Võimsus 10.3W
 Valgusvoog 800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 78W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 457.0mm
 Pikkus 120.0mm
 Kaal 833 g
 Paki kaal 1.07 kg
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal metall + klaas
 Lülituste arv 25000tk
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Maapinna valgusti Deko-Light Keid II hall 21.5W 1350lm IP65 830

Tootekood 20321

Bränd [Deko-Light](#)
 Võimsus 21.5W
 Valgusvoog 1350luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 63W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 457.0mm
 Pikkus 120.0mm
 Kaal 1.01 kg
 Paki kaal 1.25 kg
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal metall + klaas
 Lülituste arv 25000tk
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Maapinna valgusti Deko-Light Spiky hall GU10 IP65

Tootekood 20351

Bränd [Deko-Light](#)
 Sokkel GU10
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kaitseklass IP65
 Kõrgus 420.0mm
 Diameeter 60.0mm
 Kaal 651 g
 Paki kaal 719 g
 Korpuse värv hall
 Töötemperatuur -10 ~ 45°C



Maapinna valgusti Deko-Light Spiky must GU10 IP65

Tootekood 20352

Bränd [Deko-Light](#)
 Sokkel GU10
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kaitseklass IP65
 Kõrgus 345.0mm
 Diameeter 100.0mm
 Kaal 732 g
 Paki kaal 792 g
 Korpuse värv must
 Töötemperatuur -10 ~ 45°C



Maapinna valgusti Maytoni Bern grafiit 15W 1200lm 55° IP65 830

Tootekood 19742

Bränd Maytoni
 Võimsus 15W
 Valgusvoog 1200luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 80W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätsenurk 55
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Pikkus 168.0mm
 Korpuse värv grafiit
 Korpuse materjal alumiinium



Maapinna valgusti Maytoni Bern grafiit 30W 2800lm 50° IP65 830

Tootekood 19744

Bränd Maytoni
Võimsus 30W
Valgusvoog 2800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 93W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 50
Cri 80
Kaitseklass IP65
Pikkus 230.0mm
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal alumiinium



Maapinna valgusti Maytoni Bern grafiit 5W 280lm 65° IP65 830

Tootekood 19746

Bränd Maytoni
Võimsus 5W
Valgusvoog 280luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 56W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 65
Cri 80
Kaitseklass IP65
Pikkus 117.0mm
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal alumiinium



Maapinna valgusti Maytoni Bern valge 15W 1200lm 55° IP65 830

Tootekood 19743

Bränd Maytoni
Võimsus 15W
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 55
Cri 80
Kaitseklass IP65
Pikkus 168.0mm
Diameeter 108.0mm
Kaal 910 g
Paki kaal 1.09 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 3 aastat



Maapinna valgusti Maytoni Bern valge 30W 2800lm 50° IP65 830

Tootekood 19745

Bränd Maytoni
Võimsus 30W
Valgusvoog 2800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 93W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 50
Cri 80
Kaitseklass IP65
Pikkus 230.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium



Maapinna valgusti Maytoni Bern valge 5W 300lm 65° IP65 830

Tootekood 19747

Bränd Maytoni
Võimsus 5W
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 60W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 65
Cri 80
Kaitseklass IP65
Pikkus 117.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium



Maapinna valgusti Maytoni Core must 25W 1850lm 36° IP65 830

Tootekood 22155


Bränd Maytoni
Võimsus 25W
Valgusvoog 1850luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 74W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 356.0mm
Laius 104.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat



Maapinna valgusti Maytoni Edge hall 15W 1000lm 110° IP65 830

Tootekood 19776


Bränd Maytoni
 Võimsus 15W
 Valgusvoog 1000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 67W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 110
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Kõrgus 59.0mm
 Laius 65.0mm
 Pikkus 1000.0mm
 Kaal 800 g
 Paki kaal 940 g
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Töötemperatuur -40...+50°C°C



Maapinna valgusti Maytoni Edge must 15W 1000lm 110° IP65 830

Tootekood 19775

Bränd Maytoni
 Võimsus 15W
 Valgusvoog 1000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 67W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 110
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Kõrgus 59.0mm
 Laius 65.0mm
 Pikkus 1000.0mm
 Kaal 800 g
 Paki kaal 940 g
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Töötemperatuur -40...+50°C°C



Maapinna valgusti Maytoni Erda D 50 cm valge 30W E27 IP54

Tootekood 19781

Bränd Maytoni
Võimsus 30W
Sokkel E27
Kaitseklass IP54
Kõrgus 490.0mm
Laius 500.0mm
Pikkus 500.0mm
Kaal 2.31 kg
Paki kaal 3.7 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur -40...+50°C°C



Maapinna valgusti Maytoni Erda D30 cm valge 30W E27 IP54

Tootekood 19780

Bränd Maytoni
Võimsus 30W
Sokkel E27
Kaitseklass IP54
Kõrgus 290.0mm
Laius 300.0mm
Pikkus 300.0mm
Kaal 940 g
Paki kaal 1.5 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik



Maapinna valgusti Maytoni Scope must GU10 IP65

Tootekood 19911

Bränd Maytoni
Sokkel GU10
Kaitseklass IP65
Kõrgus 295.0mm
Laius 95.0mm
Kaal 340 g
Paki kaal 380 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 2 aastat



Maapinna valgusti Prolumen ML07 must 12V 10W 800lm 36° IP65 830

Tootekood 15277

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 12V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 40000h
Kõrgus 262.0mm
Laius 56.0mm
Diameeter 76.0mm
Kaal 300 g
Paki kaal 50 g
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED aiavalgusti, maasse torgatav.

Maapinna valgusti Prolumen oculus must 12V 10W 800lm CRI90 60° IP65

Tootekood 20690

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Läätse nurk 60

Cri 90

Kaitseklass IP65

Pikkus 100.0mm

Diameeter 76.0mm

Pakis 1tk

Kastis 50tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 2 aastat



Maapinna valgusti Trio Lighting Bolo E27 IP44

Tootekood 19496

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E27

Kaitseklass IP44

Diameeter 400.0mm

Kutsuv ja efektiivne - õuevalgustid loovad majas atmosfäärilisi valgustusaktsente. Dekoratiivsel BOLO aiavalgustil on viiemeetrine toitekaabel ja maapiik, nii et saate selle hõlpsalt aeda kinnitada. Kerakujulise valgusti läbimõõt on 40 cm ja see on tänu IP44 kaitseklassile äärmiselt ilmastikukindel. Valgusti loob teie õuealal harmoonilise atmosfääri või toob selle ohutult majja või garaaži teeäärse valgustina. BOLO aiavalgustil on kaasas valge plastkera ja must maapiik. Energiasäästliku valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-valgustit. Need on optimaalne alternatiiv tavapärasele halogeenlampidele ning pakuvad kvaliteetset valgustust ja kuni 80% energiasäästu. Lisaks aitavad LED-lambid teil nautida pikka kasutusiga, madalat soojuseraldust ja samal ajal kaitsta keskkonda.



Maapinna valgusti Trio Lighting Bolo E27 IP44

Tootekood 19527

Bränd [Trio Lighting](#)
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Diameeter 200.0mm
Kaal 800 g
Paki kaal 1 kg

Kutsuv ja efektiivne - õuevalgustid loovad majas atmosfäärilisi valgustusaktsente. Dekoratiivsel BOLO aiavalgustil on viiemeetrine toitekaabel ja maapiik, nii et saate selle hõlpsalt aeda kinnitada. Kerakujulise valgusti läbimõõt on 40 cm ja see on tänu IP44 kaitseklassile äärmiselt ilmastikukindel. Valgusti loob teie õuealal harmoonilise atmosfääri või toob selle ohutult majja või garaaži teeäärse valgustina. BOLO aiavalgustil on kaasas valge plastkera ja must maapiik. Energiasäästliku valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-valgustit. Need on optimaalne alternatiiv tavapärastele halogeenlampidele ning pakuvad kvaliteetset valgustust ja kuni 80% energiasäästu. Lisaks aitavad LED-lambid teil nautida pikka kasutusiga, madalat soojuseraldust ja samal ajal kaitsta keskkonda.



Maapinna valgusti Trio Lighting Caceres antratsiit ümar E27 IP44

Tootekood 20705

Bränd [Trio Lighting](#)
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 51.0mm
Diameeter 12.5mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar

Ei sisalda valgusallikat.



Maapinna valgusti Trio Lighting Melo 20cm päikesepatareiga valge 5W 30lm IP67 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 19465

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 5W

Valgusvoog 30luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 6W



Värvustemperatuur RGBW soe RGB +
3000K

Kaitseklass IP67

Kõrgus 174.0mm

Diameeter 200.0mm

Korpuse värv valge



Maapinna valgusti Trio Lighting Melo 30 cm päikesepatareiga 0,5W 30lm RGBW IP67


Tootekood 19541

Bränd [Trio Lighting](#)

Kaitseklass IP67

Diameeter 280.0mm

Päikeseenergiaga töötavad tuled kasutavad valguse tekitamiseks ainult päikeseenergiat. Need on praktiline lahendus õuealadele, kuna ei vaja pistikupesasid ega elektrivõrku ühendust. Koos moodsa LED-tehnoloogiaga pakuvad päikeseenergiaga töötavad tuled ideaalset valgustust teie kodule ja aiale. Lihtsalt asetage tuli sinna, kuhu valgust vaja on. Ümmargune MELO päikeseenergiaga töötav tule loob tänu integreeritud RGBW värvivahetajale atmosfäärilise õhkkonna ja kutsuvad valgusaktsendid kogu majas. Seda juhitakse tules oleva lüliti ja kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil. IP65 kaitseklassiga tules on tolmukindel ja see on kaitstud veejoa eest. Päikeseenergiaga töötava tule põlemisaeg on 6 tundi ja laadimisaeg umbes 8 tundi. Neutraalne valge disain võimaldab seda hõlpsalt teie aeda integreerida ja loob täiendavaid moodsaid aktsente.



Maapinna valgusti Trio Lighting Ubangi 3 X GU10 antratsiit ümar GU10

Tootekood 19426

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel GU10

Kõrgus 110.0mm

Diameeter 90.0mm

Korpuse värv antratsiit

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar

Kutsuvad ja tõhusad - UBANGI õuevalgustid loovad maja ümber atmosfäärilisi valgustusaktsente. Dekoratiivsel kolmeosalisel komplektil on viie meetri pikkune toitekaabel ja iga prožektoril vahel kolme meetri pikkused kaabliühendused. Igal prožektoril on maapiik, nii et neid saab aias paindlikult ja hõlpsalt paigutada. Iga prožektoril läbimõõt on umbes 9 cm ja see on tänu IP65 kaitseklassile äärmiselt ilmastikukindel. Tänu diskreetsele antratsiithallile värvilahendusele saab õuevalgusteid stiilselt integreerida mitmesugustesse aiakontseptsioonidesse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

