

## Maapinna valgusti BLAKE 2 1xGU10 must 230V GU10 IP65

### Tootekood 18314

Toitepinge 230V  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP65  
Pakis 1tk  
Kastis 24tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Töökeskkond välja  
Töötemperatuur -20 - +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat



vastupidav ja suunatav välisvalgusti, mis sobib hästi aedadesse, teeradadele ja fassaadidele. Selle ilmastikukindel korpus talub niiskust ja tolmu, muutes selle sobivaks igasugustesse ilmastikutingimustesse. Valgusti töötab vahetatava valgusallikaga ning paigaldamine on lihtne tänu maasisesele kinnitusele. Elegantne ja usaldusväärne lahendus välisvalgustuseks.

## Reflektor Deko-Light Colt 12 hõbedane 12°

### Tootekood 23014

Bränd [Deko-Light](#)  
Läätse nurk 12  
Kõrgus 53.0mm  
Diameeter 110.0mm  
Korpuse värv hõbedane  
Korpuse materjal plastik



## Maapinna valgusti Deko-Light Colt COB Dim must 15W 1090lm 40° IP65 TRIAC 3000K soe valge

**Tootekood 20683 TRIAC dimmable**


Bränd [Deko-Light](#)  
 Hämardatav TRIAC  
 Võimsus 15W  
 Valgusvoog 1090luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 73W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätsenurk 40  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 220.0mm  
 Pikkus 88.0mm  
 Diameeter 110.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal metall + klaas  
 Lülituste arv 15000tk  
 Töökeskkond välja  
 Töötemperatuur -30 ~ 40°C



## Maapinna valgusti Deko-Light Colt COB Dim must 29W 2320lm 40° IP65 TRIAC 3000K soe valge

**Tootekood 23013 TRIAC dimmable**

Bränd [Deko-Light](#)  
 Hämardatav TRIAC  
 Võimsus 29W  
 Valgusvoog 2320luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 80W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätsenurk 40  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Laius 120.0mm  
 Diameeter 131.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal metall + klaas  
 Lülituste arv 15000tk  
 Töökeskkond välja  
 Töötemperatuur -30 ~ 40°C



Läbipaistev/mattklaas Sisaldab kargstruktuuriga filtrit Võimalik läbiviigujuhthemestik Läbivjuhtmestus võimalik COLT-seeria on tõeline universaalne õuevalgusti: võimsad, vabalt pööratavad ja kallutatavad ning uusima LED-tehnoloogiaga varustatud pinnapealsed lambid pakuvad atmosfäärilist valgustust igas õues ja näevad oma silmatorkava disaini tõttu välja isegi väljalülitatud olekus.

## Maapinna valgusti Deko-Light Colt COB Dim must 7W 470lm 40° IP65 TRIAC 830

**Tootekood 20221 TRIAC dimmable**

Bränd [Deko-Light](#)  
 Hämardatav TRIAC  
 Võimsus 7W  
 Valgusvoog 470luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 67W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 40  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 185.0mm  
 Pikkus 66.0mm  
 Kaal 671 g  
 Paki kaal 912 g  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal metall + klaas  
 Lülituste arv 15000tk  
 Töötemperatuur -30 ~ 40°C



## Maapinna valgusti Deko-Light Doradus 250 mm valge E27 IP65

**Tootekood 20353**

Bränd [Deko-Light](#)  
 Sokkel E27  
 Kaitseklass IP65  
 Kõrgus 230.0mm  
 Diameeter 250.0mm  
 Kaal 795 g  
 Paki kaal 1.11 kg  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal Polüetüleen  
 Löögikindlus IK07  
 Töökeskkond välja  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Garantii 5 aastat

Valgus oma kõige ilusamal kujul -  
 kera on ja jääb üheks  
 silmatorkavamaks kujundiks. Mis võiks  
 olla parem, kui seda saab seestpoolt  
 valgustada? Sfääriline valgus näeb  
 suurepärase välja nii sise- kui ka  
 välitingimustes. Optimaalse efekti  
 saavutamiseks kasutage  
 hämardatavat LED-lampi RGB või  
 värvimuutusfunktsiooniga. Laske end  
 lummata hubasest punasest,  
 rahustavast rohelisest ja  
 sügavsinisest. Ka sooja valge lambiga  
 on sellest kerakujulisest valgusest  
 kiirgav valgus midagi üsna erilist.  
 Juhtme pikkus 3 m.



## Maapinna valgusti Deko-Light Doradus 380 mm valge E27 IP65

### Tootekood 20355

Bränd [Deko-Light](#)

Sokkel E27

Kaitseklass IP65

Kõrgus 350.0mm

Diameeter 380.0mm

Kaal 2.45 kg

Paki kaal 3.18 kg

Korpuse värv valge

Korpuse materjal Polüetüleen

Löögikindlus IK07

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Garantii 5 aastat

Valgus oma kõige ilusamal kujul - kera on ja jääb üheks silmatorkavamaks kujundiks. Mis võiks olla parem, kui seda saab seestpoolt valgustada? Sfääriline valgus näeb suurepärase välja nii sise- kui ka välistingimustes. Optimaalse efekti saavutamiseks kasutage hämardatavat LED-lampi RGB või värvimuutusfunktsiooniga. Laske end lummata hubasest punasest, rahustavast rohelisest ja sügavsinisest. Ka sooja valge lambiga on sellest kerakujulisest valgusest kiirgav valgus midagi üsna erilist. Juhtme pikkus 3 m.



## Maapinna valgusti Deko-Light Doradus 450 mm valge E27 IP65

### Tootekood 20354

Bränd [Deko-Light](#)

Sokkel E27

Kaitseklass IP65

Kõrgus 420.0mm

Diameeter 450.0mm

Kaal 2.95 kg

Paki kaal 3.9 kg

Korpuse värv valge

Korpuse materjal Polüetüleen

Löögikindlus IK07

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Garantii 5 aastat

Valgus oma kõige ilusamal kujul - kera on ja jääb üheks silmatorkavamaks kujundiks. Mis võiks olla parem, kui seda saab seestpoolt valgustada? Sfääriline valgus näeb suurepärase välja nii sise- kui ka välistingimustes. Optimaalse efekti saavutamiseks kasutage hämardatavat LED-lampi RGB või värvimuutusfunktsiooniga. Laske end lummata hubasest punasest, rahustavast rohelisest ja sügavsinisest. Ka sooja valge lambiga on sellest kerakujulisest valgusest kiirgav valgus midagi üsna erilist. Juhtme pikkus 3 m.



## Maapinna valgusti Deko-Light Doradus 560 mm valge E27 IP65

### Tootekood 20356

Bränd [Deko-Light](#)

Sokkel E27

Sdcm - macadam ellipses 7

Kaitseklass IP65

Kõrgus 530.0mm

Diameeter 560.0mm

Kaal 4.3 kg

Paki kaal 5.98 kg

Korpuse värv valge

Korpuse materjal Polüetüleen

Löögikindlus IK07

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Garantii 5 aastat

Valgus oma kõige ilusamal kujul - kera on ja jääb üheks silmatorkavamaks kujundiks. Mis võiks olla parem, kui seda saab seestpoolt valgustada? Sfääriline valgus näeb suurepärase välja nii sise- kui ka välistingimustes. Optimaalse efekti saavutamiseks kasutage hämardatavat LED-lampi RGB või värvimuutusfunktsiooniga. Laske end lummata hubasest punasest, rahustavast rohelisest ja sügavsinisest. Ka sooja valge lambiga on sellest kerakujulisest valgusest kiirgav valgus midagi üsna erilist. Juhtme pikkus 3 m.



## Maapinna valgusti Deko-Light Keid II hall 10.3W 800lm IP65 830

### Tootekood 20320

Bränd [Deko-Light](#)  
 Võimsus 10.3W  
 Valgusvoog 800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 78W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 457.0mm  
 Pikkus 120.0mm  
 Kaal 833 g  
 Paki kaal 1.07 kg  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal metall + klaas  
 Lülituste arv 25000tk  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C



## Maapinna valgusti Deko-Light Keid II hall 21.5W 1350lm IP65 830

### Tootekood 20321

Bränd [Deko-Light](#)  
 Võimsus 21.5W  
 Valgusvoog 1350luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 63W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 457.0mm  
 Pikkus 120.0mm  
 Kaal 1.01 kg  
 Paki kaal 1.25 kg  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal metall + klaas  
 Lülituste arv 25000tk  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C



## Maapinna valgusti Deko-Light Spiky hall GU10 IP65

### Tootekood 20351

Bränd [Deko-Light](#)  
Sokkel GU10  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Kaitseklass IP65  
Kõrgus 420.0mm  
Diameeter 60.0mm  
Kaal 651 g  
Paki kaal 719 g  
Korpuse värv hall  
Töötemperatuur -10 ~ 45°C



## Maapinna valgusti Deko-Light Spiky must GU10 IP65

### Tootekood 20352

Bränd [Deko-Light](#)  
Sokkel GU10  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Kaitseklass IP65  
Kõrgus 345.0mm  
Diameeter 100.0mm  
Kaal 732 g  
Paki kaal 792 g  
Korpuse värv must  
Töötemperatuur -10 ~ 45°C



## Maapinna valgusti Kobi aiapall hall E27 IP65

### Tootekood 22509

Bränd Kobi  
Maksimaalne võimsus 40W/1m  
Sokkel E27  
Kaitseklass IP65  
Kõrgus 350.0mm  
Diameeter 380.0mm  
Paki kaal 1.76 kg  
Korpuse värv hall  
Korpuse materjal Polüetüleen  
Löögikindlus IK02  
Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
Garantii 2 aastat



## Maapinna valgusti Maytoni Bern grafiit 15W 1200lm 55° IP65 830

### Tootekood 19742

Bränd Maytoni  
Võimsus 15W  
Valgusvoog 1200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 80W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 55  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Pikkus 168.0mm  
Korpuse värv grafiit  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond välja



## Maapinna valgusti Maytoni Bern grafiit 30W 2800lm 50° IP65 830

### Tootekood 19744

Bränd Maytoni  
Võimsus 30W  
Valgusvoog 2800luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 93W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 50  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Pikkus 230.0mm  
Korpuse värv grafiit  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond välja



## Maapinna valgusti Maytoni Bern grafiit 5W 280lm 65° IP65 830

### Tootekood 19746

Bränd Maytoni  
Võimsus 5W  
Valgusvoog 280luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 56W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 65  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Pikkus 117.0mm  
Korpuse värv grafiit  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond välja



## Maapinna valgusti Maytoni Bern valge 15W 1200lm 55° IP65 830

### Tootekood 19743

Bränd Maytoni  
Võimsus 15W  
Valgusvoog 1200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 80W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 55  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Pikkus 168.0mm  
Diameeter 108.0mm  
Kaal 910 g  
Paki kaal 1.09 kg  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond välja  
Töötemperatuur -40...+50°C°C  
Garantii 3 aastat



## Maapinna valgusti Maytoni Bern valge 30W 2800lm 50° IP65 830

### Tootekood 19745

Bränd Maytoni  
Võimsus 30W  
Valgusvoog 2800luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 93W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 50  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Pikkus 230.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond välja



## Maapinna valgusti Maytoni Bern valge 5W 300lm 65° IP65 830

### Tootekood 19747

Bränd Maytoni  
Võimsus 5W  
Valgusvoog 300luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 60W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 65  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Pikkus 117.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond välja



## Maapinna valgusti Maytoni Core must 25W 1850lm 36° IP65 830

### Tootekood 22155

Bränd Maytoni  
Võimsus 25W  
Valgusvoog 1850luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 74W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 36  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Kõrgus 356.0mm  
Laius 104.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond välja  
Garantii 3 aastat



## Maapinna valgusti Maytoni Erda D 50 cm valge 30W E27 IP54

### Tootekood 19781

Bränd Maytoni  
Võimsus 30W  
Sokkel E27  
Kaitseklass IP54  
Kõrgus 490.0mm  
Laius 500.0mm  
Pikkus 500.0mm  
Kaal 2.31 kg  
Paki kaal 3.7 kg  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond välja  
Töötemperatuur -40...+50°C



## Maapinna valgusti Maytoni Erda D30 cm valge 30W E27 IP54

### Tootekood 19780

Bränd Maytoni  
Võimsus 30W  
Sokkel E27  
Kaitseklass IP54  
Kõrgus 290.0mm  
Laius 300.0mm  
Pikkus 300.0mm  
Kaal 940 g  
Paki kaal 1.5 kg  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond välja



## Maapinna valgusti Maytoni Scope must GU10 IP65

### Tootekood 19911

Bränd Maytoni  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP65  
Kõrgus 295.0mm  
Laius 95.0mm  
Kaal 340 g  
Paki kaal 380 g  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond välja  
Töötemperatuur -40...+50°C°C  
Garantii 2 aastat



## Maapinna valgusti Prolumen ML07 must 12V 10W 800lm 36° IP65 830

### Tootekood 15277

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 12V  
Võimsus 10W  
Maksimaalne võimsus 10W/1m  
Valgusvoog 800luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 80W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 36  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 40000h  
Kõrgus 262.0mm  
Laius 56.0mm  
Diameeter 76.0mm  
Kaal 300 g  
Paki kaal 50 g  
Pakis 1tk  
Kastis 50tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond välja  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



LED aiavalgusti, maasse torgatav.

## Maapinna valgusti Prolumen oculus must 12V 10W 800lm CRI90 60° IP65

Tootekood 20690

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Läätse nurk 60

Cri 90

Kaitseklass IP65

Pikkus 100.0mm

Diameeter 76.0mm

Pakis 1tk

Kastis 50tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 2 aastat



## Maapinna valgusti Trio Lighting Bolo E27 IP44

## Tootekood 19496

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E27

Kaitseklass IP44

Diameeter 400.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond välja

Kutsuv ja efektiivne - õuevalgustid loovad majas atmosfäärilisi valgustusaktsente. Dekoratiivsel BOLO aiavalgustil on viiemeetrine toitekaabel ja maapiik, nii et saate selle hõlpsalt aeda kinnitada. Kerakujulise valgusti läbimõõt on 40 cm ja see on tänu IP44 kaitseklassile äärmiselt ilmastikukindel. Valgusti loob teie õuealal harmoonilise atmosfääri või toob selle ohutult majja või garaaži teeäärse valgustina. BOLO aiavalgustil on kaasas valge plastkera ja must maapiik. Energiasäästliku valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-valgustit. Need on optimaalne alternatiiv tavapärastele halogeenlampidele ning pakuvad kvaliteetset valgustust ja kuni 80% energiasäästu. Lisaks aitavad LED-lambid teil nautida pikka kasutusiga, madalat soojuseraldust ja samal ajal kaitsta keskkonda.



## Maapinna valgusti Trio Lighting Bolo E27 IP44

### Tootekood 19527

Bränd [Trio Lighting](#)  
Sokkel E27  
Kaitseklass IP44  
Diameeter 200.0mm  
Kaal 800 g  
Paki kaal 1 kg  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond välja

Kutsuv ja efektiivne - õuevalgustid loovad majas atmosfäärilisi valgustusaktsente. Dekoratiivsel BOLO aiavalgustil on viiemeetrine toitekaabel ja maapiik, nii et saate selle hõlpsalt aeda kinnitada. Kerakujulise valgusti läbimõõt on 40 cm ja see on tänu IP44 kaitseklassile äärmiselt ilmastikukindel. Valgusti loob teie õuealal harmoonilise atmosfääri või toob selle ohutult majja või garaaži teeäärse valgustina. BOLO aiavalgustil on kaasas valge plastkera ja must maapiik. Energiasäästliku valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-valgustit. Need on optimaalne alternatiiv tavapärastele halogeenlampidele ning pakuvad kvaliteetset valgustust ja kuni 80% energiasäästu. Lisaks aitavad LED-lambid teil nautida pikka kasutusiga, madalat soojuseraldust ja samal ajal kaitsta keskkonda.



## Maapinna valgusti Trio Lighting Caceres antratsiit ümar E27 IP44

Tootekood 20705

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E27

Kaitseklass IP44

Kõrgus 51.0mm


Diameeter 12.5mm

Korpuse värv antratsiit

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar

Ei sisalda valgusallikat.



## Aiavalgusti Trio Lighting Jamaica valge 2,5W 25lm IP44 RGB + 3000K RGBW soe

## Tootekood 22967

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 2,5W

Maksimaalne võimsus 2.5W/1m

Valgusvoog 25luumenit

Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 380.0mm

Diameeter 245.0mm

Kaal 2.1 kg

Paki kaal 2.5 kg

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 50000tk

Töökeskkond sisse / välja

Garantii 5 aastat

Innovatiivne meeleolulooja. JAMAICA on laualamp, Bluetooth-kõlar ja joogijahuti ühes. Looge integreeritud RGBW värvivahetajaga lõõgastav meeleolulvalgustus pikkadeks suveõhtuteks rõdul või terrassil. Tänu stiilsele disainile avaldab JAMAICA muljet mitte ainult oma kõrge funktsionaalsusega, vaid ka dekoratiivse ja disainobjektina. JAMAICA töötab akuga ja seetõttu saab seda kasutada nii sise- kui ka välistingimustes. Täislaetuna kestab aku kuni 10 tundi. Kõlari juhitakse Bluetooth-ühenduse kaudu mobiilseadmetega ja valgustuse seadeid saab mugavalt juhtida kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil. Valge plastdisain peegeldab valgust optimaalselt ja seda täiendab dekoratiivne pruun käepidemeriba. Lisaks on valgustil kaasaegne LED-tehnoloogia, mida iseloomustab kõrge valguse kvaliteet ja energiatõhusus. Võrreldes tavapärase halogeenlampidega saab säästa kuni 80% energiakuludest. Lisaks on LED-valgusallikatel pikk kasutusiga, need toodavad vähem soojust ja kaitsevad keskkonda. Bluetooth-kõlar IP44 Laetava akuga töötav Kaugjuhtimispult RGBW värvimuutev



## Maapinna valgusti Trio Lighting Melo 20cm päikesepatareiga valge 5W 30lm IP67 RGB + 3000K RGBW soe

### Tootekood 19465

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 5W

Valgusvoog 30luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 6W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K

Kaitseklass IP67

Kõrgus 174.0mm


Diameeter 200.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond välja

Päikeseenergiaga töötavad tuled kasutavad valguse tekitamiseks ainult päikeseenergiat. Need on praktiline lahendus õuealadele, kuna ei vaja pistikupesasid ega elektrivõrku ühendust. Koos moodsa LED-tehnoloogiaga pakuvad päikeseenergiaga töötavad tuled ideaalset valgustust teie kodule ja aiale. Lihtsalt asetage tuli sinna, kuhu valgust vaja on. Ümmargune MELO päikeseenergiaga töötav tuli loob tänu integreeritud RGBW värvivahetajale atmosfäärilise õhkkonna ja kutsuvad valgusaktsendid kogu majas. Seda juhitakse tules oleva lüliti ja kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil. IP65 kaitseklassiga tules on tolmukindel ja see on kaitstud veejoa eest. Päikeseenergiaga töötava tule põlemisaeg on 6 tundi ja laadimisaeg umbes 8 tundi. Neutraalne valge disain võimaldab seda hõlpsalt teie aeda integreerida ja loob täiendavaid moodsaid aktsente. Lüliti Hämarusandur Mälufunktsioon Laetava akuga töötav Kaugjuhtimispult RGBW värvimuutev Päikeseenergia



## Maapinna valgusti Trio Lighting Melo 30 cm päikese patareiga RGBW valge 0,5W 30lm IP67 RGB + 3000K RGBW soe

### Tootekood 19541

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 0,5W

Maksimaalne võimsus 0.5W/1m

Valgusvoog 30luumenit

Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K

Kaitseklass IP67

Eluiga 20000h

Diameeter 280.0mm

Korpuse värv valge


Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 10000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Päikeseenergiaga töötavad tuled kasutavad valguse tekitamiseks ainult päikeseenergiat. Need on praktiline lahendus õuealadele, kuna ei vaja pistikupesasid ega elektrivõrku ühendust. Koos moodsa LED-tehnoloogiaga pakuvad päikeseenergiaga töötavad tuled ideaalset valgustust teie kodule ja aiale. Lihtsalt asetage tuli sinna, kuhu valgust vaja on. Ümmargune MELO päikeseenergiaga töötav tuli loob tänu integreeritud RGBW värvivahetajale atmosfäärilise õhkkonna ja kutsuvad valgusaktsendid kogu majas. Seda juhitakse tules oleva lüliti ja kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil. IP65 kaitseklassiga tules on tolmukindel ja see on kaitstud veejoa eest. Päikeseenergiaga töötava tule põlemisaeg on 6 tundi ja laadimisaeg umbes 8 tundi. Neutraalne valge disain võimaldab seda hõlpsalt teie aeda integreerida ja loob täiendavaid moodsaid aktsente.



## Maapinna valgusti Trio Lighting Ubangi 3 X GU10 antratsiit ümar GU10

### Tootekood 19426

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel GU10

Kõrgus 110.0mm

Diameeter 90.0mm

Korpuse värv antratsiit

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar

Kutsuvad ja tõhusad - UBANGI õuevalgustid loovad maja ümber atmosfäärilisi valgustusaktsente. Dekoratiivsel kolmeosalisel komplektil on viie meetri pikkune toitekaabel ja iga prožektoril vahel kolme meetri pikkused kaabliühendused. Igal prožektoril on maapiik, nii et neid saab aias paindlikult ja hõlpsalt paigutada. Iga prožektoril läbimõõt on umbes 9 cm ja see on tänu IP65 kaitseklassile äärmiselt ilmastikukindel. Tänu diskreetsele antratsiithallile värvilahendusele saab õuevalgusteid stiilselt integreerida mitmesugustesse aiakontseptsioonidesse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

