
Maapinnavalgusti Blake 2 must 230V GU10 IP65

Tootekood 18314

Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP65
Kõrgus 165.0mm
Diameeter 97.0mm
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat







vastupidav ja suunatav välisvalgusti, mis sobib hästi aedadesse, teeradadele ja fassaadidele. Selle ilmastikukindel korpus talub niiskust ja tolmu, muutes selle sobivaks igasugustesse ilmastikutingimustesse. Valgusti töötab vahetatava valgusallikaga ning paigaldamine on lihtne tänu maasisesele kinnitusele. Elegantne ja usaldusväärne lahendus välisvalgustuseks.

Maapinnavalgusti Deko-Light Colt COB Dim must 15W 1090lm 40° IP65 TRIAC 3000K soe valge

Tootekood 20683 TRIAC dimmable

Bränd Deko-Light
Hämardatav TRIAC
Võimsus 15W
Valgusvoog 1090luumenit
Valgusti efektiivsus 73W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 40
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 220.0mm
Pikkus 88.0mm
Diameeter 110.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + klaas
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -30 ~ 40°C






Maapinnavalgusti Deko-Light Colt COB Dim must 29W 2320lm 40° IP65 TRIAC 3000K soe valge

Tootekood 23013 TRIAC dimmable







Bränd Deko-Light
Hämardatav TRIAC
Võimsus 29W
Valgusvoog 2320luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 40
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Laius 120.0mm
Diameeter 131.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + klaas
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -30 ~ 40°C

Läbipaistev/mattklaas Sisaldab kärgstruktuuriga filtrit Võimalik läbiviigujuhtmestik Läbivjuhtmestus võimalik COLT-seeria on tõeline universaalne õuevalgusti: võimsad, vabalt pööratavad ja kallutatavad ning uusima LED-tehnoloogiaga varustatud pinnapealsed lambid pakuvad atmosfäärilist valgustust igas õues ja näevad oma silmatorkava disaini tõttu välja isegi väljalülitatud olekus.

Maapinnavalgusti Deko-Light Colt COB Dim must 7W 470lm 40° IP65 TRIAC 830

Tootekood 20221 TRIAC dimmable

Bränd Deko-Light
Hämardatav TRIAC
Võimsus 7W
Valgusvoog 470luumenit
Valgusti efektiivsus 67W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 40
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 185.0mm
Pikkus 66.0mm
Kaal 671 g
Paki kaal 912 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + klaas
Lülituste arv 15000tk
Töötemperatuur -30 ~ 40°C





Maapinnavalgusti Deko-Light Doradus 250 mm valge E27 IP65

Tootekood 20353

Bränd Deko-Light
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 230.0mm
Diameeter 250.0mm
Kaal 795 g
Paki kaal 1.11 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polüetüleen
Löögikindlus IK07
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Garantii 5 aastat

Valgus oma kõige ilusamal kujul – kera on ja jääb üheks silmatorkavamaks kujundiks. Mis võiks olla parem, kui seda saab seestpoolt valgustada? Sfääriline valgus näeb suurepärane välja nii sise- kui ka välistingimustes. Optimaalse efekti saavutamiseks kasutage hämardatavat LED-lampi RGB või värvimuutusfunktsiooniga. Laske end lummata hubasest punasest, rahustavast rohelisest ja sügavsinisest. Ka sooja valge lambiga on sellest kerakujulisest valgusest kiirgav valgus midagi üsna erilist. Juhtme pikkus 3 m.



Maapinnavalgusti Deko-Light Doradus 380 mm valge E27 IP65

Tootekood 20355

Bränd Deko-Light
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 350.0mm
Diameeter 380.0mm
Kaal 2.45 kg
Paki kaal 3.18 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polüetüleen
Löögikindlus IK07
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Garantii 5 aastat



Valgus oma kõige ilusamal kujul – kera on ja jääb üheks silmatorkavamaks kujundiks. Mis võiks olla parem, kui seda saab seestpoolt valgustada? Sfääriline valgus näeb suurepärane välja nii sise- kui ka välistingimustes. Optimaalse efekti saavutamiseks kasutage hämardatavat LED-lampi RGB või värvimuutusfunktsiooniga. Laske end lummata hubasest punasest, rahustavast rohelisest ja sügavsinisest. Ka sooja valge lambiga on sellest kerakujulisest valgusest kiirgav valgus midagi üsna erilist. Juhtme pikkus 3 m.

Maapinnavalgusti Deko-Light Doradus 450 mm valge E27 IP65

Tootekood 20354

Bränd Deko-Light
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 420.0mm
Diameeter 450.0mm
Kaal 2.95 kg
Paki kaal 3.9 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polüetüleen
Löögikindlus IK07
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Garantii 5 aastat



Valgus oma kõige ilusamal kujul – kera on ja jääb üheks silmatorkavamaks kujundiks. Mis võiks olla parem, kui seda saab seestpoolt valgustada? Sfääriline valgus näeb suurepärane välja nii sise- kui ka välistingimustes. Optimaalse efekti saavutamiseks kasutage hämardatavat LED-lampi RGB või värvimuutusfunktsiooniga. Laske end lummata hubasest punasest, rahustavast rohelisest ja sügavsinisest. Ka sooja valge lambiga on sellest kerakujulisest valgusest kiirgav valgus midagi üsna erilist. Juhtme pikkus 3 m.

Maapinnavalgusti Deko-Light Doradus 560 mm valge E27 IP65

Tootekood 20356

Bränd Deko-Light
Sokkel E27
Sdcm - macadam ellipses 7
Kaitseklass IP65
Kõrgus 530.0mm
Diameeter 560.0mm
Kaal 4.3 kg
Paki kaal 5.98 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polüetüleen
Löögikindlus IK07
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Garantii 5 aastat



Valgus oma kõige ilusamal kujul – kera on ja jääb üheks silmatorkavamaks kujundiks. Mis võiks olla parem, kui seda saab seestpoolt valgustada? Sfääriline valgus näeb suurepärane välja nii sise- kui ka välistingimustes. Optimaalse efekti saavutamiseks kasutage hämardatavat LED-lampi RGB või värvimuutusfunktsiooniga. Laske end lummata hubasest punasest, rahustavast rohelisest ja sügavsinisest. Ka sooja valge lambiga on sellest kerakujulisest valgusest kiirgav valgus midagi üsna erilist. Juhtme pikkus 3 m.

Maapinnavalgusti Deko-Light Keid II hall 10.3W 800lm IP65 830

Tootekood 20320

Bränd Deko-Light
Võimsus 10.3W
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 78W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 457.0mm
Pikkus 120.0mm
Kaal 833 g
Paki kaal 1.07 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal metall + klaas
Lülituste arv 25000tk
Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Maapinnavalgusti Deko-Light Keid II hall 21.5W 1350lm IP65 830

Tootekood 20321

Bränd Deko-Light
Võimsus 21.5W
Valgusvoog 1350luumenit
Valgusti efektiivsus 63W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 457.0mm
Pikkus 120.0mm
Kaal 1.01 kg
Paki kaal 1.25 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal metall + klaas
Lülituste arv 25000tk
Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Maapinnavalgusti Deko-Light Spiky hall GU10 IP65

Tootekood 20351



Bränd Deko-Light
Sokkel GU10
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP65
Kõrgus 420.0mm
Diameeter 60.0mm
Kaal 651 g
Paki kaal 719 g
Korpuse värv hall
Töötemperatuur -10 ~ 45°C

Maapinnavalgusti Deko-Light Spiky must GU10 IP65

Tootekood 20352



Bränd Deko-Light
Sokkel GU10
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP65
Kõrgus 345.0mm
Diameeter 100.0mm
Kaal 732 g
Paki kaal 792 g
Korpuse värv must
Töötemperatuur -10 ~ 45°C

Maapinnavalgusti Kobi aiapall hall E27 IP65



Tootekood 22509

Bränd Kobi
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 350.0mm
Diameeter 380.0mm
Paki kaal 1.76 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal polüetüleen
Löögikindlus IK02
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Garantii 2 aastat

Maapinnavalgusti Maytoni Bern grafiit 15W 1200lm 55° IP65 830

Tootekood 19742



Bränd Maytoni
Võimsus 15W
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 55
Cri 80
Kaitseklass IP65
Pikkus 168.0mm
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja

Maapinnavalgusti Maytoni Bern grafiit 30W 2800lm 50° IP65 830

Tootekood 19744



Bränd Maytoni
Võimsus 30W
Valgusvoog 2800luumenit
Valgusti efektiivsus 93W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 50
Cri 80
Kaitseklass IP65
Pikkus 230.0mm
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja

Maapinnavalgusti Maytoni Bern grafiit 5W 280lm 65° IP65 830

Tootekood 19746



Bränd Maytoni
Võimsus 5W
Valgusvoog 280luumenit
Valgusti efektiivsus 56W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 65
Cri 80
Kaitseklass IP65
Pikkus 117.0mm
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Maapinnavalgusti Maytoni Bern valge 15W 1200lm 55° IP65 830

Tootekood 19743

Bränd Maytoni
Võimsus 15W
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 55
Cri 80
Kaitseklass IP65
Pikkus 168.0mm
Diameeter 108.0mm
Kaal 910 g
Paki kaal 1.09 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 3 aastat



Maapinnavalgusti Maytoni Bern valge 30W 2800lm 50° IP65 830

Tootekood 19745

Bränd Maytoni
Võimsus 30W
Valgusvoog 2800luumenit
Valgusti efektiivsus 93W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 50
Cri 80
Kaitseklass IP65
Pikkus 230.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja



Maapinnavalgusti Maytoni Bern valge 5W 300lm 65° IP65 830

Tootekood 19747



Bränd Maytoni
Võimsus 5W
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 65
Cri 80
Kaitseklass IP65
Pikkus 117.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja

Maapinnavalgusti Maytoni Core must 25W 1850lm 36° IP65 830

Tootekood 22155





Bränd Maytoni
Võimsus 25W
Valgusvoog 1850luumenit
Valgusti efektiivsus 74W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 356.0mm
Laius 104.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat

Maapinnavalgusti Maytoni Erda D 50 cm valge 30W E27 IP54

Tootekood 19781





Bränd Maytoni
Võimsus 30W
Sokkel E27
Kaitseklass IP54
Kõrgus 490.0mm
Laius 500.0mm
Pikkus 500.0mm
Kaal 2.31 kg
Paki kaal 3.7 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C

Maapinnavalgusti Maytoni Erda D30 cm valge 30W E27 IP54

Tootekood 19780



Bränd Maytoni
Võimsus 30W
Sokkel E27
Kaitseklass IP54
Kõrgus 290.0mm
Laius 300.0mm
Pikkus 300.0mm
Kaal 940 g
Paki kaal 1.5 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond välja

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Maapinnavalgusti Maytoni Scope must GU10 IP65

Tootekood 19911

Bränd Maytoni
Sokkel GU10
Kaitseklass IP65
Kõrgus 295.0mm
Laius 95.0mm
Kaal 340 g
Paki kaal 380 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 2 aastat



Maapinnavalgusti Prolumen ML07 must 12V 10W 800lm 36° IP65 830

Tootekood 15277

Bränd Prolumen
Toitepinge 12V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 40000h
Kõrgus 262.0mm
Laius 56.0mm
Diameeter 76.0mm
Kaal 300 g
Paki kaal 50 g
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED aiavalgusti, maasse torgatav.

Maapinnavalgusti Prolumen oculus must 12V 10W 800lm CRI90 60° IP65

Tootekood 20690

Bränd Prolumen
Toitepinge 12V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Läätse nurk 60
Cri 90
Kaitseklass IP65
Pikkus 100.0mm
Diameeter 76.0mm
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



Maapinnavalgusti Trio Lighting Bolo E27 IP44

Tootekood 19496

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Diameeter 400.0mm
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond välja

Kutsuv ja efektiivne – õuevalgustid loovad majas atmosfäärilisi valgustusaktsente. Dekoratiivsel BOLO aiavalgustil on viiemeetrine toitekaabel ja maapiik, nii et saate selle hõlpsalt aeda kinnitada. Kerakujulise valgusti läbimõõt on 40 cm ja see on tänu IP44 kaitseklassile äärmiselt ilmastikukindel. Valgusti loob teie õuealal harmoonilise atmosfääri või toob selle ohutult majja või garaaži teeäärse valgustina. BOLO aiavalgustil on kaasas valge plastkera ja must maapiik. Energiasäästliku valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-valgustit. Need on optimaalne alternatiiv tavapärastele halogeenlampidele ning pakuvad kvaliteetset valgustust ja kuni 80% energiasäästu. Lisaks aitavad LED-lambid teil nautida pikka kasutusiga, madalat soojuseraldust ja samal ajal kaitsta keskkonda.





Maapinnavalgusti Trio Lighting Bolo E27 IP44

Tootekood 19527

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Diameeter 200.0mm
Kaal 800 g
Paki kaal 1 kg
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond välja





Kutsuv ja efektiivne – õuevalgustid loovad majas atmosfäärilisi valgustusaktsente. Dekoratiivsel BOLO aiavalgustil on viiemeetrine toitekaabel ja maapiik, nii et saate selle hõlpsalt aeda kinnitada. Kerakujulise valgusti läbimõõt on 40 cm ja see on tänu IP44 kaitseklassile äärmiselt ilmastikukindel. Valgusti loob teie õuealal harmoonilise atmosfääri või toob selle ohutult majja või garaaži teeäärse valgustina. BOLO aiavalgustil on kaasas valge plastkera ja must maapiik. Energiasäästliku valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-valgustit. Need on optimaalne alternatiiv tavapärastele halogeenlampidele ning pakuvad kvaliteetset valgustust ja kuni 80% energiasäästu. Lisaks aitavad LED-lambid teil nautida pikka kasutusiga, madalat soojuseraldust ja samal ajal kaitsta keskkonda.


Maapinnavalgusti Trio Lighting Caceres antratsiit ümar E27 IP44

Tootekood 20705

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 51.0mm
Diameeter 12.5mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar

Ei sisalda valgusallikat.





Aiavalgusti Trio Lighting Jamaica valge 2,5W 25lm IP44 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 22967

Bränd Trio Lighting
Võimsus 2,5W
Maksimaalne võimsus 2.5W/1m
Valgusvoog 25luumenit
Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 380.0mm
Diameeter 245.0mm
Kaal 2.1 kg
Paki kaal 2.5 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 50000tk
Töökeskkond sisse / välja
Garantii 5 aastat




Innovatiivne meeleolulooja. JAMAICA on laualamp, Bluetooth-kõlar ja joogijahuti ühes. Looge integreeritud RGBW värvivahetajaga lõõgastav meeleoluvalgustus pikkadeks suveõhtuteks rõdul või terrassil. Tänu stiilsele disainile avaldab JAMAICA muljet mitte ainult oma kõrge funktsionaalsusega, vaid ka dekoratiivse ja disainobjektina. JAMAICA töötab akuga ja seetõttu saab seda kasutada nii sise- kui ka välistingimustes. Täislaetuna kestab aku kuni 10 tundi. Kõlari juhitakse Bluetooth-ühenduse kaudu mobiilseadmetega ja valgustuse seadeid saab mugavalt juhtida kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil. Valge plastdisain peegeldab valgust optimaalselt ja seda täiendab dekoratiivne pruun käepidemeriba. Lisaks on valgustil kaasaegne LED-tehnoloogia, mida iseloomustab kõrge valguse kvaliteet ja energiatõhusus. Võrreldes tavapäraste halogeenlampidega saab säästa kuni 80% energiakuludest. Lisaks on LED-valgusallikatel pikk kasutusiga, need toodavad vähem soojust ja kaitsevad keskkonda. Bluetooth-kõlar IP44
Laetava akuga töötav
Kaugjuhtimispult RGBW värvimuutev

Maapinnavalgusti Trio Lighting Melo 20cm päikesepatareiga valge 0.5W 30lm IP67 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 19465

Bränd Trio Lighting
Võimsus 0.5W
Valgusvoog 30luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K
Kaitseklass IP67
Kõrgus 174.0mm
Diameeter 200.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond välja




Päikeseenergial töötavad tuled kasutavad valguse tekitamiseks ainult päikeseenergiat. Need on praktiline lahendus õuealadele, kuna ei vaja pistikupesasid ega elektrivõrku ühendust. Koos moodsa LED-tehnoloogiaga pakuvad päikeseenergial töötavad tuled ideaalset valgustust teie kodule ja aiale. Lihtsalt asetage tuli sinna, kuhu valgust vaja on. Ümmargune MELO päikeseenergial töötav tule loob tänu integreeritud RGBW värvivahetajale atmosfäärilise õhkkonna ja kutsuvad valgusaktsendid kogu majas. Seda juhitakse tulel oleva lüliti ja kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil. IP65 kaitseklassiga tulel on tolmukindel ja see on kaitstud veejoa eest. Päikeseenergial töötava tule põlemisaeg on 6 tundi ja laadimisaeg umbes 8 tundi. Neutraalne valge disain võimaldab seda hõlpsalt teie aeda integreerida ja loob täiendavaid moodsaid aktsente. Lüliti
Hämarusandur Mälufunktsioon
Laetava akuga töötav
Kaugjuhtimispult RGBW värvimuutev
Päikeseenergia

Maapinnavalgusti Trio Lighting Melo 30 cm päikesepatareiga RGBW valge 0,5W 30lm IP67 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 19541

Bränd Trio Lighting
Võimsus 0,5W
Maksimaalne võimsus 0.5W/1m
Valgusvoog 30luumenit
Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K
Kaitseklass IP67
Eluiga 20000h
Diameeter 280.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Päikeseenergial töötavad tuled kasutavad valguse tekitamiseks ainult päikeseenergiat. Need on praktiline lahendus õuealadele, kuna ei vaja pistikupesasid ega elektrivõrku ühendust. Koos moodsa LED-tehnoloogiaga pakuvad päikeseenergial töötavad tuled ideaalset valgustust teie kodule ja aiale. Lihtsalt asetage tuli sinna, kuhu valgust vaja on. Ümmargune MELO päikeseenergial töötav tule loob tänu integreeritud RGBW värvivahetajale atmosfäärilise õhkkonna ja kutsuvad valgusaktsendid kogu majas. Seda juhitakse tulel oleva lüliti ja kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil. IP65 kaitseklassiga tulel on tolmukindel ja see on kaitstud veejoa eest. Päikeseenergial töötava tule põlemisaeg on 6 tundi ja laadimisaeg umbes 8 tundi. Neutraalne valge disain võimaldab seda hõlpsalt teie aeda integreerida ja loob täiendavaid moodsaid aktsente.

Maapinnavalgusti Trio Lighting Purus must 230V GU10 IP65

Tootekood 23603

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP65
Kõrgus 275.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat





PURUS õuevalgusti annab valgust täpselt sinna, kuhu vaja – märkamatu, sihipärane ja stiilne. Tänu maapealsele valgusvaiale saab seda aias, radadel või taimede vahel paindlikult paigutada ning tänu diskreetsele ja ajatule disainile sulandub see harmooniliselt igasse keskkonda. Eriline tähistus: liikuv valguspea võimaldab individuaalset suunamist ja annab aktsentvalgustust – ideaalne puude, põõsaste või arhitektuuriliste detailide oskuslikuks esiletõstmiseks. Tänu IP65-le on PURUS optimaalselt kaitstud tolmu ja veejoade eest, muutes selle usaldusväärseks kaaslaseks iga ilmaga. Survevalualumiiniumist valmistatud ja antratsiidist viimistlusega valgusti avaldab muljet kvaliteetsete materjalide ja moodsa, tagasihoidliku värvilahendusega. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-lampi. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenev ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Maapinnavalgusti Trio Lighting Ubangi 3 X GU10 antratsiit ümar GU10 IP65

Tootekood 19426

Bränd Trio Lighting
Sokkel GU10
Kaitseklass IP65
Kõrgus 110.0mm
Diameeter 90.0mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar



Kutsuvad ja tõhusad – UBANGI õuevalgustid loovad maja ümber atmosfäärilisi valgustusaktsente. Dekoratiivsel kolmeosalisel komplektil on viie meetri pikkune toitekaabel ja iga prožektori vahel kolme meetri pikkused kaabliühendused. Igal prožektoril on maapiik, nii et neid saab aias paindlikult ja hõlpsalt paigutada. Iga prožektori läbimõõt on umbes 9 cm ja see on tänu IP65 kaitseklassile äärmiselt ilmastikukindel. Tänu diskreetsele antratsiithallile värvilahendusele saab õuevalgusteid stiilselt integreerida mitmesugustesse aiakontseptsioonidesse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.