

LED lamp 360 Line Filament FMB 230V 1.3W 55lm E27 360° 827

Tootekood 15644

Bränd 360 Line
Toitepinge 230V
Võimsus 1.3W
Maksimaalne võimsus 1.3W/1m
Valgusvoog 55luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 42W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 15000h
Kõrgus 78.0mm
Diameeter 45.0mm
Kaal 20 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Antud pirn ei ole timmitav.

LED lamp 360 Line Filament FMB 230V 4W 470lm E27 360° 830

Tootekood 15671

Bränd 360 Line
Toitepinge 230V
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 118W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 15000h
Kõrgus 75.0mm
Diameeter 45.0mm
Kaal 20 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Antud pirn ei ole timmitav.

LED lamp 360 Line Filament FSW 230V 4W 440lm E14 360° IP20 830

Tootekood 15388

Bränd 360 Line
Toitepinge 230V
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 440luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 360
Sokkel E14
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 100.0mm
Laius 35.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE,RoHS



LED filament

LED lamp Filament ST64 230V 8W 950lm E27 280° 827

Tootekood 16326

Toitepinge 230V
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 950luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 119W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 280
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 142.0mm
Diameeter 64.0mm
Kaal 50 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RohS



E27 pesaga LED prin

LED lamp Optonica Filament 1866 230V 2W 250lm E27 300° IP20 827

Tootekood 19401

Bränd [Optonica](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 2W
 Maksimaalne võimsus 2W/1m
 Valgusvoog 250luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 125W
 Värvustemperatuur soe valge 2700K
 Läätse nurk 300
 Sokkel E27
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 25000h
 Kõrgus 75.0mm
 Diameeter 45.0mm
 Kaal 20 g
 Pakis 1tk
 Kastis 100tk
 Korpuse materjal klaas
 Lülituste arv 25000tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20°C / +40°C
 Sertifikaadid CE



Antud pirn ei ole timmitav.

LED lamp OSRAM P45 CL 230V 4,8W 470lm E27 320° IP20 TRIAC 827

Tootekood 19210 TRIAC dimmable

Bränd OSRAM
 Toitepinge 230V
 Hämardatav TRIAC
 Võimsus 4,8W
 Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
 Valgusvoog 470luumenit
 Värvustemperatuur soe valge 2700K
 Läätse nurk 320
 Sokkel E27
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 15000h
 Kõrgus 45.0mm
 Laius 45.0mm
 Pikkus 77.0mm
 Lülituste arv 10000tk
 Sertifikaadid CE, EAC



LED lamp PHILIPS küünal B35 4,9 W 5W 470lm E14 IP20 2700K soe valge

Tootekood 22525

Bränd [PHILIPS](#)

Võimsus 5W

Valgusvoog 470luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 94W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Sokkel E14

Kaitseklass IP20

Eluiga 15000h

Kõrgus 106.0mm

Diameeter 35.0mm

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 50000tk



LED lamp PHILIPS küünal filament B35 dim 2200K-2700K 3,4W 470lm E14 2600K, 3500K

Tootekood 21875

Bränd [PHILIPS](#)

Võimsus 3,4W

Valgusvoog 470luumenit

Värvustemperatuur 2600K, 3500K

2600K, 3500K

Sokkel E14

Eluiga 15000h

Lülituste arv 20000tk



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 10,5W 1521lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19250

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 10,5W
Maksimaalne võimsus 10.5W/1m
Valgusvoog 1521luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 104.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Antud pirn ei ole timmitav.

LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 11W 1521lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19238

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 11W
Maksimaalne võimsus 10.5W/1m
Valgusvoog 1521luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 138W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 124.0mm
Diameeter 70.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Antud pirn ei ole timmitav.

LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 2,5W 250lm E14 360° 2700K soe valge

Tootekood 19275

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 2,5W
Maksimaalne võimsus 2.5W/1m
Valgusvoog 250luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E14
Eluiga 15000h
Kõrgus 123.0mm
Diameeter 35.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 2W 250lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19243

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 2W
Maksimaalne võimsus 2W/1m
Valgusvoog 250luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 125W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Antud pirn ei ole timmitav.

LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 4,3W 470lm E14 360° 2700K soe valge

Tootekood 19273

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 4,3W
Maksimaalne võimsus 4.3W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E14
Eluiga 15000h
Kõrgus 97.0mm
Laius 35.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 4,3W 470lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19242

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 4,3W
Maksimaalne võimsus 4.3W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Antud pirn ei ole timmitav.

LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 4,3W 470lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19246

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 4,3W
Maksimaalne võimsus 4.3W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Antud pirn ei ole timmitav.

LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 5,9W 806lm E27 360° TRIAC 927

Tootekood 19245 TRIAC dimmable

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 5,9W
Maksimaalne võimsus 5.9W/1m
Valgusvoog 806luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 90
Eluiga 15000h
Pakis 1tk
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Classic 230V 7W 806lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19240

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 806luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 115W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Eluiga 15000h

Kõrgus 140.0mm

Diameeter 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 100tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 20000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



Antud pirn ei ole timmitav.

LED lamp PHILIPS LED Classic Dim 230V 3,4W 470lm E27 360° TRIAC 2200K-2700K

Tootekood 19249 TRIAC dimmable

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 3,4W

Maksimaalne võimsus 3.4W/1m

Valgusvoog 470luumenit

Värvustemperatuur 2200K-2700K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Eluiga 15000h

Kõrgus 104.0mm

Diameeter 60.0mm

Pakis 1tk

Kastis 100tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 20000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



LED lamp PHILIPS LED Corepro CL 230V 5,5W 470lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19241

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 5,5W
Maksimaalne võimsus 5.5W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



LED lamp PHILIPS MasterValue LEDbulb 230V 10,5W 1521lm CRI90 E27 360° 2000K-3000K DIM TO WARM

Tootekood 19237

Bränd [PHILIPS](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 10,5W
Maksimaalne võimsus 10.5W/1m
Valgusvoog 1521luumenit
Värvustemperatuur DIM TO WARM
2000K-3000K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 90
Eluiga 15000h
Kõrgus 108.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



LED lamp Star Trading A60 clear 230V 4W 470lm E27 360° IP44 TRIAC 827

Tootekood 17270 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.88

Hämardatav TRIAC

Võimsus 4W

Maksimaalne võimsus 4W/1m

Nimivool 19mA

Valgusvoog 470luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 118W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 10.7mm

Diameeter 60.0mm

Pakis 1tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~40°C

Sertifikaadid CE

See Star Trading LED valgusti võimaldab ruumis luua efektse valgustuslahenduse. LED valgusti edastab sooja valget valgust. 2700K LED-valgustid pakuvad hubast ja pehmet valgust, mis sobib ideaalselt elutubadesse ja magamistubadesse.

Valgustit saab ka hämardada, et säilitada vastavalt õhustikule sobiv valgustustase.

Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!



LED lamp Star Trading Clear G45 351-22-1 230V 2.3W 270lm E27 IP44 840

Tootekood 16731

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.46

Võimsus 2.3W

Maksimaalne võimsus 2.3W/1m

Nimivool 22mA

Valgusvoog 270luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 117W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 78.0mm

Paigaldusava diameeter 45mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE,RoHS



Naturaalse valgusega LED-pirn

LED lamp Star Trading Filament C35 Soft Glow, 353-05 230V 4W 350lm E14 360° IP44 TRIAC 821

Tootekood 15166 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 4W

Maksimaalne võimsus 4W/1m

Nimivool 19mA

Valgusvoog 350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 88W

Värvustemperatuur soe valge 2100K

Läätse nurk 360

Sokkel E14

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 98.0mm

Diameeter 35.0mm

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20 ~ +40°C



LED filament

LED lamp Star Trading Filament ST26 SOFT GLOW 352-59-1 230V 1.4W 60lm 360° IP44 TRIAC 821

Tootekood 16131 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 1.4W

Maksimaalne võimsus 1.4W/1m

Valgusvoog 60luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 43W

Värvustemperatuur soe valge 2100K

Läätse nurk 360

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 58.0mm

Laius 26.0mm

Pikkus 26.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE,RoHS



LED filament

LED lamp Star Trading Filament ST64 Vintage Gold 230V 3.7W 240lm E27 TRIAC 918

Tootekood 14772 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 3.7W

Maksimaalne võimsus 3.7W/1m

Nimivool 19mA

Valgusvoog 240luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 65W

Värvustemperatuur soe valge 1800K

Sokkel E27

Cri 90

Eluiga 15000h

Kõrgus 142.0mm

Diameeter 64.0mm

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20 ~ +40°C



LED filament

LED lamp Star Trading G95 Clear 352-46-3 230V 4.2W 470lm E27 IP44 TRIAC 840

Tootekood 17129 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 4.2W

Maksimaalne võimsus 4.2W/1m

Nimivool 20mA

Valgusvoog 470luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 112W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 25000h

Kõrgus 142.0mm

Diameeter 95.0mm

Pakis 1tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE,RoHS



Naturaalse valgusega LED-pirn

LED lamp Trio Lighting 230V 4 WW 470lm E14 830

Tootekood 19503

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4 WW

Valgusvoog 470luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Sokkel E14

Cri 80

Eluiga 25000h

Kõrgus 7.8mm

Diameeter 4.5mm

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 10000tk

Sertifikaadid CE



See TILK-kujuline LED-hõõglamp paneb kodud särama. Sellel on tavapärane E14 sokkel. Tänu läbipaistvale klaasile kiirgab valgusallikas loomulikku valgust, mis sobib ideaalselt eluruumide valgustamiseks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuse teke.

