

LED lamp 360 Line Filament FG125 Smoked 230V 7W 800lm E27 360° 827

Tootekood 15670

Bränd 360 Line
Toitepinge 230V
Võimsus 7W
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 114W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 15000h
Kõrgus 171.0mm
Diameeter 124.0mm
Kaal 100g
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RohS



E27 pesaga LED prin

LED lamp 360 Line Filament FMB 230V 1.3W 55lm E27 360° 827

Tootekood 15644

Bränd 360 Line
Toitepinge 230V
Võimsus 1.3W
Valgusvoog 55luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 42W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 15000h
Kõrgus 78.0mm
Diameeter 45.0mm
Kaal 20g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Antud pirn ei ole timmitav.

LED lamp 360 Line Filament FMB 230V 4W 470lm E27 360° 830

Tootekood 15671

Bränd 360 Line
Toitepinge 230V
Võimsus 4W
Valgusvoog 470luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 118W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 15000h
Kõrgus 75.0mm
Diameeter 45.0mm
Kaal 20g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Antud pirn ei ole timmitav.

LED lamp 360 Line Filament FSW 230V 4W 440lm E14 360° IP20 830

Tootekood 15388

Bränd 360 Line
Toitepinge 230V
Võimsus 4W
Valgusvoog 440luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 360
Sokkel E14
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 100.0mm
Laius 35.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE,RoHS



LED filament

LED lamp Filament A60 230V 8W 950lm E27 360° 827

Tootekood 16324

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.50
Võimsus 8W
Nimivool 62mA
Valgusvoog 950luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 119W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 105.0mm
Diameeter 60.0mm
Kaal 30g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RohS



LED Filament.

LED lamp Filament G80 230V 4W 470lm E27 320° 827

Tootekood 16327

Toitepinge 230V
Võimsus 4W
Valgusvoog 470luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 118W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 320
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 120.0mm
Diameeter 80.0mm
Kaal 50g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RohS



LED filament

LED lamp Filament ST64 230V 4W 470lm E27 360° 827

Tootekood 16325

Toitepinge 230V
Võimsus 4W
Valgusvoog 470luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 118W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 142.0mm
Diameeter 64.0mm
Kaal 50g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RohS



E27 pesaga LED prin

LED lamp Filament ST64 230V 8W 950lm E27 280° 827

Tootekood 16326

Toitepinge 230V
Võimsus 8W
Valgusvoog 950luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 119W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 280
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 142.0mm
Diameeter 64.0mm
Kaal 50g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RohS



E27 pesaga LED prin

LED lamp Star Trading A60 (TRIAC) 230V 2.3W 70lm E27 360° IP20 818

Tootekood 17269 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 2.3W

Nimivool 11mA

Valgusvoog 70luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 30W

Värvustemperatuur soe valge 1800K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 15000h

Kõrgus 11.0mm

Diameeter 60.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Lülituste arv 7500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~40°C

Sertifikaadid CE

See Star Trading valgusti võimaldab ruumis luua efektse valguslahenduse. LED valgusti edastab sooja valget valgust (1800K) ning ei tekita pimestavat efekti. Valgustit saab ka hämardada, et säilitada vastavalt õhustikule sobiv valgustustase. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Ideaalne disainelement kodukeskkonda ja restorani!



LED lamp Star Trading A60 clear (TRIAC) 230V 4W 470lm E27 360° IP44 827

Tootekood 17270 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.88

Hämardatav TRIAC

Võimsus 4W

Nimivool 19mA

Valgusvoog 470luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 118W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 10.7mm

Diameeter 60.0mm

Pakis 1tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~40°C

Sertifikaadid CE

See Star Trading LED valgusti võimaldab ruumis luua efektse valgustuslahenduse. LED valgusti edastab sooja valget valgust. 2700K LED-valgustid pakuvad hubast ja pehmet valgust, mis sobib ideaalselt elutubadesse ja magamistubadesse.

Valgustit saab ka hämardada, et säilitada vastavalt õhustikule sobiv valgustustase.

Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!



LED lamp Star Trading A60 Frosted TRIAC 230V 4.7W 500lm E27 360° IP44 827

Tootekood 15971 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 4.7W

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 106W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 109.0mm

Diameeter 60.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Poleer matt

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE,RoHS



LED pirn asendamaks tavalist
hõõgniidiga lampi.

LED lamp Star Trading A60 Soft Glow 230V 7W 700lm E27 360° IP44 821

Tootekood 16862 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)
 Toitepinge 230V
 Hämardatav TRIAC
 Võimsus 7W
 Valgusvoog 700luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur soe valge 2100K
 Läätse nurk 360
 Sokkel E27
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 15000h
 Kõrgus 107.0mm
 Diameeter 60.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 10tk
 Lülituste arv 12500tk
 Töötemperatuur -20° - +40°C
 Sertifikaadid CE,RoHS




LED Filament.

LED lamp Star Trading Clear G45 351-22-1 230V 2.3W 270lm E27 IP44 840

Tootekood 16731

Bränd [Star Trading](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.46
 Võimsus 2.3W
 Nimivool 22mA
 Valgusvoog 270luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 117W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Sokkel E27
 Cri 80
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 15000h
 Kõrgus 78.0mm
 Paigaldusava diameeter 45mm
 Pakis 1tk
 Kastis 10tk
 Lülituste arv 12500tk
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20° - +40°C
 Sertifikaadid CE,RoHS



Naturaalse valgusega LED-pirn

LED lamp Star Trading Filament A60 TRIAC 352-32-2 230V 8W 810lm E27 360° IP44 827

Tootekood 14787 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 8W

Nimivool 35mA

Valgusvoog 810luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 101W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 107.0mm

Diameeter 60.0mm

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE,RoHS



LED Filament.

LED lamp Star Trading Filament C35 Soft Glow, 353-05 230V 4W 350lm E14 360° IP44 821

Tootekood 15166 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 4W

Nimivool 19mA

Valgusvoog 350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 88W

Värvustemperatuur soe valge 2100K

Läätse nurk 360

Sokkel E14

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 98.0mm

Diameeter 35.0mm

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20 ~ +40°C



LED filament

LED lamp Star Trading Filament G125 Soft Glow, 352-54-1 TRIAC 230V 3.6W 320lm E27 360° IP44 821

Tootekood 15164 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 3.6W

Nimivool 18mA

Valgusvoog 320luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 89W

Värvustemperatuur soe valge 2100K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 182.0mm

Diameeter 125.0mm

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20 ~ +40°C



LED filament

LED lamp Star Trading Filament G45 Frosted TRIAC 350-24-1 230V 4W 400lm E27 360° IP44 827

Tootekood 16113 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 4W

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 77.0mm

Diameeter 45.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Poleer matt

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS



Dimmerdatav LED pirn valgusketile.

LED lamp Star Trading Filament G45 SOFT GLOW, 353-16-1 TRIAC 230V 4W 350lm E27 360° IP44 821

Tootekood 16203 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 4W

Nimivool 19mA

Valgusvoog 350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 88W

Värvustemperatuur soe valge 2100K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 78.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS



Hubase valgusega LED-pirn

LED lamp Star Trading Filament G95 Spiral Smoke, 354-61-1 TRIAC 230V 2W 50lm E27 360° IP44 921

Tootekood 16916 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 2W

Nimivool 22mA

Valgusvoog 50luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 25W

Värvustemperatuur soe valge 2100K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 90

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 138.0mm

Diameeter 95.0mm

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20 ~ +40°C



LED filament

LED lamp Star Trading Filament P45 SOFT GLOW 353-11 230V 1.5W 120lm E14 360° IP44 821

Tootekood 15446

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 1.5W

Valgusvoog 120luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 2100K

Läätse nurk 360

Sokkel E14

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 81.0mm

Diameeter 45.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE, RohS



LED filament

LED lamp Star Trading Filament ST26 SOFT GLOW 352-59-1 230V 1.4W 60lm 360° IP44 821

Tootekood 16131 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 1.4W

Valgusvoog 60luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 43W

Värvustemperatuur soe valge 2100K

Läätse nurk 360

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 58.0mm

Laius 26.0mm

Pikkus 26.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS



LED filament

LED lamp Star Trading Filament ST64 Soft Glow, 352-72-1 TRIAC 230V 3.6W 320lm E27 360° IP44 821

Tootekood 15165 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 3.6W

Valgusvoog 320luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 89W

Värvustemperatuur soe valge 2100K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 142.0mm

Diameeter 64.0mm

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20 ~ +40°C



LED filament

LED lamp Star Trading Filament ST64 Vintage Gold TRIAC 230V 3.7W 240lm E27 918

Tootekood 14772 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 3.7W

Nimivool 19mA

Valgusvoog 240luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 65W

Värvustemperatuur soe valge 1800K

Sokkel E27

Cri 90

Eluiga 15000h

Kõrgus 142.0mm

Diameeter 64.0mm

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20 ~ +40°C



LED filament

LED lamp Star Trading G125 (TRIAC) ring 230V 2.5W 90lm E27 360° IP20 818

Tootekood 17268 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 2.5W

Nimivool 15mA

Valgusvoog 90luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Värvustemperatuur soe valge 1800K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 15000h

Kõrgus 165.0mm

Diameeter 125.0mm

Pakis 1tk

Kastis 5tk

Kuju ring

Lülituste arv 7500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~40°C

Sertifikaadid CE

See Star Trading valgusti võimaldab ruumis luua efektse valgustuslahenduse. LED valgusti edastab sooja valget valgust (1800K) ning ei tekita pimestavat efekti. Valgustit saab ka hämardada, et säilitada vastavalt õhustikule sobiv valgustustase. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Ideaalne disainelement kodukeskkonda ja restorani!



LED lamp Star Trading G80 Decoled 352-50-3 230V 3.5W 160lm CRI80 E27 IP44

Tootekood 16632

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Nimivool 27mA

Valgusvoog 160luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 46W

Sokkel E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 120.0mm

Diameeter 80.0mm

Pakis 1tk

Kastis 5tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -10° - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS



Hubase valgusega (1900K)
dekoratiivne LED-lamp.

LED lamp Star Trading G95 Clear 352-46-3 230V 4.2W 470lm E27 IP44 840

Tootekood 17129 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 4.2W

Nimivool 20mA

Valgusvoog 470luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 112W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 25000h

Kõrgus 142.0mm

Diameeter 95.0mm

Pakis 1tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE,RoHS



Naturaalse valgusega LED-pirn

LED lamp Star Trading G95 Vintage Gold TRIAC 354-51 230V 3.7W 240lm E27 918

Tootekood 14771 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 3.7W

Nimivool 15mA

Valgusvoog 240luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 65W

Värvustemperatuur soe valge 1800K

Sokkel E27

Cri 90

Eluiga 15000h

Kõrgus 140.0mm

Diameeter 95.0mm

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -10° - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

LED filament



LED lamp Star Trading T30 (TRIAC) 230V 2.3W 70lm E27 360° IP20 818

Tootekood 17267 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 2.3W

Nimivool 11mA

Valgusvoog 70luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 30W

Värvustemperatuur soe valge 1800K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 15000h

Kõrgus 185.0mm

Diameeter 30.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Lülituste arv 7500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~40°C

Sertifikaadid CE

See Star Trading valgusti võimaldab ruumis luua efektse valgustuslahenduse. LED valgusti edastab sooja valget valgust (1800K) ning ei tekita pimestavat efekti. Valgustit saab ka hämardada, et säilitada vastavalt õhustikule sobiv valgustustase. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Ideaalne disainelement kodukeskkonda ja restorani!

