

## LED lamp 360 Line Filament FMB 230V 1.3W 55lm E27 360° 827

### Tootekood 15644

Bränd 360 Line  
Toitepinge 230V  
Võimsus 1.3W  
Valgusvoog 55luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 42W  
Värvustemperatuur soe valge 2700K  
Läätse nurk 360  
Sokkel E27  
Cri 80  
Eluiga 15000h  
Kõrgus 78.0mm  
Diameeter 45.0mm  
Kaal 20g  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Korpuse materjal klaas  
Lülituste arv 10000tk  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE



Antud pirn ei ole timmitav.

## LED lamp 360 Line Filament FMB 230V 4W 470lm E27 360° 830

### Tootekood 15671

Bränd 360 Line  
Toitepinge 230V  
Võimsus 4W  
Valgusvoog 470luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 118W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 360  
Sokkel E27  
Cri 80  
Eluiga 15000h  
Kõrgus 75.0mm  
Diameeter 45.0mm  
Kaal 20g  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Korpuse materjal klaas  
Lülituste arv 10000tk  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE



Antud pirn ei ole timmitav.

## LED lamp 360 Line Filament FSW 230V 4W 440lm E14 360° IP20 830

### Tootekood 15388

---

Bränd 360 Line  
Toitepinge 230V  
Võimsus 4W  
Valgusvoog 440luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 110W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 360  
Sokkel E14  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 15000h  
Kõrgus 100.0mm  
Laius 35.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Korpuse materjal klaas  
Lülituste arv 10000tk  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE,RoHS



LED filament

## LED lamp Filament A60 230V 8W 950lm E27 360° 827

### Tootekood 16324

---

Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.50  
Võimsus 8W  
Nimivool 62mA  
Valgusvoog 950luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 119W  
Värvustemperatuur soe valge 2700K  
Läätse nurk 360  
Sokkel E27  
Cri 80  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 105.0mm  
Diameeter 60.0mm  
Kaal 30g  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Korpuse materjal klaas  
Lülituste arv 10000tk  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, RohS



LED Filament.

## LED lamp Filament G80 230V 4W 470lm E27 320° 827

### Tootekood 16327

---

Toitepinge 230V  
Võimsus 4W  
Valgusvoog 470luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 118W  
Värvustemperatuur soe valge 2700K  
Läätse nurk 320  
Sokkel E27  
Cri 80  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 120.0mm  
Diameeter 80.0mm  
Kaal 50g  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Korpuse materjal klaas  
Lülituste arv 10000tk  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, RohS



LED filament

## LED lamp Filament ST64 230V 4W 470lm E27 360° 827

### Tootekood 16325

---

Toitepinge 230V  
Võimsus 4W  
Valgusvoog 470luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 118W  
Värvustemperatuur soe valge 2700K  
Läätse nurk 360  
Sokkel E27  
Cri 80  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 142.0mm  
Diameeter 64.0mm  
Kaal 50g  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Korpuse materjal klaas  
Lülituste arv 10000tk  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, RohS



E27 pesaga LED prin

## **LED lamp Filament ST64 230V 8W 950lm E27 280° 827**

### **Tootekood 16326**

Toitepinge 230V  
Võimsus 8W  
Valgusvoog 950luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 119W  
Värvustemperatuur soe valge 2700K  
Läätse nurk 280  
Sokkel E27  
Cri 80  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 142.0mm  
Diameeter 64.0mm  
Kaal 50g  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Korpuse materjal klaas  
Lülituste arv 10000tk  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, RohS



E27 pesaga LED prin

## **LED lamp Star Trading A60 230V 2.3W 70lm E27 360° IP20 TRIAC 818**

**Tootekood 17269 TRIAC dimmable**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 2.3W

Nimivool 11mA

Valgusvoog 70luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 30W

Värvustemperatuur soe valge 1800K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 15000h

Kõrgus 11.0mm

Diameeter 60.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Lülituste arv 7500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~40°C

Sertifikaadid CE

See Star Trading valgusti võimaldab ruumis luua efektse valguslahenduse. LED valgusti edastab sooja valget valgust (1800K) ning ei tekita pimestavat efekti. Valgustit saab ka hämardada, et säilitada vastavalt õhustikule sobiv valgustustase. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Ideaalne disainelement kodukeskkonda ja restorani!



## LED lamp Star Trading A60 clear 230V 4W 470lm E27 360° IP44 TRIAC 827

**Tootekood 17270 TRIAC dimmable**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.88

Hämardatav TRIAC

Võimsus 4W

Nimivool 19mA

Valgusvoog 470luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 118W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 10.7mm

Diameeter 60.0mm

Pakis 1tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~40°C

Sertifikaadid CE

See Star Trading LED valgusti võimaldab ruumis luua efektse valgustuslahenduse. LED valgusti edastab sooja valget valgust. 2700K LED-valgustid pakuvad hubast ja pehmet valgust, mis sobib ideaalselt elutubadesse ja magamistubadesse.

Valgustit saab ka hämardada, et säilitada vastavalt õhustikule sobiv valgustustase.

Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali &lt;a

href="https://ledhouse.ee/et/tooted"&gt;LED house tootevalikust&lt;/a&gt; endale tipptasemel valgustuslahendus!



## LED lamp Star Trading A60 Frosted 230V 4.7W 500lm E27 360° IP44 TRIAC 827

**Tootekood 15971 TRIAC dimmable**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 4.7W

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 106W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 109.0mm

Diameeter 60.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Poleer matt

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE,RoHS



LED pirn asendamaks tavalist  
hõõgniidiga lampi.

## LED lamp Star Trading A60 Soft Glow 230V 7W 700lm E27 360° IP44 TRIAC 821

**Tootekood 16862 TRIAC dimmable**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 7W

Valgusvoog 700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 2100K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 107.0mm

Diameeter 60.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE,RoHS



LED Filament.

## LED lamp Star Trading Clear G45 351-22-1 230V 2.3W 270lm E27 IP44 840

**Tootekood 16731**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.46

Võimsus 2.3W

Nimivool 22mA

Valgusvoog 270luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 117W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 78.0mm

Paigaldusava diameeter 45mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE,RoHS



Naturaalse valgusega LED-pirn



## LED lamp Star Trading Filament A60 352-32-2 230V 8W 810lm E27 360° IP44 TRIAC 827

**Tootekood 14787 TRIAC dimmable**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 8W

Nimivool 35mA

Valgusvoog 810luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 101W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 107.0mm

Diameeter 60.0mm

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE,RoHS



LED Filament.

## LED lamp Star Trading Filament C35 Soft Glow, 353-05 230V 4W 350lm E14 360° IP44 TRIAC 821

**Tootekood 15166 TRIAC dimmable**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 4W

Nimivool 19mA

Valgusvoog 350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 88W

Värvustemperatuur soe valge 2100K

Läätse nurk 360

Sokkel E14

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 98.0mm

Diameeter 35.0mm

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20 ~ +40°C



LED filament

## LED lamp Star Trading Filament G125 Soft Glow, 352-54-1 230V 3.6W 320lm E27 360° IP44 TRIAC 821

**Tootekood 15164 TRIAC dimmable**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 3.6W

Nimivool 18mA

Valgusvoog 320luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 89W

Värvustemperatuur soe valge 2100K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 182.0mm

Diameeter 125.0mm

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20 ~ +40°C



LED filament

## LED lamp Star Trading Filament G45 Frosted 350-24-1 230V 4W 400lm E27 360° IP44 TRIAC 827

**Tootekood 16113 TRIAC dimmable**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 4W

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 77.0mm

Diameeter 45.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Poleer matt

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE,RoHS



Dimmerdatav LED pirn valgusketile.

## LED lamp Star Trading Filament G95 Spiral Smoke, 354-61-1 230V 2W 50lm E27 360° IP44 TRIAC 921

**Tootekood 16916 TRIAC dimmable**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 2W

Nimivool 22mA

Valgusvoog 50luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 25W

Värvustemperatuur soe valge 2100K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 90

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 138.0mm

Diameeter 95.0mm

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20 ~ +40°C



LED filament

## LED lamp Star Trading Filament P45 SOFT GLOW 353-11 230V 1.5W 120lm E14 360° IP44 821

**Tootekood 15446**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 1.5W

Valgusvoog 120luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 2100K

Läätse nurk 360

Sokkel E14

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 81.0mm

Diameeter 45.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE, RohS



LED filament

## LED lamp Star Trading Filament ST26 SOFT GLOW 352-59-1 230V 1.4W 60lm 360° IP44 TRIAC 821

**Tootekood 16131 TRIAC dimmable**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 1.4W

Valgusvoog 60luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 43W

Värvustemperatuur soe valge 2100K

Läätse nurk 360

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 58.0mm

Laius 26.0mm

Pikkus 26.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE,RoHS



LED filament

## LED lamp Star Trading Filament ST64 Soft Glow, 352-72-1 230V 3.6W 320lm E27 360° IP44 TRIAC 821

**Tootekood 15165 TRIAC dimmable**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 3.6W

Valgusvoog 320luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 89W

Värvustemperatuur soe valge 2100K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 142.0mm

Diameeter 64.0mm

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20 ~ +40°C



LED filament

## LED lamp Star Trading Filament ST64 Vintage Gold 230V 3.7W 240lm E27 TRIAC 918

Tootekood 14772 TRIAC dimmable

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 3.7W

Nimivool 19mA

Valgusvoog 240luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 65W

Värvustemperatuur soe valge 1800K

Sokkel E27

Cri 90

Eluiga 15000h

Kõrgus 142.0mm

Diameeter 64.0mm

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -20 ~ +40°C



LED filament

## LED lamp Star Trading G125 ring 230V 2.5W 90lm E27 360° IP20 TRIAC 818

**Tootekood 17268 TRIAC dimmable**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 2.5W

Nimivool 15mA

Valgusvoog 90luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Värvustemperatuur soe valge 1800K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 15000h

Kõrgus 165.0mm

Diameeter 125.0mm

Pakis 1tk

Kastis 5tk

Kuju ümar

Lülituste arv 7500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~40°C

Sertifikaadid CE

See Star Trading valgusti võimaldab ruumis luua efektse valgustuslahenduse. LED valgusti edastab sooja valget valgust (1800K) ning ei tekita pimestavat efekti. Valgustit saab ka hämardada, et säilitada vastavalt õhustikule sobiv valgustustase. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Ideaalne disainelement kodukeskkonda ja restorani!



## LED lamp Star Trading G80 Decoled 352-50-3 230V 3.5W 160lm CRI80 E27 IP44

**Tootekood 16632**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Nimivool 27mA

Valgusvoog 160luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 46W

Sokkel E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 15000h

Kõrgus 120.0mm

Diameeter 80.0mm

Pakis 1tk

Kastis 5tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -10° - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS



Hubase valgusega (1900K)  
dekoratiivne LED-lamp.

## LED lamp Star Trading G95 Clear 352-46-3 230V 4.2W 470lm E27 IP44 TRIAC 840

**Tootekood 17129 TRIAC dimmable**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 4.2W

Nimivool 20mA

Valgusvoog 470luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 112W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 25000h

Kõrgus 142.0mm

Diameeter 95.0mm

Pakis 1tk

Lülituste arv 12500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE,RoHS



Naturaalse valgusega LED-pirn

## LED lamp Star Trading G95 Vintage Gold 354-51 230V 3.7W 240lm E27 TRIAC 918

**Tootekood 14771 TRIAC dimmable**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 3.7W

Nimivool 15mA

Valgusvoog 240luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 65W

Värvustemperatuur soe valge 1800K

Sokkel E27

Cri 90

Eluiga 15000h

Kõrgus 140.0mm

Diameeter 95.0mm

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 12500tk

Töötemperatuur -10° - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

LED filament



## LED lamp Star Trading T30 230V 2.3W 70lm E27 360° IP20 TRIAC 818



**Tootekood 17267 TRIAC dimmable**

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 2.3W

Nimivool 11mA

Valgusvoog 70luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 30W

Värvustemperatuur soe valge 1800K

Läätse nurk 360

Sokkel E27

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 15000h

Kõrgus 185.0mm

Diameeter 30.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Lülituste arv 7500tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~40°C

Sertifikaadid CE

See Star Trading valgusti võimaldab ruumis luua efektse valgustuslahenduse. LED valgusti edastab sooja valget valgust (1800K) ning ei tekita pimestavat efekti. Valgustit saab ka hämardada, et säilitada vastavalt õhustikule sobiv valgustustase. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Ideaalne disainelement kodukeskkonda ja restorani!

