LED lamp 360 Line Filament FMB 230V 1.3W 55lm E27 360° 827

Tootekood 15644

Bränd 360 Line
Toitepinge 230V
Võimsus 1.3W
Maksimaalne võimsus 1.3W/1m
Valgusvoog 55luumenit
Valgusti efektiivsus 42W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 15000h
Kõrgus 78.0mm
Diameeter 45.0mm
Kaal 20 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Antud pirn ei ole timmitav.

LED lamp 360 Line Filament FMB 230V 4W 470lm E27 360° 830

Tootekood 15671

Bränd 360 Line
Toitepinge 230V
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Valgusti efektiivsus 118W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 15000h
Kõrgus 75.0mm
Diameeter 45.0mm
Kaal 20 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Antud pirn ei ole timmitav.

LED lamp 360 Line Filament FSW 230V 4W 470lm E14 360° IP20 830

Tootekood 15388

Bränd 360 Line
Toitepinge 230V
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Valgusti efektiivsus 118W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 360
Sokkel E14
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 100.0mm
Laius 35.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE,RoHS

LED filament



LED lamp 360 Line Filament LLS 230V 1.3W 55lm E27 360° 827

Tootekood 23293

Bränd 360 Line
Toitepinge 230V
Võimsus 1.3W
Maksimaalne võimsus 1.3W/1m
Valgusvoog 55luumenit
Valgusti efektiivsus 42W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 15000h
Kõrgus 78.0mm
Diameeter 45.0mm
Kaal 20 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Antud pirn ei ole timmitav.



LED lamp Filament ST64 230V 8W 950lm E27 280° 827

Tootekood 16326

Toitepinge 230V
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 950luumenit
Valgusti efektiivsus 119W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 280
Sokkel E27
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 142.0mm
Diameeter 64.0mm
Kaal 50 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RohS



E27 pesaga LED prin

LED lamp Optonica Filament G45 230V 2W 250lm E27 300° IP20 827

Tootekood 19401

Bränd Optonica
Toitepinge 230V
Võimsus 2W
Maksimaalne võimsus 2W/1m
Valgusvoog 250luumenit
Valgusti efektiivsus 125W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 300
Sokkel E27
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 75.0mm
Diameeter 45.0mm
Kaal 20 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 25000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C / +40°C
Sertifikaadid CE



LED lamp OSRAM P45 CL 230V 3,4W 470lm E27 320° IP20 TRIAC 827

Tootekood 24052 TRIAC dimmable

Bränd OSRAM
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 3,4W
Maksimaalne võimsus 3.4W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 320
Sokkel E27
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 45.0mm
Lülituste arv 10000tk
Sertifikaadid CE, EAC



LED lamp PHILIPS Filament A60 230V 10,5W 1521lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19250

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 10,5W
Maksimaalne võimsus 10.5W/1m
Valgusvoog 1521luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 104.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



LED lamp PHILIPS Filament A60 230V 3,4W 470lm E27 360° dimmerdatav 2200K - 2700K soe valge

Tootekood 19249 **dimmerdatav**
dimmable

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 3,4W
Maksimaalne võimsus 3.4W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2200K - 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 25000h
Kõrgus 104.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 50000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



LED lamp PHILIPS Filament A60 230V 4,3W 470lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19246

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 4,3W
Maksimaalne võimsus 4.3W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 106.0mm
Laius 60.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



LED lamp PHILIPS Filament A60 230V 5,9W 806lm CRI90 E27 360° dimmerdatav 2200K - 2700K soe valge

Tootekood 19245 dimmerdatav dimmable

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 5,9W
Maksimaalne võimsus 5.9W/1m
Valgusvoog 806luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2200K - 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 90
Eluiga 25000h
Kõrgus 104.0mm
Laius 60.0mm
Pakis 1tk
Lülituste arv 50000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS Filament BA35 230V 2,5W 250lm E14 360° 2700K soe valge

Tootekood 19275

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 2,5W
Maksimaalne võimsus 2.5W/1m
Valgusvoog 250luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E14
Eluiga 15000h
Kõrgus 123.0mm
Diameeter 35.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS Filament P45 230V 2W 250lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19243

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 2W
Maksimaalne võimsus 2W/1m
Valgusvoog 250luumenit
Valgusti efektiivsus 125W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



LED lamp PHILIPS Filament P45 230V 4,3W 470lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19242

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 4,3W
Maksimaalne võimsus 4.3W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



LED lamp PHILIPS Filament P45 230V 4,3W 470lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 23994

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 4,3W
Maksimaalne võimsus 4.3W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



LED lamp PHILIPS küünal Filament B35 230V 6,5W 806lm E14 360° 2700K soe valge

Tootekood 19271

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 6,5W
Maksimaalne võimsus 6.5W/1m
Valgusvoog 806luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E14
Eluiga 15000h
Kõrgus 97.0mm
Diameeter 35.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS





LED lamp PHILIPS küünal Filament B35 3,4W 470lm E14 DIMMABLE 2200K-2700K

Tootekood 21875 **dimmerdatav dimmable**

Bränd PHILIPS
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 3,4W
Valgusvoog 470luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2200K - 2700K
Sokkel E14
Eluiga 25000h
Kõrgus 97.0mm
Laius 35.0mm
Lülituste arv 50000tk



LED lamp PHILIPS küünal Filament B35 230V 4,3W 470lm E14 360° 2700K soe valge

Tootekood 19273

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 4,3W
Maksimaalne võimsus 4.3W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E14
Eluiga 15000h
Kõrgus 97.0mm
Laius 35.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE, RohS



LED lamp PHILIPS LED Corepro CL 230V 5,5W 470lm E27 360° 2700K soe valge

Tootekood 19241

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 5,5W
Maksimaalne võimsus 5.5W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Eluiga 15000h
Kõrgus 87.0mm
Laius 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



LED lamp PHILIPS Master Value 230V 10,5W 1521lm CRI90 E27 360° dimmerdatav 2200K - 2700K soe valge

Tootekood 19237 dimmerdatav dimmable

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 10,5W
Maksimaalne võimsus 10.5W/1m
Valgusvoog 1521luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2200K - 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 90
Eluiga 15000h
Kõrgus 108.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



LED lamp Star Trading A60 clear 230V 4W 470lm E27 360° IP44 TRIAC 827

Tootekood 17270 TRIAC dimmable



Bränd Star Trading
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.88
Hämardatav TRIAC
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Nimivool 19mA
Valgusvoog 470luumenit
Valgusti efektiivsus 118W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 15000h
Kõrgus 10.7mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 1tk
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~40°C
Sertifikaadid CE

See Star Trading LED valgusti võimaldab ruumis luua efektse valgustuslahenduse. LED valgusti edastab sooja valget valgust. 2700K LED-valgustid pakuvad hubast ja pehmet valgust, mis sobib ideaalselt elutubadesse ja magamistubadesse. Valgustit saab ka hämardada, et säilitada vastavalt õhustikule sobiv valgustustase. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED lamp Star Trading Clear G45 351-22-1 230V 2.3W 270lm E27 IP44 840

Tootekood 16731

Bränd Star Trading
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.46
Võimsus 2.3W
Maksimaalne võimsus 2.3W/1m
Nimivool 22mA
Valgusvoog 270luumenit
Valgusti efektiivsus 117W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Sokkel E27
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 15000h
Kõrgus 78.0mm
Paigaldusava diameeter 45mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° - +40°°C
Sertifikaadid CE,RoHS

Naturaalse valgusega LED-pirn





LED lamp Star Trading Filament ST26 SOFT GLOW 352-59-1 230V 1.4W 60lm 360° IP44 TRIAC 821

Tootekood 16131 TRIAC dimmable

Bränd Star Trading
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 1.4W
Maksimaalne võimsus 1.4W/1m
Valgusvoog 60luumenit
Valgusti efektiivsus 43W
Värvustemperatuur soe valge 2100K
Läätse nurk 360
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 15000h
Kõrgus 58.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 26.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 12500tk
Töötemperatuur -20° - +40°°C
Sertifikaadid CE,RoHS

LED filament



LED lamp Star Trading Filament ST64 Vintage Gold 230V 3.7W 240lm E27 TRIAC 918

Tootekood 14772 TRIAC dimmable

Bränd Star Trading
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 3.7W
Maksimaalne võimsus 3.7W/1m
Nimivool 19mA
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus 65W
Värvustemperatuur soe valge 1800K
Sokkel E27
Cri 90
Eluiga 15000h
Kõrgus 142.0mm
Diameeter 64.0mm
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 12500tk
Töötemperatuur -20 ~ +40°C

LED filament



LED lamp Trio Lighting 230V 4 WW 470lm E14 830

Tootekood 19503

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Võimsus 4 WW
Valgusvoog 470luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Sokkel E14
Cri 80
Eluiga 25000h
Kõrgus 7.8mm
Diameeter 4.5mm
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 10000tk
Sertifikaadid CE



See TILK-kujuline LED-hõõglamp paneb kodud särama. Sellel on tavapärane E14 sokkel. Tänu läbipaistvale klaasile kiirgab valgusallikas loomulikku valgust, mis sobib ideaalselt eluruumide valgustamiseks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuse teke.