

LED lamp AR111 12V 11W 800lm G53 IP20 4000K päevavalge

Tootekood 19961

Toitepinge 12V
Võimsus 11W
Maksimaalne võimsus 11W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 73W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Sokkel G53
Kaitseklass IP20
Eluiga 40000h
Kõrgus 66.0mm
Diameeter 111.0mm
Kaal 95 g



LED lamp AR111 12V 12,5W 1100lm G53 40° IP20 830

Tootekood 18412

Toitepinge 12V
Võimsus 12,5W
Maksimaalne võimsus 12,5W/1m
Valgusvoog 1100luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 40
Sokkel G53
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 40000h
Kõrgus 66.0mm
Diameeter 111.0mm
Kaal 95 g



LED lamp AR111 12V 13.5W 1075lm G53 IP20 3000K soe valge

Tootekood 20584

Toitepinge 12V
Võimsus 13.5W
Maksimaalne võimsus 13.5W/1m
Valgusvoog 1075luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Sokkel G53
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 66.0mm
Diameeter 111.0mm
Kaal 95 g



LED lamp AR111 valge 12V 12,5W 1100lm G53 120° IP20 830

Tootekood 20858

Toitepinge 12V
Võimsus 12,5W
Maksimaalne võimsus 12,5W/1m
Valgusvoog 1100luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Sokkel G53
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 40000h
Korpuse värv valge



LED lamp ES111 230V 12,5W 1250lm GU10 120° IP20 840

Tootekood 17961

Toitepinge 230V
Võimsus 12,5W
Maksimaalne võimsus 12,5W/1m
Valgusvoog 1250luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Sokkel GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 40000h
Kõrgus 66.0mm
Diameeter 111.0mm
Kaal 95 g



See toode on kaasaegne alternatiiv halogeenpirnidele, pakkudes suurepäraseid valgusomadusi. See on energiatõhus ja loob silmasõbraliku valgusallika. Toode sobib hästi dekoratiivsetesse valgustitesse, pakkudes mitmekülgseid kasutusvõimalusi nii koduses kui ka ärikeskkonnas. Neutraalne valguse värv imiteerib loomulikku päevavalgust pilvitul päeval, luues ergastava ja meeldiva atmosfääri.

LED lamp ES111 hall 230V 12,5W 1250lm GU10 40° IP20 840

Tootekood 18153

Toitepinge 230V
 Võimsus 12,5W
 Maksimaalne võimsus 12,5W/1m
 Valgusvoog 1250luumenit
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 40
 Sokkel GU10
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 40000h
 Kõrgus 66.0mm
 Diameeter 111.0mm
 Kaal 95 g
 Korpuse värv hall
 Töökeskkond sisse
 Garantii 3 aastat



See toode on kaasaegne alternatiiv halogeenpirnidele, pakkudes suurepäraseid valgusomadusi. See on energiatõhus ja loob silmasõbraliku valgusallika. Toode sobib hästi dekoratiivsetesse valgustitesse, pakkudes mitmekülgseid kasutusvõimalusi nii koduses kui ka ärikeskkonnas. Neutraalne valguse värv imiteerib loomulikku päevavalgust pilvitul päeval, luues ergastava ja meeldiva atmosfääri.

LED lamp ES111 must 230V 15W GU10 140° IP20 TRIAC 827

Tootekood 22306 TRIAC dimmable

Toitepinge 230V
 Hämardatav TRIAC
 Võimsus 15W
 Maksimaalne võimsus 15W/1m
 Värvustemperatuur soe valge 2700K
 Läätse nurk 140
 Sokkel GU10
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 71.0mm
 Diameeter 111.0mm
 Kaal 95 g
 Korpuse värv must



LED lamp ES111 must 230V 15W GU10 140° IP20 TRIAC 827 (22306 copy)

Tootekood 22307 TRIAC dimmable

Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 140
Sokkel GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 71.0mm
Diameeter 111.0mm
Kaal 95 g
Korpuse värv must



LED lamp LUMAX AR111 LL512 12V 12W 800lm GU5.3 38° IP20 841

Tootekood 17158

Bränd [LUMAX](#)
Toitepinge 12V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 67W
Värvustemperatuur päevavalge 4100K
Läätse nurk 38
Sokkel GU5.3
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Diameeter 111.0mm
Lülituste arv 15000tk



Soovitame kasutada alalisvoolu
toiteploki.

LED lamp LUMAX ES111 LL510 230V 15W 1200lm GU10 60° IP20 841

Tootekood 17131

Bränd [LUMAX](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 80W
Värvustemperatuur päevavalge 4100K
Läätse nurk 60
Sokkel GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 58.0mm
Diameeter 111.0mm
Lülituste arv 15000tk



LED lamp LUMAX ES111 LL516 230V 12W 950lm GU10 90° IP20 841

Tootekood 17152

Bränd [LUMAX](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 950luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 79W
Värvustemperatuur päevavalge 4100K
Läätse nurk 90
Sokkel GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 58.0mm
Diameeter 111.0mm
Lülituste arv 15000tk



LED lamp LUMAX ES111 LL517 230V 12W 1000lm GU10 45° IP20 841

Tootekood 17153

Bränd [LUMAX](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 83W
Värvustemperatuur päevavalge 4100K
Läätse nurk 45
Sokkel GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 58.0mm
Diameeter 111.0mm
Lülituste arv 15000tk



LED lamp REVAL BULB AR111 pirn + liiteseade 230V 25W 2300lm G53 25° IP20 830

Tootekood 17815

Bränd [REVAL BULB](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.50
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 2300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 92W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 25
Sokkel G53
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 69.0mm
Diameeter 110.0mm
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



AR111 pirn + liiteseade

