

## **LED lamp AR111 12V 11W 700lm G53 IP20 4000K päevavalge**

### **Tootekood 19961**

Toitepinge 12V  
Võimsus 11W  
Maksimaalne võimsus 11W/1m  
Valgusvoog 700luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 64W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Sokkel G53  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 40000h  
Kõrgus 66.0mm  
Diameeter 111.0mm  
Kaal 95 g



## **LED lamp AR111 12V 12,5W 1100lm G53 40° IP20 830**

### **Tootekood 18412**

Toitepinge 12V  
Võimsus 12,5W  
Maksimaalne võimsus 12,5W/1m  
Valgusvoog 1100luumenit  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 40  
Sokkel G53  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 40000h  
Kõrgus 66.0mm  
Diameeter 111.0mm  
Kaal 95 g



## LED lamp AR111 12V 13.5W 1075lm G53 IP20 3000K soe valge

### Tootekood 20584

Toitepinge 12V  
 Võimsus 13.5W  
 Maksimaalne võimsus 13.5W/1m  
 Valgusvoog 1075luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 80W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Sokkel G53  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 25000h  
 Kõrgus 66.0mm  
 Diameeter 111.0mm  
 Kaal 95 g



## LED lamp AR111 valge 12V 12,5W 1100lm G53 120° IP20 830

### Tootekood 20858

Toitepinge 12V  
 Võimsus 12,5W  
 Maksimaalne võimsus 12,5W/1m  
 Valgusvoog 1100luumenit  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätsenurk 120  
 Sokkel G53  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 40000h  
 Korpuse värv valge



## LED lamp ES111 230V 12,5W 1250lm GU10 120° IP20 840

### Tootekood 17961

Toitepinge 230V  
Võimsus 12,5W  
Maksimaalne võimsus 12,5W/1m  
Valgusvoog 1250luumenit  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Sokkel GU10  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 40000h  
Kõrgus 66.0mm  
Diameeter 111.0mm  
Kaal 95 g



See toode on kaasaegne alternatiiv halogeenpirnidele, pakkudes suurepäraseid valgusomadusi. See on energiatõhus ja loob silmasõbraliku valgusallika. Toode sobib hästi dekoratiivsetesse valgustitesse, pakkudes mitmekülgsed kasutusvõimalusi nii koduses kui ka ärikeskkonnas. Neutraalne valguse värv imiteerib loomulikku päevavalgust pilvitul päeval, luues ergastava ja meeldiva atmosfääri.

## LED lamp ES111 hall 230V 12,5W 1250lm GU10 40° IP20 840

### Tootekood 18153

Toitepinge 230V  
 Võimsus 12,5W  
 Maksimaalne võimsus 12,5W/1m  
 Valgusvoog 1250luumenit  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 40  
 Sokkel GU10  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 40000h  
 Kõrgus 66.0mm  
 Diameeter 111.0mm  
 Kaal 95 g  
 Korpuse värv hall  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 3 aastat



See toode on kaasaegne alternatiiv halogeenpirnidele, pakkudes suurepäraseid valgusomadusi. See on energiatõhus ja loob silmasõbraliku valgusallika. Toode sobib hästi dekoratiivsetesse valgustitesse, pakkudes mitmekülgseid kasutusvõimalusi nii koduses kui ka ärikeskkonnas. Neutraalne valguse värv imiteerib loomulikku päevavalgust pilvitul päeval, luues ergastava ja meeldiva atmosfääri.

## LED lamp ES111 must 230V 15W GU10 140° IP20 TRIAC 827

### Tootekood 22306 TRIAC dimmable

Toitepinge 230V  
 Hämardatav TRIAC  
 Võimsus 15W  
 Maksimaalne võimsus 15W/1m  
 Värvustemperatuur soe valge 2700K  
 Läätse nurk 140  
 Sokkel GU10  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 71.0mm  
 Diameeter 111.0mm  
 Kaal 95 g  
 Korpuse värv must



## LED lamp LUMAX AR111 LL512 12V 12W 800lm GU5.3 38° IP20 841

### Tootekood 17158

Bränd [LUMAX](#)  
Toitepinge 12V  
Võimsus 12W  
Maksimaalne võimsus 12W/1m  
Valgusvoog 800luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 67W  
Värvustemperatuur päevavalge 4100K  
Läätse nurk 38  
Sokkel GU5.3  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 25000h  
Diameeter 111.0mm  
Lülituste arv 15000tk



Soovitame kasutada alalisvoolu  
toiteploki.

## LED lamp LUMAX ES111 LL510 230V 15W 1200lm GU10 60° IP20 841

### Tootekood 17131

Bränd [LUMAX](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 15W  
Maksimaalne võimsus 15W/1m  
Valgusvoog 1200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 80W  
Värvustemperatuur päevavalge 4100K  
Läätse nurk 60  
Sokkel GU10  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 58.0mm  
Diameeter 111.0mm  
Lülituste arv 15000tk



## **LED lamp LUMAX ES111 LL516 230V 12W 950lm GU10 90° IP20 841**

### **Tootekood 17152**

---

Bränd [LUMAX](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 12W  
Maksimaalne võimsus 12W/1m  
Valgusvoog 950luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 79W  
Värvustemperatuur päevavalge 4100K  
Läätse nurk 90  
Sokkel GU10  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 58.0mm  
Diameeter 111.0mm  
Lülituste arv 15000tk



## **LED lamp LUMAX ES111 LL517 230V 12W 1000lm GU10 45° IP20 841**

### **Tootekood 17153**

---

Bränd [LUMAX](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 12W  
Maksimaalne võimsus 12W/1m  
Valgusvoog 1000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 83W  
Värvustemperatuur päevavalge 4100K  
Läätse nurk 45  
Sokkel GU10  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 58.0mm  
Diameeter 111.0mm  
Lülituste arv 15000tk



## **LED lamp REVAL BULB AR111 pirn + liiteseade 230V 25W 2300lm G53 25° IP20 830**

### **Tootekood 17815**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.50

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Valgusvoog 2300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 92W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 25

Sokkel G53

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 69.0mm

Diameeter 110.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



AR111 pirn + liiteseade