Pollarvalgusti Deko-Light Antliae hall 13W 650lm IP65 3000K soe valge

Tootekood 20172

Bränd Deko-Light
Väljundpinge 220-240V
Võimsus 13W
Valgusvoog 650luumenit
Valgusti efektiivsus 50W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP65
Eluiga 25000h
Kõrgus 800.0mm
Pikkus 121.0mm
Diameeter 152.0mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja



Paindlik teetähistus – Antilae LED-teevalgusti pakub aedades, terrassidel või parklates ääristamist, teemärgistust ja visuaalset elegantsi. Oma 80 cm kõrguse tumehallist survevalualumiiniumist korpusega, millel on IP65 kaitseklass, on Antilae vastupidav ja vastupidav funktsionaalne valgustustoode, mis pakub sooja valget meeleolu (3000 K).

Pollarvalgusti Deko-Light Arawan pistikupesaga tumehall 4,8W 150lm 360° IP44 830

Tootekood 23114

Bränd Deko-Light
Võimsus 4,8W
Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
Valgusvoog 150luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 360
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 478.0mm
Diameeter 100.0mm
Kaal 1.68 kg
Korpuse värv tumehall
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 100000tk
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 kuni 50 °C°C
Garantii 5 aastat



Mõnikord on oluline enamat kui lihtsalt valgus. Meie mitme pistikupesaga pistikupesaga torn, mis on saadaval valgusega või ilma, täidab meie valikus veel ühe tühimiku. Kujundage oma aed veelgi paindlikumalt, loomulikult tõestatud DEKO-LIGHT kvaliteediga ja hinnaga, mis ei löö pankrotti. Ohutu elektrijaotus õues. Kogukoormus max 3680 W. Pistikupesasid ja tulesid saab eraldi sisse lülitada. Ühenduskarp IP67 kaitseastmega ja lisatarvikud kuuluvad tarnekomplekti. Läbiviigujuhtmestik on võimalik.





Pollarvalgusti Deko-Light Cata IV antratsiit 4W 170lm IP54 830

Tootekood 20222

Bränd Deko-Light
Võimsus 4W
Valgusvoog 170luumenit
Valgusti efektiivsus 43W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP54
Eluiga 30000h
Kõrgus 500.0mm
Laius 61.0mm
Pikkus 151.0mm
Kaal 1.34 kg
Paki kaal 1.49 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 15000tk
Töötemperatuur -20 ~ 50°C



Pollarvalgusti Deko-Light Cata V antratsiit 4W 170lm IP54 830

Tootekood 20223

Bränd Deko-Light
Võimsus 4W
Valgusvoog 170luumenit
Valgusti efektiivsus 43W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP54
Eluiga 30000h
Kõrgus 700.0mm
Laius 61.0mm
Pikkus 151.0mm
Kaal 1.58 kg
Paki kaal 1.84 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 15000tk
Töötemperatuur -20 ~ 50°C



Pollarvalgusti Deko-Light Cata VI antratsiit 4W 170lm IP54 830

Tootekood 20224

Bränd Deko-Light
Võimsus 4W
Valgusvoog 170luumenit
Valgusti efektiivsus 43W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP54
Eluiga 30000h
Kõrgus 1000.0mm
Laius 61.0mm
Pikkus 151.0mm
Kaal 2.04 kg
Paki kaal 2.38 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 15000tk
Töötemperatuur -20 ~ 50°C



Pollarvalgusti Deko-Light Chertan hall 13W 480lm IP54 930

Tootekood 20225

Bränd Deko-Light
Võimsus 13W
Valgusvoog 480luumenit
Valgusti efektiivsus 37W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 90
Kaitseklass IP54
Eluiga 30000h
Kõrgus 450.0mm
Laius 72.0mm
Pikkus 170.0mm
Kaal 3.8 kg
Paki kaal 4.34 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 15000tk
Töötemperatuur -20 ~ 50°C



Pollarvalgusti Deko-Light Chertan hall 13W 530lm IP54 930

Tootekood 20226

Bränd Deko-Light
Võimsus 13W
Valgusvoog 530luumenit
Valgusti efektiivsus 41W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 90
Kaitseklass IP54
Eluiga 30000h
Kõrgus 600.0mm
Laius 72.0mm
Pikkus 170.0mm
Kaal 3.94 kg
Paki kaal 4.56 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 15000tk
Töötemperatuur -20 ~ 50°C



Oma erakordse materjalide seguga, mis koosneb survevalualumiiniumist korpusest ja ilmastikukindlast klaaskiudbetoonist alusest, eristub CHERTANi välistingimustes kasutatav seisuvalgusti teistest mudelitest ainuüksi välimuse poolest. Meeldivalt sooja valge valguse ja 120° valgusnurgaga sobib see välistingimustes kasutatav valgusti ideaalselt dekoratiivseks kasutamiseks sissepääsualadel, radadel või aias. Märkus: Kuna betoon on looduslik toode, on iga pind ainulaadne ja moodustab aja jooksul, olenevalt kohalikest tingimustest, iseloomuliku paatina. Seetõttu on märgades tingimustes normaalne, et tekib laiguline pind, mis kuivades kaob, kuid aja jooksul moodustab individuaalse paatina.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pollarvalgusti Deko-Light Chertan hall 13W 640lm IP54 930

Tootekood 20227

Bränd Deko-Light
Võimsus 13W
Valgusvoog 640luumenit
Valgusti efektiivsus 49W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 90
Kaitseklass IP54
Eluiga 30000h
Kõrgus 1000.0mm
Laius 72.0mm
Pikkus 170.0mm
Kaal 4.39 kg
Paki kaal 5.2 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 15000tk
Töötemperatuur -20 ~ 50°C



Oma erakordse materjalide seguga, mis koosneb survevalualumiiniumist korpusest ja ilmastikukindlast klaaskiudbetoonist alusest, eristub CHERTANi välistingimustes kasutatav seisuvalgusti teistest mudelitest ainuüksi välimuse poolest. Meeldivalt sooja valge valguse ja 120° valgusnurgaga sobib see välistingimustes kasutatav valgusti ideaalselt dekoratiivseks kasutamiseks sissepääsualadel, radadel või aias. Märkus: Kuna betoon on looduslik toode, on iga pind ainulaadne ja moodustab aja jooksul, olenevalt kohalikest tingimustest, iseloomuliku paatina. Seetõttu on märgades tingimustes normaalne, et tekib laiguline pind, mis kuivades kaob, kuid aja jooksul moodustab individuaalse paatina.

Pollarvalgusti Deko-Light Facado 2 klaar rustik E27 IP65

Tootekood 20333

Bränd Deko-Light
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 1000.0mm
Diameeter 108.0mm
Kaal 2.6 kg
Paki kaal 3.55 kg
Korpuse värv rustik
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Töötemperatuur -20 ~ 40°C






IP65 ilmastikukindlus IP67 ühenduskarp sobib nt maetud kaablitele 3x1,5 mm²/5x1,5 mm²/3x2,5 mm² Uue disainiga lambipea parema valgustuse tagamiseks Saadaval opaalhajuti või läbipaistva hajutiga suitsuklaasiga.Meie FACADO seeria pollarvalgustitel on IP65 kaitseklass, mis tagab suurepärase ilmastikukindluse. Valige vastavalt oma vajadustele opaalhajuti või läbipaistva suitsuklaasiga hajuti vahel. Seeria on saadaval kahes erinevas suuruses (650 mm/1000 mm) ja sellel on E27 sokkel vahetatavate lampide jaoks. Uue disainiga lambipea pakub oluliselt paremat valgustust. FACADO valgusti on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ning on saadaval tumehalli või roostepruuni värvi ning kandilise või ümara disainiga. IP67 ühenduskarbil on topelt M20 kaabliläbiviigu, mis sobib nt maetud kaablitele suurustega 3x1,5 mm², 5x1,5 mm² või 3x2,5 mm².

Pollarvalgusti Deko-Light Facado 2 antratsiit E27 IP65

Tootekood 19631

Bränd Deko-Light
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 650.0mm
Laius 108.0mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Töökeskkond välja





Meie FACADO seeria polariseeritud valgustid on IP65 kaitseklassiga, mis tagab suurepärase ilmastikukindluse. Valige vastavalt oma vajadustele opaalhajuti või läbipaistva suitsuklaasiga hajuti vahel. Seeria on saadaval kahes erinevas suuruses (650 mm/1000 mm) ja sellel on E27 sokkel vahetatavate lampide jaoks. Uue disainiga lambipea pakub veelgi paremat valgustust. FACADO valgusti on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ning on saadaval tumehalli või roostepruuni värvi ning kandilise või ümara disainiga. IP67 ühenduskarbil on topelt M20 kaabliläbiviigu, mis sobib maetud kaablitele suurustega 3 × 1,5 mm², 5 × 1,5 mm² või 3 × 2,5 mm² ja suurematele.

Pollarvalgusti Deko-Light Facado 2 klaar tumehall E27 IP65

Tootekood 20331

Bränd Deko-Light
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 1000.0mm
Diameeter 108.0mm
Kaal 2.6 kg
Paki kaal 3.55 kg
Korpuse värv tumehall
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Töötemperatuur -20 ~ 40°C

IP65 ilmastikukindlus IP67 ühenduskarp sobib nt maetud kaablitele 3x1,5 mm²/5x1,5 mm²/3x2,5 mm² Uue disainiga lambipea parema valgustuse tagamiseks Saadaval opaalhajuti või läbipaistva hajutiga suitsuklaasiga.Meie FACADO seeria pollarvalgustitel on IP65 kaitseklass, mis tagab suurepärase ilmastikukindluse. Valige vastavalt oma vajadustele opaalhajuti või läbipaistva suitsuklaasiga hajuti vahel. Seeria on saadaval kahes erinevas suuruses (650 mm/1000 mm) ja sellel on E27 sokkel vahetatavate lampide jaoks. Uue disainiga lambipea pakub oluliselt paremat valgustust. FACADO valgusti on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ning on saadaval tumehalli või roostepruuni värvi ning kandilise või ümara disainiga. IP67 ühenduskarbil on topelt M20 kaabliläbiviigu, mis sobib nt maetud kaablitele suurustega 3x1,5 mm², 5x1,5 mm² või 3x2,5 mm².



Pollarvalgusti Deko-Light Facado 2 opal rustik E27 IP65

Tootekood 20330

Bränd Deko-Light
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 650.0mm
Diameeter 108.0mm
Kaal 1.91 kg
Paki kaal 2.71 kg
Korpuse värv rustik
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Töötemperatuur -20 ~ 40°C







IP65 ilmastikukindlus IP67 ühenduskarp sobib nt maetud kaablitele 3x1,5 mm²/5x1,5 mm²/3x2,5 mm² Uue disainiga lambipea parema valgustuse tagamiseks Saadaval opaalhajuti või läbipaistva hajutiga suitsuklaasiga.Meie FACADO seeria pollarvalgustitel on IP65 kaitseklass, mis tagab suurepärase ilmastikukindluse. Valige vastavalt oma vajadustele opaalhajuti või läbipaistva suitsuklaasiga hajuti vahel. Seeria on saadaval kahes erinevas suuruses (650 mm/1000 mm) ja sellel on E27 sokkel vahetatavate lampide jaoks. Uue disainiga lambipea pakub oluliselt paremat valgustust. FACADO valgusti on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ning on saadaval tumehalli või roostepruuni värvi ning kandilise või ümara disainiga. IP67 ühenduskarbil on topelt M20 kaabliläbiviigu, mis sobib nt maetud kaablitele suurustega 3x1,5 mm², 5x1,5 mm² või 3x2,5 mm².

Pollarvalgusti Deko-Light Facado 2 opal rustik E27 IP65

Tootekood 20334

Bränd Deko-Light
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 1000.0mm
Kaal 2.6 kg
Paki kaal 3.55 kg
Korpuse värv rustik
Korpuse materjal alumiinium + polükarbonaat
Löögikindlus IK05
Töötemperatuur -20 ~ 40°C







IP65 ilmastikukindlus IP67 ühenduskarp sobib nt maetud kaablitele 3x1,5 mm²/5x1,5 mm²/3x2,5 mm² Uue disainiga lambipea parema valgustuse tagamiseks Saadaval opaalhajuti või läbipaistva hajutiga suitsuklaasiga.Meie FACADO seeria pollarvalgustitel on IP65 kaitseklass, mis tagab suurepärase ilmastikukindluse. Valige vastavalt oma vajadustele opaalhajuti või läbipaistva suitsuklaasiga hajuti vahel. Seeria on saadaval kahes erinevas suuruses (650 mm/1000 mm) ja sellel on E27 sokkel vahetatavate lampide jaoks. Uue disainiga lambipea pakub oluliselt paremat valgustust. FACADO valgusti on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ning on saadaval tumehalli või roostepruuni värvi ning kandilise või ümara disainiga. IP67 ühenduskarbil on topelt M20 kaabliläbiviigu, mis sobib nt maetud kaablitele suurustega 3x1,5 mm², 5x1,5 mm² või 3x2,5 mm².

Pollarvalgusti Deko-Light Facado 2 opal tumehall E27 IP65

Tootekood 20325

Bränd Deko-Light
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 650.0mm
Laius 108.0mm
Pikkus 108.0mm
Kaal 2.75 kg
Paki kaal 3.62 kg
Korpuse värv tumehall
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töötemperatuur -20 ~ 40°C







IP65 ilmastikukindlus IP67 ühenduskarp sobib nt maetud kaablitele 3x1,5 mm²/5x1,5 mm²/3x2,5 mm² Uue disainiga lambipea parema valgustuse tagamiseks Saadaval opaalhajuti või läbipaistva hajutiga suitsuklaasiga.Meie FACADO seeria pollarvalgustitel on IP65 kaitseklass, mis tagab suurepärase ilmastikukindluse. Valige vastavalt oma vajadustele opaalhajuti või läbipaistva suitsuklaasiga hajuti vahel. Seeria on saadaval kahes erinevas suuruses (650 mm/1000 mm) ja sellel on E27 sokkel vahetatavate lampide jaoks. Uue disainiga lambipea pakub oluliselt paremat valgustust. FACADO valgusti on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ning on saadaval tumehalli või roostepruuni värvi ning kandilise või ümara disainiga. IP67 ühenduskarbil on topelt M20 kaabliläbiviigu, mis sobib nt maetud kaablitele suurustega 3x1,5 mm², 5x1,5 mm² või 3x2,5 mm².

Pollarvalgusti Deko-Light Facado 2 opal tumehall E27 IP65

Tootekood 20327

Bränd Deko-Light
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 1000.0mm
Laius 108.0mm
Pikkus 108.0mm
Kaal 4 kg
Paki kaal 4.87 kg
Korpuse värv tumehall
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -20 ~ 40°C





IP65 ilmastikukindlus IP67 ühenduskarp sobib nt maetud kaablitele 3x1,5 mm²/5x1,5 mm²/3x2,5 mm² Meie FACADO seeria polariseeritud valgustid on IP65 kaitseklassiga, mis tagab suurepärase ilmastikukindluse. Valige vastavalt oma vajadustele opaalhajuti või läbipaistva suitsuklaasiga hajuti vahel. Seeria on saadaval kahes erinevas suuruses (650 mm/1000 mm) ja sellel on E27 sokkel vahetatavate lampide jaoks. Uue disainiga lambipea pakub veelgi paremat valgustust. FACADO valgusti on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ning on saadaval tumehalli või roostepruuni värvi ning kandilise või ümara disainiga. IP67 ühenduskarbil on topelt M20 kaabliläbiviigu, mis sobib maetud kaablitele suurustega 3 × 1,5 mm², 5 × 1,5 mm² või 3 × 2,5 mm² ja suurematele.

Pollarvalgusti Deko-Light Facado 2 opal tumehall E27 IP65

Tootekood 20329

Bränd Deko-Light
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 650.0mm
Diameeter 108.0mm
Kaal 1.91 kg
Paki kaal 2.71 kg
Korpuse värv tumehall
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -20 ~ 40°C







IP65 ilmastikukindlus IP67 ühenduskarp sobib nt maetud kaablitele 3x1,5 mm²/5x1,5 mm²/3x2,5 mm² Uue disainiga lambipea parema valgustuse tagamiseks Saadaval opaalhajuti või läbipaistva hajutiga suitsuklaasiga.Meie FACADO seeria pollarvalgustitel on IP65 kaitseklass, mis tagab suurepärase ilmastikukindluse. Valige vastavalt oma vajadustele opaalhajuti või läbipaistva suitsuklaasiga hajuti vahel. Seeria on saadaval kahes erinevas suuruses (650 mm/1000 mm) ja sellel on E27 sokkel vahetatavate lampide jaoks. Uue disainiga lambipea pakub oluliselt paremat valgustust. FACADO valgusti on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ning on saadaval tumehalli või roostepruuni värvi ning kandilise või ümara disainiga. IP67 ühenduskarbil on topelt M20 kaabliläbiviigu, mis sobib nt maetud kaablitele suurustega 3x1,5 mm², 5x1,5 mm² või 3x2,5 mm².

Pollarvalgusti Deko-Light Facado 2 opal tumehall E27 IP65

Tootekood 20332

Bränd Deko-Light
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 1000.0mm
Diameeter 108.0mm
Kaal 2.6 kg
Paki kaal 3.55 kg
Korpuse värv tumehall
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -20 ~ 40°C

IP65 ilmastikukindlus IP67 ühenduskarp sobib nt maetud kaablitele 3x1,5 mm²/5x1,5 mm²/3x2,5 mm² Uue disainiga lambipea parema valgustuse tagamiseks Saadaval opaalhajuti või läbipaistva hajutiga suitsuklaasiga.Meie FACADO seeria pollarvalgustitel on IP65 kaitseklass, mis tagab suurepärase ilmastikukindluse. Valige vastavalt oma vajadustele opaalhajuti või läbipaistva suitsuklaasiga hajuti vahel. Seeria on saadaval kahes erinevas suuruses (650 mm/1000 mm) ja sellel on E27 sokkel vahetatavate lampide jaoks. Uue disainiga lambipea pakub oluliselt paremat valgustust. FACADO valgusti on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ning on saadaval tumehalli või roostepruuni värvi ning kandilise või ümara disainiga. IP67 ühenduskarbil on topelt M20 kaabliläbiviigu, mis sobib nt maetud kaablitele suurustega 3x1,5 mm², 5x1,5 mm² või 3x2,5 mm².









© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pollarvalgusti Deko-Light Facado 2 rustik E27 IP65

Tootekood 19634

Bränd Deko-Light
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 650.0mm
Diameeter 108.0mm
Korpuse värv rustik
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK05
Töökeskkond välja







IP65 ilmastikukindlus IP67 ühenduskarp sobib nt maetud kaablitele 3x1,5 mm²/5x1,5 mm²/3x2,5 mm² Uue disainiga lambipea parema valgustuse tagamiseks Saadaval opaalhajuti või läbipaistva hajutiga suitsuklaasiga.Meie FACADO seeria pollarvalgustitel on IP65 kaitseklass, mis tagab suurepärase ilmastikukindluse. Valige vastavalt oma vajadustele opaalhajuti või läbipaistva suitsuklaasiga hajuti vahel. Seeria on saadaval kahes erinevas suuruses (650 mm/1000 mm) ja sellel on E27 sokkel vahetatavate lampide jaoks. Uue disainiga lambipea pakub oluliselt paremat valgustust. FACADO valgusti on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ning on saadaval tumehalli või roostepruuni värvi ning kandilise või ümara disainiga. IP67 ühenduskarbil on topelt M20 kaabliläbiviigu, mis sobib nt maetud kaablitele suurustega 3x1,5 mm², 5x1,5 mm² või 3x2,5 mm².


Pollarvalgusti Deko-Light Facado 2 tumehall E27 IP65

Tootekood 20326

Bränd Deko-Light
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 1000.0mm
Laius 108.0mm
Pikkus 108.0mm
Kaal 4 kg
Paki kaal 4.87 kg
Korpuse värv tumehall
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK05
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 40°C







Meie FACADO seeria polariseeritud valgustid on IP65 kaitseklassiga, mis tagab suurepärase ilmastikukindluse. Valige vastavalt oma vajadustele opaalhajuti või läbipaistva suitsuklaasiga hajuti vahel. Seeria on saadaval kahes erinevas suuruses (650 mm/1000 mm) ja sellel on E27 sokkel vahetatavate lampide jaoks. Uue disainiga lambipea pakub veelgi paremat valgustust. FACADO valgusti on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ning on saadaval tumehalli või roostepruuni värvi ning kandilise või ümara disainiga. IP67 ühenduskarbil on topelt M20 kaabliläbiviigu, mis sobib maetud kaablitele suurustega 3 × 1,5 mm², 5 × 1,5 mm² või 3 × 2,5 mm² ja suurematele.

Pollarvalgusti Deko-Light Facado 2 tumehall E27 IP65

Tootekood 20328

Bränd Deko-Light
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 650.0mm
Kaal 1.91 kg
Paki kaal 2.71 kg
Korpuse värv tumehall
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK05
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 40°C







Meie FACADO seeria pollarvalgustitel on IP65 kaitseklass, mis tagab suurepärase ilmastikukindluse. Valige vastavalt oma vajadustele opaalhajuti või läbipaistva suitsuklaasiga hajuti vahel. Seeria on saadaval kahes erinevas suuruses (650 mm/1000 mm) ja sellel on E27 sokkel vahetatavate lampide jaoks. Uue disainiga lambipea pakub oluliselt paremat valgustust. FACADO valgusti on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ning on saadaval tumehalli või roostepruuni värvi ning kandilise või ümara disainiga. IP67 ühenduskarbil on topelt M20 kaabliläbiviigu, mis sobib nt maetud kaablitele suurustega 3x1,5 mm², 5x1,5 mm² või 3x2,5 mm².

Pollarvalgusti Deko-Light Facado A antratsiit E27 IP54

Tootekood 20987

Bränd Deko-Light
Sokkel E27
Kaitseklass IP54
Kõrgus 650.0mm
Laius 108.0mm
Pikkus 108.0mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja

FACADO seeria valgustid on juba mõnda aega osutunud aedade sillutatud radadel populaarseks. Klassikaliselt elegantsed õuevalgustid (IP44) muutuvad FACADO abil veelgi mitmekülgsemaks. Tänu E27 soklile saab lampe vastavalt vajadusele vahetada ja soovitud valguskeskkonnale kohandada. FACADO on saadaval kahes kõrguses (65 ja 100 cm).





Pollarvalgusti Deko-Light Faro 100 hall 24W 1030lm IP65 DALI 830

Tootekood 19704 DALI dimmable

Bränd Deko-Light
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 24W
Maksimaalne võimsus 24W/1m
Nimivool 2750mA
Valgusvoog 1030luumenit
Valgusti efektiivsus 43W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 1000.0mm
Diameeter 180.0mm
Kaal 6.29 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 100000tk
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -30 to 45 °C°C







Avariitoite võimalus (180–264 V/DC EOFI: 100%) Survevalualumiiniumist valmistatud massiivsed FARO pollarvalgustid on saadaval suurustes 25, 60 ja 100 cm. Nende disain [üle 97% allapoole suunatud valgusest] ja läätseoptika võimaldavad pimestamata valgusjaotust ja eriti suurt kuni 10 meetri läbimõõduga valgusvihku. Kõik variandid on ka DALI2 DT6-ühilduvad. FARO mudelitele saab paigaldada valikulise varje, et valgustada pindu ainult ühelt poolt. IP68 ühenduskarp võimaliku läbivoolujuhtmestikuga ja mustust hülgav pulbervärv DB703 muudavad FARO pylväsvalgustid kauakestvaks ja kvaliteetseks valikuks teie välisvalgustuseks.

Pollarvalgusti Deko-Light Faro 25 hall 24W 1030lm IP65 DALI 830

Tootekood 20231 **DALI dimmable**

Bränd Deko-Light
Hämardatav DALI
Võimsus 24W
Valgusvoog 1030luumenit
Valgusti efektiivsus 43W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 250.0mm
Kaal 3 kg
Paki kaal 4.2 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 100000tk
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -30 ~ 45°C



Avariitoite võimalus (180–264 V/DC EOFI: 100%) Survevalualumiiniumist valmistatud massiivsed FARO pollarvalgustid on saadaval suurustes 25, 60 ja 100 cm. Nende disain [üle 97% allapoole suunatud valgusest] ja läätseoptika võimaldavad pimestamata valgusjaotust ja eriti suurt kuni 10 meetri läbimõõduga valgusvihku. Kõik variandid on ka DALI2 DT6-ühilduvad. FARO mudelitele saab paigaldada valikulise varje, et valgustada pindu ainult ühelt poolt. IP68 ühenduskarp võimaliku läbivoolujuhtmestikuga ja mustust hülgav pulbervärv DB703 muudavad FARO pylväsvalgustid kauakestvaks ja kvaliteetseks valikuks teie välisvalgustuseks.

Pollarvalgusti Deko-Light Faro hall 24W 1030lm IP65 DALI 830

Tootekood 20232 **DALI dimmable**

Bränd Deko-Light
Hämardatav DALI
Võimsus 24W
Valgusvoog 1030luumenit
Valgusti efektiivsus 43W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 600.0mm
Kaal 4.17 kg
Paki kaal 5.95 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 100000tk
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -30 ~ 45°C







Avariitoite võimalus (180–264 V/DC EOFI: 100%) Survevalualumiiniumist valmistatud massiivsed FARO pollarvalgustid on saadaval suurustes 25, 60 ja 100 cm. Nende disain [üle 97% allapoole suunatud valgusest] ja läätseoptika võimaldavad pimestamata valgusjaotust ja eriti suurt kuni 10 meetri läbimõõduga valgusvihku. Kõik variandid on ka DALI2 DT6-ühilduvad. FARO mudelitele saab paigaldada valikulise varje, et valgustada pindu ainult ühelt poolt. IP68 ühenduskarp võimaliku läbivoolujuhtmestikuga ja mustust hülgav pulbervärv DB703 muudavad FARO pylväsvalgustid kauakestvaks ja kvaliteetseks valikuks teie välisvalgustuseks.

Pollarvalgusti Deko-Light Lerna 1000 antratsiit 7.4W 256lm IP65 830

Tootekood 20233

Bränd Deko-Light
Võimsus 7.4W
Valgusvoog 256luumenit
Valgusti efektiivsus 35W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 1000.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 120.0mm
Kaal 3.08 kg
Paki kaal 3.99 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal metall + klaas
Lülituste arv 50000tk
Löögikindlus IK04
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Valguse värvus on kahes etapis reguleeritav. Valgusreostuse vältimiseks on valgus suunatud täielikult allapoole. Võimalus reguleerida valguse värvi kahes etapis (3000 K/4000 K) võimaldab valida värvitemperatuuri, mis loob ideaalse meeleolu. Valgusti allapoole suunatud suund tagab ka tõhusa valgustuse ilma valgusreostust tekitamata. LERNA seeria pylväsvalgustid on saadaval kahes erinevas suuruses (600 mm ja 1000 mm). Võimsusega 7,4 W ja valgusvooga kuni 256 lm on valgus ise uskumatult ere.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pollarvalgusti Deko-Light Lerna 600 antratsiit 7,4W 256lm IP65 3000K, 4000K 2CCT

Tootekood 20158

Bränd Deko-Light
Võimsus 7,4W
Valgusvoog 256luumenit
Värvustemperatuur 2CCT 3000K, 4000K
Kaitseklass IP65
Kõrgus 600.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 120.0mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK06
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 to 40 °C°C
Garantii 2 aastat





LERNA seeria postituled pakuvad mitmeid eeliseid. Valguse värvi reguleerimise võimalus kahes etapis (3 000 K/4 000 K) võimaldab valida värvitemperatuuri, mis loob ideaalse atmosfääri. Valgustuse allapoole suundumine tagab täielikult tõhusa valgustuse ilma valgusreostuseta. LERNA seeria postivalgustid on saadaval kahes erinevas suuruses (600 mm ja 1 000 mm). Võimsusega 7,4 W ja kuni 256 lm on valgus ise uskumatult ere.

Pollarvalgusti Deko-Light Lerna 600 pistikupesadega antratsiit 7,4W 256lm CRI80 IP65 3000K, 4000K 2CCT

Tootekood 23862

Bränd Deko-Light
Võimsustegur 0.90
Võimsus 7,4W
Maksimaalne võimsus 7.4W/1m
Nimivool 2750mA
Valgusvoog 256luumenit
Värvustemperatuur 2CCT 3000K, 4000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 1000.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 120.0mm
Kaal 2.36 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 100000tk
Löögikindlus IK06
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -30 to 45 °C°C



LERNA-seeria elektrijaotuspostid pakuvad mitmeid eeliseid. Tänu kahele pistikupesale ja 3680 W kogukoormusele saab nendega ühendada erinevaid seadmeid, tagades samal ajal usaldusväärse valgustuse. Valgustit ja pistikupesasid saab lülitada eraldi (eraldi L+N). Lisamugavust pakub fikseeritava avanemisega pistikupesa kate. Valguse värvustemperatuuri kaheastmeline reguleerimisvõimalus (3000 K / 4000 K) võimaldab luua just sobiva atmosfääri. Allapoole suunatud valgus tagab tõhusa valgustuse, tekitamata seejuures valgusreostust. LERNA-seeria valgustuspostid on saadaval kahes suuruses (600 mm ja 1000 mm). 7,4 W võimsuse ja 256 lm valgusvooga valgusti on erakordselt ere.

Pollarvalgusti Deko-Light Ortis hall 15.9W 510lm IP54 830

Tootekood 20228

Bränd Deko-Light
Võimsus 15.9W
Valgusvoog 510luumenit
Valgusti efektiivsus 32W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP54
Eluiga 30000h
Kõrgus 1000.0mm
Kaal 3.57 kg
Paki kaal 4.44 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal metall + klaas
Lülituste arv 100000tk
Löögikindlus IK06
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Ortise LED-postvalgusti näeb oma tumehalli alumiiniumkorpusega kõikjal suurepärane välja ning tänu IP54 sertifikaadile sobib see paindlikuks kasutamiseks õues aedades, sissepääsude juures ja jalgradade valgustamiseks. Lisaks on Ortise lambipeas sisemine liistudest sisetükk, mis tagab meeldiva hämardatud valguse, mis on suunatud allapoole (soe valge, 3000 K).

Pollarvalgusti Deko-Light Puka Mana pistikupesaga tumehall E27 IP54

Tootekood 23113

Bränd Deko-Light
Sokkel E27
Kaitseklass IP54
Eluiga 30000h
Kõrgus 620.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 100.0mm
Kaal 2.24 kg
Korpuse värv tumehall
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja



Aed on puhas loodus, kuid vajab siiski voolu mitmes kohas. PUKA MANA abil saate paindlikult juurde pääseda voolule muruniidukite ja muude aiatööriistade käitamiseks või lihtsalt oma elektriratta või nutitelefoni laadimiseks. Mitme pistikupesaga tornil on kaks pistikupesa ja seda saab eriti lihtsalt paigaldada meie mitmeotstarbeliste õuekaabliühenduste abil. Läbimõeldud kaablite paigutus tagab puhta visuaalse disaini. Ukse saab täielikult sulgeda, kui nurga all olevad pistikud on ühendatud Kogukoormus: max 3680 W Lihtne paigaldada tänu IP68 kaablipistikule Valgust saab eraldi sisse lülitada

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pollarvalgusti Deko-Light Tucanae liikumisanduriga tumehall 18W 1650lm IP54 830

Tootekood 20229

Bränd Deko-Light
Võimsus 18W
Valgusvoog 1650luumenit
Valgusti efektiivsus 92W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP54
Eluiga 30000h
Kõrgus 1000.0mm
Laius 180.0mm
Pikkus 206.0mm
Kaal 3.47 kg
Paki kaal 4.44 kg
Korpuse värv tumehall
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -5 ~ 40°C



Oma õhukese ja lihtsa korpusedisainiga on TUCANAE moodne õuevalgusti, mida saab integreerida peaaegu kõikjale. 100 cm kõrgune pollarvalgusti kiirgab oma sooja valget valgust diagonaalselt allapoole radadele ja teistele pindadele ning MOTION-variandis on sellel integreeritud hämaralüliti, millel on reguleeritav heleduslävi ja tööaeg.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pollarvalgusti Deko-Light Tucanae tumehall 18W 1650lm IP65 830

Tootekood 20230

Bränd Deko-Light
Võimsus 18W
Valgusvoog 1650luumenit
Valgusti efektiivsus 92W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 1000.0mm
Laius 180.0mm
Pikkus 206.0mm
Kaal 3.43 kg
Paki kaal 4.41 kg
Korpuse värv tumehall
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -5 ~ 40°C




Oma õhukese ja lihtsa korpusedisainiga on TUCANAE moodne õuevalgusti, mida saab integreerida peaaegu kõikjale. 100 cm kõrgune pollarvalgusti kiirgab oma sooja valget valgust diagonaalselt allapoole radadele ja teistele pindadele ning MOTION-variandis on sellel integreeritud hämaralüliti, millel on reguleeritav heleduslävi ja tööaeg.

Pollarvalgusti LFGE27GR must 230V E27 IP65

Tootekood 16455

Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 16W/1m
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 600.0mm
Laius 76.0mm
Pikkus 76.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond välja
Garantii 2 aastat



Pollarvalgusti välitingimustesse. Sobib hästi sissesõidutee ja kõnnitee valgustamiseks. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstu peentolmu ja survepritsmete vastu ning võib kasutada ka välistingimustes. Valgustisse E27 pesaga. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Pollarvalgusti Liralighting Junior must 230V 19W 1389lm IP65 DALI 830

Tootekood 22859 **DALI dimmable**

Bränd Liralighting
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 19W
Maksimaalne võimsus 19W/1m
Valgusvoog 1389luumenit
Valgusti efektiivsus 73W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 1000.0mm
Diameeter 160.0mm
Kaal 5.5 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Pollarvalgusti Liralighting LT antratsiit 230V 10W 1020lm IP65 DALI 830

Tootekood 22875 **DALI dimmable**

Bränd Liralighting
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1020luumenit
Valgusti efektiivsus 102W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 100000h
Kõrgus 800.0mm
Laius 150.0mm
Pikkus 224.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Poleer matt
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Pollarvalgusti Maytoni Amas grafiit E27 IP54

Tootekood 19734

Bränd Maytoni
Sokkel E27
Kaitseklass IP54
Kõrgus 250.0mm
Diameeter 80.0mm
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond välja



Pollarvalgusti Maytoni Amas grafiit E27 IP54

Tootekood 19735

Bränd Maytoni
Sokkel E27
Kaitseklass IP54
Kõrgus 800.0mm
Diameeter 80.0mm
Kaal 1.29 kg
Paki kaal 1.64 kg
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond välja



Pollarvalgusti Maytoni Baker Street must neljakandiline 10W 520lm 180° IP65 830

Tootekood 19884

Bränd Maytoni
Võimsus 10W
Valgusvoog 520luumenit
Valgusti efektiivsus 52W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 180
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 800.0mm
Laius 180.0mm
Pikkus 180.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Kuju neljakandiline
Töökeskkond välja



Pollarvalgusti Maytoni Bold hall 60W E27 IP54

Tootekood 19913



Bränd Maytoni
Võimsus 60W
Sokkel E27
Kaitseklass IP54
Kõrgus 800.0mm
Kaal 1.42 kg
Paki kaal 2.42 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Poleer matt
Töökeskkond välja

Pollarvalgusti Maytoni Bold must E27 IP54

Tootekood 19912



Bränd Maytoni
Sokkel E27
Kaitseklass IP54
Kõrgus 800.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Töökeskkond välja

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pollarvalgusti Maytoni Bonn grafiit 10W 550lm 150° IP65 830

Tootekood 19755

Bränd Maytoni
Võimsus 10W
Valgusvoog 550luumenit
Valgusti efektiivsus 55W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 150
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 1000.0mm
Laius 200.0mm
Pikkus 60.0mm
Kaal 3.32 kg
Paki kaal 3.94 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal metall
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C



Pollarvalgusti Maytoni Bonn grafiit 20W 1000lm 150° IP65 830

Tootekood 19756

Bränd Maytoni
Võimsus 20W
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 50W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 150
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 1500.0mm
Laius 200.0mm
Pikkus 60.0mm
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal metall
Töökeskkond välja



Pollarvalgusti Maytoni Bonn grafiit 25W 1350lm 150° IP65 830

Tootekood 19757

Bränd Maytoni
Võimsus 25W
Valgusvoog 1350luumenit
Valgusti efektiivsus 54W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 150
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 2000.0mm
Laius 200.0mm
Pikkus 60.0mm
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal metall
Töökeskkond välja



Pollarvalgusti Maytoni Cell grafiit 15W E27 IP54

Tootekood 19766

Bränd Maytoni
Võimsus 15W
Sokkel E27
Kaitseklass IP54
Kõrgus 220.0mm
Laius 145.0mm
Pikkus 145.0mm
Kaal 1.08 kg
Paki kaal 1.2 kg
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal metall + plastik
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C



Pollarvalgusti Maytoni Cell grafiit 15W E27 IP54

Tootekood 19767





Bränd Maytoni
Võimsus 15W
Sokkel E27
Kaitseklass IP54
Kõrgus 500.0mm
Laius 145.0mm
Pikkus 145.0mm
Kaal 1.62 kg
Paki kaal 1.9 kg
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal metall + plastik
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C

Pollarvalgusti Maytoni Cell grafiit 15W E27 IP54

Tootekood 19768




Bränd Maytoni
Võimsus 15W
Sokkel E27
Kaitseklass IP54
Kõrgus 750.0mm
Laius 145.0mm
Pikkus 145.0mm
Kaal 2.3 kg
Paki kaal 2.64 kg
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal metall + plastik
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C

Pollarvalgusti Maytoni Cell grafiit 15W E27 IP54



Tootekood 19769

Bränd Maytoni
Võimsus 15W
Sokkel E27
Kaitseklass IP54
Kõrgus 2200.0mm
Laius 145.0mm
Pikkus 145.0mm
Kaal 2.82 kg
Paki kaal 6.77 kg
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal metall + plastik
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C

Pollarvalgusti Maytoni Elbe grafiit 10W 650lm 36° IP65 830



Tootekood 19777

Bränd Maytoni
Võimsus 10W
Valgusvoog 650luumenit
Valgusti efektiivsus 65W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 1000.0mm
Laius 110.0mm
Pikkus 110.0mm
Kaal 18.88 kg
Paki kaal 2.22 kg
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pollarvalgusti Maytoni Elbe grafiit 20W 1100lm 36° IP65 830

Tootekood 19778

Bränd Maytoni
Võimsus 20W
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus 55W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 1500.0mm
Laius 110.0mm
Pikkus 110.0mm
Kaal 2.7 kg
Paki kaal 3.22 kg
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 3 aastat



Pollarvalgusti Maytoni Elbe grafiit 25W 1500lm 36° IP65 830

Tootekood 19779

Bränd Maytoni
Võimsus 25W
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 2000.0mm
Laius 110.0mm
Pikkus 110.0mm
Kaal 3.42 kg
Paki kaal 4.12 kg
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C



Pollarvalgusti Maytoni Flare grafiit 3W 250lm 92° IP65 830

Tootekood 20795

Bränd Maytoni
Võimsus 3W
Valgusvoog 250luumenit
Valgusti efektiivsus 83W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 92
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 590.0mm
Diameeter 28.0mm
Kaal 320 g
Paki kaal 340 g
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 3 aastat



Graniitviimistlusega alumiiniumist valmistatud maastikuvalgustil on sihvakas vertikaalne konstruktsioon silindrilise hajutiga. LED-tehnoloogia, 3 W võimsuse ja 3000 K sooja valgusega varustatud valgustil on IP65 kaitseklass, mis tagab vastupidavuse igasugustes ilmastikutingimustes. See valgusti, mis on loodud jäljendama päris leekide virvendust, annab maastikuvalgustusele moodsa hõngu.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pollarvalgusti Maytoni Flare grafiit 3W 250lm 92° IP65 830

Tootekood 20797

Bränd Maytoni
Võimsus 3W
Valgusvoog 250luumenit
Valgusti efektiivsus 83W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 92
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 790.0mm
Diameeter 28.0mm
Kaal 420 g
Paki kaal 440 g
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 3 aastat



Graniitviimistlusega alumiiniumist valmistatud maastikuvalgustil on sihvakas vertikaalne konstruktsioon silindrilise hajutiga. LED-tehnoloogia, 3 W võimsuse ja 3000 K sooja valgusega varustatud valgustil on IP65 kaitseklass, mis tagab vastupidavuse igasugustes ilmastikutingimustes. See valgusti, mis on loodud jäljendama päris leekide virvendust, annab maastikuvalgustusele moodsa hõngu.

Pollarvalgusti Maytoni Fleur 3 antiikpronks 60W E27 IP44

Tootekood 19792

Bränd Maytoni
Võimsus 60W
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 2390.0mm
Laius 525.0mm
Pikkus 570.0mm
Kaal 8.14 kg
Paki kaal 10.67 kg
Korpuse värv antiikpronks
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 2 aastat



Pollarvalgusti Maytoni Fleur 3 must kullaga 60W E27 IP44

Tootekood 19793



Bränd Maytoni
Võimsus 60W
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 2390.0mm
Laius 525.0mm
Pikkus 570.0mm
Kaal 8.14 kg
Paki kaal 10.68 kg
Korpuse värv must kullaga
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 2 aastat

Pollarvalgusti Maytoni Fleur antiikpronks 60W E27 IP44

Tootekood 19788



Bränd Maytoni
Võimsus 60W
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 485.0mm
Laius 485.0mm
Diameeter 150.0mm
Korpuse värv antiikpronks
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 2 aastat

Pollarvalgusti Maytoni Fleur antiikpronks 60W E27 IP44

Tootekood 19789



Bränd Maytoni
Võimsus 60W
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 1130.0mm
Laius 150.0mm
Pikkus 150.0mm
Korpuse värv antiikpronks
Korpuse materjal alumiinium

Pollarvalgusti Maytoni Fleur must kullaga 60W E27 IP44



Tootekood 19790



Bränd Maytoni
Võimsus 60W
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 485.0mm
Diameeter 150.0mm
Kaal 1.43 kg
Paki kaal 1.79 kg
Korpuse värv must kullaga
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Sertifikaadid
https://maytoni.de/en/catalog/street/landscape-lighting/o414fl-01gb/
Garantii 2 aastat

Pollarvalgusti Maytoni Fleur must kullaga 60W E27 IP44

Tootekood 19791

Bränd Maytoni
Võimsus 60W
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 1130.0mm
Diameeter 150.0mm
Kaal 2.67 kg
Paki kaal 3.42 kg
Korpuse värv must kullaga
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 2 aastat




Pollarvalgusti Maytoni Floeva must 18W 1150lm 86° IP65 930

Tootekood 23316

Bränd Maytoni
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1150luumenit
Valgusti efektiivsus 64W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 86
Cri 90
Kaitseklass IP65
Kõrgus 800.0mm
Laius 80.0mm
Pikkus 80.0mm
Kaal 2.15 kg
Paki kaal 2.4 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + akrüül
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 3 aastat







Pollarvalgusti Maytoni Glide grafiit 20W G9 IP54

Tootekood 19798


Bränd Maytoni
Võimsus 20W
Sokkel G9
Kaitseklass IP54
Kõrgus 370.0mm
Diameeter 40.0mm
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond välja





Pollarvalgusti Maytoni Glide grafiit 20W G9 IP54

Tootekood 19799

Bränd Maytoni
Võimsus 20W
Sokkel G9
Kaitseklass IP54
Kõrgus 460.0mm
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond välja







© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pollarvalgusti Maytoni Guss grafiit 15W 550lm 90° IP65 830

Tootekood 19801






Bränd Maytoni
Võimsus 15W
Valgusvoog 550luumenit
Valgusti efektiivsus 37W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 900.0mm
Laius 200.0mm
Pikkus 180.0mm
Kaal 2.84 kg
Paki kaal 3.51 kg
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat

Pollarvalgusti Maytoni Hagen grafiit 5W 200lm 51° IP65 830

Tootekood 19802

Bränd Maytoni
Võimsus 5W
Valgusvoog 200luumenit
Valgusti efektiivsus 40W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 51
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 600.0mm
Paigaldusava diameeter 50mm
Kaal 1.02 kg
Paki kaal 1.23 kg
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal metall
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 3 aastat

Pollarvalgusti Maytoni Hof grafiit 12W 450lm 90° IP65 830

Tootekood 19805

Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 38W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 600.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 100.0mm
Kaal 1.54 kg
Paki kaal 1.69 kg
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C





Pollarvalgusti Maytoni Hof grafiit 6W 200lm 90° IP65 830

Tootekood 19806

Bränd Maytoni
Võimsus 6W
Valgusvoog 200luumenit
Valgusti efektiivsus 33W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 250.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 100.0mm
Kaal 750 g
Paki kaal 930 g
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C





© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pollarvalgusti Maytoni Olten grafiit 100-240V 12W 300lm 55° IP65 830

Tootekood 19824

Bränd Maytoni
Toitepinge 100-240V
Võimsus 12W
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus 25W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 55
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 300.0mm
Diameeter 120.0mm
Kaal 1.15 kg
Paki kaal 1.35 kg
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 3 aastat



Pollarvalgusti Maytoni Olten grafiit 100-240V 12W 300lm 55° IP65 830

Tootekood 19825

Bränd Maytoni
Toitepinge 100-240V
Võimsus 12W
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus 25W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 55
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 800.0mm
Laius 120.0mm
Kaal 2.2 kg
Paki kaal 2.65 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur 40...+50°C°C
Garantii 3 aastat



Pollarvalgusti Maytoni Paso must 12W 660lm 97° IP54 830

Tootekood 19826





Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 660luumenit
Valgusti efektiivsus 55W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 97
Cri 83
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 800.0mm
Laius 165.0mm
Pikkus 100.0mm
Kaal 2.1 kg
Paki kaal 2.58 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 3 aastat

Pollarvalgusti Maytoni Pole grafiit 12W 600lm 120° IP65 830

Tootekood 19920




Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus 50W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 800.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 25.0mm
Kaal 830 g
Paki kaal 1.08 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 3 aastat

Pollarvalgusti Maytoni Pole grafiit 18W 1000lm 120° IP65 830

Tootekood 19921

Bränd Maytoni
Võimsus 18W
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 56W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 1200.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 25.0mm
Kaal 1.02 kg
Paki kaal 1.45 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur 40...+50°C°C
Garantii 3 aastat



Pollarvalgusti Maytoni Pole grafiit 24W 1200lm 120° IP65 830

Tootekood 19922

Bränd Maytoni
Võimsus 24W
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus 50W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 1600.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 25.0mm
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pollarvalgusti Maytoni Porte must 7W 250lm 36° IP54 830

Tootekood 19830

Bränd Maytoni
Võimsus 7W
Valgusvoog 250luumenit
Valgusti efektiivsus 36W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 80
Kaitseklass IP54
Kõrgus 680.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 160.0mm
Kaal 3.85 kg
Paki kaal 4.25 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat





Pollarvalgusti Maytoni Porte must puit 7W 250lm 36° IP54 830

Tootekood 19831

Bränd Maytoni
Võimsus 7W
Valgusvoog 250luumenit
Valgusti efektiivsus 36W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 80
Kaitseklass IP54
Kõrgus 680.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 160.0mm
Kaal 3.85 kg
Paki kaal 4.25 kg
Korpuse värv must puit
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 3 aastat





Pollarvalgusti Maytoni Royal Mile hall 100-240V 13W 680lm 260° IP65 830

Tootekood 19881

Bränd Maytoni
Toitepinge 100-240V
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Valgusvoog 680luumenit
Valgusti efektiivsus 52W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 260
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 800.0mm
Laius 151.0mm
Pikkus 151.0mm
Kaal 2.75 kg
Paki kaal 3.1 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 3 aastat



Pollarvalgusti Maytoni Royal Mile hall 13W 330lm 270° IP65 830

Tootekood 19882

Bränd Maytoni
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Valgusvoog 330luumenit
Valgusti efektiivsus 25W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 270
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 151.0mm
Laius 151.0mm
Pikkus 151.0mm
Kaal 1.29 kg
Paki kaal 1.4 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 3 aastat



Pollarvalgusti Maytoni Salamanca pruun 60W E27 360° IP44

Tootekood 19847

Bränd Maytoni
Võimsus 60W
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 1050.0mm
Laius 225.0mm
Pikkus 225.0mm
Diameeter 170.0mm
Kaal 2.42 kg
Paki kaal 3.2 kg
Korpuse värv pruun
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 2 aastat





Pollarvalgusti Maytoni Scope must 230V 12W GU10 IP65

Tootekood 19424

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Sokkel GU10
Kaitseklass IP65
Kõrgus 600.0mm
Pikkus 100.0mm
Diameeter 55.0mm
Kaal 850 g
Paki kaal 1.2 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 2 aastat




Pollarvalgusti Maytoni Share grafiit 12W 1100lm 108° IP54 830

Tootekood 19850





Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus 92W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 108
Cri 80
Kaitseklass IP54
Kõrgus 650.0mm
Laius 162.0mm
Pikkus 238.0mm
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal metall + klaas
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 3 aastat

Pollarvalgusti Maytoni Sleek 2 grafiit 4W 300lm 60° IP65 930

Tootekood 19856




Bränd Maytoni
Võimsus 4W
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Kaitseklass IP65
Kõrgus 500.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 284.0mm
Kaal 1.15 kg
Paki kaal 1.38 kg
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal roostevaba teras
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pollarvalgusti Maytoni Sleek grafiit 2W 150lm 60° IP65 930

Tootekood 19855

Bränd Maytoni
Võimsus 2W
Valgusvoog 150luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Kaitseklass IP65
Kõrgus 95.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 109.0mm
Kaal 250 g
Paki kaal 300 g
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal roostevaba teras
Töökeskkond välja



Pollarvalgusti Maytoni Sleek grafiit 2W 150lm 60° IP65 930

Tootekood 19859

Bränd Maytoni
Võimsus 2W
Valgusvoog 150luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Kaitseklass IP65
Kõrgus 500.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 109.0mm
Kaal 900 g
Paki kaal 1.2 kg
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal roostevaba teras
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C



Pollarvalgusti Maytoni Stock grafiit 7W 450lm 157° IP65 830


Tootekood 19861

Bränd Maytoni
Võimsus 7W
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 64W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 157
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 800.0mm
Laius 110.0mm
Pikkus 150.0mm
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal metall + plastik
Töökeskkond välja

Valge mattkattega hajuti kiirgab pehmet ja mugavat valgust, mis toob pimedatel aegadel õueruumi esile. Jätkusuutlikkuse trend Integreeritud liikumisanduriga mudeli omamine vähendab oluliselt elektritarbimist.Vastupidavast alumiiniumist valmistatud ja universaalse grafiidivärviga värvitud korpus tagab vastupidavuse ja ajatu esteetika.







Pollarvalgusti Maytoni Trim grafiit E27 IP65

Tootekood 19868

Bränd Maytoni
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 255.0mm
Laius 227.0mm
Pikkus 227.0mm
Kaal 1.91 kg
Paki kaal 2.16 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal metall + plastik
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C







Pollarvalgusti Maytoni Trim grafiit E27 IP65

Tootekood 19869

Bränd Maytoni
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 210.0mm
Laius 170.0mm
Pikkus 170.0mm
Kaal 1.21 kg
Paki kaal 1.37 kg
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal metall + plastik
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C



Pollarvalgusti Maytoni Unter den Linden must 60W E27 360° IP54

Tootekood 19887

Bränd Maytoni
Võimsus 60W
Läätse nurk 360
Sokkel E27
Kaitseklass IP54
Kõrgus 610.0mm
Laius 140.0mm
Pikkus 140.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja

Unter den Lindeni aia- ja pargivalgustite seeria eristub soonelise pinna ja väikeste läbipaistvate plasthajutite poolest. Alumiiniumist valmistatud ja silikoontihenditega varustatud valgustitel on kõrge IP54 kaitseklass ning nad on vastupidavad korrosioonile ja temperatuurikõikumistele.



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pollarvalgusti Maytoni Velora pruun 8W 420lm 110° IP65 930

Tootekood 23314

Bränd Maytoni
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 420luumenit
Valgusti efektiivsus 53W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 600.0mm
Diameeter 200.0mm
Kaal 940 g
Paki kaal 1.54 kg
Korpuse värv pruun
Korpuse materjal metall
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 3 aastat



Pollarvalgusti Maytoni Vint grafiit 9W 450lm 117° IP65 830

Tootekood 19872

Bränd Maytoni
Võimsus 9W
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 50W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 117
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 600.0mm
Kaal 1.28 kg
Paki kaal 1.5 kg
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pollarvalgusti Maytoni Wald grafiit 12W 1000lm 54° IP65 830

Tootekood 19874

Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 83W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 54
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 400.0mm
Diameeter 180.0mm
Kaal 1.16 kg
Paki kaal 1.48 kg
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 3 aastat





Pollarvalgusti Maytoni Wald grafiit 12W 54° IP65 830

Tootekood 19629

Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 54
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 800.0mm
Diameeter 180.0mm
Kaal 1.64 kg
Paki kaal 2.16 kg
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 3 aastat





Pollarvalgusti Maytoni Wall Street 2 x GU10 antratsiit GU10 IP54 3000K soe valge

Tootekood 19630



Bränd Maytoni
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Sokkel GU10
Kaitseklass IP54
Kõrgus 550.0mm
Laius 205.0mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium

Pollarvalgusti Maytoni Wall Street must 50W GU10 360° IP54

Tootekood 19888





Bränd Maytoni
Võimsus 50W
Läätse nurk 360
Sokkel GU10
Kaitseklass IP54
Kõrgus 550.0mm
Laius 135.0mm
Pikkus 65.0mm
Kaal 1.2 kg
Paki kaal 1.39 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 2 aastat

Pollarvalgusti Nova Luce Gream must 230V 5W 183lm 72° IP65 3000K soe valge

Tootekood 22862

Bränd Nova Luce
Toitepinge 230V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 183luumenit
Valgusti efektiivsus 37W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 72
Kaitseklass IP65
Kõrgus 600.0mm
Pikkus 200.0mm
Diameeter 30.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Töökeskkond välja



Gleami välistingimustes kasutatav pollard pakub elegantset ja minimalistlikku disaini, tumedast antratsiithallist alumiiniumist korpust ja läbipaistvast klaasist hajutit. Sellel on soe valge 3000K LED-valgusallikas, mis toodab 5-vatise võimsusega 183 luumenit, mis sobib ideaalselt peeneks ja energiasäästlikuks välistingimustes valgustamiseks. See maapinnale pinnale paigaldamiseks mõeldud valgusti on IP65-klassiga, mis kaitseb tolmu ja vee eest, mistõttu sobib see erinevatesse välistingimustesse. Selle vastupidav konstruktsioon hõlmab soolakaitset, mis suurendab vastupidavust rannikul või karmides ilmastikutingimustes. Integreeritud LED-moodul ei ole vahetatav, tagades ühtlase jõudluse ilma hoolduseta. 60 cm kõrguse ja 3 cm läbimõõduga pakub see fokuseeritud valgustust, mille värviedastusindeks on üle 80, parandades kvaliteetse valgusega välistingimustes meeleolu.

Pollarvalgusti Nova Luce Mabel 2 must 17W 1190lm IP54 3000K soe valge

Tootekood 22856

Bränd Nova Luce
Võimsus 17W
Maksimaalne võimsus 17W/1m
Valgusvoog 1190luumenit
Valgusti efektiivsus 70W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP54
Kõrgus 2012.0mm
Laius 201.0mm
Pikkus 489.0mm
Kaal 4 kg
Paki kaal 5.5 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat




Mabeli välistingimustes kasutataval pollaril on elegantne tume antratsiitvärvi alumiiniumist korpus ja läbipaistev klaasist hajuti, mis pakuvad sooja valget LED-valgustust temperatuuril 3000 K. See fikseeritud ja mittehämardatav valgusti on mõeldud maapinnale paigaldamiseks ning annab 1190 luumenit valgust 36° valgusvihuga, mis sobib ideaalselt radadele ja aedadesse. Selle tugev IP54 kaitseklass tagab usaldusväärse toimimise välistingimustes. 201,2 cm kõrguse ja 35 cm pikkuse kaabliga ühendab see moodsa esteetika praktilise funktsionaalsusega välistingimustes valgustamiseks.

Pollarvalgusti Nova Luce Mabel must 8,5W 590lm 36° IP54 3000K soe valge

Tootekood 22857

Bränd Nova Luce
Võimsus 8,5W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 590luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Kaitseklass IP54
Kõrgus 1500.0mm
Pikkus 78.0mm
Diameeter 78.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat



Valgusti 9002869 on kaasaegses stiilis LED-välisvalgusti. 9002869 kuulub kategooriasseja sobib erinevate ruumide ja alade valgustamiseks, näiteks: aiavalgustus, välisvalgustus. LED-välisvalgusti 9002869 pakub mugavust ja esteetikat igas ruumis, kuhu see paigutatakse. LED-lambi üldine välimus ja disain ning selle valmistamisel kasutatud materjalid, nagu must alumiinium, läbipaistev klaas, aitavad kaasa ainulaadsele stiilile. Tänu pikaajalisele kogemusele LED-valgustite tootmisel, kvaliteetsetele materjalidele ja tootja Nova-Luce (Kreeka) rangele kvaliteedikontrollile on 9002869 kõrgel Euroopa tasemel. Komplekti kuuluvad valgusallikad (1 x 8,5 W) on LED-klassi, mille valgusspekter on 3000 K. Kuna LED-lampidel on äärmiselt pikk eluiga ja väga madal energiatarve, võite olla kindel, et see LED-valgusti on õige ja pikaajaline investeering teie valgustusse. Optimaalse hubasuse ja mugavuse saavutamiseks soovitame selle LED-lambi planeerida maksimaalselt 2 ruutmeetri suuruse ala valgustamiseks.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pollarvalgusti Nova Luce Orix 2 pruun E27 IP65


Tootekood 23928

Bränd Nova Luce
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 2200.0mm
Laius 600.0mm
Korpuse värv pruun
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat









Orixi välistingimustes kasutatav pollarvalgusti ühendab endas vastupidava corten-alumiiniumist konstruktsiooni polükarbonaadist hajutiga, mis on loodud usaldusväärseks pinnapealseks paigaldamiseks välistingimustes. Selle IP65 kaitseklassiga valgusti on tolmu ja vee eest sobiv igasuguste ilmastikutingimustega välistingimustes kasutamiseks. Sellel valgustil on kaks E27 valgusallikat koguvõimsusega 24 W, mis pakuvad tõhusat valgustust aedadesse, radadele ja õueruumidesse. Valgusti ei ole hämardatav ega reguleeritav, rõhutades lihtsust ja vastupidavust. 220 cm kõrguse ja elegantse corten-viimistlusega sobib see moodsasse õuekeskkonda, pakkudes samal ajal funktsionaalset valgustust.

Pollarvalgusti Nova Luce Orix must E27 IP65

Tootekood 23927

Bränd Nova Luce
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 2200.0mm
Diameeter 215.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat




Orixi välistingimustes kasutatav põrandalamp on vastupidava alumiiniumi peal sileda musta liivakarva viimistlusega ning mõeldud põrandale paigaldamiseks. Selle polükarbonaadist hajuti tagab efektiivse valguse jaotumise, kaitstes samal ajal valgusallikat. See valgusti toetab ühte kuni 12 W E27 pirni (ei kuulu komplekti) ja on IP65 kaitseklassiga, mis tagab usaldusväärse toimivuse välitingimustes. 220 cm kõrguse ja 21,5 cm kompaktse läbimõõduga pakub see elegantset valgustust aedadesse, radadele ja õueruumidesse. Orixi valgusti ei ole hämardatav ja see talub kuni 45 °C ümbritseva õhu temperatuuri, mistõttu on see vastupidav valik erinevatesse väliskeskkondadesse.

Pollarvalgusti Nova Luce Poet 16 must 230V 16W 1177lm IP65 830

Tootekood 23360

Bränd Nova Luce
Toitepinge 230V
Võimsus 16W
Maksimaalne võimsus 16W/1m
Valgusvoog 1177luumenit
Valgusti efektiivsus 74W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 650.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 235.0mm
Diameeter 30.0mm
Kaal 1.73 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat








Pollarvalgusti Nova Luce Poet 8 must 230V 8W 560lm IP65 830

Tootekood 23359

Bränd Nova Luce
Toitepinge 230V
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 560luumenit
Valgusti efektiivsus 70W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 650.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 135.0mm
Diameeter 30.0mm
Kaal 150 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat







© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pollarvalgusti Nova Luce Zosia tumehall E27 IP65

Tootekood 23018

Bränd Nova Luce
Sokkel E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 800.0mm
Diameeter 90.0mm
Korpuse värv tumehall
Korpuse materjal alumiinium + akrüül
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat

Zosia välistingimustes kasutataval pollaril on elegantne tumehall alumiiniumkorpus ja läbipaistev akrüülhajuti, mis on loodud vastupidava ja stiilse välisvalgustuse tagamiseks. See toetab ühte kuni 12-vatist E27 pirni (ei kuulu komplekti), pakkudes tõhusat valgustust radadele, aedadele ja õuealadele. IP65 kaitseklassiga pollar on kaitstud tolmu ja vee eest, tagades usaldusväärse toimimise erinevates ilmastikutingimustes. Selle pinnale paigaldatav disain võimaldab hõlpsat paigaldamist maapinnale, mistõttu sobib see ideaalselt ohutuse ja meeleolu suurendamiseks välistingimustes.



Pollarvalgusti Prolumen ML08 must 230V 8W 600lm 120° IP65 930

Tootekood 15342

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 700.0mm
Laius 140.0mm
Pikkus 280.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20℃ ~45℃°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



Aeda sobiv kahesuunalise valgusvihuga pollarvalgusti. Valgustil on alumiiniumkorpus, mis tagab efektiivse soojusjuhtimise ning tulekindel plastik, mis jaotab valguse ühtlaselt. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Pollarvalgusti Prolumen NL90 must 230V 8W 600lm 360° IP65 TRIAC 930

Tootekood 17377 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 360
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 1000.0mm
Diameeter 100.0mm
Kaal 2.3 kg
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Garantii 5 aastat



Efektne pollarvalgusti, ideaalne lisand sinu sissesõiduteele ja aiale! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstu peentolmu ja survepritsmete vastu ning võib kasutada ka välistingimustes. Kõikide NL90 mudelite LED kiipide värviedastus on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusti valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Pollarvalgusti Prolumen oxis A must 230V 10W 530lm 50° IP65 930

Tootekood 17382

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 530luumenit
Valgusti efektiivsus 53W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 50
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 500.0mm
Laius 121.0mm
Pikkus 249.0mm
Kaal 5.02 kg
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Optilise struktuuriga LED pollarvalgusti. Valgusti lisab aiale sooja valge (3000K) valguse ning kõrge CRI tagab valguse alla jäävate alade värvide loomulikkuse. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Pollarvalgusti Trio Lighting Ardila hämaranduriga puit E27 IP44

Tootekood 21100

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 650.0mm
Laius 160.0mm
Kaal 1.8 kg
Paki kaal 2.2 kg
Korpuse värv puit
Korpuse materjal valualumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat







Meie ARDILA seeria toob teie õuealale ajatut modernsust. Ebatavaline disain koos puiduimitatsiooniga klaasvarjuga annab atmosfäärilisi valgustusaktsente ja meeldiva atmosfääri teie koju. Pollarvalgustil on hämarasensor, mis lülitub automaatselt sisse, kui läheb hämaraks, ja mida saab vajadusel integreeritud lüliti abil välja lülitada. Tänu IP44 kaitseklassile on valgusti ilmastikukindel. Tänu elegantsele klaasist ja survevalualumiiniumist puiduimitatsiooniga disainile on valgusti teie õuealal kvaliteetne pilgupüüdja. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Pollarvalgusti Trio Lighting Ardila hämaranduriga puit E27 IP44

Tootekood 21102

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 1000.0mm
Laius 160.0mm
Kaal 2.3 kg
Paki kaal 2.9 kg
Korpuse värv puit
Korpuse materjal valualumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat







ARDILA sari toob teie õuealale ajatu modernse stiili. Ebatavaline disain koos puiduimitatsiooniga klaasvarjuga annab teie koju atmosfäärilisi valgustusaktsente ja meeldiva atmosfääri. Postilambil on hämarasensor, mis lülitub pimeduse saabudes automaatselt sisse ja mida saab vajadusel integreeritud lüliti abil välja lülitada. IP44 kaitseklass muudab valgusti eriti ilmastikukindlaks. Tänu elegantsele klaasist ja survevalualumiiniumist puiduimitatsiooniga disainile on see valgusti teie õuealal kvaliteetne pilgupüüdja. Energiasäästliku valgustuse jaoks on soovitatav kasutada LED-valgusallikaid. Need on ideaalne alternatiiv traditsioonilistele halogeenvalgusallikatele ning pakuvad kõrget valguskvaliteeti ja kuni 80-protsendilist energiasäästu. LED-valgusallikatega saate kasu ka pikast kasutuseast ja madalast soojuseraldusest, mis on keskkonnasõbralik.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pollarvalgusti Trio Lighting Beja antratsiit 12,5W 1650lm IP44 4000K päevavalge

Tootekood 22430

Bränd Trio Lighting
Võimsus 12,5W
Maksimaalne võimsus 12.5W/1m
Valgusvoog 1650luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 600.0mm
Laius 120.0mm
Pikkus 80.0mm
Kaal 1.1 kg
Paki kaal 1.2 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond välja
Garantii 5 aastat







Stiilne valgus suurema ohutuse tagamiseks! Oma kumera disainiga loob BEJA valgusti elegantseid aktsente igas õuealal. Kuid see suudab enamat kui lihtsalt hea välja näha: see annab sihipärast valgust radadele, sissesõiduteedele või aeda, luues turvalise ja kutsuva atmosfääri. Tänu IP44-le on BEJA ilmastikukindel ning talub vihma, tuult ja lund – usaldusväärse valgustuse tagamiseks aastaringselt. Tugeva antratsiitvärvi survevalualumiiniumi ja valge plasti kombinatsioon tagab moodsa välimuse ja pikaajalise kvaliteedi. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Pollarvalgusti Trio Lighting Beja antratsiit 12,5W 1650lm IP44 4000K päevavalge

Tootekood 22431

Bränd Trio Lighting
Võimsus 12,5W
Maksimaalne võimsus 12.5W/1m
Valgusvoog 1650luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 100.0mm
Laius 120.0mm
Pikkus 80.0mm
Kaal 1.1 kg
Paki kaal 1.2 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond välja
Garantii 5 aastat







Stiilne valgus suurema ohutuse tagamiseks! Oma kumera disainiga loob BEJA valgusti elegantseid aktsente igas õuealal. Kuid see suudab enamat kui lihtsalt hea välja näha: see annab sihipärast valgust radadele, sissesõiduteedele või aeda, luues turvalise ja kutsuva atmosfääri. Tänu IP44-le on BEJA ilmastikukindel ning talub vihma, tuult ja lund – usaldusväärse valgustuse tagamiseks aastaringselt. Tugeva antratsiitvärvi survevalualumiiniumi ja valge plasti kombinatsioon tagab moodsa välimuse ja pikaajalise kvaliteedi. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Pollarvalgusti Trio Lighting Cavado 3 antratsiit E27 IP44

Tootekood 23556

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 220.0mm
Diameeter 446.0mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat

Ideaalse õhkkonna loomiseks õuealal puudub lisaks sobivale dekoratsioonile ka kaunis valgustus. Traditsioonilise, kuid samas moodsa disainiga CAVADO on teie õueruumis pilkupüüdja. Asetatuna esikusse, aeda või terrassile pakub see ajatu valgusti kutsuvat atmosfääri ja optimaalseid valgustingimusi. Tänu ilmastikukindlale survevalualumiiniumile ja IP44 kaitseklassile sobib seinavalgusti ideaalselt teie õueala valgustamiseks. Valgusti pakub oma klassikalise kuju ja moodsa antratsiitvärvi tõttu arvukalt kasutusvõimalusi. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Pollarvalgusti Trio Lighting Cavado antratsiit E27 IP44

Tootekood 23236

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 1000.0mm
Pikkus 270.0mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat

Ideaalse õhkkonna loomiseks õuealal puudub lisaks sobivale dekoratsioonile ka kaunis valgustus. Traditsioonilise, kuid samas moodsa disainiga CAVADO on teie õueruumis pilkupüüdja. Asetatuna esikusse, aeda või terrassile pakub see ajatu valgusti kutsuvat atmosfääri ja optimaalseid valgustingimusi. Tänu ilmastikukindlale survevalualumiiniumile ja IP44 kaitseklassile sobib seinavalgusti ideaalselt teie õueala valgustamiseks. Valgusti pakub oma klassikalise kuju ja moodsa antratsiitvärvi tõttu arvukalt kasutusvõimalusi. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Pollarvalgusti Trio Lighting Elvo must E27 IP44

Tootekood 22383

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 2400.0mm
Diameeter 570.0mm
Kaal 7.8 kg
Paki kaal 8.6 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal valualumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat









Sukeldu põnevale ajarännakule ELVO seeriaga! Kolme pirniga õuevalgusti ainulaadne disain on pilkupüüdev ja loob teie aias või sissesõiduteel erilisi valgusaktsente. Tänu iga valgusallika klaaskorpusele kiirgab see meeldivat valgust igas suunas, tagades ohutuse ja luues atmosfääri. Kvaliteetsest mattmusta survevalualumiiniumist valmistatud valgusti annab teie aiale elegantse võlu. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Pollarvalgusti Trio Lighting Elvo must E27 IP44

Tootekood 22384

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 1000.0mm
Laius 170.0mm
Pikkus 170.0mm
Kaal 1.8 kg
Paki kaal 1.9 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal valualumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat

Sukeldu põnevale ajarännakule ELVO seeriaga! Selle õuevalgusti ainulaadne disain on pilkupüüdev ja loob teie aias või sissesõiduteel erilisi valgusaktsente. Tänu heldele valgusvoogule pakub see meeldivat valgust igas suunas, tagades ohutuse ja luues atmosfääri. Kvaliteetsest mattmusta survevalualumiiniumist valmistatud valgusti annab teie aiale elegantse võlu. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.





© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pollarvalgusti Trio Lighting Elvo must E27 IP44

Tootekood 22385

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 490.0mm
Laius 170.0mm
Pikkus 170.0mm
Kaal 1.3 kg
Paki kaal 1.5 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal valualumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat

Sukeldu põnevale ajarännakule ELVO seeriaga! Selle õuevalgusti ainulaadne disain on pilkupüüdev ja loob teie aias või sissesõiduteel erilisi valgusaktsente. Tänu heldele valgusvoogule pakub see meeldivat valgust igas suunas, tagades ohutuse ja luues atmosfääri. Kvaliteetsest mattmusta survevalualumiiniumist valmistatud valgusti annab teie aiale elegantse võlu. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.





Pollarvalgusti Trio Lighting Fraser antratsiit E27 IP54

Tootekood 22378

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP54
Kõrgus 845.0mm
Laius 190.0mm
Kaal 1.6 kg
Paki kaal 2.3 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat

FRASERi õuevalgusti avaldab muljet oma ebatavalise seenekujulise disainiga ja loob stiilseid aktsente igas õuealas. Selle moodne välimus muudab selle tõeliseks pilgupüüdjaks, samas kui allapoole suunatud valgus valgustab radu, sissesõiduteid ja aedu meeldivalt ja harmooniliselt. Olenemata sellest, kas tegemist on stiilse orienteerumisega aiaradadel või dekoratiivse elemendina sissesõiduteel - FRASER ühendab funktsionaalsuse ja esteetika. IP54 kaitseklassiga pakub see kaitset tolmu ja pritsmevee eest igast küljest, mistõttu on see ideaalne välistingimustes kasutamiseks. Kvaliteetne antratsiidivärvi survevalualumiinium koos elegantse betoonvärviga annab valgustile loomuliku ja moodsa välimuse, mis lisab iseloomu igale õuealale. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgustust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.





Pollarvalgusti Trio Lighting Fraser antratsiit E27 IP54

Tootekood 22379

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP54
Kõrgus 540.0mm
Laius 190.0mm
Kaal 1.3 kg
Paki kaal 1.8 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat







FRASERi õuevalgusti avaldab muljet oma ebatavalise seenekujulise disainiga ja loob stiilseid aktsente igas õuealas. Selle moodne välimus muudab selle tõeliseks pilgupüüdjaks, samas kui allapoole suunatud valgus valgustab radu, sissesõiduteid ja aedu meeldivalt ja harmooniliselt. Olenemata sellest, kas tegemist on stiilse orienteerumisega aiaradadel või dekoratiivse elemendina sissesõiduteel - FRASER ühendab funktsionaalsuse ja esteetika. IP54 kaitseklassiga pakub see kaitset tolmu ja pritsmevee eest igast küljest, mistõttu on see ideaalne välistingimustes kasutamiseks. Kvaliteetne antratsiidivärvi survevalualumiinium koos elegantse betoonvärviga annab valgustile loomuliku ja moodsa välimuse, mis lisab iseloomu igale õuealale. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgustust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pollarvalgusti Trio Lighting Fraser antratsiit E27 IP54

Tootekood 22381

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP54
Kõrgus 845.0mm
Laius 190.0mm
Kaal 1.6 kg
Paki kaal 2.3 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat

FRASERi õuevalgusti avaldab muljet oma ebatavalise seenekujulise disainiga ja loob stiilseid aktsente igas õuealas. Selle moodne välimus teeb sellest tõelise pilgupüüdja, samas kui allapoole suunatud valgus valgustab radu, sissesõiduteid ja aedu meeldivalt ja harmooniliselt. Olenemata sellest, kas tegemist on stiilse orienteerumisega aiaradadel või dekoratiivse elemendina sissesõiduteel – FRASER ühendab funktsionaalsuse ja esteetika. IP54 kaitseklassiga pakub see kaitset tolmu ja pritsmevee eest igast küljest, mistõttu sobib see ideaalselt õues kasutamiseks. Kvaliteetne antratsiidivärvi survevalualumiinium koos elegantse puidureproduktsiooniga annab valgustile loomuliku ja moodsa välimuse, mis lisab iseloomu igale õuealale. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgustust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.





Pollarvalgusti Trio Lighting Fraser antratsiit E27 IP54

Tootekood 22382

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP54
Kõrgus 540.0mm
Laius 190.0mm
Kaal 1.3 kg
Paki kaal 1.8 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat







FRASERi õuevalgusti avaldab muljet oma ebatavalise seenekujulise disainiga ja loob stiilseid aktsente igas õuealas. Selle moodne välimus teeb sellest tõelise pilgupüüdja, samas kui allapoole suunatud valgus valgustab radu, sissesõiduteid ja aedu meeldivalt ja harmooniliselt. Olenemata sellest, kas tegemist on stiilse orienteerumisega aiaradadel või dekoratiivse elemendina sissesõiduteel – FRASER ühendab funktsionaalsuse ja esteetika. IP54 kaitseklassiga pakub see kaitset tolmu ja pritsmevee eest igast küljest, mistõttu sobib see ideaalselt õues kasutamiseks. Kvaliteetne antratsiidivärvi survevalualumiinium koos elegantse puidureproduktsiooniga annab valgustile loomuliku ja moodsa välimuse, mis lisab iseloomu igale õuealale. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgustust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Pollarvalgusti Trio Lighting Fuerte antratsiit 15W 1700lm IP54 3000K soe valge


Tootekood 21972

Bränd Trio Lighting
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1700luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP54
Eluiga 30000h
Kõrgus 600.0mm
Laius 150.0mm
Pikkus 150.0mm
Kaal 2.4 kg
Paki kaal 2.6 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse / välja
Garantii 5 aastat









FUERTE välisvalgustit iseloomustab ajatu, kuid samas moodne välimus. Katte kaudu filtreeritud valgus tagab meeldiva valgustugevuse aias, esiku ümbruses või terrassil. Lisaks on valgusti IP54 kaitseklassi ja survevalualumiiniumi tõttu eriti ilmastikukindel ning sobib seetõttu teie õueala valgustamiseks. Valgusti pakub oma lihtsa vormi ja moodsa antratsiit- ja valge värvilahenduse tõttu arvukalt rakendusvõimalusi. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Pollarvalgusti Trio Lighting Fuerte antratsiit 15W 1700lm IP54 830

Tootekood 21949

Bränd Trio Lighting
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1700luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP54
Eluiga 30000h
Kõrgus 1550.0mm
Laius 150.0mm
Pikkus 150.0mm
Kaal 5.3 kg
Paki kaal 5.9 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond välja









FUERTE välisvalgustit iseloomustab ajatu, kuid samas moodne välimus. Katte kaudu filtreeritud valgus tagab meeldiva valgustugevuse aias, esiku ümbruses või terrassil. Lisaks on valgusti IP54 kaitseklassi ja survevalualumiiniumi tõttu eriti ilmastikukindel ning sobib seetõttu teie õueala valgustamiseks. Valgusti pakub oma lihtsa vormi ja moodsa antratsiit- ja valge värvilahenduse tõttu arvukalt rakendusvõimalusi. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Pollarvalgusti Trio Lighting Garonne antratsiit 230V E27 IP44

Tootekood 19530

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 800.0mm
Laius 140.0mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Poleer matt
Töökeskkond välja
Garantii 2 aastat







Ideaalne õhkkond õuealal ei eelda mitte ainult õiget kaunistust, vaid ennekõike kaunist valgustust. Meie GARONNE seeria sobib ideaalselt sirge joonega õuemööbliga ning pakub meeldivat valgustust ja ideaalset meeleolu lõõgastavateks suveõhtuteks. Olgu selleks hästi valgustatud esik, maja või aia juurde viiv tee või lihtsalt lihtne seina- ja laevalgusti rõdule – õuevalgustil on IP44 kaitseaste ja seda saab seetõttu paindlikult kasutada. Antratsiitvärvi survevalualumiinium toetab lineaarset disaini ja esindab stiilset kombinatsiooni moodsate elementidega õuealal. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Pollarvalgusti Trio Lighting Garonne antratsiit E27 IP44

Tootekood 19529

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 400.0mm
Laius 140.0mm
Pikkus 140.0mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond välja



Pollarvalgusti Trio Lighting Hoosic antratsiit E27 IP44

Tootekood 22438

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 800.0mm
Diameeter 120.0mm
Kaal 1.5 kg
Paki kaal 1.8 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat

Olenemata sellest, kas paigaldate valgusti oma maja fassaadile, rõdule või terrassi seinale, on HOOSIC seeria tänu oma lihtsale disainile mitmekülgne. IP44 kaitseklassiga on see pritsmevee eest kaitstud ja sobib seetõttu kasutamiseks välitingimustes. Valge/antratsiidi värvikombinatsioon rõhutab moodsat stiili ja seda saab suurepäraselt kombineerida. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laias valikus rakendustes.



Pollarvalgusti Trio Lighting Hoosic antratsiit E27 IP44

Tootekood 22439

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 300.0mm
Diameeter 120.0mm
Kaal 1.5 kg
Paki kaal 1.8 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat

Olenemata sellest, kas paigaldate valgusti oma maja fassaadile, rõdule või terrassi seinale, on HOOSIC seeria tänu oma lihtsale disainile mitmekülgne. IP44 kaitseklassiga on see pritsmevee eest kaitstud ja sobib seetõttu kasutamiseks välitingimustes. Valge/antratsiidi värvikombinatsioon rõhutab moodsat stiili ja seda saab suurepäraselt kombineerida. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laias valikus rakendustes.





Pollarvalgusti Trio Lighting Hoosic liikumisanduriga antratsiit E27 IP44

Tootekood 22443

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 800.0mm
Diameeter 120.0mm
Kaal 1.3 kg
Paki kaal 1.6 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat



Dekoratiivne ja funktsionaalne – HOOSIC teevalgusti integreeritud liikumisanduriga. Pimedal avab antratsiitvärvi valgusti oma täieliku valgusefekti ja jaotab valgust ühtlaselt õuealale, luues efektiivse ja meeldiva valgustugevuse. Tänu ilmastikukindlale survevalualumiiniumile koos valge plastikuga ja IP44 kaitseklassile sobib 80 cm kõrguse ja 9 cm läbimõõduga teevalgusti ideaalselt teie õueala valgustamiseks. Integreeritud liikumisanduril on 120° tuvastusnurk ja kuni 8 meetrit ulatus. Valgustuskestust saab individuaalselt seadistada viiest sekundist seitsme minutini. Antratsiitvärvi disaini saab kombineerida mitmel viisil ja see tagab moodsa välimuse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Pollarvalgusti Trio Lighting Hoosic liikumisanduriga antratsiit E27 IP44

Tootekood 22445

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 300.0mm
Diameeter 120.0mm
Kaal 1.5 kg
Paki kaal 1.8 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat

Dekoratiivne ja funktsionaalne – HOOSIC rajavalgusti integreeritud liikumisanduriga. Pimedas avab valgusti oma täieliku valgusefekti ja suunab valgust ühtlaselt õuealale, luues efektiivse ja meeldiva valgustugevuse. Tänu ilmastikukindlale survevalualumiiniumile koos valge plastikuga ja IP44 kaitseklassile sobib 30 cm kõrguse ja 9 cm läbimõõduga rajavalgusti ideaalselt teie õueala valgustamiseks. Integreeritud liikumisanduri tuvastusnurk on 120° ja ulatus kuni 8 meetrit. Valgustuskestust saab individuaalselt seadistada viiest sekundist seitsme minutini. Antratsiitvärvi disaini saab kombineerida mitmel viisil ja see tagab moodsa välimuse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse jaoks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.





Pollarvalgusti Trio Lighting Hoosic pistikupesaga antratsiit E27 IP44

Tootekood 22437

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 800.0mm
Diameeter 120.0mm
Kaal 1.5 kg
Paki kaal 1.8 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat









Olenemata sellest, kas paigaldate valgusti esikusse, aeda või terrassile, on HOOSIC seeria mitmekülgne tänu oma lihtsale disainile. Lisaks pakub õuevalgusti lisaks atmosfäärilisele valgustusele ka kahte praktilist pistikupesaühendust. Tänu IP44 kaitseklassile on see pritsmevee eest kaitstud ja sobib seetõttu õues kasutamiseks. Valge/antratsiidi värvikombinatsioon rõhutab moodsat stiili ja seda saab suurepäraselt kombineerida. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Pollarvalgusti Trio Lighting Kaveri antratsiit GU10 IP44

Tootekood 19542

Bränd Trio Lighting
Sokkel GU10
Kaitseklass IP44
Diameeter 200.0mm
Korpuse värv antratsiit
Töökeskkond välja



Minimalistlik disain ja klassikaline kuju – see on meie KAVERI õuevalgusti. Asetades selle sissepääsualale, aeda või terrassile, pakub see ajatu valgusti kutsuvat atmosfääri ja optimaalseid valgustingimusi. Tänu ilmastikukindlale survevalualumiiniumist ja IP44 kaitseklassile on teeäärne valgusti pritsmevee eest kaitstud ja sobib seetõttu õues kasutamiseks. Stiilne antratsiithall värvilahendus täiendab teie õueruumi moodsate värviaktsentidega. Energiasäästliku valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-valgusteid. Need on optimaalne alternatiiv tavapärastele halogeenlampidele ning pakuvad kvaliteetset valgust ja kuni 80% energiasäästu. Lisaks aitavad LED-lambid teil nautida pikka kasutusiga, madalat soojuseraldust ja samal ajal kaitsta keskkonda.

Pollarvalgusti Trio Lighting kinnituspiik

Tootekood 22423

Bränd Trio Lighting
Kõrgus 405.0mm
Laius 200.0mm
Pikkus 140.0mm
Kaal 1.1 kg
Paki kaal 1.4 kg
Korpuse materjal metall
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat







Pollarvalgusti Trio Lighting Livenza must 230V E27 IP44

Tootekood 22395

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 2000.0mm
Diameeter 580.0mm
Kaal 5 kg
Paki kaal 6.2 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat







Sukeldu põnevale ajaränna kule LIVENZA seeriaga! Kolme pirniga õuevalgusti ainulaadne disain on pilkupüüdev ja loob teie aeda või sisesõiduteele erilisi valgusaktsente. Tänu heldele valgusvoogule kiirgab see meeldivat valgust igas suunas, tagades ohutuse ja luues atmosfääri. IP44 kaitseklassiga valgusti on kaitstud pritsmevee eest igast küljest. Kvaliteetsest mattmusta survevalualumiiniumist valmistatud valgusti annab teie aiale elegantse võlu. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Pollarvalgusti Trio Lighting Livenza must 230V E27 IP44

Tootekood 22396

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 1000.0mm
Laius 150.0mm
Pikkus 170.0mm
Kaal 1.1 kg
Paki kaal 1.4 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat





Sukeldu põnevale ajaränna kule LIVENZA seeriaga! Selle õuevalgusti ainulaadne disain on pilkupüüdev ja loob teie aias või sisesõiduteel erilisi valgusaktsente. Tänu heldele valgusvoogule kiirgab see meeldivat valgust igas suunas, tagades ohutuse ja luues atmosfääri. IP44 kaitseklassiga valgusti on kaitstud pritsmevee eest igast küljest. Kvaliteetsest mattmusta survevalualumiiniumist valmistatud valgusti annab teie aiale elegantse võlu. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Pollarvalgusti Trio Lighting Livenza must 230V E27 IP44

Tootekood 22397

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 395.0mm
Laius 170.0mm
Pikkus 170.0mm
Kaal 700 g
Paki kaal 1 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Sukeldu põnevale ajaränna kule LIVENZA seeriaga! Selle õuevalgusti ainulaadne disain on pilkupüüdev ja loob teie aias või sissesõiduteel erilisi valgusaktsente. Tänu heldele valgusvoogule kiirgab see meeldivat valgust igas suunas, tagades ohutuse ja luues atmosfääri. IP44 kaitseklassiga valgusti on kaitstud pritsmevee eest igast küljest. Kvaliteetsest mattmusta survevalualumiiniumist valmistatud valgusti annab teie aiale elegantse võlu. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pollarvalgusti Trio Lighting Livenza valge 230V E27 IP44

Tootekood 22398

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 395.0mm
Laius 170.0mm
Pikkus 170.0mm
Kaal 700 g
Paki kaal 1 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Sukeldu põnevale ajaränna kule LIVENZA seeriaga! Selle õuevalgusti ainulaadne disain on pilkupüüdev ja loob teie aeda või sissesõiduteele erilisi valgusaktsente. Tänu heldele valgusvoogule kiirgab see meeldivat valgust igas suunas, tagades ohutuse ja luues atmosfääri. IP44 kaitseklassiga valgusti on kaitstud pritsmevee eest igast küljest. Kvaliteetsest mattvalgest survevalualumiiniumist valmistatud valgusti annab teie aiale elegantse võlu. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Pollarvalgusti Trio Lighting Mackenzie antratsiit 8W 800lm IP54 830




Tootekood 21077

Bränd Trio Lighting
Võimsus 8W
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP54
Eluiga 30000h
Kõrgus 500.0mm
Diameeter 165.0mm
Kaal 1.6 kg
Paki kaal 2.1 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond välja
Garantii 5 aastat



Pollarvalgusti Trio Lighting Mackenzie antratsiit 8W 800lm IP54 830

Tootekood 21078

Bränd Trio Lighting
Võimsus 8W
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP54
Eluiga 30000h
Kõrgus 950.0mm
Diameeter 165.0mm
Kaal 2.1 kg
Paki kaal 2.8 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond välja
Garantii 5 aastat




Pollarvalgusti Trio Lighting Malawi Solar liikumis - ja hämaranduriga antratsiit 5W 700lm IP65 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 21095

Bränd Trio Lighting
Võimsus 5W
Valgusvoog 700luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 600.0mm
Laius 153.0mm
Pikkus 200.0mm
Kaal 3 kg
Paki kaal 3.4 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Lülituste arv 25000tk
Töökeskkond välja
Garantii 5 aastat






MALAWI õuevalgusti ühendab endas moodsa tehnoloogia praktilise funktsionaalsusega ning on ideaalne valik õuevalgustuseks. Liikumisanduri ja hämarasensoriga varustatud valgusti pakub automaatset ja vajaduspõhist valgustust. See pakub paindlikke töövõimalusi: valgustit saab kasutada kas ainult päikeseenergial, ainult võrgupingel või hübriidrežiimis. Kui aku pinge on ebapiisav, lülitub see automaatselt võrgutoitele, samal ajal kui akut laetakse ainult päikesepaneeli abil. MALAWI valgusti disain võimaldab individuaalselt reguleeritavat valguspinda, mida saab vastavalt vajadusele kallutada, et valgust sihipäraselt suunata. Hämarikus või pimedas süttib MALAWI pidevalt õrna suunatud valgusega, mille heledus on umbes 10%. Niipea kui liikumisandur registreerib läheduses aktiivsust, suureneb heledus automaatselt 100 protsendini. Tänu IP65 kaitseklassile on valgusti optimaalselt kaitstud tolmu ja veejoade eest igast nurgast, mistõttu sobib see ideaalselt õues kasutamiseks. MALAWI vastupidav korpus on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist, mis tagab pika kasutusea ja pakub tänu antratsiitvärvi pinnale ka moodsat ja stiilset välimust. Valgustil on ka kaasaegne LED-tehnoloogia, mida iseloomustab kõrge valguse kvaliteet ja energiatõhusus. Võrreldes traditsiooniliste halogeenvalgusallikatega saab energiakulusid kokku hoida kuni 80%. LED-valgusallikatel on ka pikk kasutusiga, need toodavad vähem soojust ja on keskkonnasõbralikud.

Pollarvalgusti Trio Lighting Malawi Solar liikumis - ja hämaranduriga antratsiit 5W 700lm IP65 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 21096

Bränd Trio Lighting
Võimsus 5W
Valgusvoog 700luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 1000.0mm
Laius 153.0mm
Pikkus 200.0mm
Kaal 3.6 kg
Paki kaal 4.1 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Lülituste arv 25000tk
Töökeskkond välja
Garantii 5 aastat






MALAWI õuevalgusti ühendab endas moodsa tehnoloogia praktilise funktsionaalsusega ning on ideaalne valik teie õuevalgustuseks. Liikumis- ja hämaraanduriga varustatud valgusti pakub automaatset ja vajaduspõhist valgustust. See pakub paindlikke töövõimalusi: valgustit saab kasutada kas ainult päikeseenergial, ainult võrgupingel või hübriidrežiimis. Kui aku pinge on ebapiisav, lülitub see automaatselt võrgupingele, samal ajal kui akut laetakse ainult päikesepaneeli kaudu. MALAWI disain võimaldab individuaalselt reguleeritavat valguspinda, mida saab vastavalt vajadusele kallutada, et valgust sihipäraselt suunata. Hämarikus või pimedas süttib MALAWI pidevalt umbes 10% heledusega õrna orienteeruva valgusega. Niipea kui liikumisandur registreerib vahetus läheduses aktiivsust, suureneb heledus automaatselt 100% -ni. IP65 kaitseklassiga valgusti on optimaalselt kaitstud tolmu ja veejoade eest igast nurgast, mistõttu sobib see ideaalselt õues kasutamiseks. MALAWI vastupidav korpus on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist, mis mitte ainult ei taga pikka kasutusiga, vaid pakub tänu antratsiitvärvi pinnale ka moodsat ja elegantset välimust. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuse teke. Hämarusandur Hübriidne päikesepaneel - vooluvõrgust töötav Valguse värvus lõpmatult muudetav Liikumisandur ja orienteerumisvalgus Laetava akuga töötav Päikeseenergiaga laetav.

Pollarvalgusti Trio Lighting Mariza antratsiit 11W 1150lm IP65 3000K soe valge

Tootekood 19469

Bränd Trio Lighting
Võimsus 11W
Valgusvoog 1150luumenit
Valgusti efektiivsus 105W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP65
Kõrgus 500.0mm
Laius 310.0mm
Pikkus 115.0mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Töökeskkond välja



Muljetavaldav valguskunst õuealadele MARIZA sarjaga! Moodne pollarvalgusti katab maja ümbritsevad teed meeldiva valgusega ja valgustab sissepääsuala kunstipärase valgustusega. Selle piklikul disainil on IP65 kaitseklass, mis tähendab, et see on kaitstud igast küljest tulevate veejoade eest. Elegantset antratsiitvärvilahendust saab hõlpsasti integreerida olemasolevatesse õuekontseptsioonidesse. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Pollarvalgusti Trio Lighting Mures antratsiit E27 IP44

Tootekood 22361

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 800.0mm
Diameeter 180.0mm
Kaal 2 kg
Paki kaal 2.7 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja

MURESi välisvalgusti avaldab muljet oma lihtsa, ajatu disaini ja helendava keraga, mis kiirgab ümbrusesse meeldivat valgust. See pakub õrna valgustust ja loob maja ümber turvatunde – eriti radadel, sissesõiduteedel või sissepääsualadel, kus on vaja orienteerumist ja head valgustust. Tänu IP44 kaitseklassile on MURES usaldusväärselt kaitstud pritsmevee eest, mistõttu sobib see ideaalselt välistingimustes kasutamiseks. Olgu see siis aiaradadel, sissesõiduteedel või sissepääsualadel – see valguspostivalgusti ühendab funktsionaalsuse diskreetse elegantsiga. Antratsiitvärvi survevalualumiiniumist ja valgest klaasist valmistatud valgusti avaldab muljet oma kvaliteetse materjalivaliku ja moodsa välimusega. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.





Pollarvalgusti Trio Lighting Mures antratsiit E27 IP44

Tootekood 22362

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 400.0mm
Diameeter 180.0mm
Kaal 1.2 kg
Paki kaal 1.7 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja

MURESi välisvalgusti avaldab muljet oma lihtsa, ajatu disaini ja helendava keraga, mis kiirgab ümbrusesse meeldivat valgust. See pakub õrna valgustust ja loob maja ümber turvatunde – eriti radadel, sissesõiduteedel või sissepääsualadel, kus on vaja orienteerumist ja head valgustust. Tänu IP44 kaitseklassile on MURES usaldusväärselt kaitstud pritsmevee eest, mistõttu sobib see ideaalselt välistingimustes kasutamiseks. Olgu see siis aiaradadel, sissesõiduteedel või sissepääsualadel – see valguspostivalgusti ühendab funktsionaalsuse diskreetse elegantsiga. Antratsiitvärvi survevalualumiiniumist ja valgest klaasist valmistatud valgusti avaldab muljet oma kvaliteetse materjalivaliku ja moodsa välimusega. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Pollarvalgusti Trio Lighting PEARL antratsiit 230V 8W 900lm IP54 3000K soe valge

Tootekood 20753



Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP54
Kõrgus 500.0mm
Laius 140.0mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Poleer matt
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond välja
Garantii 2 aastat

Pollarvalgusti Trio Lighting Pearl antratsiit 230V 8W 900lm IP54 3000K soe valge

Tootekood 22721

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP54
Kõrgus 100.0mm
Laius 140.0mm
Kaal 1.6 kg
Paki kaal 2.2 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Poleer matt
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond välja
Garantii 5 aastat








Funktsionaalsus kohtub moodsa ja uuendusliku disainiga! See PEARL-seeria õuevalgusti avaldab muljet oma atraktiivse disainiga ja pakub teile võimalust luua oma õuealadele soe valgusaktsent. Post pakub otsest allapoole suunatud valgustust teie jalgrajale või aiarajale. Tänu IP-kaitseklassile 54 on see moodne valgusti eriti ilmastikukindel. Rajavalgusti kõrgus on 100 cm ja laius 14 cm. Rajavalgusti avaldab muljet antratsiitvärvi survevalualumiiniumist korpuse ja valgest plastist kaldus valgusvarjuga. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Pollarvalgusti Trio Lighting Ravi antratsiit 13W 1500lm IP65 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 22364

Bränd Trio Lighting
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 115W
Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 1000.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 140.0mm
Kaal 4.3 kg
Paki kaal 5 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond välja
Garantii 5 aastat



PARANA välisseinavalgusti avaldab muljet oma silindrilise, minimalistliku ja lihtsa disainiga ning sulandub harmooniliselt igasse fassaadikujundusse. See kiirgab valgust meeldivalt üles ja alla ning loob fassaadile stiilse valgusmängu, pakkudes diskreetset, kuid tõhusat valgustust. Kaitseklassiga IP44 on PARANA usaldusväärselt kaitstud pritsmevee eest ja sobib seetõttu ideaalselt välistingimustes kasutamiseks. Olgu see siis välisuksel, maja seina ääres või maja ümber – valgus tagab suurema ohutuse ja kutsuva atmosfääri. Antratsiitvärvi survevalualumiinium koos valge plastikuga annab RAVI-le moodsa, robustse ja ajatu iseloomuga välimuse. Lisaks on valgustites kasutatud moodsat LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Pollarvalgusti Trio Lighting Ravi antratsiit 13W 1500lm IP65

2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 22365

Bränd Trio Lighting
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 115W
Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 500.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 140.0mm
Kaal 4.3 kg
Paki kaal 5 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond välja
Garantii 5 aastat









PARANA välisseinavalgusti avaldab muljet oma silindrilise, minimalistliku ja lihtsa disainiga ning sulandub harmooniliselt igasse fassaadikujundusse. See kiirgab valgust meeldivalt üles ja alla ning loob fassaadile stiilse valgusmängu, pakkudes diskreetset, kuid tõhusat valgustust. Kaitseklassiga IP44 on PARANA usaldusväärselt kaitstud pritsmevee eest ja sobib seetõttu ideaalselt välistingimustes kasutamiseks. Olgu see siis välisuksel, maja seina ääres või maja ümber – valgus tagab suurema ohutuse ja kutsuva atmosfääri. Antratsiitvärvi survevalualumiinium koos valge plastikuga annab RAVI-le moodsa, robustse ja ajatu iseloomuga välimuse. Lisaks on valgustites kasutatud moodsat LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Pollarvalgusti Trio Lighting Reno antratsiit 4,5W 450lm IP54 3000K soe valge

Tootekood 19543

Bränd Trio Lighting
Võimsus 4,5W
Valgusvoog 450luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP54
Eluiga 20000h
Kõrgus 500.0mm
Laius 160.0mm
Kaal 1.8 kg
Paki kaal 2 kg
Korpuse värv antratsiit
Lülituste arv 50000tk
Töökeskkond välja
Garantii 5 aastat





See RENO sarja eraldiseisev valgusti pakub teie õuealale täiesti uusi disainivõimalusi. Selged jooned ja ajatu elegants on siin ühendatud täiuslikuks tervikuks. Jäta oma sissepääsualale püsiv mulje. Antratsiithallis survevalualumiiniumist versioon sobib ideaalselt moodsate stiilikontseptsioonidega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Pollarvalgusti Trio Lighting Reno antratsiit 4,5W 450lm IP54 830

Tootekood 22295

Bränd Trio Lighting
Võimsus 4,5W
Valgusvoog 450luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP54
Eluiga 20000h
Kõrgus 1000.0mm
Laius 160.0mm
Pikkus 57.0mm
Kaal 2.9 kg
Paki kaal 3.2 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal metall
Lülituste arv 50000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat





See RENO sarja eraldiseisev valgusti pakub teie õuealale täiesti uusi disainivõimalusi. Selged jooned ja ajatu elegants on siin ühendatud täiuslikuks tervikuks. Jäta oma sissepääsualale püsiv mulje. Antratsiithallis survevalualumiiniumist versioon sobib ideaalselt moodsate stiilikontseptsioonidega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Pollarvalgusti Trio Lighting Salmon must 230V 11W IP44 3000K soe valge

Tootekood 19423

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Võimsus 11W
Maksimaalne võimsus 11W/1m
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 600.0mm
Laius 215.0mm
Pikkus 950.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt



Pollarvalgusti välitingimustesse. Sobib hästi sissesõidutee ja kõnnitee valgustamiseks. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstu peentolmu ja survepritsmete vastu ning võib kasutada ka välistingimustes. Valgustisse E27 pesaga. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Pollarvalgusti Trio Lighting Sambesi 3 hämaranduriga antratsiit E27 IP44







Tootekood 21098

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 2400.0mm
Diameeter 510.0mm
Kaal 4.9 kg
Paki kaal 6.9 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Garantii 3 aastat

Pollarvalgusti Trio Lighting Sambesi 3 hämaranduriga rustik E27 IP44






Tootekood 21097

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 2400.0mm
Diameeter 510.0mm
Kaal 4.9 kg
Paki kaal 6.9 kg
Korpuse värv rustik
Korpuse materjal valualumiinium
Garantii 3 aastat

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pollarvalgusti Trio Lighting Sambesi hämaranduriga antratsiit E27 IP44

Tootekood 20007

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 1000.0mm
Laius 230.0mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Töökeskkond välja







Erakordne ja funktsionaalne valgusti disain. Traditsioonilise, kuid samas moodsa valgustidisainiga SAMBESI teevalgusti on teie õueala pilkupüüdja. Sisselülitamisel paistab valgus meeldivalt ümbrusesse ja loob dekoratiivse valgusmeeleolu. Valgustil on hämarasensor, mille saab vajadusel integreeritud lüliti abil välja lülitada. Tänu ilmastikukindlale survevalualumiiniumile ja IP44 kaitseklassile sobib 100 cm kõrgune teevalgusti ideaalselt teie õueala valgustamiseks. Antratsiitvärvi disaini saab mitmel viisil kombineerida ja see tagab moodsa välimuse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Pollarvalgusti Trio Lighting Sambesi hämaranduriga antratsiit E27 IP44 3000K soe valge

Tootekood 19470

Bränd Trio Lighting
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 800.0mm
Laius 230.0mm
Pikkus 210.0mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal valualumiinium
Töökeskkond välja



Pollarvalgusti Trio Lighting Sambesi hämaranduriga rustik E27 IP44

Tootekood 19497

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 600.0mm
Laius 230.0mm
Pikkus 210.0mm
Korpuse värv rustik
Korpuse materjal valualumiinium
Töökeskkond välja

Erakordne ja funktsionaalne valgusti disain. SAMBESI pollarvalgusti oma traditsioonilise, kuid samas moodsa valgustidisainiga on teie õueala pilkupüüdja. Sisselülitamisel paistab valgus meeldivalt ümbrusesse ja loob dekoratiivse valgusmeeleolu. Valgustil on hämarasensor, mille saab vajadusel integreeritud lüliti abil välja lülitada. Tänu ilmastikukindlale survevalualumiiniumile ja IP44 kaitseklassile sobib 60 cm kõrgune pollarvalgusti ideaalselt teie õueala valgustamiseks. Roostekarva disain on absoluutselt trendikas ja tagab peene välimuse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse jaoks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.





Pollarvalgusti Trio Lighting Sambesi hämaranduriga rustik E27 IP44

Tootekood 19528

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 1000.0mm
Laius 230.0mm
Korpuse värv rustik
Korpuse materjal valualumiinium
Töökeskkond välja

Erakordne ja funktsionaalne valgusti disain. Traditsioonilise, kuid samas moodsa valgustidisainiga SAMBESI teevalgusti on teie õueala pilkupüüdja. Sisselülitamisel paistab valgus meeldivalt ümbrusesse ja loob dekoratiivse valgusmeeleolu. Valgustil on hämarasensor, mille saab vajadusel integreeritud lüliti abil välja lülitada. Tänu ilmastikukindlale survevalualumiiniumile ja IP44 kaitseklassile sobib 100 cm kõrgune teevalgusti ideaalselt teie õueala valgustamiseks. Roostekarva disain on absoluutselt trendikas ja tagab peene välimuse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse jaoks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Pollarvalgusti Trio Lighting Tanaro antratsiit E27 IP44

Tootekood 21987

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 400.0mm
Diameeter 145.0mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium





Pollarvalgusti Trio Lighting Trioto must E27 IP20

Tootekood 21467

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP20
Kõrgus 450.0mm
Diameeter 118.0mm
Kaal 500 g
Paki kaal 700 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal roostevaba teras
Töökeskkond välja
Garantii 5 aastat









TRIOTO pollarvalgusti ühendab stiilse disaini ja funktsionaalsuse, et muuta teed, sissesõiduteed ja aiad turvaliseks ja kutsuvaks. Ideaalne jalgradade äärde või terrasside lähedusse, luues mitte ainult silmatorkavaid aktsente, vaid tagades ka ühtlase valgustuse ja parema orienteerumise pimedas. Selle silindriline disain kiirgab valgust igas suunas ja loob õuealadel atmosfäärilise valgusmängu. IP44 kaitseklassiga TRIOTO on usaldusväärselt kaitstud pritsmevee eest igast küljest ja sobib ideaalselt välistingimustes kasutamiseks. Valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest mattmustast ja kombineeritud valgest plastikust, avaldab see muljet oma vastupidavuse ja ajatu elegantsiga. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse jaoks on soovitatav kasutada LED-lampi. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pollarvalgusti Trio Lighting Trioto must E27 IP44

Tootekood 22419

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 800.0mm
Diameeter 118.0mm
Kaal 900 g
Paki kaal 1 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal roostevaba teras
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat



TRIOTO pollarvalgusti ühendab stiilse disaini ja funktsionaalsuse, et muuta teed, sissesõiduteed ja aiad turvaliseks ja kutsuvaks. Ideaalne jalgradade äärde või terrasside lähedusse, luues mitte ainult silmatorkavaid aktsente, vaid tagades ka ühtlase valgustuse ja parema orienteerumise pimedas. Selle silindriline disain kiirgab valgust igas suunas ja loob õuealadel atmosfäärilise valgusmängu. IP44 kaitseklassiga TRIOTO on usaldusväärselt kaitstud pritsmevee eest igast küljest ja sobib ideaalselt välistingimustes kasutamiseks. Valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest mattmustast ja kombineeritud valgest plastikust, avaldab see muljet oma vastupidavuse ja ajatu elegantsiga. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse jaoks on soovitatav kasutada LED-lampi. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Pollarvalgusti Trio Lighting Volturno 3 antiikpronks E27 IP44

Tootekood 23534

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 2000.0mm
Diameeter 590.0mm
Kaal 160 g
Paki kaal 190 g
Pakis 1tk
Korpuse värv antiikpronks
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat



Kogege põnevat ajaränna kut VOLTURNO seeriaga! Selle kolme pirniga õuevalgusti ainulaadne disain on pilkupüüdev ja loob teie aeda või sissesõiduteele erilisi valgusaktsente. Klaasist korpus võimaldab laia valgusjaotust igas suunas, tagab ohutuse ja loob atmosfäärilise õhkkonna. Kvaliteetsest valualumiiniumist antiikroostevärvi valgusti annab teie aiale elegantse võlu. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Pollarvalgusti Trio Lighting Volturno antiikpronks E27 IP44

Tootekood 22596

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 1000.0mm
Laius 150.0mm
Kaal 1.6 kg
Paki kaal 1.8 kg
Korpuse värv antiikpronks
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja





Kogege põnevat ajarännakut VOLTURNO seeriaga! Selle õuevalgusti ainulaadne disain on pilkupüüdev ja loob teie aeda või sissesõiduteele erilisi valgusaktsente. Klaasist korpus võimaldab laia valgusjaotust igas suunas, tagab ohutuse ja loob atmosfääri. Kvaliteetsest valualumiiniumist antiikroostevärvi valgusti annab teie aiale elegantse võlu. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Pollarvalgusti Trio Lighting Volturno antiikpronks E27 IP44

Tootekood 23295

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 475.0mm
Laius 170.0mm
Korpuse värv antiikpronks
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 3 aastat







Kogege põnevat ajaränna kut VOLTURNO seeriaga! Selle õuevalgusti ainulaadne disain on pilkupüüdev ja loob teie aeda või sissesõiduteele erilisi valgusaktsente. Klaasist korpus võimaldab laia valgusjaotust igas suunas, tagab ohutuse ja loob atmosfääri. Kvaliteetsest valualumiiniumist antiikroostevärvi valgusti annab teie aiale elegantse võlu. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Pollarvalgusti Trio Lighting Witham antratsiit 14,5W 1450lm IP54 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 22424

Bränd Trio Lighting
Võimsus 14,5W
Maksimaalne võimsus 14.5W/1m
Valgusvoog 1450luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kaitseklass IP54
Eluiga 30000h
Kõrgus 800.0mm
Laius 150.0mm
Pikkus 150.0mm
Kaal 2.9 kg
Paki kaal 3.3 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal metall + plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond välja
Garantii 5 aastat










WITHAM-i välisvalgusti pakub teie kodus vajalikku turvalisust. Pimedas avaneb põrandalamp täiel määral ja kiirgab valgust ühtlaselt igas suunas õuealale, luues tõhusa ja meeldiva valgusjaotuse. Tänu lihtsale, sirgjoonelisele disainile ja IP54 kaitseklassile on WITHAM-i kasutamine mitmekülgne. Lisaks on valgustil DIP-lüliti, mis võimaldab valguse värvi individuaalselt reguleerida. Antratsiitvärvi välisvalgusti, mis on valmistatud survevalualumiiniumist, metallist ja valgest plastist, on moodsa välimusega. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Pollarvalgusti Trio Lighting Witham antratsiit 14W 1550lm IP54 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 22422

Bränd Trio Lighting
Võimsus 14W
Maksimaalne võimsus 14W/1m
Valgusvoog 1550luumenit
Valgusti efektiivsus 111W
Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kaitseklass IP54
Eluiga 30000h
Kõrgus 400.0mm
Laius 150.0mm
Pikkus 150.0mm
Kaal 1.7 kg
Paki kaal 1.9 kg
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond välja
Garantii 5 aastat







WITHAM-i välisvalgusti pakub teie kodus vajalikku turvalisust. Pimedas avaneb põrandalamp täiel määral ja kiirgab valgust ühtlaselt igas suunas õuealale, luues tõhusa ja meeldiva valgusjaotuse. Tänu lihtsale, sirgjoonelisele disainile ja IP54 kaitseklassile on WITHAM-i kasutamine mitmekülgne. Lisaks on valgustil DIP-lüliti, mis võimaldab valguse värvi individuaalselt reguleerida. Antratsiitvärvi välisvalgusti, mis on valmistatud survevalualumiiniumist, metallist ja valgest plastist, on moodsa välimusega. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.