

## LED Riba Deko-Light kinnitus komplekt 5m

Tootekood 22298

---

Bränd [Deko-Light](#)  
Korpuse materjal metall



**REVAL BULB 0305 5m rull 24V 5.5W 650lm 120° IP20 940**

## Tootekood 17945

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 5.5W

Maksimaalne võimsus 5.5W/1m

Valgusvoog 650luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 118W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 5.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 5000.0mm

Pakis 5 rulli

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Silikoonribas LED riba - kõige efektses kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused!

Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks loodud? 1.

Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on LED ribad kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



# LED Riba REVAL BULB 0305 NEON 5m rull 24V 5.5W 650lm 120° IP20 930

## Tootekood 17944

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 5.5W

Maksimaalne võimsus 5.5W/1m

Valgusvoog 650luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 118W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 5.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 5000.0mm

Pakis 5 rulli

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Silikonribas LED riba - kõige efektses kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks loodud? 1.

Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on LED ribad kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



## REVAL BULB 1010 5m 24V 7.2W 460lm 100° IP67 930

### Tootekood 16475

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 7.2W

Maksimaalne võimsus 7.2W/1m

Valgusvoog 460luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 64W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 100

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 11.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Silikonribas LED riba - kõige efektses kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks loodud? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on LED ribad kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribadid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



## Paindub LED toru REVAL BULB 10x20 5m 24V 15W 100lm 115° IP67 RGB + 3000K RGBW soe

### Tootekood 16740

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 100luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 7W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K

Läätse nurk 115

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 20.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 62.5mm

Pikkus 5000.0mm


Löögikindlus IK08

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Neon Flex RGB LED riba - kõige efektses kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Neon Flex loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest paindubast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks on loodud Neon Flex ribad? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on Neon Flex LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on Neon Flex kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



## Paindub LED toru REVAL BULB 12x20 10m 24V 11.5W 150lm IP67 RGB

### Tootekood 15401

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 11.5W

Maksimaalne võimsus 11.5W/1m

Valgusvoog 150luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 13W

Värvustemperatuur RGB RGB

Kaitseklass IP67

Kõrgus 22.0mm


Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 62.5mm

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Neon Flex RGB LED riba - kõige efektsem kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Neon Flex loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest paindubast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks on loodud Neon Flex ribad? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on Neon Flex LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on Neon Flex kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!




## Paindub LED toru REVAL BULB 12x20 10m 24V 12W 200lm 120° IP67 RGB

### Tootekood 17447

Bränd [REVAL BULB](#)  
 Toitepinge 24V  
 Võimsus 12W  
 Maksimaalne võimsus 12W/1m  
 Valgusvoog 200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 17W  
 Värvustemperatuur RGB RGB  
 Läätsenurk 120  
 Valgusallikas [EPISTAR LED](#)  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP67  
 Kõrgus 20.0mm  
 Laius 12.0mm  
 Minimaalne pikkus 50.0mm  
 Pikkus 10000.0mm  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -30 ~ 50°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

Neon Flex RGB LED riba - kõige efektses kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Neon Flex loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks on loodud Neon Flex ribad? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on Neon Flex LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on Neon Flex kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



## Painduv LED toru REVAL BULB 12x22mm 5m 12V 14.4W 455lm 165° IP67 927

### Tootekood 16385

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V  
 Võimsus 14.4W  
 Maksimaalne võimsus 14.4W/1m  
 Valgusvoog 455luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 32W  
 Värvustemperatuur soe valge 2700K  
 Läätse nurk 165  
 Valgusallikas SANAN LED  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP67  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 22.0mm  
 Laius 12.0mm  
 Minimaalne pikkus 25.0mm  
 Pikkus 5000.0mm  
 Kaal 1.08 kg  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Silikonribas LED riba - kõige efektsed kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. IP67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 1616 NEON 40m rull 48V 15W 680lm 120° IP68 930

### Tootekood 18309

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 680luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 45W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP68

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 16.0mm

Laius 16.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 40000.0mm


Pakis 40 rulli

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25°C to 60°C°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Vastupidav ja painduv LED-valgusti, mis sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes, sealhulgas niisketes ja tolmustes keskkondades. Tänu oma ilmastikukindlusele ja paindlikkusele on see hea valik erinevate pindade ja kujundite valgustamiseks, näiteks trepiastmetel, terrassidel, varikatustel või arhitektuursetel joonistel. Valgusti kiirgab sooja ja ühtlast valgust, luues katkematu valgusjoone kogu pikkuses. See sobib nii meeleolu loomiseks kui ka suunatud valguseks kohtades, kus on oluline vastupidavus, töökindlus ja esteetiline tulemus.

## LED Riba REVAL BULB 1616 NEON 40m rull 48V 5W 230lm 120° IP68 930

### Tootekood 18308

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Valgusvoog 230luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 46W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP68

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 16.0mm

Laius 16.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm


Pikkus 40000.0mm

Pakis 40 rulli

Töökeskkond sisse / välja

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Vastupidav ja painduv LED-valgusti, mis sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes, sealhulgas niisketes ja tolmustes keskkondades. Tänu oma ilmastikukindlusele ja paindlikkusele on see hea valik erinevate pindade ja kujundite valgustamiseks, näiteks trepiastmetel, terrassidel, varikatustel või arhitektuursetel joonistel. Valgusti kiirgab sooja ja ühtlast valgust, luues katkematu valgusjoone kogu pikkuses. See sobib nii meeleolu loomiseks kui ka suunatud valguseks kohtades, kus on oluline vastupidavus, töökindlus ja esteetiline tulemus.

# Paindub LED toru REVAL BULB 360 D23 5m 24V 14.4W 400lm 360° IP65 RGB

## Tootekood 17215

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 28W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 360

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 23.0mm

Laius 23.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5015.0mm

Diameeter 23.0mm

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Silikonribas LED riba - kõige efektses kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata!

Loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused!

Sellest paindubast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid.

Kelle/mille jaoks loodud? 1.

Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi.

2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm.

3. Ürituste korraldamiseks on LED ribad

ideaalsed! Nende toel saab

valgustada lava, luua lavakujundusi,

luua valgusmänguline õhkkond.

4. Ka tööstuslikult on LED ribad kasutuses

näiteks masinate ja tööpaiga

valgustamiseks ning ohutusmärkide

loomiseks. IP67 kaitseklassis LED riba

sobib kasutusele nii sise- kui

välisruumidesse. Võid meie toodetes

kindel olla, sest müüme iga päev sadu

meetreid LED ribasid! Saada meile

päring, teeme sulle pakkumise!



# Paindub LED toru REVAL BULB 360 D23 5m 24V 19.2W 1824lm 360° IP20 830

## Tootekood 16382

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Maksimaalne võimsus 19.2W/1m

Valgusvoog 1824luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 95W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 360

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Pikkus 5015.0mm

Diameeter 25.0mm

Kaal 2.65 kg

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Silikonribas LED riba - kõige efektses kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest paindubast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks loodud? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on LED ribad kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



# Painduv LED toru REVAL BULB 360 D23 5m 24V 19.2W 1928lm 360° IP67 840

## Tootekood 16920

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Maksimaalne võimsus 19.2W/1m

Valgusvoog 1928luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 360

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Pikkus 5015.0mm

Diameeter 25.0mm

Kaal 2.65 kg

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Silikonribas LED riba - kõige efektses kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks loodud? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on LED ribad kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



## Paindub LED toru REVAL BULB 4x10mm 5m 24V 9.6W 206lm 115° IP65 927

### Tootekood 19975

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 9.6W

Maksimaalne võimsus 9.6W/1m

Valgusvoog 206luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 21W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 115

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 10.0mm

Laius 4.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Neon Flex LED riba, kus leedid on spetsiaalse materjali sees, mis hajutab valguse ühtlaselt. Neon Flex LED ribad on painduvad ning lihtsasti paigaldatavad. LED riba lõikesammuks 50mm. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## Paindub LED toru REVAL BULB 4x10mm 5m 24V 9.6W 229lm 90° IP65 940

### Tootekood 15944

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 9.6W

Maksimaalne võimsus 9.6W/1m

Valgusvoog 229luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 24W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 10.0mm

Laius 4.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Neon Flex LED riba, kus leedid on spetsiaalse materjali sees, mis hajutab valguse ühtlaselt. Neon Flex LED ribad on painduvad ning lihtsasti paigaldatavad. LED riba lõikesammuks 50mm. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## Paindub LED toru REVAL BULB 4x10mm 5m 24V 9.6W 330lm 115° IP65 830

### Tootekood 16030

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 9.6W

Maksimaalne võimsus 9.6W/1m

Valgusvoog 330luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 34W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 115

Valgusallikas SANAN LED

Cri 85

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 25000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 10.0mm

Laius 4.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Neon Flex LED riba, kus leedid on spetsiaalse materjali sees, mis hajutab valguse ühtlaselt. Neon Flex LED ribad on painduvad ning lihtsasti paigaldatavad. LED riba lõikesammuks 50mm. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetrid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## Paindub LED toru REVAL BULB 6x12mm 5m 24V 14.4W 582lm 120° IP67 830

### Tootekood 16931

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 582luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 40W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 9.0mm


Laius 7.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat




Neon Flex LED riba, kus leedid on spetsiaalse materjali sees, mis hajutab valguse ühtlaselt. Neon Flex LED ribad on painduvad ning lihtsasti paigaldatavad. LED riba lõikesammuks 50mm. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## Paindub LED toru REVAL BULB 6x12mm 5m 24V 14.4W 617lm 120° IP67 840

### Tootekood 15565

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V  
 Võimsus 14.4W  
 Maksimaalne võimsus 14.4W/1m  
 Valgusvoog 617luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 43W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas SANAN LED  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP67  
 Eluiga 25000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 9.0mm  
 Laius 7.0mm  
 Minimaalne pikkus 50.0mm  
 Pikkus 5000.0mm  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Neon Flex LED riba, kus leedid on spetsiaalse materjali sees, mis hajutab valguse ühtlaselt. Neon Flex LED ribad on painduvad ning lihtsasti paigaldatavad. LED riba lõikesammuks 50mm. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 7014 5m 24V 9.6W 245lm 115° IP67 940

## Tootekood 16576

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 9.6W

Maksimaalne võimsus 9.6W/1m

Valgusvoog 245luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 26W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 115

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 14.0mm

Laius 7.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Silikoonribas LED riba - kõige efektsem kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata!

Loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused!

Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid.

Kelle/mille jaoks loodud? 1.

Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on LED ribad kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



## LED Riba Trio Lighting komplekt Neon 20W 1600lm IP20 RGB + 3000K RGBW soe

### Tootekood 22000

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 20W

Valgusvoog 1600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 20000h

The NEON strip light impresses with the many different ways in which it can be used. As a light accent on individual pieces of furniture or as indirect, glare-free lighting in the living room, the NEON light strip gives the ambience a modern and cosy character. The LED strip can be shortened at the markings provided, making it ideal for personalising your living space. The RGB colour changer and the brightness of the LEDs on the five-metre-long strip can be adjusted using the included remote control. The Stripe is kept in a plain white colour so that it blends unobtrusively into any furnishing style, especially when switched off. In addition, the luminaires feature modern LED technology, which stands for a high quality of light. LED light sources are characterized by a long service life and low heat generation. Saab individuaalselt lühendada Integreeritud dimmer Mälufunktsioon Kaugjuhtimispult RGB värvimuutev

