LED Riba Deko-Light kinnitus komplekt 5m

Tootekood 22298

Bränd Deko-Light
Korpuse materjal metall



REVAL BULB 0305 5m rull 24V 5.5W 650lm 120° IP20 940

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Tootekood 17945

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 5.5W
Maksimaalne võimsus 5.5W/1m
Valgusvoog 650luumenit
Valgusti efektiivsus 118W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 3.0mm
Laius 5.0mm
Minimaalne pikkus 25.0mm
Pikkus 5000.0mm
Pakis 5 rulli
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Silikoonribas LED riba - kõige efektsem kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks loodud? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on LED ribad kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 0305 NEON 5m rull 24V 5.5W 650lm 120° IP20 930

Tootekood 17944

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 5.5W
Maksimaalne võimsus 5.5W/1m
Valgusvoog 650luumenit
Valgusti efektiivsus 118W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 3.0mm
Laius 5.0mm
Minimaalne pikkus 25.0mm
Pikkus 5000.0mm
Pakis 5 rulli
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Silikoonribas LED riba - kõige efektsem kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks loodud? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on LED ribad kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

REVAL BULB 1010 5m 24V 12W 500lm CRI90 100° IP67 2300K soe valge

Tootekood 22994

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 500luumenit
Valgusti efektiivsus 42W
Värvustemperatuur soe valge 2300K
Läätse nurk 100
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 11.0mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Silikoonribas LED riba - kõige efektsem kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks loodud? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on LED ribad kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

REVAL BULB 1010 5m 24V 7.2W 461lm 100° IP67 930

Tootekood 16475

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 7.2W
Maksimaalne võimsus 7.2W/1m
Valgusvoog 461luumenit
Valgusti efektiivsus 64W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 100
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 11.0mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat




Silikoonribas LED riba - kõige efektsem kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks loodud? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on LED ribad kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

Painduv LED toru REVAL BULB 10x20 5m 24V 15W 100lm 115° IP67 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 16740

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 100luumenit
Valgusti efektiivsus 7W
Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K
Läätse nurk 115
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 20.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 62.5mm
Pikkus 5000.0mm
Löögikindlus IK08
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




Neon Flex RGB LED riba - kõige efektsem kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Neon Flex loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks on loodud Neon Flex ribad? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on Neon Flex LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on Neon Flex kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

Painduv LED toru REVAL BULB 12x20 10m 24V 11.5W 150lm IP67 RGB

Tootekood 15401

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 11.5W
Maksimaalne võimsus 11.5W/1m
Valgusvoog 150luumenit
Valgusti efektiivsus 13W
Värvustemperatuur RGB RGB
Kaitseklass IP67
Kõrgus 22.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 62.5mm
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




Neon Flex RGB LED riba - kõige efektsem kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Neon Flex loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks on loodud Neon Flex ribad? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on Neon Flex LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on Neon Flex kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

Painduv LED toru REVAL BULB 12x20 10m 24V 12W 200lm 120° IP67 RGB

Tootekood 17447

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 200luumenit
Valgusti efektiivsus 17W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 120
Valgusallikas EPISTAR LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Kõrgus 20.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 10000.0mm
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -30 ~ 50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Neon Flex RGB LED riba - kõige efektsem kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Neon Flex loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks on loodud Neon Flex ribad? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on Neon Flex LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on Neon Flex kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

Painduv LED toru REVAL BULB 12x22mm 5m 12V 14.4W 455lm 165° IP67 927

Tootekood 16385

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 455luumenit
Valgusti efektiivsus 32W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 165
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 22.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 25.0mm
Pikkus 5000.0mm
Kaal 1.08 kg
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




Silikoonribas LED riba - kõige efektsem kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. IP67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 1616 NEON 40m rull 48V 15W 650lm 120° IP68 927

Tootekood 23841

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 48V
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 650luumenit
Valgusti efektiivsus 43W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP68
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 16.0mm
Laius 16.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 40000.0mm
Pakis 40 rulli
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25°C to 60°C°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat




Vastupidav ja painduv LED-valgusti, mis sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes, sealhulgas niisketes ja tolmustes keskkondades. Tänu oma ilmastikukindlusele ja paindlikkusele on see hea valik erinevate pindade ja kujundite valgustamiseks, näiteks trepiastmetel, terrassidel, varikatustel või arhitektuursetel joonistel. Valgusti kiirgab sooja ja ühtlast valgust, luues katkematu valgusjoone kogu pikkuses. See sobib nii meeleolu loomiseks kui ka suunatud valguseks kohtades, kus on oluline vastupidavus, töökindlus ja esteetiline tulemus.

LED Riba REVAL BULB 1616 NEON 40m rull 48V 15W 680lm 120° IP68 930

Tootekood 18309

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 48V
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 680luumenit
Valgusti efektiivsus 45W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP68
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 16.0mm
Laius 16.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 40000.0mm
Pakis 40 rulli
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25°C to 60°C°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat




Vastupidav ja painduv LED-valgusti, mis sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes, sealhulgas niisketes ja tolmustes keskkondades. Tänu oma ilmastikukindlusele ja paindlikkusele on see hea valik erinevate pindade ja kujundite valgustamiseks, näiteks trepiastmetel, terrassidel, varikatustel või arhitektuursetel joonistel. Valgusti kiirgab sooja ja ühtlast valgust, luues katkematu valgusjoone kogu pikkuses. See sobib nii meeleolu loomiseks kui ka suunatud valguseks kohtades, kus on oluline vastupidavus, töökindlus ja esteetiline tulemus.

LED Riba REVAL BULB 1616 NEON 40m rull 48V 5W 230lm 120° IP68 930

Tootekood 18308

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 48V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 230luumenit
Valgusti efektiivsus 46W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP68
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 16.0mm
Laius 16.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 40000.0mm
Pakis 40 rulli
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Vastupidav ja painduv LED-valgusti, mis sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes, sealhulgas niisketes ja tolmustes keskkondades. Tänu oma ilmastikukindlusele ja paindlikkusele on see hea valik erinevate pindade ja kujundite valgustamiseks, näiteks trepiastmetel, terrassidel, varikatustel või arhitektuursetel joonistel. Valgusti kiirgab sooja ja ühtlast valgust, luues katkematu valgusjoone kogu pikkuses. See sobib nii meeleolu loomiseks kui ka suunatud valguseks kohtades, kus on oluline vastupidavus, töökindlus ja esteetiline tulemus.

Painduv LED toru REVAL BULB 360 D23 5m 24V 14.4W 400lm 360° IP65 RGB

Tootekood 17215

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 400luumenit
Valgusti efektiivsus 28W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 360
Valgusallikas SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 23.0mm
Laius 23.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5015.0mm
Diameeter 23.0mm
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Silikoonribas LED riba - kõige efektsem kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks loodud? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on LED ribad kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

Painduv LED toru REVAL BULB 360 D23 5m 24V 19.2W 1824lm 360° IP20 830

Tootekood 16382

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 19.2W
Maksimaalne võimsus 19.2W/1m
Valgusvoog 1824luumenit
Valgusti efektiivsus 95W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 360
Valgusallikas SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Pikkus 5015.0mm
Diameeter 25.0mm
Kaal 2.65 kg
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Silikoonribas LED riba - kõige efektsem kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks loodud? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on LED ribad kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

Painduv LED toru REVAL BULB 360 D23 5m 24V 19.2W 1928lm 360° IP67 840

Tootekood 16920

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 19.2W
Maksimaalne võimsus 19.2W/1m
Valgusvoog 1928luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 360
Valgusallikas SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Pikkus 5015.0mm
Diameeter 25.0mm
Kaal 2.65 kg
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Silikoonribas LED riba - kõige efektsem kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks loodud? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on LED ribad kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

Painduv LED toru REVAL BULB 4x10mm 5m 24V 9.6W 206lm 115° IP67 927

Tootekood 19975

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 9.6W
Maksimaalne võimsus 9.6W/1m
Valgusvoog 206luumenit
Valgusti efektiivsus 21W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 115
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 10.0mm
Laius 4.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Neon Flex LED riba, kus leedid on spetsiaalse materjali sees, mis hajutab valguse ühtlaselt. Neon Flex LED ribad on painduvad ning lihtsasti paigaldatavad. LED riba lõikesammuks 50mm. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

Painduv LED toru REVAL BULB 4x10mm 5m 24V 9.6W 229lm 90° IP65 940

Tootekood 15944

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 9.6W
Maksimaalne võimsus 9.6W/1m
Valgusvoog 229luumenit
Valgusti efektiivsus 24W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 10.0mm
Laius 4.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Neon Flex LED riba, kus leedid on spetsiaalse materjali sees, mis hajutab valguse ühtlaselt. Neon Flex LED ribad on painduvad ning lihtsasti paigaldatavad. LED riba lõikesammuks 50mm. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

Painduv LED toru REVAL BULB 4x10mm 5m 24V 9.6W 330lm 115° IP67 830

Tootekood 16030

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 9.6W
Maksimaalne võimsus 9.6W/1m
Valgusvoog 330luumenit
Valgusti efektiivsus 34W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 115
Valgusallikas SANAN LED
Cri 85
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 10.0mm
Laius 4.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




Neon Flex LED riba, kus leedid on spetsiaalse materjali sees, mis hajutab valguse ühtlaselt. Neon Flex LED ribad on painduvad ning lihtsasti paigaldatavad. LED riba lõikesammuks 50mm. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

Painduv LED toru REVAL BULB 6x12mm 5m 24V 14.4W 582lm 120° IP67 830

Tootekood 16931

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 582luumenit
Valgusti efektiivsus 40W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 9.0mm
Laius 7.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat






Neon Flex LED riba, kus leedid on spetsiaalse materjali sees, mis hajutab valguse ühtlaselt. Neon Flex LED ribad on painduvad ning lihtsasti paigaldatavad. LED riba lõikesammuks 50mm. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

Painduv LED toru REVAL BULB 6x12mm 5m 24V 14.4W 617lm 120° IP67 840

Tootekood 15565

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 617luumenit
Valgusti efektiivsus 43W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 9.0mm
Laius 7.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat





Neon Flex LED riba, kus leedid on spetsiaalse materjali sees, mis hajutab valguse ühtlaselt. Neon Flex LED ribad on painduvad ning lihtsasti paigaldatavad. LED riba lõikesammuks 50mm. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 7014 5m 24V 9.6W 245lm 115° IP67 940

Tootekood 16576

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 9.6W
Maksimaalne võimsus 9.6W/1m
Valgusvoog 245luumenit
Valgusti efektiivsus 26W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 14.0mm
Laius 7.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Silikoonribas LED riba - kõige efektsem kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks loodud? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on LED ribad kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!