

LED Riba Neon Flex stripe 20m rull UCS1903 24V 15W IP67 830

Tootekood 15301

Toitepinge 24V
Võimsus 15W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP67
Minimaalne pikkus 500.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS

Neon Flex digiriba - kõige efektsem kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Neon Flex loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast digiribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks on loodud Neon Flex digiribad? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on Neon Flex digiribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond ja luua palju erinevaid valgusefekte. 4. Ka tööstuslikult on Neon Flex kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Neon Flex digiriba saab juhtida digitaalselt, kasutades kontrollerit. Hind on määratud ühe 20-meetrise rulli kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



LED Riba Neon Flex REVAL BULB 1010 5m rull 24V 7.2W 460lm 100° IP67 930

Tootekood 16475

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 460luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 64W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 100

Cri 90

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 11.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Silikonribas LED riba - kõige efektses kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks loodud? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on LED ribad kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!




LED Riba Neon Flex REVAL BULB 120LED 12x20 10m rull 24V 12W 200lm 120° IP67 RGB

Tootekood 17447

Bränd [REVAL BULB](#)
 Toitepinge 24V
 Võimsus 12W
 Valgusvoog 200luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 17W
 Värvustemperatuur RGB RGB
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [EPISTAR LED](#)
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP67
 Kõrgus 20.0mm
 Laius 12.0mm
 Minimaalne pikkus 50.0mm
 Pikkus 10000.0mm
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -30 ~ 50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat

Neon Flex RGB LED riba - kõige efektsem kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Neon Flex loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks on loodud Neon Flex ribad? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on Neon Flex LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on Neon Flex kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



LED Riba Neon Flex REVAL BULB 12x22mm 5m rull 12V 14.4W 455lm 165° IP67 927

Tootekood 16385

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V
Võimsus 14.4W
Valgusvoog 455luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 32W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 165
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 22.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 25.0mm
Pikkus 5000.0mm
Kaal 1080g
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Silikonribas LED riba - kõige efektsed kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. IP67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 360 Tube D23 5m rull silikoonis 24V 14.4W 400lm 360° IP65 RGB

Tootekood 17215

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 28W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 360

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 23.0mm

Laius 23.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5015.0mm

Diameeter 23.0mm

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat


Silikonribas RGB LED riba - kõige efektses kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata!

Loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused!

Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid.

Kelle/mille jaoks loodud? 1.

Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on LED ribad kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP65 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribadid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 360 Tube D25 5m rull silikoonis 24V 19.2W 1824lm 360° IP20 830

Tootekood 16382

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Valgusvoog 1824luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 95W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 360

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Pikkus 5015.0mm

Diameeter 25.0mm

Kaal 2650g

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Silikoonribas LED riba - kõige efektses kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbraid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks loodud? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on LED ribad kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetrid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 360 Tube D25 5m rull silikoonis 24V 19.2W 1928lm 360° IP67 840

Tootekood 16920

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Valgusvoog 1928luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 360

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Pikkus 5015.0mm

Diameeter 25.0mm

Kaal 2650g

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Silikoonribas LED riba - kõige efektses kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks loodud? 1.

Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on LED ribad kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



LED Riba Neon Flex REVAL BULB 4x10mm 5m rull 24V 9.6W 229lm IP65 840

Tootekood 15944

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 9.6W

Valgusvoog 229luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 24W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Valgusallikas SANAN LED

Cri 85

Kaitseklass IP65

Eluiga 25000h

Kõrgus 10.0mm

Laius 4.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Neon Flex LED riba, kus leedid on spetsiaalse materjali sees, mis hajutab valguse ühtlaselt. Neon Flex LED ribad on painduvad ning lihtsasti paigaldatavad. LED riba lõikesammuks 50mm. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetrid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba Neon Flex REVAL BULB 4x10mm 5m rull 24V 9.6W 330lm 115° IP65 830

Tootekood 16030

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 9.6W

Valgusvoog 330luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 34W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 115

Valgusallikas SANAN LED

Cri 85

Kaitseklass IP65

Eluiga 25000h

Kõrgus 10.0mm

Laius 4.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Neon Flex LED riba, kus leedid on spetsiaalse materjali sees, mis hajutab valguse ühtlaselt. Neon Flex LED ribad on painduvad ning lihtsasti paigaldatavad. LED riba lõikesammuks 50mm. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba Neon Flex REVAL BULB 6x12mm 5m 24V 14.4W 582lm IP67 830

Tootekood 16931

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 582luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 40W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 9.0mm


Laius 7.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Neon Flex LED riba, kus leedid on spetsiaalse materjali sees, mis hajutab valguse ühtlaselt. Neon Flex LED ribad on painduvad ning lihtsasti paigaldatavad. LED riba lõikesammuks 50mm. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba Neon Flex REVAL BULB 6x12mm 5m 24V 14.4W 617lm 120° IP67 840

Tootekood 15565

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 617luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 43W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 9.0mm


Laius 7.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Neon Flex LED riba, kus leedid on spetsiaalse materjali sees, mis hajutab valguse ühtlaselt. Neon Flex LED ribad on painduvad ning lihtsasti paigaldatavad. LED riba lõikesammuks 50mm. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba Neon Flex REVAL BULB 7014 5m rull 24V 9.6W 245lm 115° IP67 940

Tootekood 16576

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 9.6W

Valgusvoog 245luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 26W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 115

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 14.0mm

Laius 7.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Neon Flex LED riba, kus leedid on spetsiaalse materjali sees, mis hajutab valguse ühtlaselt. Neon Flex LED ribad on painduvad ning lihtsasti paigaldatavad. LED riba lõikesammuks 50mm. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba Neon Flex REVAL BULB 96LED 10x20 5m rull 24V 15W 100lm 115° IP67 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 16740

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 15W

Valgusvoog 100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 7W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K

Läätse nurk 115

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP67

Kõrgus 20.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 62.5mm

Pikkus 5000.0mm


Löögikindlus IK08

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Neon Flex RGB LED riba - kõige efektsem kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Neon Flex loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks on loodud Neon Flex ribad? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on Neon Flex LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on Neon Flex kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



LED Riba Neon Flex REVAL BULB 96LED 12x20 10m rull 24V 11.5W 150lm IP67 RGB

Tootekood 15401

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 11.5W

Valgusvoog 150luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 13W

Värvustemperatuur RGB RGB

Kaitseklass IP67

Kõrgus 22.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 62.5mm

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Neon Flex RGB LED riba - kõige efektsem kujunduselement, mida enda ettevõttele ja üritustele kaasata! Neon Flex loob kõige põnevamad ja esteetilisemad valguslahendused! Sellest painduvast LED ribast on võimalik vormida erinevaid tekste, numbreid, kujundeid ja mustreid. Kelle/mille jaoks on loodud Neon Flex ribad? 1. Kaubamärkide ja ettevõtete jaoks, kes soovivad luua atraktiivseid ja pilkupüüdvaid reklaamvalgustuse lahendusi. 2. Arhitektuurilise rakenduse toeks, et esile tõsta hoone kontuurid, fassaadide valgustus, sisekujundus, trepivalgustus, ruumide eraldamine, jpm. 3. Ürituste korraldamiseks on Neon Flex LED ribad ideaalsed! Nende toel saab valgustada lava, luua lavakujundusi, luua valgusmänguline õhkkond. 4. Ka tööstuslikult on Neon Flex kasutuses näiteks masinate ja tööpaiga valgustamiseks ning ohutusmärkide loomiseks. IP65-67 kaitseklassis LED riba sobib kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

