LED Riba 120-MEAT-24 - 1m 24V 17W 1300lm 120° IP20

Tootekood 24060

Toitepinge 24V
Võimsus 17W
Maksimaalne võimsus 17W/1m
Valgusvoog 1300luumenit
Valgusti efektiivsus 76W
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.5mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat





3528 LED dioodiga kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-dioodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 10W 963lm IP67 3000K soe valge

Tootekood 19620

Bränd RETECHAS
Toitepinge 24V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 963luumenit
Valgusti efektiivsus 96W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP67
Kõrgus 3.0mm
Laius 9.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat





Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud ¨ Kvaliteetsed Samsungi LED-id ¨ LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile ¨ Suur LED-i tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral ¨ Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele siseruumide valgustuse kohta

LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 12,5W 1278lm IP67 3000K soe valge

Tootekood 22144

Bränd RETECHAS
Toitepinge 24V
Väljundpinge 24V
Võimsus 12,5W
Valgusvoog 1278luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP67
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat

Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud ¨ Kvaliteetsed Samsungi LED-id ¨ LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile ¨ Suur LED-i tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral ¨ Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele siseruumide valgustuse kohta







LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 12W 1244lm IP20 2700K soe valge

Tootekood 23203

Bränd RETECHAS
Toitepinge 24V
Väljundpinge 24V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1244luumenit
Valgusti efektiivsus 104W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Kaitseklass IP20
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Garantii 6 aastat

Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud ¨ Kvaliteetsed Samsungi LED-id ¨ LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile ¨ Suur LED-i tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral ¨ Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele siseruumide valgustuse kohta







LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 12W 1300lm IP20 930

Tootekood 19174

Bränd RETECHAS
Toitepinge 24V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1300luumenit
Valgusti efektiivsus 108W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 55000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 35.7mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +50°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 6 aastat






Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud ¨ Kvaliteetsed Samsungi LED-id ¨ LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile ¨ Suur LED-i tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral ¨ Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele siseruumide valgustuse kohta

LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 12W 1383lm IP20 940

Tootekood 23201

Bränd RETECHAS
Toitepinge 24V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1383luumenit
Valgusti efektiivsus 115W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 55000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +50°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 6 aastat





Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud ¨ Kvaliteetsed Samsungi LED-id ¨ LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile ¨ Suur LED-i tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral ¨ Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele siseruumide valgustuse kohta


LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 12W IP20 2700K soe valge

Tootekood 23205

Bränd RETECHAS
Toitepinge 24V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.4mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Garantii 6 aastat

Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud ¨ Kvaliteetsed Samsungi LED-id ¨ LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile ¨ Suur LED-i tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral ¨ Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele siseruumide valgustuse kohta







LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 18W 1821lm IP20 930

Tootekood 23200

Bränd RETECHAS
Toitepinge 24V
Väljundpinge 24V
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1821luumenit
Valgusti efektiivsus 101W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.4mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat

Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud ¨ Kvaliteetsed Samsungi LED-id ¨ LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile ¨ Suur LED-i tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral ¨ Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele siseruumide valgustuse kohta





LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 4,2W 443lm IP67 930

Tootekood 23212

Bränd RETECHAS
Toitepinge 24V
Võimsus 4,2W
Maksimaalne võimsus 4.2W/1m
Valgusvoog 443luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 90
Kaitseklass IP67
Eluiga 55000h
Kõrgus 3.0mm
Laius 9.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -30 - +50°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 6 aastat





Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud ¨ Kvaliteetsed Samsungi LED-id ¨ LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile ¨ Suur LED-i tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral ¨ Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele siseruumide valgustuse kohta

LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 4W 382lm IP20 930

Tootekood 23754

Bränd RETECHAS
Toitepinge 24V
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 382luumenit
Valgusti efektiivsus 96W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 55000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 9.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +50°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 3 aastat




LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 6,4W 661lm IP67 930

Tootekood 19712

Bränd RETECHAS
Toitepinge 24V
Võimsus 6,4W
Maksimaalne võimsus 6.4W/1m
Valgusvoog 661luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 90
Kaitseklass IP67
Eluiga 55000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 3.0mm
Laius 9.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +50°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 3 aastat





Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud ¨ Kvaliteetsed Samsungi LED-id ¨ LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile ¨ Suur LED-i tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral ¨ Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele siseruumide valgustuse kohta

LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 6W 612lm IP67 940

Tootekood 20815

Bränd RETECHAS
Toitepinge 24V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 612luumenit
Valgusti efektiivsus 102W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 90
Kaitseklass IP67
Eluiga 55000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 3.0mm
Laius 9.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +50°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 3 aastat







Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud ¨ Kvaliteetsed Samsungi LED-id ¨ LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile ¨ Suur LED-i tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral ¨ Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele siseruumide valgustuse kohta

LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 6W 655lm IP20 2700K soe valge

Tootekood 23202

Bränd RETECHAS
Toitepinge 24V
Väljundpinge 24V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 655luumenit
Valgusti efektiivsus 109W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.4mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Garantii 6 aastat







Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud ¨ Kvaliteetsed Samsungi LED-id ¨ LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile ¨ Suur LED-i tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral ¨ Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele siseruumide valgustuse kohta

LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 6W 684lm IP20 3000K soe valge

Tootekood 23198

Bränd RETECHAS
Toitepinge 24V
Väljundpinge 24V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 684luumenit
Valgusti efektiivsus 114W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.4mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat







Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud ¨ Kvaliteetsed Samsungi LED-id ¨ LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile ¨ Suur LED-i tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral ¨ Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele siseruumide valgustuse kohta

LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 6W 684lm IP67 3000K soe valge

Tootekood 23199

Bränd RETECHAS
Toitepinge 24V
Väljundpinge 24V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 684luumenit
Valgusti efektiivsus 114W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP67
Kõrgus 3.0mm
Laius 9.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat





Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud ¨ Kvaliteetsed Samsungi LED-id ¨ LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile ¨ Suur LED-i tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral ¨ Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele siseruumide valgustuse kohta

LED Riba RETECHAS 120LED 1m 612B24K30 24V 6W 642lm IP20 930

Tootekood 23614

Bränd RETECHAS
Toitepinge 24V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 642luumenit
Valgusti efektiivsus 107W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 55000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.2mm
Laius 5.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +30°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



Riba saab lõigata iga 50 mm järel.

LED Riba RETECHAS 280LED 1m 24V 3W IP67 930

Tootekood 23206

Bränd RETECHAS
Toitepinge 24V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 90
Kaitseklass IP67
Eluiga 55000h
Kõrgus 3.0mm
Laius 9.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +50°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 3 aastat





Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud ¨ Usaldusväärsed Samsungi LED-id ¨ LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile ¨ Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta ¨ 6-aastane tootjagarantii (L80B10 ~55 000 tundi 55 °C LED-riba temperatuuril)

LED Riba RETECHAS 280LED 1m 24V 4W IP67 3000K soe valge

Tootekood 19623

Bränd RETECHAS
Toitepinge 24V
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP67
Kõrgus 3.0mm
Laius 9.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat

Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud ¨ Usaldusväärsed Samsungi LED-id ¨ LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile ¨ Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta ¨ 6-aastane tootjagarantii (L80B10 ~55 000 tundi 55 °C LED-riba temperatuuril)






LED Riba RETECHAS 280LED 1m 24V 6W 756lm IP67 930

Tootekood 23204

Bränd RETECHAS
Toitepinge 24V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 756luumenit
Valgusti efektiivsus 126W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 90
Kaitseklass IP67
Eluiga 55000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +50°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 3 aastat





Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud ¨ Usaldusväärsed Samsungi LED-id ¨ LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile ¨ Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta ¨ 6-aastane tootjagarantii (L80B10 ~55 000 tundi 55 °C LED-riba temperatuuril)

LED Riba RETECHAS 60LED 1m 24V 16W 1592lm IP20 940

Tootekood 22145

Bränd RETECHAS
Toitepinge 24V
Võimsus 16W
Maksimaalne võimsus 16W/1m
Valgusvoog 1592luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.4mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse

Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud ¨ Usaldusväärsed Samsungi LED-id ¨ LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile ¨ Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta ¨ 6-aastane tootjagarantii (L80B10 ~55 000 tundi 55 °C LED-riba temperatuuril)





LED Riba RETECHAS 60LED 1m 24V 6W IP20 930

Tootekood 23197

Bränd RETECHAS
Toitepinge 24V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.4mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Garantii 6 aastat

Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud ¨ Usaldusväärsed Samsungi LED-id ¨ LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile ¨ Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta ¨ 6-aastane tootjagarantii (L80B10 ~55 000 tundi 55 °C LED-riba temperatuuril)





LED Riba REVAL BULB 108LED 1m iga LEDi tagant lõigatav 24V 18W 805lm 120° IP20 RGB

Tootekood 17186

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 805luumenit
Valgusti efektiivsus 45W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.1mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 9.3mm
Pikkus 1000.0mm
Pakis 5m
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED-riba. Eripäraks võimalus lõigata riba iga LEDi järelt, seega sobib ideaalselt paigalduseks keerulistes olukordades! LED-ribad on paindlikud ja saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele, näiteks mööblile, riiulitele, treppidele jne. See RGB LED-riba võimaldab toota laia värvivalikut, sealhulgas erinevaid toone, mida saab kohandada vastavalt kasutaja eelistustele või olukorrale. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1190lm 120° IP20 927

Tootekood 17850

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1190luumenit
Valgusti efektiivsus 83W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 25.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1223lm 120° IP20 930

Tootekood 14587

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1223luumenit
Valgusti efektiivsus 85W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 25.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1299lm 120° IP20 960

Tootekood 14984

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1299luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur külm valge 6000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 25.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1383lm 120° IP20 940

Tootekood 14543

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1383luumenit
Valgusti efektiivsus 96W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 25.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 12V 5W 450lm 120° IP20 930

Tootekood 23432

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.2mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid UL, CE, RoHS
Garantii 5 aastat









Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 1190lm 120° IP20 927

Tootekood 22329

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1190luumenit
Valgusti efektiivsus 83W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 25.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 1244lm CRI90 120° IP20 2700K-6000K soe + külm valge

Tootekood 14449

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1244luumenit
Valgusti efektiivsus 86W
Värvustemperatuur soe - külm valge
2700K - 6000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +45°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat









Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 1244lm CRI90 120° IP20 3000K-4000K 2CCT

Tootekood 15560

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1244luumenit
Valgusti efektiivsus 86W
Värvustemperatuur 2CCT
3000K-4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +45°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat










Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 405lm 120° IP20 RGB

Tootekood 17520

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 405luumenit
Valgusti efektiivsus 28W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 120
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 2.2mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 80.0mm
Pikkus 1000.0mm
Pakis 5m
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kaasaegne lisand igasse interjööri - peenike RGB LED-riba. Käesolevat LED-riba on võimalik lõigata iga 50mm tagant ning seda on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Kiireks paigaldamiseks on ribal isekleepuv tagakülg. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise! Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 2.4W 216lm 120° IP20 930

Tootekood 17801

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 2.4W
Maksimaalne võimsus 2.4W/1m
Valgusvoog 216luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.2mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid UL, CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 28.8W 1040lm 120° IP20 RGB

Tootekood 13966

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 28.8W
Maksimaalne võimsus 28.8W/1m
Valgusvoog 1040luumenit
Valgusti efektiivsus 36W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 120
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 3.4mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



REVAL BULB 3535 LED-riba meeleolu loomiseks kuivas siseruumis! LED-dioodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, mis vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambipirni vahetusi. See LED riba lisab ruumile RGB (punane, roheline, sinine) valguse, olles parim abikäsi ruumis valgusmängude tekitamiseks! Määratud hind on 1m riba kohta.

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 5W 430lm 120° IP20 927

Tootekood 23399

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 430luumenit
Valgusti efektiivsus 86W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.2mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid UL, CE, RoHS
Garantii 5 aastat









Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 5W 450lm 120° IP20 930

Tootekood 23254

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.2mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid UL, CE, RoHS
Garantii 5 aastat









Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 5W 470lm 120° IP20 940

Tootekood 23694

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Valgusti efektiivsus 94W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.2mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid UL, CE, RoHS
Garantii 5 aastat







Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 9.6W 270lm 120° IP20 RGB

Tootekood 17519

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 9.6W
Maksimaalne võimsus 9.6W/1m
Valgusvoog 270luumenit
Valgusti efektiivsus 28W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 120
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 2.2mm
Laius 5.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Pakis 5m
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kaasaegne lisand igasse interjööri - peenike RGB LED-riba. Käesolevat LED-riba on võimalik lõigata iga 50mm tagant ning seda on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Kiireks paigaldamiseks on ribal isekleepuv tagakülg. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise! Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 9.6W 837lm 120° IP20 930

Tootekood 16389

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 9.6W
Maksimaalne võimsus 9.6W/1m
Valgusvoog 837luumenit
Valgusti efektiivsus 87W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.8mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30°C - 70°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



3528 LED dioodiga kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-dioodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 8mm lai 24V 14.4W 1223lm 120° IP20 930

Tootekood 17136

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1223luumenit
Valgusti efektiivsus 85W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat






Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 8mm lai 24V 14.4W 1383lm 120° IP20 940

Tootekood 17701

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1383luumenit
Valgusti efektiivsus 96W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m CC püsivooluga 24V 14.4W 1223lm 120° IP20 930

Tootekood 15036

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1223luumenit
Valgusti efektiivsus 85W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +45°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



Tipptasemel LED-riba! Mis teeb püsivooluga LED ribad eriliseks? Need LED ribad reguleerivad LED dioodide voolu nii, et see jääb konstantseks sõltumata toitepinge kõikumistest. See tähendab, et LED riba annab alati ühtlase voolu, tagades ühtlase valgustuse kogu riba pikkuses. Lisaks võib püsivooluga (CC) LED riba ühendada pikemalt kui tavalist LED riba. Näiteks 4,8w/m puhul on võimalik ühendada toitest kuni 30m, võimsamate ledide puhul pikkus aga väheneb. 14,4w/m LED riba puhul on pikkus juba 10m. See IP20 kaitseklassiga LED-riba on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 20-50m, millest vastavalt soovile lõikame. Meie tootevalikust leiate erineva võimsusega püsivoolu ribasid, kui siiski sobivat ei leidnud, saatke julgelt päring! Suudame rahuldada ka kõige ainulaadsemad soovid.

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m CC püsivooluga 24V 14.4W 1299lm 120° IP20 960

Tootekood 15170

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1299luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur külm valge 6000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +45°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



Tipptasemel LED-riba! Mis teeb püsivooluga LED ribad eriliseks? Need LED ribad reguleerivad LED dioodide voolu nii, et see jääb konstantseks sõltumata toitepinge kõikumistest. See tähendab, et LED riba annab alati ühtlase voolu, tagades ühtlase valgustuse kogu riba pikkuses. Lisaks võib püsivooluga (CC) LED riba ühendada pikemalt kui tavalist LED riba. Näiteks 4,8w/m puhul on võimalik ühendada toitest kuni 30m, võimsamate ledide puhul pikkus aga väheneb. 14,4w/m LED riba puhul on pikkus juba 10m. See IP20 kaitseklassiga LED-riba on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 20-50m, millest vastavalt soovile lõikame. Meie tootevalikust leiate erineva võimsusega püsivoolu ribasid, kui siiski sobivat ei leidnud, saatke julgelt päring! Suudame rahuldada ka kõige ainulaadsemad soovid.

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m kitsas 24V 9.6W 1000lm 120° IP20 930

Tootekood 15264

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 9.6W
Maksimaalne võimsus 9.6W/1m
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 104W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 1.8mm
Laius 5.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Muuda ruumid efektsemaks, kasutades neid kitsaid (5mm) LED ribasid! See IP20 kaitseklassis LED-riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba valgustemperatuur lisab ruumile hubase sooja valge valguse (3000K). LED ribad on paindlikud ja saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele, näiteks mööblile, riiulitele, treppidele jne. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m nano 24V 28.8W 1040lm 120° IP66 RGB

Tootekood 16435

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 28.8W
Maksimaalne võimsus 28.8W/1m
Valgusvoog 1040luumenit
Valgusti efektiivsus 36W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 120
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 3.4mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



REVAL BULB 3535 LED-riba meeleolu loomiseks kuivas siseruumis! LED-dioodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, mis vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambipirni vahetusi. See LED riba lisab ruumile RGB (punane, roheline, sinine) valguse, olles parim abikäsi ruumis valgusmängude tekitamiseks! Määratud hind on 1m riba kohta.

LED Riba REVAL BULB 120LED 5m rull silikoonis 12V 14.4W 1383lm 120° IP67 940

Tootekood 16170

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1383luumenit
Valgusti efektiivsus 96W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 6.0mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 25.0mm
Pikkus 5000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 5m rull silikoonis 24V 14.4W 1383lm 120° IP67 940

Tootekood 16214

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1383luumenit
Valgusti efektiivsus 96W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 6.0mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 25.0mm
Pikkus 5000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 5m rull silikoonis 24V 9.6W 837lm 120° IP67 930

Tootekood 16388

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 9.6W
Maksimaalne võimsus 9.6W/1m
Valgusvoog 837luumenit
Valgusti efektiivsus 87W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.0mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -30°C - 70°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 5m silikoonis * 24V 14.4W 1244lm CRI90 120° IP67 2700K-6000K soe + külm valge

Tootekood 17036

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1244luumenit
Valgusti efektiivsus 86W
Värvustemperatuur soe - külm valge 2700K - 6000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 6.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 166.7mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -30 - +45°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED Küljele 1m 12V 9.6W 750lm 120° IP20 930

Tootekood 14701

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 9.6W
Maksimaalne võimsus 9.6W/1m
Valgusvoog 750luumenit
Valgusti efektiivsus 78W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 3.0mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 25.0mm
Pikkus 1000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Muuda ruumid efektsemaks, kasutades neid suunatud valgusega LED-ribasid! See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED ribad on paindlikud ja saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele, näiteks mööblile, riiulitele, treppidele jne. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED Küljele 1m 12V 9.6W 969lm 120° IP20 840

Tootekood 14154

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 9.6W
Maksimaalne võimsus 9.6W/1m
Valgusvoog 969luumenit
Valgusti efektiivsus 101W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 3.0mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 25.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Muuda ruumid efektsemaks, kasutades neid suunatud valgusega LED-ribasid! See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED ribad on paindlikud ja saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele, näiteks mööblile, riiulitele, treppidele jne. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED Küljele 1m NANO 12V 9.6W 969lm 120° IP66 840

Tootekood 16183

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 9.6W
Maksimaalne võimsus 9.6W/1m
Valgusvoog 969luumenit
Valgusti efektiivsus 101W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 3.0mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 25.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Muuda ruumid efektsemaks, kasutades neid suunatud valgusega LED-ribasid! See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED ribad on paindlikud ja saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele, näiteks mööblile, riiulitele, treppidele jne. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED T 1m 24V 14.4W 1223lm 120° IP20 930

Tootekood 14678

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1223luumenit
Valgusti efektiivsus 85W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Suurepärane dekoratiivvalgustus! Käesolev LED-riba sobib kasutamiseks ainult siseruumidesse, kaitseklass IP20. Lisab ruumi sooja valget valgust (3000K). LED-ribad on paindlikud ja saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele, näiteks mööblile, riiulitele, treppidele jne. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt soovile lõikame. Lõigata võimalik iga 5cm järelt. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1427lm 120° IP20 930

Tootekood 14420

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1427luumenit
Valgusti efektiivsus 99W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +45°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat






Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1515lm 120° IP20 960

Tootekood 14537

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1515luumenit
Valgusti efektiivsus 105W
Värvustemperatuur külm valge 6000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +45°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1614lm 120° IP20 940

Tootekood 14384

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1614luumenit
Valgusti efektiivsus 112W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +45°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat






Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1427lm 120° IP66 930

Tootekood 14422

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1427luumenit
Valgusti efektiivsus 99W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +45°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat









Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1614lm 120° IP66 940

Tootekood 14669

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1614luumenit
Valgusti efektiivsus 112W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +45°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat









Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1795lm 120° IP66 860

Tootekood 14547

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1795luumenit
Valgusti efektiivsus 125W
Värvustemperatuur külm valge 6000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +45°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 140LED 5m silikoonis 24V 14.4W 1427lm 120° IP67 930

Tootekood 14711

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1427luumenit
Valgusti efektiivsus 99W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 6.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 140LED 8mm 10m 48V 10W 995lm 120° IP20 930

Tootekood 20695

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 48V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Nimivool 200mA
Valgusvoog 995luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 10000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C~+45°C°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



LED Riba REVAL BULB 140LED 8mm 10m 48V 9.6W 995lm 120° IP65 930

Tootekood 20697

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 48V
Võimsus 9.6W
Maksimaalne võimsus 9.6W/1m
Nimivool 200mA
Valgusvoog 995luumenit
Valgusti efektiivsus 104W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 25000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C~+45°C°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat

LED Riba REVAL BULB 160LED 1m 24V 19.2W 2030lm 120° IP20 927

Tootekood 20686

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 19.2W
Maksimaalne võimsus 19.2W/1m
Valgusvoog 2030luumenit
Valgusti efektiivsus 106W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 92
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid UL, CE, RoHS
Garantii 5 aastat









Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 160LED 1m 24V 19.2W 2900lm 120° IP20 930

Tootekood 17075

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 19.2W
Maksimaalne võimsus 19.2W/1m
Valgusvoog 2900luumenit
Valgusti efektiivsus 151W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 92
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid UL, CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 160LED 1m 24V 19.2W 3000lm 120° IP20 940

Tootekood 17076

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 19.2W
Maksimaalne võimsus 19.2W/1m
Valgusvoog 3000luumenit
Valgusti efektiivsus 156W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 92
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid UL, CE, RoHS
Garantii 5 aastat






Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 160LED 1m nano 24V 14.4W 300lm 120° IP66 blue sinine

Tootekood 16199

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus 21W
Värvustemperatuur sinine blue
Läätse nurk 120
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 33.3mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 160LED 5m rull silikoonis 24V 14.4W 300lm 120° IP67 blue sinine

Tootekood 17175

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus 21W
Värvustemperatuur sinine blue
Läätse nurk 120
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 6.0mm
Laius 12.5mm
Minimaalne pikkus 33.3mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 160LED 5m silikoonis 24V 19.2W 2500lm 120° IP67 930

Tootekood 18338

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 19.2W
Maksimaalne võimsus 19.2W/1m
Valgusvoog 2500luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.2mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid UL, CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 160LED 5m silikoonis 24V 19.2W 2500lm 120° IP67 940

Tootekood 17958

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 19.2W
Maksimaalne võimsus 19.2W/1m
Valgusvoog 2500luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.2mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid UL, CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 168LED 1m 24V 17.3W 1937lm 120° IP20 940

Tootekood 14644

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 17.3W
Maksimaalne võimsus 17.3W/1m
Valgusvoog 1937luumenit
Valgusti efektiivsus 112W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 40.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +45°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 2283lm 120° IP20 930

Tootekood 14348

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 20.2W
Maksimaalne võimsus 20.2W/1m
Valgusvoog 2283luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 35.7mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +45°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat






Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 2425lm 120° IP20 960

Tootekood 14947

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 20.2W
Maksimaalne võimsus 20.2W/1m
Valgusvoog 2425luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur külm valge 6000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 35.7mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +45°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat






Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 2582lm 120° IP20 940

Tootekood 14809

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 20.2W
Maksimaalne võimsus 20.2W/1m
Valgusvoog 2582luumenit
Valgusti efektiivsus 128W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 35.7mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +45°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat






Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 240LED 1m 24V 14W 1260lm CRI90 120° IP20 1800K-2700K soe valge

Tootekood 23006

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14W
Maksimaalne võimsus 14W/1m
Valgusvoog 1260luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur soe valge 1800K - 2700K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +45°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat






Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 240LED 1m 24V 23W 3100lm 120° IP20 930

Tootekood 17077

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 23W
Maksimaalne võimsus 23W/1m
Valgusvoog 3100luumenit
Valgusti efektiivsus 135W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 92
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid UL, CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 240LED 1m 24V 23W 3200lm 120° IP20 940

Tootekood 17078

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 23W
Maksimaalne võimsus 23W/1m
Valgusvoog 3200luumenit
Valgusti efektiivsus 139W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 92
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid UL, CE, RoHS
Garantii 5 aastat






Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 240LED 1m lõigatav iga LEDI tagant 24V 14.4W 1700lm 120° IP20 940

Tootekood 18277

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1700luumenit
Valgusti efektiivsus 118W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 6.3mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +45°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



LED Riba REVAL BULB 240LED 1m, lõigatav iga LEDI tagant 24V 14.4W 1550lm 120° IP20 930

Tootekood 18276

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 1550luumenit
Valgusti efektiivsus 108W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 6.3mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +45°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



LED Riba REVAL BULB 288LED 1m 24V 40W 5400lm CRI90 120° IP20 1800K-6500K

Tootekood 18236

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 5400luumenit
Valgusti efektiivsus 135W
Värvustemperatuur soe - külm valge
1800K - 6500K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.2mm
Laius 14.0mm
Minimaalne pikkus 55.6mm
Pikkus 1000.0mm
Pakis 1m
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid UL, CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 30LED 1m 12V 7.2W 260lm 120° IP20 RGB

Tootekood 12666

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 7.2W
Maksimaalne võimsus 7.2W/1m
Valgusvoog 260luumenit
Valgusti efektiivsus 36W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.1mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 1000.0mm
Pakis 5m
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat







See värviline LED-riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järele on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit. Riba tagumisel poolel on 3M kahepoolne teip, mis teeb paigaldamise eriti mugavaks. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada koos alumiiniumprofiiliga. Määratud hind on 1m riba kohta. Käesolev toode vajab töötamiseks toiteplokki. Selle leiad samuti LED house tootevalikust!

LED Riba REVAL BULB 30LED 5m rull silikoonis 12V 7.2W 260lm 120° IP67 RGB

Tootekood 13009

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 7.2W
Maksimaalne võimsus 7.2W/1m
Valgusvoog 260luumenit
Valgusti efektiivsus 36W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 5000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: RGB (punane, roheline, sinine) Soe valge 3000K Soe valge 3000K + RGB Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 320LED 1m 24V 24W 3500lm 120° IP20 930

Tootekood 17347

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 24W
Maksimaalne võimsus 24W/1m
Valgusvoog 3500luumenit
Valgusti efektiivsus 146W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 92
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 25.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid UL, CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 320LED 1m 24V 24W 3600lm 120° IP20 940

Tootekood 17348

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 24W
Maksimaalne võimsus 24W/1m
Valgusvoog 3600luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 92
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 25.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid UL, CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 320LED 1m 24V 31W 3900lm 120° IP20 930

Tootekood 17797

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 31W
Maksimaalne võimsus 31W/1m
Valgusvoog 3900luumenit
Valgusti efektiivsus 126W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 25.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid UL, CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 320LED 1m 24V 31W 4000lm 120° IP20 940

Tootekood 17798

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 31W
Maksimaalne võimsus 31W/1m
Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus 129W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.5mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 25.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid UL, CE, RoHS
Garantii 5 aastat






Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 320LED 5m silikoonis 24V 31W 3900lm 120° IP67 930

Tootekood 17800

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 31W
Maksimaalne võimsus 31W/1m
Valgusvoog 3900luumenit
Valgusti efektiivsus 126W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.2mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 25.0mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid UL, CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 320LED 5m silikoonis 24V 31W 4000lm 120° IP67 940

Tootekood 17799

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 31W
Maksimaalne võimsus 31W/1m
Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus 129W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.2mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 25.0mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid UL, CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 10m rull silikoonis 24V 14.4W 520lm 120° IP67 RGB

Tootekood 16384

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 520luumenit
Valgusti efektiivsus 36W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 3.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 10000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: RGB (punane, roheline, sinine) Soe valge 3000K Soe valge 3000K + RGB Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 10m rullis 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Tootekood 16410

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 520luumenit
Valgusti efektiivsus 36W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 3.0mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 1000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat







See värviline LED-riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järele on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit. Riba tagumisel poolel on 3M kahepoolne teip, mis teeb paigaldamise eriti mugavaks. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada koos alumiiniumprofiiliga. Määratud hind on 1m riba kohta. Käesolev toode vajab töötamiseks toiteplokki. Selle leiad samuti LED house tootevalikust!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Tootekood 12780

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 520luumenit
Valgusti efektiivsus 36W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 120
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 2.1mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat







See värviline LED-riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järele on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit. Riba tagumisel poolel on 3M kahepoolne teip, mis teeb paigaldamise eriti mugavaks. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada koos alumiiniumprofiiliga. Määratud hind on 1m riba kohta. Käesolev toode vajab töötamiseks toiteplokki. Selle leiad samuti LED house tootevalikust!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 315lm 120° IP20 green roheline

Tootekood 13031

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 4.8W
Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
Valgusvoog 315luumenit
Valgusti efektiivsus 66W
Värvustemperatuur roheline green
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.8mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



3528 LED dioodiga kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-dioodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 398lm 120° IP20 927

Tootekood 16471

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 4.8W
Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
Valgusvoog 398luumenit
Valgusti efektiivsus 83W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.8mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



3528 LED dioodiga kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-dioodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 418lm 120° IP20 930

Tootekood 12785

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 4.8W
Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
Valgusvoog 418luumenit
Valgusti efektiivsus 87W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.8mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



3528 LED dioodiga kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-dioodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 450lm 120° IP20 960

Tootekood 12786

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 4.8W
Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 94W
Värvustemperatuur külm valge 6000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.8mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



3528 LED dioodiga kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-dioodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 452lm 120° IP20 940

Tootekood 13629

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 4.8W
Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
Valgusvoog 452luumenit
Valgusti efektiivsus 94W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.8mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 10000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



3528 LED dioodiga kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-dioodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 55lm 120° IP20 red punane

Tootekood 13029

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 4.8W
Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
Valgusvoog 55luumenit
Valgusti efektiivsus 11W
Värvustemperatuur punane red
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.8mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



3528 LED dioodiga kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-dioodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 80lm 120° IP20 blue sinine

Tootekood 13030

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 4.8W
Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
Valgusvoog 80luumenit
Valgusti efektiivsus 17W
Värvustemperatuur sinine blue
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.8mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



3528 LED dioodiga kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-dioodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 692lm 120° IP20 940

Tootekood 14324

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 7.2W
Maksimaalne võimsus 7.2W/1m
Valgusvoog 692luumenit
Valgusti efektiivsus 96W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat






Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 732lm 120° IP20 830

Tootekood 13868

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 7.2W
Maksimaalne võimsus 7.2W/1m
Valgusvoog 732luumenit
Valgusti efektiivsus 102W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat






Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 830lm 120° IP20 940

Tootekood 23246

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 7.2W
Maksimaalne võimsus 7.2W/1m
Valgusvoog 830luumenit
Valgusti efektiivsus 115W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 830lm 120° IP20 960

Tootekood 14325

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 7.2W
Maksimaalne võimsus 7.2W/1m
Valgusvoog 830luumenit
Valgusti efektiivsus 115W
Värvustemperatuur külm valge 6000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat






Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Tootekood 15186

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 520luumenit
Valgusti efektiivsus 36W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 120
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Kõrgus 4.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 1000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



REVAL BULB 3535 LED-riba meeleolu loomiseks kuivas siseruumis! LED-dioodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, mis vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambipirni vahetusi. See LED riba lisab ruumile RGB (punane, roheline, sinine) valguse, olles parim abikäsi ruumis valgusmängude tekitamiseks! Määratud hind on 1m riba kohta.

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Tootekood 14588

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 520luumenit
Valgusti efektiivsus 36W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 3.0mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 1000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat







See värviline LED-riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järele on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit. Riba tagumisel poolel on 3M kahepoolne teip, mis teeb paigaldamise eriti mugavaks. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada koos alumiiniumprofiiliga. Määratud hind on 1m riba kohta. Käesolev toode vajab töötamiseks toiteplokki. Selle leiad samuti LED house tootevalikust!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 370lm CRI80 120° IP20 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 13447

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 19.2W
Maksimaalne võimsus 19.2W/1m
Valgusvoog 370luumenit
Valgusti efektiivsus 19W
Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 3.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 1000.0mm
Pakis 5m
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



LED-ribad on dekoratiivvalgustuseks suurepärane valik! REVAL BULB LED-ribad on paindlikud ja neid saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele. Näiteks mööblile, riiulitele, treppidele. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. See RGB digiriba sisaldab punaseid, rohelisi ja siniseid LED-dioode, mis võimaldavad valgustada ruume erinevate värvidega ja luua mitmesuguseid valgusefekte. Lisaks värvidele on ribal ka valge LED diood. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 380lm CRI80 120°

IP20 RGB+4000K RGBW päevavalge

Tootekood 15020

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 19.2W
Maksimaalne võimsus 19.2W/1m
Valgusvoog 380luumenit
Valgusti efektiivsus 20W
Värvustemperatuur RGBW päevavalge RGB+4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 2.1mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 1000.0mm
Pakis 5m
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



LED-ribad on dekoratiivvalgustuseks suurepärane valik! REVAL BULB LED-ribad on paindlikud ja neid saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele. Näiteks mööblile, riiulitele, treppidele. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. See RGB digiriba sisaldab punaseid, rohelisi ja siniseid LED-dioode, mis võimaldavad valgustada ruume erinevate värvidega ja luua mitmesuguseid valgusefekte. Lisaks värvidele on ribal ka valge LED diood. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 390lm CRI80 120° IP20 RGB + 6000K RGBW külm

Tootekood 13446

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 19.2W
Maksimaalne võimsus 19.2W/1m
Valgusvoog 390luumenit
Valgusti efektiivsus 20W
Värvustemperatuur RGBW külm RGB + 6000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 3.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 1000.0mm
Pakis 5m
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



LED-ribad on dekoratiivvalgustuseks suurepärane valik! REVAL BULB LED-ribad on paindlikud ja neid saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele. Näiteks mööblile, riiulitele, treppidele. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. See RGB digiriba sisaldab punaseid, rohelisi ja siniseid LED-dioode, mis võimaldavad valgustada ruume erinevate värvidega ja luua mitmesuguseid valgusefekte. Lisaks värvidele on ribal ka valge LED diood. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 4.8W 418lm 120° IP20 930

Tootekood 17061

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 4.8W
Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
Valgusvoog 418luumenit
Valgusti efektiivsus 87W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.8mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



3528 LED dioodiga kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-dioodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 750lm 120° IP20 927

Tootekood 16386

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 7.2W
Maksimaalne võimsus 7.2W/1m
Valgusvoog 750luumenit
Valgusti efektiivsus 104W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat









Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 830lm 120° IP20 830

Tootekood 16213

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 7.2W
Maksimaalne võimsus 7.2W/1m
Valgusvoog 830luumenit
Valgusti efektiivsus 115W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat






Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 840lm 120° IP20 940

Tootekood 17102

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 7.2W
Maksimaalne võimsus 7.2W/1m
Valgusvoog 840luumenit
Valgusti efektiivsus 117W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat






Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m Flexible 12V 7.2W 700lm 120° IP20 830

Tootekood 13683

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 7.2W
Maksimaalne võimsus 7.2W/1m
Valgusvoog 700luumenit
Valgusti efektiivsus 97W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



See painduv LED-riba on ideaalne detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! LED riba saab painutada nurga alla ning tänu sellele omadusele on paigaldamise protsess eriti lihtsaks tehtud - jõukohane ka esmakordsele kasutajale! Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 12V 4.8W 413lm 120° IP67 960

Tootekood 13074

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 4.8W
Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
Valgusvoog 413luumenit
Valgusti efektiivsus 86W
Värvustemperatuur külm valge 6000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.0mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -30°C - 70°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 12V 4.8W 438lm 120° IP67 940

Tootekood 13926

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 4.8W
Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
Valgusvoog 438luumenit
Valgusti efektiivsus 91W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.0mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -30°C - 70°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 12V 7.2W 600lm 120° IP67 930

Tootekood 13869

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 7.2W
Maksimaalne võimsus 7.2W/1m
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus 83W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 6.0mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 24V 14.4W 520lm 120° IP67 RGB

Tootekood 15675

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 14.4W
Maksimaalne võimsus 14.4W/1m
Valgusvoog 520luumenit
Valgusti efektiivsus 36W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 3.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 5000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: RGB (punane, roheline, sinine) Soe valge 3000K Soe valge 3000K + RGB Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 24V 19.2W 370lm CRI90 120° IP67 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 15503

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 19.2W
Maksimaalne võimsus 19.2W/1m
Valgusvoog 370luumenit
Valgusti efektiivsus 19W
Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.0mm
Laius 15.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 5000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS, UL
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: RGB (punane, roheline, sinine) Soe valge 3000K Soe valge 3000K + RGB Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 24V 4.8W 400lm 120° IP67 927

Tootekood 16963

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 4.8W
Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
Valgusvoog 400luumenit
Valgusti efektiivsus 83W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.0mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -30°C - 70°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 24V 4.8W 400lm 120° IP67 930

Tootekood 17173

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 4.8W
Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
Valgusvoog 400luumenit
Valgusti efektiivsus 83W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.0mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 5000.0mm
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -30°C - 70°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 24V 7.2W 600lm 120° IP67 930

Tootekood 15226

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 7.2W
Maksimaalne võimsus 7.2W/1m
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus 83W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 6.0mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 5000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 24V 7.2W 830lm 120° IP67 940

Tootekood 16861

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 7.2W
Maksimaalne võimsus 7.2W/1m
Valgusvoog 830luumenit
Valgusti efektiivsus 115W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 6.0mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonkattega 12V 4.8W 38lm 120° IP55 yellow kollane

Tootekood 13397

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 4.8W
Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
Valgusvoog 38luumenit
Valgusti efektiivsus 8W
Värvustemperatuur kollane yellow
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP55
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 3.0mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Veekindel silikoonkattega LED-riba, mis sobib ka niiskesse keskkonda. Seda toodet müüme 5-meetrise rulli kaupa. Riba on lõigatav iga 3 LED'i järel intervalliga 3 cm. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järele on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit riba. Paigaldamise teeb lihtsaks LED riba tagumisel poolel olev 3M kahepoolne teip. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada alumiiniumprofiiliga. Vajab töötamiseks toiteplokki, mille leiab samuti LED House tootevalikust.

LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonkattega 12V 4.8W 480lm 120° IP55 960

Tootekood 12645

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 12V
Võimsus 4.8W
Maksimaalne võimsus 4.8W/1m
Valgusvoog 480luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur külm valge 6000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP55
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 3.0mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 5000.0mm
Garantii 5 aastat



Veekindel silikoonkattega LED-riba, mis sobib ka niiskesse keskkonda. Seda toodet müüme 5-meetrise rulli kaupa. Riba on lõigatav iga 3 LED'i järel intervalliga 3 cm. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järele on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit riba. Paigaldamise teeb lihtsaks LED riba tagumisel poolel olev 3M kahepoolne teip. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada alumiiniumprofiiliga. Vajab töötamiseks toiteplokki, mille leiab samuti LED House tootevalikust.

LED Riba REVAL BULB 60LED CC 10m rull silikoonis 24V 7.2W 787lm 120° IP67 930

Tootekood 16817

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 7.2W
Maksimaalne võimsus 7.2W/1m
Valgusvoog 787luumenit
Valgusti efektiivsus 109W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 6.0mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 10000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 72LED 1m NANO 24V 17.3W 620lm 120° IP66 RGB

Tootekood 15021

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 17.3W
Maksimaalne võimsus 17.3W/1m
Valgusvoog 620luumenit
Valgusti efektiivsus 36W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 3.0mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 83.3mm
Pikkus 1000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja vastupidav nano kattega RGB LED-riba, mille IP66 kaitseklass lubab LED riba kasutada nii väli- kui sisetingimustes. See RGB LED-riba võimaldab toota laia värvivalikut, sealhulgas erinevaid toone, mida saab kohandada vastavalt kasutaja eelistustele või olukorrale. LED-ribad on paindlikud ja saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele, näiteks mööblile, riiulitele, treppidele jne. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 72LED 5m rull silikoonis 24V 17.3W 620lm 120° IP67 RGB

Tootekood 15322

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 17.3W
Maksimaalne võimsus 17.3W/1m
Valgusvoog 620luumenit
Valgusti efektiivsus 36W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 3.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 83.3mm
Pikkus 5000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: RGB (punane, roheline, sinine) Soe valge 3000K Soe valge 3000K + RGB Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 1363lm 120° IP20 940

Tootekood 15131

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1363luumenit
Valgusti efektiivsus 136W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 71.4mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 1363lm 120° IP20 950

Tootekood 16536

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1363luumenit
Valgusti efektiivsus 136W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 70.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 990lm 120° IP20 927

Tootekood 16387

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 990luumenit
Valgusti efektiivsus 99W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 71.4mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 999lm 120° IP20 930

Tootekood 14153

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 999luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 71.4mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat





Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 98LED 1m nano 24V 10W 1363lm 120° IP66 940

Tootekood 16676

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1363luumenit
Valgusti efektiivsus 136W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 71.4mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +45°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat






Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 98LED 1m nano 24V 10W 999lm 120° IP66 930

Tootekood 16340

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 999luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 71.4mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +45°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat









Kvaliteetne LED-riba. Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 98LED 5m rull silikoonis 24V 10W 1100lm 120° IP67 930

Tootekood 15227

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 25000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 6.0mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 71.4mm
Pikkus 5000.0mm
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Veekindel LED-riba, mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB UVC LED 1m 12ledi/m 24V 6.7W 120° IP20 270-280nm UVC

Tootekood 15614

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 24V
Võimsus 6.7W
Maksimaalne võimsus 6.7W/1m
Värvustemperatuur UVC 270-280nm
Läätse nurk 120
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Minimaalne pikkus 250.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ° +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne UVC LED-riba meditsiiniasutusse, laborisse, veepuhastusseadmesse ja toiduainetööstusesse. UVC LED-ribasid kasutatakse desinfitseerimiseks ja steriliseerimiseks, selle kiirgus on efektiivne mikroorganismide, bakterite ja viiruste hävitamisel. LED riba UVC-kiirgus on potentsiaalselt ohtlik inimestele ja loomadele ning selle kasutamine nõuab hoolikat ohutusmeetmete järgimist, sealhulgas silmade ja nahakaitse kasutamist. LED riba ei tohi vaadata palja silmaga, koduloomad ja kodutaimed tuleb ruumist välja viia, kui UV valgus hävitab baktereid! Määratud hind on 1m riba kohta.

LED Riba SMD2835, 240 LED 24V 19.2W 482lm 120° IP20 blue sinine

Tootekood 15153

Toitepinge 24V
Võimsus 19.2W
Maksimaalne võimsus 19.2W/1m
Valgusvoog 482luumenit
Valgusti efektiivsus 25W
Värvustemperatuur sinine blue
Läätse nurk 120
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Laius 10.0mm
Pikkus 5000.0mm










Kvaliteetne LED-riba.
Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik! 2835 LED diood on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

LED Riba Trio Lighting komplekt Chip 3 m 10,5W 750lm IP20 3000K-6500K 2CCT

Tootekood 22001

Bränd Trio Lighting
Võimsus 10,5W
Valgusvoog 750luumenit
Värvustemperatuur 2CCT
3000K-6500K
Kaitseklass IP20
Eluiga 20000h



CHIP-valgusriba avaldab muljet oma paljude erinevate kasutusvõimalustega. Valgusaktsendina üksikutele mööblitükkidele või kaudse, pimestamata valgustusena elutoas annab CHIP-valgusriba atmosfäärile moodsa ja hubase iseloomu. CHIP-LED-riba saab lühendada ettenähtud märgistuste järgi, mistõttu sobib see ideaalselt teie eluruumi isikupärastamiseks. Kolme meetri pikkuse riba LED-ide valguse värvi ja heledust saab reguleerida kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil. Riba on lihtsa musta värvi, nii et see sulandub märkamatult igasse sisustusstiili, eriti väljalülitatuna. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

LED Riba Trio Lighting komplekt Stripe Wiz 5 m 10W IP20 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 20507

Bränd Trio Lighting
Võimsus 10W
Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K
Kaitseklass IP20
Kõrgus 2.0mm


inu kodu. Sinu inspiratsioon. Suurenda oma heaolu ja loo atmosfäär tänu WiZ STRIPE ribavalgustile. Reality ja WiZ nutika valgustussüsteemiga saad lõõgastuda rahustava valgusega – lihtsalt rakenduse kaudu. Rakendus, mis on tasuta saadaval iOS-i ja Androidi jaoks, võimaldab sul valgustit juhtida tahvelarvuti või nutitelefoni kaudu ilma täiendava lüüsita ja seda kõikjalt juhtida. Ribavalgusti pakub 64 000 valge tooni ja 16 miljonit värvitooni värvispektrit ning mitmesuguseid dünaamilisi valgusseadistusi. Kasuta ribavalgustit kohandatud dekoratsioonide jaoks või üksikute mööbliesemete esiletõstmiseks. Lisaks on ribavalgustil kaasaegne LED-tehnoloogia, mida iseloomustab kõrge valguskvaliteet ja energiatõhusus. Võrreldes tavapäraste halogeenvalgusallikatega saab säästa kuni 80% energiakuludest. LED-valgusallikatel on ka pikk kasutusiga, need toodavad vähem soojust ja kaitsevad keskkonda.



LED Riba Trio Lighting Racer 3 m 10W 750lm IP20 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 22002

Bränd Trio Lighting
Võimsus 10W
Valgusvoog 750luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K
Kaitseklass IP20
Eluiga 20000h







Tunneta mängimise valgust! RACER valgusriba avaldab muljet oma mitmekülgsete kasutusvõimalustega. Valgusaktsendina üksikutele mööblitükkidele või kaudse, pimestamata valgustusena teleri või arvuti ekraanile annab RACER valgusriba meeleolule moodsa ja erilise iseloomu. Kolme meetri pikkust LED-riba saab lühendada ettenähtud märgistuste juurest, mistõttu sobib see ideaalselt personaalseks disainiks. Dünaamilise valguse funktsioon loob põneva atmosfääri eelprogrammeeritud dünaamiliste valgusstsenaariumidega, mis lisavad mitmevärvilisele või monokroomsele meeleoluvalgustusele põnevaid valgusefekte. Stripe on varustatud ka heli juhtimise funktsiooniga. Sisseehitatud mikrofoni abil reageerivad RGB LED-id reaalajas ümbritsevale mürale ja muudavad muusika, filmid ja mängud kütkestavateks, rütmiliselt kohandatud valgusefektideks. Kõiki funktsioone ja heledust saab juhtida kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil. Stripe on lihtsa musta värvi, nii et see sulandub märkamatult igasse sisustusstiili, eriti väljalülitatuna. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

LED Riba Trio Lighting Screen 3 m 6,5W IP20 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 22003

Bränd Trio Lighting
Võimsus 6,5W
Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K
Kaitseklass IP20
Eluiga 20000h
Lülituste arv 20000tk

Koge täiesti uut teleri- või arvutikogemust, sukeldudes Ambiente LED-ribaekraaniga uude dimensiooni! 21-tollisele monitorile ideaalselt sobiv LED-riba avab hulgaliselt muljetavaldavaid funktsioone. Dünaamilise valguse funktsioon loob põneva atmosfääri eelprogrammeeritud dünaamiliste valgustusstsenaariumidega, mis lisavad mitmevärvilisele või monokroomsele meeleoluvalgustusele põnevaid valgusefekte. Triibul on ka heli juhtimise funktsioon. Sisseehitatud mikrofoni abil reageerivad RGB-LED-id reaalajas ümbritsevale mürale ja muudavad muusika, filmid ja mängud kütkestavateks, rütmiliselt kohandatud valgusefektideks. Kõiki funktsioone ja heledust saab mugavalt juhtida kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil. Triibu värv on ühtlane must, nii et see sulandub märkamatult igasse sisustusstiili, eriti väljalülitatuna. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

