



## LED Riba RETECHAS 120LED 1m 12V 18W 1821lm 930

### Tootekood 23220

Bränd RETECHAS  
 Toitepinge 12V  
 Võimsus 18W  
 Maksimaalne võimsus 18W/1m  
 Valgusvoog 1821luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 101W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Cri 90  
 Eluiga 55000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 1.4mm  
 Laius 9.0mm  
 Pikkus 1000.0mm  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30 - +50°C  
 Sertifikaadid CE,RoHS  
 Garantii 5 aastat




Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud " Kvaliteetsed Samsungi LED-id " LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile " Suur LED-i tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral " Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele siseruumide valgustuse kohta

## LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 10W 963lm IP67 3000K soe valge

### Tootekood 19620

Bränd RETECHAS  
 Toitepinge 24V  
 Võimsus 10W  
 Maksimaalne võimsus 10W/1m  
 Valgusvoog 963luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 96W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Kaitseklass IP67  
 Kõrgus 3.0mm  
 Laius 9.0mm  
 Pikkus 1000.0mm  
 Töökeskkond sisse




## LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 12,5W 1278lm IP67 3000K soe valge

### Tootekood 22144

Bränd RETECHAS  
Toitepinge 24V  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 12,5W  
Valgusvoog 1278luumenit  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Kaitseklass IP67  
Pikkus 1000.0mm  
Töökeskkond sisse


Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud " Kvaliteetsed Samsungi LED-id " LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile " Suur LED-tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral " Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta " 6-aastane tootjagarantii (L80B10 ~55000 tundi 55 °C LED-riba temperatuuril)



## LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 12,5W 1300lm IP67 930

## Tootekood 20033

Bränd RETECHAS  
 Toitepinge 24V  
 Võimsus 12,5W  
 Maksimaalne võimsus 12.5W/1m  
 Valgusvoog 1300luumenit  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP67  
 Eluiga 55000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 3.0mm  
 Laius 9.0mm  
 Minimaalne pikkus 35.7mm  
 Pikkus 1000.0mm  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30 - +50°C  
 Sertifikaadid CE,RoHS  
 Garantii 5 aastat




Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud " Kvaliteetsed Samsungi LED-id " LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile " Suur LED-tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral " Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta " 6-aastane tootjagarantii (L80B10 ~55000 tundi 55 °C LED-riba temperatuuril)

## LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 12W 1244lm IP20 2700K soe valge

### Tootekood 23203

Bränd RETECHAS  
Toitepinge 24V  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 12W  
Maksimaalne võimsus 12W/1m  
Valgusvoog 1244luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 104W  
Värvustemperatuur soe valge 2700K  
Kaitseklass IP20  
Pikkus 1000.0mm  
Töökeskkond sisse




Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud " Kvaliteetsed Samsungi LED-id " LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile " Suur LED-tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral " Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta " 6-aastane tootjagarantii (L80B10 ~55000 tundi 55 °C LED-riba temperatuuril)

## LED Ribas RETECHAS 120LED 1m 24V 12W 1300lm IP20 930

### Tootekood 19174

Bränd RETECHAS  
 Toitepinge 24V  
 Võimsus 12W  
 Maksimaalne võimsus 12W/1m  
 Valgusvoog 1300luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 108W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 55000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 1.4mm  
 Laius 10.0mm  
 Minimaalne pikkus 35.7mm  
 Pikkus 1000.0mm  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30 - +50°C  
 Sertifikaadid CE,RoHS  
 Garantii 5 aastat




Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud " Kvaliteetsed Samsungi LED-id " LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile " Suur LED-tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral " Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta

## LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 12W 1383lm IP20 940

### Tootekood 23201

Bränd RETECHAS  
Toitepinge 24V  
Võimsus 12W  
Maksimaalne võimsus 12W/1m  
Valgusvoog 1383luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 115W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 55000h  
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
Kõrgus 1.4mm  
Laius 10.0mm  
Pikkus 1000.0mm  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30 - +50°C  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Garantii 5 aastat



Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud " Kvaliteetsed Samsungi LED-id " LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile " Suur LED-tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral " Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta " 6-aastane tootjagarantii (L80B10 ~55000 tundi 55 °C LED-riba temperatuuril)

## LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 12W IP20 2700K soe valge

### Tootekood 23205



Bränd RETECHAS  
Toitepinge 24V  
Võimsus 12W  
Maksimaalne võimsus 12W/1m  
Värvustemperatuur soe valge 2700K  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 1.4mm  
Laius 8.4mm  
Pikkus 1000.0mm  
Töökeskkond sisse



## LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 18W 1821lm IP20 3000K soe valge

### Tootekood 23200

Bränd RETECHAS  
Toitepinge 24V  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 18W  
Maksimaalne võimsus 18W/1m  
Valgusvoog 1821luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 101W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 1.4mm  
Laius 8.4mm  
Pikkus 1000.0mm  
Töökeskkond sisse  
Garantii 6 aastat




Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud " Kvaliteetsed Samsungi LED-id " LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile " Suur LED-tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral " Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta " 6-aastane tootjagarantii (L80B10 ~55000 tundi 55 °C LED-riba temperatuuril)

## LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 4,2W 443lm IP67 930

### Tootekood 23212

Bränd RETECHAS  
 Toitepinge 24V  
 Võimsus 4,2W  
 Maksimaalne võimsus 4.2W/1m  
 Valgusvoog 443luumenit  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP67  
 Eluiga 55000h  
 Kõrgus 3.0mm  
 Laius 9.0mm  
 Pikkus 1000.0mm  
 Töökeskkond välja  
 Töötemperatuur -30 - +50°C  
 Sertifikaadid CE,RoHS  
 Garantii 5 aastat




Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud " Kvaliteetsed Samsungi LED-id " LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile " Suur LED-tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral " Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta " 6-aastane tootjagarantii (L80B10 ~55000 tundi 55 °C LED-riba temperatuuril)

## LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 4W 443lm IP67 930

### Tootekood 19176

Bränd RETECHAS  
 Toitepinge 24V  
 Võimsus 4W  
 Maksimaalne võimsus 4W/1m  
 Valgusvoog 443luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 111W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP67  
 Eluiga 55000h  
 Kõrgus 3.0mm  
 Laius 9.0mm  
 Pikkus 1000.0mm  
 Töökeskkond välja  
 Töötemperatuur -30 - +50°C  
 Sertifikaadid CE,RoHS  
 Garantii 5 aastat




Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud " Kvaliteetsed Samsungi LED-id " LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile " Suur LED-tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral " Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta " 6-aastane tootjagarantii (L80B10 ~55000 tundi 55 °C LED-riba temperatuuril)

## LED Ribas RETECHAS 120LED 1m 24V 6,4W 655lm IP67 927

### Tootekood 20034

Bränd RETECHAS  
 Toitepinge 24V  
 Võimsus 6,4W  
 Maksimaalne võimsus 7W/1m  
 Valgusvoog 655luumenit  
 Värvustemperatuur soe valge 2700K  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP67  
 Eluiga 55000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 1.4mm  
 Laius 10.0mm  
 Minimaalne pikkus 35.7mm  
 Pikkus 1000.0mm  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30 - +50°C  
 Sertifikaadid CE,RoHS  
 Garantii 5 aastat




Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud " Kvaliteetsed Samsungi LED-id " LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile " Suur LED-i tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral " Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele siseruumide valgustuse kohta

## LED Ribas RETECHAS 120LED 1m 24V 6,4W 661lm IP67 930

### Tootekood 19712

Bränd RETECHAS  
 Toitepinge 24V  
 Võimsus 6,4W  
 Maksimaalne võimsus 6.4W/1m  
 Valgusvoog 661luumenit  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP67  
 Eluiga 55000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 3.0mm  
 Laius 9.0mm  
 Pikkus 1000.0mm  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30 - +50°C  
 Sertifikaadid CE,RoHS  
 Garantii 5 aastat




Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud " Kvaliteetsed Samsungi LED-id " LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile " Suur LED-tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral " Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta

## LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 6W 612lm IP67 940

### Tootekood 20815

Bränd RETECHAS  
 Toitepinge 24V  
 Võimsus 6W  
 Maksimaalne võimsus 6W/1m  
 Valgusvoog 612luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 102W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP67  
 Eluiga 55000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 3.0mm  
 Laius 9.0mm  
 Pikkus 1000.0mm  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30 - +50°C  
 Sertifikaadid CE,RoHS  
 Garantii 5 aastat





Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud " Kvaliteetsed Samsungi LED-id " LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile " Suur LED-tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral " Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta " 6-aastane tootjagarantii (L80B10 ~55000 tundi 55 °C LED-riba temperatuuril)

## LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 6W 655lm IP20 2700K soe valge

### Tootekood 23202

Bränd RETECHAS  
 Toitepinge 24V  
 Väljundpinge 24V  
 Võimsus 6W  
 Maksimaalne võimsus 6W/1m  
 Valgusvoog 655luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 109W  
 Värvustemperatuur soe valge 2700K  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 1.4mm  
 Laius 8.4mm  
 Pikkus 1000.0mm  
 Töökeskkond sisse





Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud " Kvaliteetsed Samsungi LED-id " LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile " Suur LED-tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral " Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta " 6-aastane tootjagarantii (L80B10 ~55000 tundi 55 °C LED-riba temperatuuril)

## LED Riba RETECHAS 120LED 1m 24V 6W 684lm IP20 3000K soe valge

### Tootekood 23198

Bränd RETECHAS  
 Toitepinge 24V  
 Väljundpinge 24V  
 Võimsus 6W  
 Maksimaalne võimsus 6W/1m  
 Valgusvoog 684luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 114W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 1.4mm  
 Laius 8.4mm  
 Pikkus 1000.0mm  
 Töökeskkond sisse





Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud " Kvaliteetsed Samsungi LED-id " LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile " Suur LED-tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral " Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta " 6-aastane tootjagarantii (L80B10 ~55000 tundi 55 °C LED-riba temperatuuril)

## LED Ribas RETECHAS 120LED 1m 24V 6W 684lm IP67 3000K soe valge

### Tootekood 23199

Bränd RETECHAS  
 Toitepinge 24V  
 Väljundpinge 24V  
 Võimsus 6W  
 Maksimaalne võimsus 6W/1m  
 Valgusvoog 684luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 114W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Kaitseklass IP67  
 Kõrgus 3.0mm  
 Laius 9.0mm  
 Pikkus 1000.0mm  
 Töökeskkond sisse




Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud " Kvaliteetsed Samsungi LED-id " LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile " Suur LED-tihedus loob „valgusjoone“ efekti isegi madalate alumiiniumprofiilide korral " Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta " 6-aastane tootjagarantii (L80B10 ~55000 tundi 55 °C LED-riba temperatuuril)

## LED Ribas RETECHAS 280LED 1m 24V 3W IP67 930

### Tootekood 23206

Bränd RETECHAS  
 Toitepinge 24V  
 Võimsus 3W  
 Maksimaalne võimsus 3W/1m  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP67  
 Eluiga 55000h  
 Kõrgus 3.0mm  
 Laius 9.0mm  
 Pikkus 1000.0mm  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30 - +50°C  
 Sertifikaadid CE,RoHS  
 Garantii 5 aastat



Kvaliteetsed Samsungi LED-id. Eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile. Erakordselt suur LED-tihedus tagab ühtlase valgusjoone efekti isegi väga madalate profiilide puhul. Mugav 25 mm lõike samm. Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta.

## LED Ribas RETECHAS 280LED 1m 24V 4W IP67 3000K soe valge

### Tootekood 19623

Bränd RETECHAS  
 Toitepinge 24V  
 Võimsus 4W  
 Maksimaalne võimsus 4W/1m  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Kaitseklass IP67  
 Kõrgus 3.0mm  
 Laius 9.0mm  
 Pikkus 1000.0mm  
 Töökeskkond sisse



Kvaliteetsed Samsungi LED-id. Eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile. Erakordselt suur LED-tihedus tagab ühtlase valgusjoone efekti isegi väga madalate profiilide puhul. Mugav 25 mm lõike samm. Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta.

## LED Riba RETECHAS 280LED 1m 24V 6W 756lm IP67 930

### Tootekood 23204

Bränd RETECHAS  
Toitepinge 24V  
Võimsus 6W  
Maksimaalne võimsus 6W/1m  
Valgusvoog 756luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 126W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Cri 90  
Kaitseklass IP67  
Eluiga 55000h  
Kõrgus 1.4mm  
Laius 8.0mm  
Pikkus 1000.0mm  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30 - +50°C  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Garantii 5 aastat



Kvaliteetsed Samsungi LED-id. Eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile. " Erakordselt suur LED-tihedus tagab ühtlase valgusjoone efekti isegi väga madalate profiilide puhul. " Mugav 25 mm lõike samm. " Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta.

## LED Riba RETECHAS 60LED 1m 24V 16W 1592lm IP20 940

### Tootekood 22145

Bränd RETECHAS  
Toitepinge 24V  
Võimsus 16W  
Maksimaalne võimsus 16W/1m  
Valgusvoog 1592luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 100W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 1.4mm  
Laius 8.4mm  
Pikkus 1000.0mm  
Töökeskkond sisse




Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud " Usaldusväärsed Samsungi LED-id " LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile " Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta " 6-aastane tootjagarantii (L80B10 ~55 000 tundi 55 °C LED-riba temperatuuril)

## LED Riba RETECHAS 60LED 1m 24V 6W IP20 930

### Tootekood 23197

Bränd RETECHAS  
Toitepinge 24V  
Võimsus 6W  
Maksimaalne võimsus 6W/1m  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 1.4mm  
Laius 8.4mm  
Pikkus 1000.0mm  
Töökeskkond sisse



Toodet on akrediteeritud laborites erinevates tingimustes testitud " Usaldusväärsed Samsungi LED-id " LED-i eluiga on testitud vastavalt LM-80 standardile " Kvaliteetne valgus vastab ELi fotobioloogilise ohutuse nõuetele sisevalgustuse kohta " 6-aastane tootjagarantii (L80B10 ~55 000 tundi 55 °C LED-riba temperatuuril)

## LED Riba REVAL BULB 108LED 1m iga LEDi tagant lõigatav 24V 18W 805lm 120° IP20 RGB

### Tootekood 17186

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 805luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 45W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.1mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 9.3mm

Pikkus 1000.0mm

Pakis 5m

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga [LED-riba](#). Eripäraks võimalus lõigata riba iga LEDi järelt, seega sobib ideaalselt paigalduseks keerulistes olukordades! LED-ribad on paindlikud ja saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele, näiteks mööblile, riiulitele, treppidele jne. See RGB LED-riba võimaldab toota laia värvivalikut, sealhulgas erinevaid toone, mida saab kohandada vastavalt kasutaja eelistustele või olukorrale. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1190lm 120° IP20 927

## Tootekood 17850

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 1190luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



# LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1223lm 120° IP20 930

## Tootekood 14587

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 1223luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 85W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



# LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1299lm 120° IP20 960

## Tootekood 14984

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V  
 Võimsus 14.4W  
 Maksimaalne võimsus 14.4W/1m  
 Valgusvoog 1299luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 90W  
 Värvustemperatuur külm valge 6000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas SANAN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 1.4mm  
 Laius 8.0mm  
 Minimaalne pikkus 25.0mm  
 Pikkus 1000.0mm  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!  
 2835 LED diod on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale!  
 Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!



# LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1383lm 120° IP20 940

## Tootekood 14543

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 1383luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 96W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



# LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 1190lm 120° IP20 927

## Tootekood 22329

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 1190luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 83W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 1244lm CRI90 120° IP20 2700K-6000K soe + külm valge

### Tootekood 14449

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 1244luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 86W

Värvustemperatuur soe + külm valge  
2700K-6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 1244lm CRI90 120° IP20 3000K-4000K 2CCT

### Tootekood 15560

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 1244luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 86W

Värvustemperatuur 2CCT

3000K-4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 405lm 120° IP20 RGB

### Tootekood 17520

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 405luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 28W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 2.2mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 80.0mm


Pikkus 1000.0mm

Pakis 5m

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kaasaegne lisand igasse interjööri -  
peenike RGB [LED-riba](#). Käesolevat  
LED-riba on võimalik lõigata iga 50mm  
tagant ning seda on lihtne paigaldada  
ka esmakordsel kasutajal! Kiireks  
paigaldamiseks on ribal isekleepuv  
tagakülg. Määratud hind on 1m riba  
kohta. Võid meie toodetes kindel olla,  
sest müüme iga päev sadu meetreid  
LED ribasid! Saada meile päring,  
teeme sulle pakkumise! Valgustage  
oma maailm LED House  
professionaalide abiga - [vaata siit ka  
meie projektide portfooliot!](#)

## LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 2.4W 216lm 120° IP20 930

### Tootekood 17801

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 2.4W

Maksimaalne võimsus 2.4W/1m

Valgusvoog 216luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 28.8W 1040lm 120° IP20 RGB

### Tootekood 13966

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 28.8W

Maksimaalne võimsus 28.8W/1m

Valgusvoog 1040luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 3.4mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



REVAL BULB 3535 [LED-riba](#) meeleolu loomiseks kuivas siseruumis! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, mis vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambipirni vahetusi. See LED riba lisab ruumile RGB (punane, roheline, sinine) valguse, olles parim abikäsi ruumis valgusmängude tekitamiseks! Määratud hind on 1m riba kohta.

## LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 9.6W 270lm 120° IP20 RGB

### Tootekood 17519

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 9.6W

Maksimaalne võimsus 9.6W/1m

Valgusvoog 270luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 28W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 2.2mm

Laius 5.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm


Pikkus 1000.0mm

Pakis 5m

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kaasaegne lisand igasse interjööri -  
peenike RGB [LED-riba](#). Käesolevat  
LED-riba on võimalik lõigata iga 50mm  
tagant ning seda on lihtne paigaldada  
ka esmakordsel kasutajal! Kiireks  
paigaldamiseks on ribal isekleepuv  
tagakülg. Määratud hind on 1m riba  
kohta. Võid meie toodetes kindel olla,  
sest müüme iga päev sadu meetreid  
LED ribasid! Saada meile päring,  
teeme sulle pakkumise! Valgustage  
oma maailm LED House  
professionaalide abiga - [vaata siit ka  
meie projektide portfooliot!](#)

# LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 9.6W 837lm 120° IP20 930

## Tootekood 16389

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 9.6W

Maksimaalne võimsus 9.6W/1m

Valgusvoog 837luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 87W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C - 70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne [LED-riba](#). Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 8mm lai 24V 14.4W 1500lm 120° IP20 930

### Tootekood 17136

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 8mm lai 24V 14.4W 1500lm 120° IP20 940

### Tootekood 17701

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB 120LED 1m CC püsivooluga 24V 14.4W 1573lm 120° IP20 930

## Tootekood 15036

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 1573luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 109W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat



Tipptasemel [LED-riba](#)! Mis teeb püsivooluga LED ribad eriliseks? Need LED ribad reguleerivad LED diodide voolu nii, et see jääb konstantseks sõltumata toitepinge kõikumistest. See tähendab, et LED riba annab alati ühtlase voolu, tagades ühtlase valgustuse kogu riba pikkuses. Lisaks võib püsivooluga (CC) LED riba ühendada pikemalt kui tavalist LED riba. Näiteks 4,8w/m puhul on võimalik ühendada toitest kuni 30m, võimsamate ledide puhul pikkus aga väheneb. 14,4w/m LED riba puhul on pikkus juba 10m. See IP20 kaitseklassiga LED-riba on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 20-50m, millest vastavalt soovile lõikame. Meie tootevalikust leiate erineva võimsusega püsivoolu ribasid, kui siiski sobivat ei leidnud, saatke julgelt päring! Suudame rahuldada ka kõige ainulaadsemad soovid.

## LED Riba REVAL BULB 120LED 1m CC püsivooluga 24V 14.4W 1626lm 120° IP20 960

### Tootekood 15170

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 1626luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 113W

Värvustemperatuur külm valge 6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat



Tipptasemel [LED-riba!](#) Mis teeb püsivooluga LED ribad eriliseks? Need LED ribad reguleerivad LED diodide voolu nii, et see jääb konstantseks sõltumata toitepinge kõikumistest. See tähendab, et LED riba annab alati ühtlase voolu, tagades ühtlase valgustuse kogu riba pikkuses. Lisaks võib püsivooluga (CC) LED riba ühendada pikemalt kui tavalist LED riba. Näiteks 4,8w/m puhul on võimalik ühendada toitest kuni 30m, võimsamate ledide puhul pikkus aga väheneb. 14,4w/m LED riba puhul on pikkus juba 10m. See IP20 kaitseklassiga LED-riba on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 20-50m, millest vastavalt soovile lõikame. Meie tootevalikust leiate erineva võimsusega püsivoolu ribasid, kui siiski sobivat ei leidnud, saatke julgelt päring! Suudame rahuldada ka kõige ainulaadsemad soovid.

## LED Riba REVAL BULB 120LED 1m kitsas 24V 9.6W 1000lm 120° IP20 930

### Tootekood 15264

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 9.6W

Maksimaalne võimsus 9.6W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 5.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Muuda ruumid efektsemaks, kasutades neid kitsaid (5mm) LED ribasid! See IP20 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba valgustemperatuur lisab ruumile hubase sooja valge valguse (3000K). LED ribad on paindlikud ja saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele, näiteks mööblile, riiulitele, treppidele jne. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 120LED 1m nano 24V 28.8W 1040lm 120° IP66 RGB

### Tootekood 16435

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 28.8W

Maksimaalne võimsus 28.8W/1m

Valgusvoog 1040luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 3.4mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



REVAL BULB 3535 [LED-riba](#) meeleolu loomiseks kuivas siseruumis! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, mis vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambipirni vahetusi. See LED riba lisab ruumile RGB (punane, roheline, sinine) valguse, olles parim abikäsi ruumis valgusmängude tekitamiseks! Määratud hind on 1m riba kohta.

## LED Riba REVAL BULB 120LED 5m rull silikoonis 12V 14.4W 1668lm 120° IP67 940

## Tootekood 16170

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 1668luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 116W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 120LED 5m rull silikoonis 24V 14.4W 1668lm 120° IP67 940

### Tootekood 16214

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 1668luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 116W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 120LED 5m rull silikoonis 24V 9.6W 837lm 120° IP67 930

### Tootekood 16388

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 9.6W

Maksimaalne võimsus 9.6W/1m

Valgusvoog 837luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 87W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -30°C - 70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külmal valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 120LED 5m silikoonis \* 24V 14.4W 1244lm CRI90 120° IP67 2700K-6000K soe + külm valge

### Tootekood 17036

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 1244luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 86W

Värvustemperatuur soe + külm valge  
2700K-6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 166.7mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 120LED Küljele 1m 12V 9.6W 750lm 120° IP20 930

### Tootekood 14701

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 9.6W

Maksimaalne võimsus 9.6W/1m

Valgusvoog 750luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 78W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Muuda ruumid efektsemaks, kasutades neid suunatud valgusega [LED-ribasid](#)! See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED ribad on paindlikud ja saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele, näiteks mööblile, riiulitele, treppidele jne. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 120LED Küljele 1m 12V 9.6W 969lm 120° IP20 840

### Tootekood 14154

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 9.6W

Maksimaalne võimsus 9.6W/1m

Valgusvoog 969luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 101W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Muuda ruumid efektsemaks, kasutades neid suunatud valgusega [LED-ribasid](#)! See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED ribad on paindlikud ja saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele, näiteks mööblile, riiulitele, treppidele jne. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## **LED Riba REVAL BULB 120LED Küljele 1m NANO 12V 9.6W 969lm 120° IP66 840**

### **Tootekood 16183**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 9.6W

Maksimaalne võimsus 9.6W/1m

Valgusvoog 969luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 101W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Muuda ruumid efektsemaks, kasutades neid suunatud valgusega [LED-ribasid](#)! See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED ribad on paindlikud ja saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele, näiteks mööblile, riiulitele, treppidele jne. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 120LED T 1m 24V 14.4W 1573lm 120° IP20 930

### Tootekood 14678

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 1573luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 109W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Suurepärase dekoratiivvalgustus!  
Käesolev [LED-riba](#) sobib kasutamiseks ainult siseruumidesse, kaitseklass IP20. Lisab ruumi sooja valget valgust (3000K). LED-ribad on paindlikud ja saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele, näiteks mööblile, riiulitele, treppidele jne. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt soovile lõikame. Lõigata võimalik iga 5cm järelt. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1427lm 120° IP20 930

### Tootekood 14420

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 1427luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 99W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



# LED Riba REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1515lm 120° IP20 960

## Tootekood 14537

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 1515luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 105W

Värvustemperatuur külm valge 6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



# LED Riba REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1614lm 120° IP20 940

## Tootekood 14384

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 1614luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 112W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1427lm 120° IP66 930

### Tootekood 14422

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 1427luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 99W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



# LED Riba REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1577lm 120° IP66 860

## Tootekood 14547

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 1577luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 110W

Värvustemperatuur külm valge 6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1614lm 120° IP66 940

### Tootekood 14669

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V  
 Võimsus 14.4W  
 Maksimaalne võimsus 14.4W/1m  
 Valgusvoog 1614luumenit  
 Valgusti efektiivsus 1m79 112W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas SANAN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 1.4mm  
 Laius 10.0mm  
 Minimaalne pikkus 50.0mm  
 Pikkus 1000.0mm  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30 - +45°C  
 Sertifikaadid CE,RoHS  
 Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!  
 2835 LED diod on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale!  
 Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB 140LED 5m silikoonis 24V 14.4W 1600lm 120° IP67 930

### Tootekood 14711

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 1600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 111W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetrid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB 140LED 8mm 10m 48V 9.6W 995lm 120° IP20 930

## Tootekood 20695

---

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 9.6W

Maksimaalne võimsus 9.6W/1m

Nimivool 200mA

Valgusvoog 995luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 25000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20°C~+45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

## **LED Riba REVAL BULB 140LED 8mm 10m 48V 9.6W 995lm 120° IP65 930**

### **Tootekood 20697**

---

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 9.6W

Maksimaalne võimsus 9.6W/1m

Nimivool 200mA

Valgusvoog 995luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 25000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20°C~+45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

## **LED Riba REVAL BULB 160LED 1m 24V 19.2W 2030lm 120° IP20 927**

## Tootekood 20686

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Maksimaalne võimsus 19.2W/1m

Valgusvoog 2030luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 106W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB 160LED 1m 24V 19.2W 2900lm 120° IP20 930

## Tootekood 17075

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Maksimaalne võimsus 19.2W/1m

Valgusvoog 2900luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 151W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



# LED Riba REVAL BULB 160LED 1m 24V 19.2W 3000lm 120° IP20 940

## Tootekood 17076

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V  
 Võimsus 19.2W  
 Maksimaalne võimsus 19.2W/1m  
 Valgusvoog 3000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 156W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas SANAN LED  
 Cri 92  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 1.4mm  
 Laius 10.0mm  
 Minimaalne pikkus 50.0mm  
 Pikkus 1000.0mm  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid UL, CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!  
 2835 LED diod on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale!  
 Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB 160LED 1m nano 24V 14.4W 300lm 120° IP66 blue sinine

### Tootekood 16199

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 21W

Värvustemperatuur sinine blue

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 33.3mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB 160LED 5m rull silikoonis 24V 14.4W 300lm 120° IP67 blue sinine

### Tootekood 17175

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 21W

Värvustemperatuur sinine blue

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 12.5mm

Minimaalne pikkus 33.3mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 160LED 5m silikoonis 24V 19.2W 2500lm 120° IP67 930

### Tootekood 18338

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Maksimaalne võimsus 19.2W/1m

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 130W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 160LED 5m silikoonis 24V 19.2W 2500lm 120° IP67 940

### Tootekood 17958

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Maksimaalne võimsus 19.2W/1m

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 130W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB 168LED 1m 24V 17.3W 2336lm 120° IP20 940

## Tootekood 14644

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 17.3W

Maksimaalne võimsus 17.3W/1m

Valgusvoog 2336luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 135W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 40.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



# LED Ribas REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 2900lm 120° IP20 940

## Tootekood 14809

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V  
 Võimsus 20.2W  
 Maksimaalne võimsus 20.2W/1m  
 Valgusvoog 2900luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 144W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätsenurk 120  
 Valgusallikas SANAN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 1.4mm  
 Laius 10.0mm  
 Minimaalne pikkus 35.7mm  
 Pikkus 1000.0mm  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30 - +45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!  
 2835 LED diod on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale!  
 Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 2937lm 120° IP20 930

## Tootekood 14348

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 20.2W

Maksimaalne võimsus 20.2W/1m

Valgusvoog 2937luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 145W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 35.7mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



# LED Riba REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 3114lm 120° IP20 960

## Tootekood 14947

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 20.2W

Maksimaalne võimsus 20.2W/1m

Valgusvoog 3114luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 154W

Värvustemperatuur külm valge 6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 35.7mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB 240LED 1m 24V 14W 1260lm CRI90 120° IP20 1800K-2700K soe valge

### Tootekood 23006

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14W

Maksimaalne võimsus 14W/1m

Valgusvoog 1260luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 90W

Värvustemperatuur soe valge

1800K-2700K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



# LED Riba REVAL BULB 240LED 1m 24V 23W 3100lm 120° IP20 930

## Tootekood 17077

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 23W

Maksimaalne võimsus 23W/1m

Valgusvoog 3100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 135W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



# LED Riba REVAL BULB 240LED 1m 24V 23W 3200lm 120° IP20 940

## Tootekood 17078

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 23W

Maksimaalne võimsus 23W/1m

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 139W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



## **LED Riba REVAL BULB 240LED 1m lõigatav iga LEDi tagant 24V 14.4W 1700lm 120° IP20 940**

### **Tootekood 18277**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 1700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 118W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 6.3mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat



## **LED Riba REVAL BULB 240LED 1m, lõigatav iga LEDi tagant 24V 14.4W 1550lm 120° IP20 930**

### **Tootekood 18276**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 1550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 108W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 6.3mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat



## LED Riba REVAL BULB 288LED 1m 24V 40W 5400lm CRI90 120° IP20 1800K-6500K

### Tootekood 18236

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 40W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Valgusvoog 5400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 135W

Värvustemperatuur 1800K-6500K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.2mm

Laius 14.0mm

Minimaalne pikkus 55.6mm

Pikkus 1000.0mm

Pakis 1m

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB 30LED 1m 12V 7.2W 260lm 120° IP20 RGB

### Tootekood 12666

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Maksimaalne võimsus 7.2W/1m

Valgusvoog 260luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.1mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Pakis 5m

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



See värviline [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järele on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit. Riba tagumisel poolel on 3M kahepoolne teip, mis teeb paigaldamise eriti mugavaks. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada koos alumiiniumprofiiliga. Määratud hind on 1m riba kohta. Käesolev toode vajab töötamiseks toiteplokki. Selle leiad samuti LED house tootevalikust!

## LED Riba REVAL BULB 30LED 5m rull silikoonis 12V 7.2W 260lm 120° IP67 RGB

### Tootekood 13009

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Maksimaalne võimsus 7.2W/1m

Valgusvoog 260luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: RGB (punane, roheline, sinine) Soe valge 3000K Soe valge 3000K + RGB Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB 320LED 1m 24V 24W 3500lm 120° IP20 930

## Tootekood 17347

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 24W

Maksimaalne võimsus 24W/1m

Valgusvoog 3500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 146W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



# LED Riba REVAL BULB 320LED 1m 24V 24W 3600lm 120° IP20 940

## Tootekood 17348

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 24W

Maksimaalne võimsus 24W/1m

Valgusvoog 3600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 150W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



# LED Riba REVAL BULB 320LED 1m 24V 31W 3900lm 120° IP20 930

## Tootekood 17797

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 31W

Maksimaalne võimsus 31W/1m

Valgusvoog 3900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 126W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



# LED Riba REVAL BULB 320LED 1m 24V 31W 4000lm 120° IP20 940

## Tootekood 17798

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 31W

Maksimaalne võimsus 31W/1m

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 129W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB 320LED 5m silikoonis 24V 31W 3900lm 120° IP67 930

### Tootekood 17800

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 31W

Maksimaalne võimsus 31W/1m

Valgusvoog 3900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 126W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 320LED 5m silikoonis 24V 31W 4000lm 120° IP67 940

### Tootekood 17799

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 31W

Maksimaalne võimsus 31W/1m

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 129W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 60LED 10m rull silikoonis 24V 14.4W 520lm 120° IP67 RGB

### Tootekood 16384

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 520luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 10000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: RGB (punane, roheline, sinine) Soe valge 3000K Soe valge 3000K + RGB Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 10m rullis 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

## Tootekood 16410

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 520luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



See värviline [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järele on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit. Riba tagumisel poolel on 3M kahepoolne teip, mis teeb paigaldamise eriti mugavaks. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada koos alumiiniumprofiiliga. Määratud hind on 1m riba kohta. Käesolev toode vajab töötamiseks toiteplokki. Selle leiad samuti LED house tootevalikust!

## LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

### Tootekood 12780

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 520luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 2.1mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



See värviline [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järele on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit. Riba tagumisel poolel on 3M kahepoolne teip, mis teeb paigaldamise eriti mugavaks. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada koos alumiiniumprofiiliga. Määratud hind on 1m riba kohta. Käesolev toode vajab töötamiseks toiteplokki. Selle leiad samuti LED house tootevalikust!

## **LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 315lm 120° IP20 green roheline**

### **Tootekood 13031**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Maksimaalne võimsus 4.8W/1m

Valgusvoog 315luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 66W

Värvustemperatuur roheline green

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne [LED-riba](#). Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 38lm 120° IP20 yellow kollane

### Tootekood 12857

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Maksimaalne võimsus 4.8W/1m

Valgusvoog 38luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 8W

Värvustemperatuur kollane yellow

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne [LED-riba](#). Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 398lm 120° IP20 927

### Tootekood 16471

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Maksimaalne võimsus 4.8W/1m

Valgusvoog 398luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne [LED-riba](#). Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 418lm 120° IP20 930

## Tootekood 12785

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Maksimaalne võimsus 4.8W/1m

Valgusvoog 418luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne [LED-riba](#). Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 450lm 120° IP20 960

## Tootekood 12786

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Maksimaalne võimsus 4.8W/1m

Valgusvoog 450luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 94W

Värvustemperatuur külm valge 6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne [LED-riba](#). Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 452lm 120° IP20 940

## Tootekood 13629

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Maksimaalne võimsus 4.8W/1m

Valgusvoog 452luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 94W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 10000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne [LED-riba](#). Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 55lm 120° IP20 red punane

### Tootekood 13029

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Maksimaalne võimsus 4.8W/1m

Valgusvoog 55luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 11W

Värvustemperatuur punane red

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne [LED-riba](#). Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 80lm 120° IP20 blue sinine

### Tootekood 13030

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Maksimaalne võimsus 4.8W/1m

Valgusvoog 80luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 17W

Värvustemperatuur sinine blue

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne [LED-riba](#). Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 830lm 120° IP20 830

## Tootekood 13868

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Maksimaalne võimsus 7.2W/1m

Valgusvoog 830luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 115W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



# LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 830lm 120° IP20 940

## Tootekood 14324

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Maksimaalne võimsus 7.2W/1m

Valgusvoog 830luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 115W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



# LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 830lm 120° IP20 960

## Tootekood 14325

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Maksimaalne võimsus 7.2W/1m

Valgusvoog 830luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 115W

Värvustemperatuur külm valge 6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

### Tootekood 15186

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 520luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Kõrgus 4.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



REVAL BULB 3535 [LED-riba](#) meeleolu loomiseks kuivas siseruumis! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, mis vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambipirni vahetusi. See LED riba lisab ruumile RGB (punane, roheline, sinine) valguse, olles parim abikäsi ruumis valgusmängude tekitamiseks! Määratud hind on 1m riba kohta.

## LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

## Tootekood 14588

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 520luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



See värviline [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järelle on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit. Riba tagumisel poolel on 3M kahepoolne teip, mis teeb paigaldamise eriti mugavaks. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada koos alumiiniumprofiiliga. Määratud hind on 1m riba kohta. Käesolev toode vajab töötamiseks toiteplokki. Selle leiad samuti LED house tootevalikust!

**LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 370lm CRI80 120°  
IP20 RGB + 3000K RGBW soe**

## Tootekood 13447

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Maksimaalne võimsus 19.2W/1m

Valgusvoog 370luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 19W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Pakis 5m

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[LED-ribad](#) on dekoratiivvalgustuseks suurepärase valik! REVAL BULB LED-ribad on paindlikud ja neid saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele. Näiteks mööblile, riiulitele, treppidele. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. See RGB digiriba sisaldab punaseid, rohelisi ja siniseid LED-dioode, mis võimaldavad valgustada ruume erinevate värvidega ja luua mitmesuguseid valgusefekte. Lisaks värvidele on ribal ka valge LED diodid. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 380lm CRI80 120°

## IP20 RGB+4000K RGBW päevavalge

### Tootekood 15020

Bränd [REVAL BULB](#)  
 Toitepinge 24V  
 Võimsus 19.2W  
 Maksimaalne võimsus 19.2W/1m  
 Valgusvoog 380luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 20W  
 Värvustemperatuur RGBW päevavalge  
 RGB+4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas SANAN LED  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 2.1mm  
 Laius 12.0mm  
 Minimaalne pikkus 100.0mm  
 Pikkus 1000.0mm  
 Pakis 5m  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



[LED-ribad](#) on dekoratiivvalgustuseks suurepärase valik! REVAL BULB LED-ribad on paindlikud ja neid saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele. Näiteks mööblile, riiulitele, treppidele. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. See RGB digiriba sisaldab punaseid, rohelisi ja siniseid LED-dioode, mis võimaldavad valgustada ruume erinevate värvidega ja luua mitmesuguseid valgusefekte. Lisaks värvidele on ribal ka valge LED diodid. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Ribad REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 390lm CRI80 120° IP20 RGB + 6000K RGBW külm

### Tootekood 13446

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Maksimaalne võimsus 19.2W/1m

Valgusvoog 390luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 20W

Värvustemperatuur RGBW külm RGB + 6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Pakis 5m

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[LED-ribad](#) on dekoratiivvalgustuseks suurepärase valik! REVAL BULB LED-ribad on paindlikud ja neid saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele. Näiteks mööblile, riiulitele, treppidele. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. See RGB digiriba sisaldab punaseid, roheline ja siniseid LED-dioode, mis võimaldavad valgustada ruume erinevate värvidega ja luua mitmesuguseid valgusefekte. Lisaks värvidele on ribal ka valge LED diodid. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 4.8W 418lm 120° IP20 930

## Tootekood 17061

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 4.8W

Maksimaalne võimsus 4.8W/1m

Valgusvoog 418luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne [LED-riba](#). Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 750lm 120° IP20 927

## Tootekood 16386

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 7.2W

Maksimaalne võimsus 7.2W/1m

Valgusvoog 750luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 104W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



# LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 830lm 120° IP20 830

## Tootekood 16213

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 7.2W

Maksimaalne võimsus 7.2W/1m

Valgusvoog 830luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 115W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



# LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 840lm 120° IP20 940

## Tootekood 17102

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 7.2W

Maksimaalne võimsus 7.2W/1m

Valgusvoog 840luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 117W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



## **LED Riba REVAL BULB 60LED 1m Flexible 12V 7.2W 700lm 120° IP20 830**

### **Tootekood 13683**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Maksimaalne võimsus 7.2W/1m

Valgusvoog 700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 97W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



See painduv [LED-riba](#) on ideaalne detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! LED riba saab painutada nurga alla ning tänu sellele omadusele on paigaldamise protsess eriti lihtsaks tehtud - jõukohane ka esmakordsele kasutajale! Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## **LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 12V 4.8W 413lm 120° IP67 960**

## Tootekood 13074

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Maksimaalne võimsus 4.8W/1m

Valgusvoog 413luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 86W

Värvustemperatuur külm valge 6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -30°C - 70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 12V 4.8W 438lm 120° IP67 940

### Tootekood 13926

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Maksimaalne võimsus 4.8W/1m

Valgusvoog 438luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 91W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -30°C - 70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külmal valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 12V 7.2W 600lm 120° IP67 930

### Tootekood 13869

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Maksimaalne võimsus 7.2W/1m

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 83W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 24V 14.4W 520lm 120° IP67 RGB

### Tootekood 15675

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Maksimaalne võimsus 14.4W/1m

Valgusvoog 520luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: RGB (punane, roheline, sinine) Soe valge 3000K Soe valge 3000K + RGB Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 24V 19.2W 370lm CRI90 120° IP67 RGB + 3000K RGBW soe

### Tootekood 15503

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Maksimaalne võimsus 19.2W/1m

Valgusvoog 370luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 19W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB +  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 15.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS, UL

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: RGB (punane, roheline, sinine) Soe valge 3000K Soe valge 3000K + RGB Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 24V 4.8W 400lm 120° IP67 927

## Tootekood 16963

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 4.8W

Maksimaalne võimsus 4.8W/1m

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -30°C - 70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külmal valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 24V 4.8W 400lm 120° IP67 930

### Tootekood 17173

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 4.8W

Maksimaalne võimsus 4.8W/1m

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 83W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -30°C - 70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külmal valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 24V 7.2W 600lm 120° IP67 930

## Tootekood 15226

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 7.2W

Maksimaalne võimsus 7.2W/1m

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 24V 7.2W 830lm 120° IP67 940

## Tootekood 16861

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 7.2W

Maksimaalne võimsus 7.2W/1m

Valgusvoog 830luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 115W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## **LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonkattega 12V 4.8W 38lm 120° IP55 yellow kollane**

### **Tootekood 13397**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Maksimaalne võimsus 4.8W/1m

Valgusvoog 38luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 8W

Värvustemperatuur kollane yellow

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP55

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Veekindel silikoonkattega [LED-riba](#), mis sobib ka niiskesse keskkonda. Seda toodet müüme 5-meetrise rulli kaupa. Riba on lõigatav iga 3 LED'i järel intervalliga 3 cm. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järele on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit riba. Paigaldamise teeb lihtsaks LED riba tagumisel poolel olev 3M kahepoolne teip. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada alumiiniumprofiiliga. Vajab töötamiseks toiteploki, mille leiab samuti LED House tootevalikust.

## LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonkattega 12V 4.8W 480lm 120° IP55 960

### Tootekood 12645

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Maksimaalne võimsus 4.8W/1m

Valgusvoog 480luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur külm valge 6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP55

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Garantii 5 aastat



Veekindel silikoonkattega [LED-riba](#), mis sobib ka niiskesse keskkonda. Seda toodet müüme 5-meetrise rulli kaupa. Riba on lõigatav iga 3 LED'i järel intervalliga 3 cm. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järele on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit riba. Paigaldamise teeb lihtsaks LED riba tagumisel poolel olev 3M kahepoolne teip. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada alumiiniumprofiiliga. Vajab töötamiseks toiteploki, mille leiab samuti LED House tootevalikust.

## LED Riba REVAL BULB 60LED CC 10m rull silikoonis 24V 7.2W 787lm 120° IP67 930

### Tootekood 16817

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 7.2W

Maksimaalne võimsus 7.2W/1m

Valgusvoog 787luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 109W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 10000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB 72LED 1m NANO 24V 17.3W 620lm 120° IP66 RGB

## Tootekood 15021

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 17.3W

Maksimaalne võimsus 17.3W/1m

Valgusvoog 620luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 83.3mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja vastupidav nano kattega RGB [LED-riba](#), mille IP66 kaitseklass lubab LED riba kasutada nii väli- kui sisetingimustes. See RGB LED-riba võimaldab toota laia värvivalikut, sealhulgas erinevaid toone, mida saab kohandada vastavalt kasutaja eelistustele või olukorrale. LED-ribad on paindlikud ja saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele, näiteks mööblile, riiulitele, treppidele jne. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 72LED 5m rull silikoonis 24V 17.3W 620lm 120° IP67 RGB

### Tootekood 15322

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 17.3W

Maksimaalne võimsus 17.3W/1m

Valgusvoog 620luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 83.3mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: RGB (punane, roheline, sinine) Soe valge 3000K Soe valge 3000K + RGB Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 1363lm 120° IP20 940

## Tootekood 15131

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1363luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 136W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 71.4mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 1363lm 120° IP20 950

### Tootekood 16536

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1363luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 136W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 70.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



## LED Ribas REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 990lm 120° IP20 927

### Tootekood 16387

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 990luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 99W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 71.4mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 999lm 120° IP20 930

### Tootekood 14153

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 999luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 71.4mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



# LED Riba REVAL BULB 98LED 1m nano 24V 10W 1363lm 120° IP66 940

## Tootekood 16676

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1363luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 136W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 71.4mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB 98LED 1m nano 24V 10W 999lm 120° IP66 930

### Tootekood 16340

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 999luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 71.4mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB 98LED 5m rull silikoonis 24V 10W 1100lm 120° IP67 930

### Tootekood 15227

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 71.4mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB UVC LED 1m 12ledi/m 24V 6.7W 120° IP20 270-280nm UVC

### Tootekood 15614

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 6.7W

Maksimaalne võimsus 6.7W/1m

Värvustemperatuur UVC 270-280nm

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Minimaalne pikkus 250.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ° +45°C


Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne UVC [LED-riba](#)

meditsiinasutusse, laborisse, veepuhastusseadmesse ja toiduainetööstusesse. UVC LED-ribasid kasutatakse desinfitseerimiseks ja steriliseerimiseks, selle kiirus on efektiivne mikroorganismide, bakterite ja viiruste hävitamisel. LED riba UVC-kiirus on potentsiaalselt ohtlik inimestele ja loomadele ning selle kasutamine nõuab hoolikat ohutusmeetmete järgimist, sealhulgas silmade ja nahakaitse kasutamist. LED riba ei tohi vaadata palja silmaga, koduloomad ja kodutaimed tuleb ruumist välja viia, kui UV valgus hävitab baktereid! Määratud hind on 1m riba kohta.



## LED Riba SMD2835, 240 LED 24V 19.2W 482lm 120° IP20 blue sinine

### Tootekood 15153

Toitepinge 24V  
 Võimsus 19.2W  
 Maksimaalne võimsus 19.2W/1m  
 Valgusvoog 482luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 25W  
 Värvustemperatuur sinine blue  
 Läätse nurk 120  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Laius 10.0mm  
 Pikkus 5000.0mm

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!  
 2835 LED diod on hea  
 valgusviljakuse ning suurepärase  
 kvaliteediga. Kui otsid LED riba  
 tubastesse tingimustesse, vali IP20  
 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse  
 valgustust otsides vali kaitseklassiks  
 IP66! Selle LED riba paigaldamine on  
 lihtne ka esmakordsele kasutajale!  
 Riba ühel pool on 3M teip,  
 võimaldades riba pinnale paigaldada  
 ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.  
 Võid meie toodetes kindel olla, sest  
 müüme iga päev sadu meetreid LED  
 ribasid! Saada meile päring ja teeme  
 sulle pakkumise!



## LED Riba Trio Lighting komplekt Chip 3 m 10,5W 750lm IP20 3000K-6500K 2CCT

### Tootekood 22001

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 10,5W

Valgusvoog 750luumenit


Värvustemperatuur 2CCT

3000K-6500K

Kaitseklass IP20

Eluiga 20000h

CHIP-valgusriba avaldab muljet oma paljude erinevate kasutusvõimalustega. Valgusaktsendina üksikutele mööblitükkidele või kaudse, pimestamata valgustusena elutoas annab CHIP-valgusriba atmosfäärile moodsa ja hubase iseloomu. CHIP-LED-riba saab lühendada ettenähtud märgistuste järgi, mistõttu sobib see ideaalselt teie eluruumi isikupärastamiseks. Kolme meetri pikkuse riba LED-ide valguse värvi ja heledust saab reguleerida kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil. Riba on lihtsa musta värvi, nii et see sulandub märkamatult igasse sisustusstiili, eriti väljalülitatuna. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## LED Riba Trio Lighting komplekt Stripe Wiz 5 m 10W IP20 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 20507

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 10W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K

Kaitseklass IP20

Kõrgus 2.0mm

inu kodu. Sinu inspiratsioon. Suurenda oma heaolu ja loo atmosfäär tänu WiZ STRIPE ribavalgustile. Reality ja WiZ nutika valgustussüsteemiga saad lõõgastuda rahustava valgusega - lihtsalt rakenduse kaudu. Rakendus, mis on tasuta saadaval iOS-i ja Androidi jaoks, võimaldab sul valgustit juhtida tahvelarvuti või nutitelefoni kaudu ilma täiendava lüüsita ja seda kõikjalt juhtida. Ribavalgusti pakub 64 000 valge tooni ja 16 miljonit värvitooni värvispektrit ning mitmesuguseid dünaamilisi valgusseadistusi. Kasuta ribavalgustit kohandatud dekoratsioonide jaoks või üksikute mööbliesemete esiletõstmiseks. Lisaks on ribavalgustil kaasaegne LED-tehnoloogia, mida iseloomustab kõrge valguskvaliteet ja energiatõhusus. Võrreldes tavapärase halogeenvalgusallikatega saab säästa kuni 80% energiakuludest. LED-valgusallikatel on ka pikk kasutusiga, need toodavad vähem soojust ja kaitsevad keskkonda.



## LED Riba Trio Lighting Racer 3 m 10W 750lm IP20 RGB + 3000K RGBW soe

## Tootekood 22002

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 10W

Valgusvoog 750luumenit



Valgusti efektiivsus lm79 75W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 20000h

Tunneta mängimise valgust! RACER valgusriba avaldab muljet oma mitmekülgsete kasutusvõimalustega. Valgusaktsendina üksikutele mööblitükkidele või kaudse, pimestamata valgustusena teleri või arvuti ekraanile annab RACER valgusriba meeleolule moodsa ja erilise iseloomu. Kolme meetri pikkust LED-riba saab lühendada ettenähtud märgistuste juurest, mistõttu sobib see ideaalselt personaalseks disainiks. Dünaamilise valguse funktsioon loob põneva atmosfääri eelprogrammeeritud dünaamiliste valgusstsenaariumidega, mis lisavad mitmevärvilisele või monokroomsele meeleoluvalgustusele põnevaid valgusefekte. Stripe on varustatud ka heli juhtimise funktsiooniga. Sisseehitatud mikrofoni abil reageerivad RGB LED-id reaalsajas ümbritsevale mürale ja muudavad muusika, filmid ja mängud kütkestavateks, rütmiliselt kohandatud valgusefektideks. Kõiki funktsioone ja heledust saab juhtida kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil. Stripe on lihtsa musta värvi, nii et see sulandub märkamatult igasse sisustusstiili, eriti väljalülitatuna. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## LED Riba Trio Lighting Screen 3 m 6,5W IP20 RGB + 3000K RGBW soe

### Tootekood 22003

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 6,5W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 20000h

Lülituste arv 20000tk

Koge täiesti uut teleri- või arvutikogemust, sukeldudes Ambiente LED-ribaekraaniga uude dimensiooni! 21-tollisele monitorile ideaalselt sobiv LED-riba avab hulgaliselt muljetavaldavaid funktsioone.

Dünaamilise valguse funktsioon loob põneva atmosfääri eelprogrammeeritud dünaamiliste valgustusstsenariumidega, mis lisavad mitmevärvilisele või monokroomsele meeleoluvalgustusele põnevaid valgusefekte. Triibul on ka heli juhtimise funktsioon.

Sisseehitatud mikrofoni abil reageerivad RGB-LED-id reaalsajas ümbritsevale mürale ja muudavad muusika, filmid ja mängud kütkestavateks, rütmiliselt kohandatud valgusefektideks. Kõiki funktsioone ja heledust saab mugavalt juhtida kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil. Triibu värv on ühtlane must, nii et see sulandub märkamatu igasse sisustusstiili, eriti väljalülitatuna.

Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

