

LED Riba REVAL BULB 108LED 1m iga LEDi tagant lõigatav 24V 18W 805lm 120° IP20 RGB

Tootekood 17186

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 18W

Valgusvoog 805luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 45W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.1mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 9.3mm

Pikkus 1000.0mm

Pakis 5m

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga [LED-riba](#). Eripäraks võimalus lõigata riba iga LEDi järelt, seega sobib ideaalselt paigalduseks keerulistes olukordades! LED-ribad on paindlikud ja saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele, näiteks mööblile, riiulitele, treppidele jne. See RGB LED-riba võimaldab toota laia värvivalikut, sealhulgas erinevaid toone, mida saab kohandada vastavalt kasutaja eelistustele või olukorrale. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1400lm 120° IP20 927

Tootekood 17850

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 97W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1573lm 120° IP20 930

Tootekood 14587

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1573luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 109W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1626lm 120° IP20 960

Tootekood 14984

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V
 Võimsus 14.4W
 Valgusvoog 1626luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 113W
 Värvustemperatuur külm valge 6000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas SANAN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
 Kõrgus 1.4mm
 Laius 8.0mm
 Minimaalne pikkus 25.0mm
 Pikkus 1000.0mm
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!
 2835 LED diod on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale!
 Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1668lm 120° IP20 940

Tootekood 14543

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V
Võimsus 14.4W
Valgusvoog 1668luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 116W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 8.0mm
Minimaalne pikkus 25.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!
2835 LED diod on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale!
Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 1344lm CRI90 120° IP20 3000K + 4000K soe + päevavalge

Tootekood 15560

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1344luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 93W

Värvustemperatuur soe + päevavalge

3000K + 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 1550lm CRI90 120° IP20 2700K + 6000K soe + külm valge

Tootekood 14449

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 108W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K + 6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada


ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 405lm 120° IP20 RGB

Tootekood 17520

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 405luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 28W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 2.2mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 80.0mm


Pikkus 1000.0mm

Pakis 5m

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kaasaegne lisand igasse interjööri - peenike RGB [LED-riba](#). Käesolevat LED-riba on võimalik lõigata iga 50mm tagant ning seda on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Kiireks paigaldamiseks on ribal isekleepuv tagakülg. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise! Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 2.4W 216lm 120° IP20 930

Tootekood 17801

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 2.4W

Valgusvoog 216luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 28.8W 1040lm 120° IP20 RGB

Tootekood 13966

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 28.8W

Valgusvoog 1040luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 3.4mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



REVAL BULB 3535 [LED-riba](#) meeleolu loomiseks kuivas siseruumis! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, mis vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambipirni vahetusi. See LED riba lisab ruumile RGB (punane, roheline, sinine) valguse, olles parim abikäsi ruumis valgusmängude tekitamiseks! Määratud hind on 1m riba kohta.

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 9.6W 270lm 120° IP20 RGB

Tootekood 17519

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 9.6W

Valgusvoog 270luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 28W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 2.2mm

Laius 5.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm


Pikkus 1000.0mm

Pakis 5m

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kaasaegne lisand igasse interjööri -
peenike RGB [LED-riba](#). Käesolevat
LED-riba on võimalik lõigata iga 50mm
tagant ning seda on lihtne paigaldada
ka esmakordsel kasutajal! Kiireks
paigaldamiseks on ribal isekleepuv
tagakülg. Määratud hind on 1m riba
kohta. Võid meie toodetes kindel olla,
sest müüme iga päev sadu meetreid
LED ribasid! Saada meile päring,
teeme sulle pakkumise! Valgustage
oma maailm LED House
professionaalide abiga - [vaata siit ka
meie projektide portfooliot!](#)

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 24V 9.6W 837lm 120° IP20 930

Tootekood 16389

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 9.6W

Valgusvoog 837luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C - 70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne [LED-riba](#). Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 8mm lai 24V 14.4W 1500lm 120° IP20 930

Tootekood 17136

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 120LED 1m 8mm lai 24V 14.4W 1500lm 120° IP20 940

Tootekood 17701

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 120LED 1m CC püsivooluga 24V 14.4W 1573lm 120° IP20 930

Tootekood 15036

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1573luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 109W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat



Tipptasemel [LED-riba](#)! Mis teeb püsivooluga LED ribad eriliseks? Need LED ribad reguleerivad LED diodide voolu nii, et see jääb konstantseks sõltumata toitepinge kõikumistest. See tähendab, et LED riba annab alati ühtlase voolu, tagades ühtlase valgustuse kogu riba pikkuses. Lisaks võib püsivooluga (CC) LED riba ühendada pikemalt kui tavalist LED riba. Näiteks 4,8w/m puhul on võimalik ühendada toitest kuni 30m, võimsamate ledide puhul pikkus aga väheneb. 14,4w/m LED riba puhul on pikkus juba 10m. See IP20 kaitseklassiga LED-riba on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 20-50m, millest vastavalt soovile lõikame. Meie tootevalikust leiate erineva võimsusega püsivoolu ribasid, kui siiski sobivat ei leidnud, saatke julgelt päring! Suudame rahuldada ka kõige ainulaadsemad soovid.

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m CC püsivooluga 24V 14.4W 1626lm 120° IP20 960

Tootekood 15170

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1626luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 113W

Värvustemperatuur külm valge 6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Tiip tasemel [LED-riba](#)! Mis teeb püsivooluga LED ribad eriliseks? Need LED ribad reguleerivad LED diodide voolu nii, et see jääb konstantseks sõltumata toitepinge kõikumistest. See tähendab, et LED riba annab alati ühtlase voolu, tagades ühtlase valgustuse kogu riba pikkuses. Lisaks võib püsivooluga (CC) LED riba ühendada pikemalt kui tavalist LED riba. Näiteks 4,8w/m puhul on võimalik ühendada toitest kuni 30m, võimsamate ledide puhul pikkus aga väheneb. 14,4w/m LED riba puhul on pikkus juba 10m. See IP20 kaitseklassiga LED-riba on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 20-50m, millest vastavalt soovile lõikame. Meie tootevalikust leiate erineva võimsusega püsivoolu ribasid, kui siiski sobivat ei leidnud, saatke julgelt päring! Suudame rahuldada ka kõige ainulaadsemad soovid.

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m kitsas 24V 9.6W 1000lm 120° IP20 930

Tootekood 15264

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 9.6W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 5.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Muuda ruumid efektsemaks, kasutades neid kitsaid (5mm) LED ribasid! See IP20 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba valgustemperatuur lisab ruumile hubase sooja valge valguse (3000K). LED ribad on paindlikud ja saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele, näiteks mööblile, riiulitele, treppidele jne. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m nano 24V 28.8W 1040lm 120° IP66 RGB

Tootekood 16435

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 28.8W

Valgusvoog 1040luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 3.4mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



REVAL BULB 3535 [LED-riba](#) meeleolu loomiseks kuivas siseruumis! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, mis vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambipirni vahetusi. See LED riba lisab ruumile RGB (punane, roheline, sinine) valguse, olles parim abikäsi ruumis valgusmängude tekitamiseks! Määratud hind on 1m riba kohta.

LED Riba REVAL BULB 120LED 1m taimekasvatusriba 24V 14.4W 354lm 120° IP20 1177K punane

Tootekood 17597

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 354luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 25W

Värvustemperatuur punane 1177K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



REVAL BULB taimekasvatusriba sobib ideaalselt siseruumides asuvatele taimedele, pakkudes neile vajalikku soojus- ja valgusintensiivsust. See on oluline taimede tervislikuks kasvuks ja arenguks. Selle riba valgustemperatuur jäljendab looduslikku päikesevalgust, aidates kaasa taimede fotosünteesi protsessile ja parandades taimede üldist elujõudu. Tänu kompaktsel suurusele ja paindlikkusele on LED-riba lihtne paigaldada ka väikestes kasvuhoonetesse, riulitele või hüdroponilistesse süsteemidesse, maksimeerides ruumi efektiivsust. Madala energiatarbega ja kõrge efektiivsusega LED-riba on ökonoomne valik, vähendades elektrikulu samal ajal, kui see tagab taimedele vajaliku spektraalse valguse.

LED Riba REVAL BULB 120LED 5m rull silikoonis 12V 14.4W 1668lm 120° IP67 940

Tootekood 16170

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1668luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 116W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 5m rull silikoonis 24V 14.4W 1668lm 120° IP67 940

Tootekood 16214

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1668luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 116W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 5m rull silikoonis 24V 9.6W 837lm 120° IP67 930

Tootekood 16388

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 9.6W

Valgusvoog 837luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -30°C - 70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 5m silikoonis 24V 14.4W 1550lm CRI90 120° IP67 2700K + 6000K soe + külm valge

Tootekood 17036

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 108W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K + 6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 166.7mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED Küljele 1m 12V 9.6W 750lm 120° IP20 930

Tootekood 14701

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 9.6W

Valgusvoog 750luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 78W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Muuda ruumid efektsemaks, kasutades neid suunatud valgusega [LED-ribasid](#)! See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED ribad on paindlikud ja saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele, näiteks mööblile, riiulitele, treppidele jne. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED Küljele 1m 12V 9.6W 969lm 120° IP20 840

Tootekood 14154

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 9.6W

Valgusvoog 969luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 101W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Muuda ruumid efektsemaks, kasutades neid suunatud valgusega [LED-ribasid](#)! See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED ribad on paindlikud ja saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele, näiteks mööblile, riiulitele, treppidele jne. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED Küljele 1m NANO 12V 9.6W 969lm 120° IP66 840

Tootekood 16183

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 9.6W

Valgusvoog 969luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 101W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Muuda ruumid efektsemaks, kasutades neid suunatud valgusega [LED-ribasid](#)! See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED ribad on paindlikud ja saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele, näiteks mööblile, riiulitele, treppidele jne. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED T 1m 24V 14.4W 1573lm 120° IP20 930

Tootekood 14678

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1573luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 109W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Suurepärase dekoratiivvalgustus!
Käesolev [LED-riba](#) sobib kasutamiseks ainult siseruumidesse, kaitseklass IP20. Lisab ruumi sooja valget valgust (3000K). LED-ribad on paindlikud ja saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele, näiteks mööblile, riiulitele, treppidele jne. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt soovile lõikame. Lõigata võimalik iga 5cm järelt. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1840lm 120° IP20 930

Tootekood 14420

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1840luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 128W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1950lm 120° IP20 940

Tootekood 14384

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1950luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 135W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1950lm 120° IP20 960

Tootekood 14537

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1950luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 135W

Värvustemperatuur külm valge 6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1840lm 120° IP66 930

Tootekood 14422

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1840luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 128W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1950lm 120° IP66 860

Tootekood 14547

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1950luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 135W

Värvustemperatuur külm valge 6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1950lm 120° IP66 940

Tootekood 14669

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1950luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 135W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 140LED 5m silikoonis 24V 14.4W 1600lm 120° IP67 930

Tootekood 14711

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 111W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külmal valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 160LED 1m 24V 19.2W 2900lm 120° IP20 930

Tootekood 17075

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Valgusvoog 2900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 151W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 160LED 1m 24V 19.2W 3000lm 120° IP20 940

Tootekood 17076

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V
Võimsus 19.2W
Valgusvoog 3000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 156W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 92
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid UL, CE, RoHS
Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!
2835 LED diod on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale!
Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 160LED 1m nano 24V 14.4W 300lm 120° IP66 blue sinine

Tootekood 16199

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 21W

Värvustemperatuur sinine blue

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm


Minimaalne pikkus 33.3mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 160LED 5m rull silikoonis 24V 14.4W 300lm 120° IP67 blue sinine

Tootekood 17175

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 21W

Värvustemperatuur sinine blue

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 12.5mm

Minimaalne pikkus 33.3mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 160LED 5m silikoonis 24V 19.2W 2500lm 120° IP67 940

Tootekood 17958

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 130W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 168LED 1m 24V 17.3W 2336lm 120° IP20 940

Tootekood 14644

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 17.3W

Valgusvoog 2336luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 135W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 40.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 2900lm 120° IP20 940

Tootekood 14809

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V
Võimsus 20.2W
Valgusvoog 2900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 144W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Kõrgus 1.4mm
Laius 10.0mm
Minimaalne pikkus 35.7mm
Pikkus 1000.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +45°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!
2835 LED diod on hea valgusviljakuse ning suurepärase kvaliteediga. Kui otsid LED riba tubastesse tingimustesse, vali IP20 kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse valgustust otsides vali kaitseklassiks IP66! Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale!
Riba ühel pool on 3M teip, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring ja teeme sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 2937lm 120° IP20 930

Tootekood 14348

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 20.2W

Valgusvoog 2937luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 145W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 35.7mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 3114lm 120° IP20 960

Tootekood 14947

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 20.2W

Valgusvoog 3114luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 154W

Värvustemperatuur külm valge 6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 35.7mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 240LED 1m 24V 19.2W 482lm 120° IP20 blue sinine

Tootekood 15153

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Valgusvoog 482luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 25W

Värvustemperatuur sinine blue

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm


Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 240LED 1m 24V 23W 3100lm 120° IP20 930

Tootekood 17077

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 23W

Valgusvoog 3100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 135W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 240LED 1m 24V 23W 3200lm 120° IP20 940

Tootekood 17078

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 23W

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 139W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 30LED 1m 12V 7.2W 260lm 120° IP20 RGB

Tootekood 12666

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 260luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.1mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Pakis 5m

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



See värviline [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järele on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit. Riba tagumisel poolel on 3M kahepoolne teip, mis teeb paigaldamise eriti mugavaks. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada koos alumiiniumprofiiliga. Määratud hind on 1m riba kohta. Käesolev toode vajab töötamiseks toiteplokki. Selle leiad samuti LED house tootevalikust!

LED Riba REVAL BULB 30LED 5m rull silikoonis 12V 7.2W 260lm 120° IP67 RGB

Tootekood 13009

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 260luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: RGB (punane, roheline, sinine) Soe valge 3000K Soe valge 3000K + RGB Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 320LED 1m 24V 24W 3500lm 120° IP20 930

Tootekood 17347

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 24W

Valgusvoog 3500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 146W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 320LED 1m 24V 24W 3600lm 120° IP20 940

Tootekood 17348

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 24W

Valgusvoog 3600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 150W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 320LED 1m 24V 31W 3900lm 120° IP20 930

Tootekood 17797

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 31W

Valgusvoog 3900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 126W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 320LED 1m 24V 31W 4000lm 120° IP20 940

Tootekood 17798

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 31W

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 129W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 320LED 5m silikoonis 24V 31W 3900lm 120° IP67 930

Tootekood 17800

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 31W

Valgusvoog 3900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 126W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 320LED 5m silikoonis 24V 31W 4000lm 120° IP67 940

Tootekood 17799

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 31W

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 129W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Sertifikaadid UL, CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 10m rull silikoonis 24V 14.4W 520lm 120° IP67 RGB

Tootekood 16384

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 520luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 10000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: RGB (punane, roheline, sinine) Soe valge 3000K Soe valge 3000K + RGB Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 10m rullis 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Tootekood 16410

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 520luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



See värviline [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järele on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit. Riba tagumisel poolel on 3M kahepoolne teip, mis teeb paigaldamise eriti mugavaks. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada koos alumiiniumprofiiliga. Määratud hind on 1m riba kohta. Käesolev toode vajab töötamiseks toiteplokki. Selle leiad samuti LED house tootevalikust!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Tootekood 12780

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 520luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 2.1mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



See värviline [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järele on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit. Riba tagumisel poolel on 3M kahepoolne teip, mis teeb paigaldamise eriti mugavaks. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada koos alumiiniumprofiiliga. Määratud hind on 1m riba kohta. Käesolev toode vajab töötamiseks toiteplokki. Selle leiad samuti LED house tootevalikust!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 315lm 120° IP20 green roheline

Tootekood 13031

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 315luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 66W

Värvustemperatuur roheline green

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne [LED-riba](#). Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 38lm 120° IP20 yellow kollane

Tootekood 12857

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 38luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 8W

Värvustemperatuur kollane yellow

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne [LED-riba](#). Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 398lm 120° IP20 927

Tootekood 16471

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 398luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne [LED-riba](#). Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 418lm 120° IP20 930

Tootekood 12785

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 418luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne [LED-riba](#). Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 450lm 120° IP20 960

Tootekood 12786

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 450luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 94W

Värvustemperatuur külm valge 6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne [LED-riba](#). Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 452lm 120° IP20 940

Tootekood 13629

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 452luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 94W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 10000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne [LED-riba](#). Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 55lm 120° IP20 red punane

Tootekood 13029

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 55luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 11W

Värvustemperatuur punane red

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne [LED-riba](#). Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 80lm 120° IP20 blue sinine

Tootekood 13030

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 80luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 17W

Värvustemperatuur sinine blue

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne [LED-riba](#). Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 830lm 120° IP20 830

Tootekood 13868

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 830luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 115W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 830lm 120° IP20 940

Tootekood 14324

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 830luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 115W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada


ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 830lm 120° IP20 960

Tootekood 14325

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 830luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 115W

Värvustemperatuur külm valge 6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Tootekood 15186

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 520luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Kõrgus 4.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



REVAL BULB 3535 [LED-riba](#) meeleolu loomiseks kuivas siseruumis! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, mis vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambipirni vahetusi. See LED riba lisab ruumile RGB (punane, roheline, sinine) valguse, olles parim abikäsi ruumis valgusmängude tekitamiseks! Määratud hind on 1m riba kohta.

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Tootekood 14588

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 520luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



See värviline [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järele on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit. Riba tagumisel poolel on 3M kahepoolne teip, mis teeb paigaldamise eriti mugavaks. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada koos alumiiniumprofiiliga. Määratud hind on 1m riba kohta. Käesolev toode vajab töötamiseks toiteploki. Selle leiad samuti LED house tootevalikust!

**LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 370lm CRI80 120°
IP20 RGB + 3000K RGBW soe**

Tootekood 13447

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Valgusvoog 370luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 19W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Pakis 5m

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[LED-ribad](#) on dekoratiivvalgustuseks suurepärase valik! REVAL BULB LED-ribad on paindlikud ja neid saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele. Näiteks mööblile, riiulitele, treppidele. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. See RGB digiriba sisaldab punaseid, rohelisi ja siniseid LED-dioode, mis võimaldavad valgustada ruume erinevate värvidega ja luua mitmesuguseid valgusefekte. Lisaks värvidele on ribal ka valge LED diodid. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Ribad REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 380lm CRI80 120° IP20 RGB+4000K RGBW päevavalge

Tootekood 15020

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Valgusvoog 380luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 20W

Värvustemperatuur RGBW päevavalge

RGB+4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.1mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Pakis 5m

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[LED-ribad](#) on dekoratiivvalgustuseks suurepärase valik! REVAL BULB LED-ribad on paindlikud ja neid saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele. Näiteks mööblile, riiulitele, treppidele. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. See RGB digiriba sisaldab punaseid, rohelisi ja siniseid LED-dioode, mis võimaldavad valgustada ruume erinevate värvidega ja luua mitmesuguseid valgusefekte. Lisaks värvidele on ribal ka valge LED diodid. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 390lm CRI80 120° IP20 RGB + 6000K RGBW külm

Tootekood 13446

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Valgusvoog 390luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 20W

Värvustemperatuur RGBW külm RGB

+ 6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Pakis 5m

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[LED-ribad](#) on dekoratiivvalgustuseks suurepärase valik! REVAL BULB LED-ribad on paindlikud ja neid saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele. Näiteks mööblile, riiulitele, treppidele. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. See RGB digiriba sisaldab punaseid, rohelisi ja siniseid LED-dioode, mis võimaldavad valgustada ruume erinevate värvidega ja luua mitmesuguseid valgusefekte. Lisaks värvidele on ribal ka valge LED diodid. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 4.8W 418lm 120° IP20 930

Tootekood 17061

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 418luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne [LED-riba](#). Dekoratiivvalgustiks ideaalne valik! LED-diodid omavad pikka eluiga võrreldes teiste valgusallikatega, see vähendab hoolduskulusid ja sagedasi lambivahetusi. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on rohkem meetreid, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 750lm 120° IP20 927

Tootekood 16386

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 750luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 830lm 120° IP20 830

Tootekood 16213

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 830luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 115W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 840lm 120° IP20 940

Tootekood 17102

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 840luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 117W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 60LED 1m Flexible 12V 7.2W 700lm 120° IP20 830

Tootekood 13683

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 97W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



See painduv [LED-riba](#) on ideaalne detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! LED riba saab painutada nurga alla ning tänu sellele omadusele on paigaldamise protsess eriti lihtsaks tehtud - jõukohane ka esmakordsele kasutajale! Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 12V 4.8W 413lm 120° IP67 960

Tootekood 13074

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 413luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 86W

Värvustemperatuur külm valge 6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -30°C - 70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külm valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 12V 4.8W 438lm 120° IP67 940

Tootekood 13926

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 438luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 91W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -30°C - 70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 12V 7.2W 600lm 120° IP67 930

Tootekood 13869

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külmal valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 24V 14.4W 520lm 120° IP67 RGB

Tootekood 15675

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 520luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: RGB (punane, roheline, sinine) Soe valge 3000K Soe valge 3000K + RGB Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 24V 19.2W 370lm CRI90 120° IP67 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 15503

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Valgusvoog 370luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 19W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 15.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS, UL

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: RGB (punane, roheline, sinine) Soe valge 3000K Soe valge 3000K + RGB Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 24V 4.8W 400lm 120° IP67 927

Tootekood 16963

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -30°C - 70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 24V 4.8W 400lm 120° IP67 930

Tootekood 17173

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -30°C - 70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 24V 7.2W 600lm 120° IP67 930

Tootekood 15226

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonis 24V 7.2W 830lm 120° IP67 940

Tootekood 16861

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 830luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 115W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonkattega 12V 4.8W 38lm 120° IP55 yellow kollane

Tootekood 13397

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 38luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 8W

Värvustemperatuur kollane yellow

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP55

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Veekindel silikoonkattega [LED-riba](#), mis sobib ka niiskesse keskkonda. Seda toodet müüme 5-meetrise rulli kaupa. Riba on lõigatav iga 3 LED'i järel intervalliga 3 cm. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järel on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit riba. Paigaldamise teeb lihtsaks LED riba tagumisel poolel olev 3M kahepoolne teip. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada alumiiniumprofiiliga. Vajab töötamiseks toiteplokki, mille leiab samuti LED House tootevalikust.

LED Riba REVAL BULB 60LED 5m rull silikoonkattega 12V 4.8W 480lm 120° IP55 960

Tootekood 12645

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 480luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur külm valge 6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP55

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Garantii 5 aastat



Veekindel silikoonkattega [LED-riba](#), mis sobib ka niiskesse keskkonda. Seda toodet müüme 5-meetrise rulli kaupa. Riba on lõigatav iga 3 LED'i järel intervalliga 3 cm. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järel on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit riba. Paigaldamise teeb lihtsaks LED riba tagumisel poolel olev 3M kahepoolne teip. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada alumiiniumprofiiliga. Vajab töötamiseks toiteplokki, mille leiab samuti LED House tootevalikust.

LED Riba REVAL BULB 60LED CC 10m rull silikoonis 24V 7.2W 787lm 120° IP67 930

Tootekood 16817

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 787luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 109W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 10000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 72LED 1m NANO 24V 17.3W 620lm 120° IP66 RGB

Tootekood 15021

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 17.3W

Valgusvoog 620luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 83.3mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja vastupidav nano kattedega RGB [LED-riba](#), mille IP66 kaitseklass lubab LED riba kasutada nii väli- kui sisetingimustes. See RGB LED-riba võimaldab toota laia värvivalikut, sealhulgas erinevaid toone, mida saab kohandada vastavalt kasutaja eelistustele või olukorrale. LED-ribad on paindlikud ja saab kergesti kohandada vastavalt erinevatele paigaldusvajadustele ja -pindadele, näiteks mööblile, riiulitele, treppidele jne. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 72LED 5m rull silikoonis 24V 17.3W 620lm 120° IP67 RGB

Tootekood 15322

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 17.3W

Valgusvoog 620luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 83.3mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: RGB (punane, roheline, sinine) Soe valge 3000K Soe valge 3000K + RGB Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 1199lm 120° IP20 827

Tootekood 16387

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Valgusvoog 1199luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 85

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 71.4mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 1285lm 120° IP20 930

Tootekood 14153

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Valgusvoog 1285luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 129W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 71.4mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 1363lm 120° IP20 940

Tootekood 15131

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Valgusvoog 1363luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 136W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 71.4mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 1363lm 120° IP20 950

Tootekood 16536

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Valgusvoog 1363luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 136W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 70.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 98LED 1m nano 24V 10W 1285lm 120° IP66 930

Tootekood 16340

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Valgusvoog 1285luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 129W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 71.4mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 98LED 1m nano 24V 10W 1363lm 120° IP66 940

Tootekood 16676

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Valgusvoog 1363luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 136W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 71.4mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

Kvaliteetne [LED-riba](#).

Dekoratiivvalgustuseks ideaalne valik!

2835 LED diod on hea

valgusviljakuse ning suurepärase

kvaliteediga. Kui otsid LED riba

tubastesse tingimustesse, vali IP20

kaitseklassiga riba. Õuetingimustesse

valgustust otsides vali kaitseklassiks

IP66! Selle LED riba paigaldamine on

lihtne ka esmakordsele kasutajale!

Riba ühel pool on 3M teip,

võimaldades riba pinnale paigaldada

ilma tööriistadeta. Müüme 1m kaupa.

Võid meie toodetes kindel olla, sest

müüme iga päev sadu meetreid LED

ribasid! Saada meile päring ja teeme

sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB 98LED 5m rull silikoonis 24V 10W 1100lm 120° IP67 930

Tootekood 15227

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 71.4mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mis sobib kasutamiseks nii siseruumides kui õuetingimustes. Võib kasutada ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välistingimustel valgustit palju mõjutada. Valida saab järgnevate valgustemperatuuride vahel: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 6000K Sinine valgus Seda toodet müüme 5 meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 1m 24V 10W 1030lm 170° IP20 930

Tootekood 16772

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Valgusvoog 1030luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 103W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB COB 1m 24V 10W 1140lm 170° IP20 940

Tootekood 16769

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Valgusvoog 1140lumenit

Valgusti efektiivsus lm79 114W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



LED Riba REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1418lm 170° IP20 927

Tootekood 16785

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 15W

Valgusvoog 1418luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 95W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Ribal REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1530lm 170° IP20 930

Tootekood 16771

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 15W

Valgusvoog 1530luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 102W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Ribas REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1675lm 170° IP20 965

Tootekood 16831

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 15W

Valgusvoog 1675luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 112W

Värvustemperatuur külm valge 6500K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Ribas REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1700lm 170° IP20 940

Tootekood 16770

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 15W

Valgusvoog 1700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 113W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Ribas REVAL BULB COB 1m 24V 5W 520lm 170° IP20 930

Tootekood 17405

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 5W

Valgusvoog 520luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Pakis 1m

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub otsene vajadus profiilikatteks! See IP20 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõesuudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 5m, millest vastavalt kliendi soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 400LED Slim 1m 24V 4.8W 480lm 180° IP20 930

Tootekood 17652

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 480luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 1.5mm

Laius 3.0mm

Minimaalne pikkus 20.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid UL, CE

Garantii 5 aastat



Peenike REVAL BULB [LED-riba](#), mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Riba REVAL BULB COB 480LED 5m rull silikoonis 24V 10W 1000lm 180° IP67 930

Tootekood 17749

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Tööt temperatuur -20° - +103°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LEDid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub vajadus profiilikatteks! See IP67 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik näiteks magamistoa või stuudio valgusdekoratsioonina. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 5m riba kohta (1 rull). Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 480LED 5m rull silikoonis sauna 24V 10W 900lm 180° IP67 930

Tootekood 17651

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Valgusvoog 900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20° - +103°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Veekindel [LED-riba](#), mida saab kasutada ka kõrgetes saunakuumustes! LED riba kannatab kuni 103-kraadist kuumust. LED riba on ümbritsetud silikooniga, mis ei lase välitingimustel valgustit palju mõjutada. Seda toodet müüme 5-meetrise rulli kaupa. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 528LED/m 1m 24V 13W 1100lm 180° IP20 930

Tootekood 17517

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 13W

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 85W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 180

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 2.2mm


Laius 8.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



COB [LED-riba](#) kuivadesse siseruumidesse. Riba leedid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - puudub otsene vajadus profiilikatteks! Käesolevat COB riba on võimalik lõigata ükskõik, mis vahemaaga ning seda on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Kiireks paigaldamiseks on ribal isekleepuv 3M teibiga tagaküljel. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 528LED/m 1m 24V 13W 1100lm 180° IP20 940

Tootekood 17518

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 13W

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 85W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 180

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 2.2mm


Laius 8.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



COB [LED-riba](#) kuivadesse siseruumidesse. Riba leedid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - puudub otsene vajadus profiilikatteks! Käesolevat COB riba on võimalik lõigata ükskõik, mis vahemaaga ning seda on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Kiireks paigaldamiseks on ribal isekleepuv 3M teibiga tagakülg. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Määratud hind on 1m riba kohta. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 5m silikoonis 24V 10W 1030lm 170° IP67 930

Tootekood 16774

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Valgusvoog 1030luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 103W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LEDid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub vajadus profiilikatteks! See IP67 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik näiteks magamistoa või stuudio valgusdekoratsioonina. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 5m riba kohta (1 rull). Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 5m silikoonis 24V 10W 1125lm 180° IP67 965

Tootekood 17613

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Valgusvoog 1125luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 113W

Värvustemperatuur külm valge 6500K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LEDid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub vajadus profiilikatteks! See IP67 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik näiteks magamistoa või stuudio valgusdekoratsioonina. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 5m riba kohta (1 rull). Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 5m silikoonis 24V 10W 1140lm 170° IP67 940

Tootekood 16773

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Valgusvoog 1140luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 114W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LEDid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub vajadus profiilikatteks! See IP67 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik näiteks magamistoa või stuudio valgusdekoratsioonina. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 5m riba kohta (1 rull). Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 5m silikoonis 24V 10W 900lm 180° IP67 927

Tootekood 17764

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Valgusvoog 900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LEDid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub vajadus profiilikatteks! See IP67 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik näiteks magamistoa või stuudio valgusdekoratsioonina. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 5m riba kohta (1 rull). Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 5m silikoonis 24V 15W 1100lm 180° IP67 940

Tootekood 17879

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 15W

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 73W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 41.4mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LEDid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub vajadus profiilikatteks! See IP67 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik näiteks magamistoa või stuudio valgusdekoratsioonina. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 5m riba kohta (1 rull). Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 5m silikoonis 24V 15W 1500lm 180° IP67 930

Tootekood 17773

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 15W

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 41.4mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LEDid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub vajadus profiilikatteks! See IP67 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik näiteks magamistoa või stuudio valgusdekoratsioonina. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 5m riba kohta (1 rull). Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 5m silikoonis 24V 4.8W 470lm 180° IP67 927

Tootekood 17745

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 470luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 98W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 20.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LEDid ei ole eristatavad, valgus ühtlase joonena - Puudub vajadus profiilikatteks! See IP67 kaitseklassis [LED-riba](#) sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik näiteks magamistoa või stuudio valgusdekoratsioonina. LED riba värviedastus on väga kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Määratud hind on 5m riba kohta (1 rull). Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB COB 608LED 1m 24V 16W 2100lm CRI90 180° IP20 2700K + 6000K soe + külm valge

Tootekood 17650

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 16W

Valgusvoog 2100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 131W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K + 6000K

Läätse nurk 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 2.2mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 26.3mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid UL, CE

Garantii 5 aastat



REVAL BULB [LED-riba](#), mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. LED riba värvitooni on võimalik muuta soojast valgest külma valgeni (2700K-6500K). Populaarne valik erinevates valgustusprojektides, sealhulgas kodu- ja ärikeskkondades, lavadel, lavastustes ja muudes sündmustes. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

LED Riba REVAL BULB COB RGB 840LED 1m 24V 16W 700lm 120° IP20 RGB

Tootekood 17342

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 16W

Valgusvoog 700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 44W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE

Garantii 5 aastat



REVAL BULB [LED-riba](#), mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik erinevates valgustusprojektides, sealhulgas kodu- ja ärikeskkondades, lavadel, lavastustes ja muudes sündmustes. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Ribal REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 16W 960lm CRI90 120° IP20 RGB+4000K RGBW päevavalge

Tootekood 17344

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 16W

Valgusvoog 960luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 60W

Värvustemperatuur RGBW päevavalge

RGB+4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 33.3mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE

Garantii 5 aastat



REVAL BULB [LED-riba](#), mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik erinevates valgustusprojektides, sealhulgas kodu- ja ärikeskkondades, lavadel, lavastustes ja muudes sündmustes. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Riba REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 18W 960lm 120° IP20 RGB + 6500K RGBW külüm

Tootekood 17871

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 18W

Valgusvoog 960luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 53W

Värvustemperatuur RGBW külüm RGB

+ 6500K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 33.3mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE

Garantii 5 aastat



REVAL BULB [LED-riba](#), mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Ribal on isekleepuv tagakül, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik erinevates valgustusprojektides, sealhulgas kodu- ja ärikeskkondades, lavadel, lavastustes ja muudes sündmustes. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Riba REVAL BULB COB RGBW 840LED 5m silikoonis 24V 16W 960lm CRI90 120° IP67 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 17882

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 16W

Valgusvoog 960luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 60W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB +
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 14.0mm

Minimaalne pikkus 33.3mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid UL, CE

Garantii 5 aastat



REVAL BULB [LED-riba](#), mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! Ribal on isekleepuv tagakülg, mis muudab paigaldamise eriti mugavaks. See IP20 kaitseklassis LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Populaarne valik erinevates valgustusprojektides, sealhulgas kodu- ja ärikeskkondades, lavadel, lavastustes ja muudes sündmustes. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Riba REVAL BULB UVC LED 1m 12ledi/m 24V 6.7W 120° IP20 270-280nm UVC

Tootekood 15614

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 6.7W

Värvustemperatuur UVC 270-280nm

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Minimaalne pikkus 250.0mm

Töökeskkond sisse

Tööt temperatuur -20 ° +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne UVC [LED-riba](#)

meditsiinasutusse, laborisse, veepuhastusseadmesse ja toiduainetööstusesse. UVC LED-ribasid kasutatakse desinfitseerimiseks ja steriliseerimiseks, selle kiirus on efektiivne mikroorganismide, bakterite ja viiruste hävitamisel. LED riba UVC-kiirus on potentsiaalselt ohtlik inimestele ja loomadele ning selle kasutamine nõuab hoolikat ohutusmeetmete järgimist, sealhulgas silmade ja nahakaitse kasutamist. LED riba ei tohi vaadata palja silmaga, koduloomad ja kodutaimed tuleb ruumist välja viia, kui UV valgus hävitab baktereid! Määratud hind on 1m riba kohta.

