

## LED Riba REVAL BULB 2835 120LED 1m 12V 14.4W 1573lm CRI90 120° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 14587

Hind 9,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1573luumenit

Valgusti efektiivsus 109W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.

## LED Riba REVAL BULB 2835 120LED 1m 12V 14.4W 1626lm CRI90 120° IP20 6000K külm valge

### Tootekood 14984

Hind 9,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1626luumenit

Valgusti efektiivsus 113W

Värvustemperatuur (cct) külm valge  
6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.

## LED Riba REVAL BULB 2835 120LED 1m 12V 14.4W 1668lm CRI90 120° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 14543

Hind 9,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1668luumenit

Valgusti efektiivsus 116W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.

## LED Ribas REVAL BULB 2835 120LED 1m 24V 14.4W 1344lm CRI90 120° IP20 2700K + 6000K soe + külm valge

### Tootekood 14449

Hind 11,11+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1344luumenit

Valgusti efektiivsus 93W

Värvustemperatuur (cct) soe + külm  
valge 2700K + 6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 3 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.

## LED Riba REVAL BULB 2835 120LED 1m 24V 14.4W 1344lm CRI90 120° IP20 3000K + 4000K soe + päevavalge

### Tootekood 15560

Hind 11,09+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1344luumenit

Valgusti efektiivsus 93W

Värvustemperatuur (cct) soe +

päevavalge 3000K + 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 3 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.

## LED Riba REVAL BULB 2835 120LED 1m CC püsivooluga 24V 14.4W 1573lm CRI90 120° IP20 3000K soe valge

**Tootekood 15036**

Hind 14,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1573luumenit

Valgusti efektiivsus 109W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Pakis 30m

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 3 aastat



UUS LED RIBA! Püsivooluga (CC) LED riba võib ühendada pikemalt kui tavalist led riba. Näiteks 4,8w/m puhul on võimalik ühendada toitest kuni 30m, võimsamate ledide puhul on pikkus aga väheneb. 14,4w/m ledi puhul on pikkus juba 10m. Meie tootevalikust leiate erineva võimsusega püsivoolu ribasid, kui siiski sobivat ei leidnud, saatke palun päring. Suudame rahuldada ka kõige nõudlikuma kliendi soovid.

## LED Riba REVAL BULB 2835 120LED 1m CC püsivooluga 24V 14.4W 1626lm CRI90 120° IP20 6000K külm valge

### Tootekood 15170

Hind 14,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1626luumenit

Valgusti efektiivsus 113W

Värvustemperatuur (cct) külm valge  
6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 3 aastat



UUS LED RIBA! Püsivooluga (CC) LED riba võib ühendada pikemalt kui tavalist led riba. Näiteks 4,8w/m puhul on võimalik ühendada toitest kuni 30m, võimsamate ledide puhul on pikkus aga väheneb. 14,4w/m ledi puhul on pikkus juba 10m. Meie tootevalikust leiate erineva võimsusega püsivoolu ribasid, kui siiski sobivat ei leidnud, saatke palun päring. Suudame rahuldada ka kõige nõudlikuma kliendi soovid.

## LED Riba REVAL BULB 2835 120LED 1m iga LED järgi lõigatav 12V 12W 1152lm CRI90 120° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 16316

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 12W

Valgusvoog 1152luumenit

Valgusti efektiivsus 96W

Värvustemperatuur (cct) soe valge

3000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.5mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 10.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 35°C ~ +65°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Iga LEDi järgi lõigatav LED riba. Tellida saab 2700K, 3000K, 4000K, 6000K valguse temperatuure.



## LED Ribas REVAL BULB 2835 120LED 1m iga LED järgi lõigatav 12V 12W 1152lm CRI90 120° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 16317

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 12W

Valgusvoog 1152luumenit

Valgusti efektiivsus 96W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.5mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 10.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 35°C ~ +65°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Iga LEDi järgi lõigatav LED riba. Tellida saab 2700K, 3000K, 4000K, 6000K valguse temperatuure.

## LED Riba REVAL BULB 2835 120LED 1m iga LED järgi lõigatav 12V 14W 1344lm CRI90 120° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 16318

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 14W

Valgusvoog 1344luumenit

Valgusti efektiivsus 96W

Värvustemperatuur (cct) soe valge

3000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.5mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 10.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 35°C ~ +65°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Iga LEDi järgi lõigatav LED riba. Tellida saab 2700K, 3000K, 4000K, 6000K valguse temperatuure.

## LED Riba REVAL BULB 2835 120LED 1m iga LED järgi lõigatav 12V 14W 1344lm CRI90 120° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 16319

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 14W

Valgusvoog 1344luumenit

Valgusti efektiivsus 96W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.5mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 10.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 35°C ~ +65°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Iga LEDi järgi lõigatav LED riba. Tellida saab 2700K, 3000K, 4000K, 6000K valguse temperatuure.

## LED Riba REVAL BULB 2835 120LED 1m iga LED järgi lõigatav 12V 9.6W 920lm CRI90 120° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 16198

Hind 7,74+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 9.6W

Valgusvoog 920luumenit

Valgusti efektiivsus 96W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.5mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 10.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 35°C ~ +65°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Iga LEDi järgi lõigatav LED riba. Tellida saab 2700K, 3000K, 4000K, 6000K valguse temperatuure.

## LED Riba REVAL BULB 2835 120LED 5m rull silikoonis 12V 14.4W 1573lm CRI90 120° IP67 3000K soe valge

### Tootekood 15184

Hind 56,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1573luumenit

Valgusti efektiivsus 109W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Veekindel LED riba, mis sobib kasutamiseks õues ja siseruumides. Sobib kasutamiseks ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. Müüme rulli kaupa.

## LED Riba REVAL BULB 2835 120LED 5m rull silikoonis 12V 14.4W 1668lm CRI90 120° IP67 4000K päevavalge

### Tootekood 16170

Hind 59,42+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1668luumenit

Valgusti efektiivsus 116W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Veekindel LED riba, mis sobib kasutamiseks õues ja siseruumides. Sobib kasutamiseks ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. Müüme rulli kaupa.

## LED Riba REVAL BULB 2835 120LED 5m rull silikoonis 24V 14.4W 1668lm CRI90 120° IP67 4000K päevavalge

### Tootekood 16214

Hind 59,42+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1668luumenit

Valgusti efektiivsus 116W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Veekindel LED riba, mis sobib kasutamiseks õues ja siseruumides. Sobib kasutamiseks ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. Müüme rulli kaupa.

## LED Riba REVAL BULB 2835 120LED T 1m 24V 14.4W 1573lm CRI90 120° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 14678

Hind 10,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1573luumenit

Valgusti efektiivsus 109W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Lõigatav iga 5cm järgi. Rullis on 5m.



## LED Ribas REVAL BULB 2835 140LED 1m 24V 14.4W 1840lm CRI90 120° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 14420

Hind 9,70+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1840luumenit

Valgusti efektiivsus 128W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 3 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.

## LED Ribas REVAL BULB 2835 140LED 1m 24V 14.4W 1950lm CRI90 120° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 14384

Hind 9,70+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1950luumenit

Valgusti efektiivsus 135W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 3 aastat

Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.



## LED Ribas REVAL BULB 2835 140LED 1m 24V 14.4W 1950lm CRI90 120° IP20 6000K külm valge

### Tootekood 14537

Hind 10,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1950luumenit

Valgusti efektiivsus 135W

Värvustemperatuur (cct) külm valge  
6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 3 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.

## LED Ribas REVAL BULB 2835 140LED 1m nano 24V 14.4W 1840lm CRI90 120° IP66 3000K soe valge

### Tootekood 14422

Hind 12,95+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1840luumenit

Valgusti efektiivsus 128W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 3 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.

## LED Riba REVAL BULB 2835 140LED 1m nano 24V 14.4W 1950lm CRI80 120° IP66 6000K külm valge

### Tootekood 14547

Hind 12,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1950luumenit

Valgusti efektiivsus 135W

Värvustemperatuur (cct) külm valge  
6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 3 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.

## LED Riba REVAL BULB 2835 140LED 1m nano 24V 14.4W 1950lm CRI90 120° IP66 4000K päevavalge

### Tootekood 14669

Hind 12,50+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1950luumenit

Valgusti efektiivsus 135W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 3 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.

## LED Riba REVAL BULB 2835 140LED 5m silikoonis 24V 14.4W 1600lm CRI90 120° IP67 3000K soe valge

### Tootekood 14711

Hind 66,53+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 1600luumenit

Valgusti efektiivsus 111W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Veekindel LED riba, mis sobib kasutamiseks õues ja siseruumides. Sobib kasutamiseks ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. Müüme rulli kaupa.

## LED Riba REVAL BULB 2835 160LED 1m nano 24V 14.4W 300lm 120° IP66 blue sinine

### Tootekood 16199

Hind 13,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus 21W

Värvustemperatuur (cct) sinine blue

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 33.3mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.



## LED Riba REVAL BULB 2835 168LED 1m 24V 17.3W 2336lm CRI90 120° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 14644

Hind 11,30+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 17.3W

Valgusvoog 2336luumenit

Valgusti efektiivsus 135W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 40.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 3 aastat

Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.



## LED Ribas REVAL BULB 2835 224LED 1m 24V 20.2W 2937lm CRI90 120° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 14348

Hind 14,21+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 20.2W

Valgusvoog 2937luumenit

Valgusti efektiivsus 145W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 35.7mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 3 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.

## LED Ribas REVAL BULB 2835 224LED 1m 24V 20.2W 3114lm CRI90 120° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 14809

Hind 14,64+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 20.2W

Valgusvoog 3114luumenit

Valgusti efektiivsus 154W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 35.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 3 aastat

Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.



## LED Riba REVAL BULB 2835 224LED 1m 24V 20.2W 3114lm CRI90 120° IP20 6000K külm valge

### Tootekood 14947

Hind 13,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 20.2W

Valgusvoog 3114luumenit

Valgusti efektiivsus 154W

Värvustemperatuur (cct) külm valge  
6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 35.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 3 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.

## LED Riba REVAL BULB 2835 240LED 1m 24V 19.2W 482lm 120° IP20 blue sinine

**Tootekood 15153**

Hind 13,00+KM

Soodushind 11,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Valgusvoog 482luumenit

Valgusti efektiivsus 25W

Värvustemperatuur (cct) sinine blue

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 33.3mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.

## LED Ribas REVAL BULB 2835 60LED 1m 12V 7.2W 830lm CRI80 120° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 13868

Hind 5,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 830luumenit

Valgusti efektiivsus 115W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.

## LED Ribas REVAL BULB 2835 60LED 1m 12V 7.2W 830lm CRI90 120° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 14324

Hind 5,44+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 830luumenit

Valgusti efektiivsus 115W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.

## LED Riba REVAL BULB 2835 60LED 1m 12V 7.2W 830lm CRI90 120° IP20 6000K külm valge

### Tootekood 14325

Hind 5,40+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 830luumenit

Valgusti efektiivsus 115W

Värvustemperatuur (cct) külm valge  
6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.



## LED Riba REVAL BULB 2835 60LED 1m 24V 7.2W 750lm CRI90 120° IP20 2700K soe valge

### Tootekood 16386

Hind 5,25+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 750luumenit

Valgusti efektiivsus 104W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
2700K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.

## LED Riba REVAL BULB 2835 60LED 1m 24V 7.2W 830lm CRI80 120° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 16213

Hind 5,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 830luumenit

Valgusti efektiivsus 115W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.

## LED Riba REVAL BULB 2835 60LED 1m Flexible 12V 7.2W 700lm CRI80 120° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 13683

Hind 5,20+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 700luumenit

Valgusti efektiivsus 97W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



Riba saab keerata nurga alla.

## LED Riba REVAL BULB 2835 60LED 1m Flexible 12V 7.2W 750lm CRI80 120° IP20 6000K külm valge

### Tootekood 14802

Hind 5,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 750luumenit

Valgusti efektiivsus 104W

Värvustemperatuur (cct) külm valge  
6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



Riba saab keerata nurga alla.

## LED Riba REVAL BULB 2835 60LED 5m rull silikoonis 12V 7.2W 600lm CRI90 120° IP67 3000K soe valge

### Tootekood 13869

Hind 41,33+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus 83W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Pakis 5 rulli

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Veekindel LED riba, mis sobib kasutamiseks õues ja siseruumides. Sobib kasutamiseks ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. Müüme rulli kaupa.

## LED Riba REVAL BULB 2835 60LED 5m rull silikoonis 12V 7.2W 730lm CRI90 120° IP67 6000K külm valge

### Tootekood 13871

Hind 37,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 730luumenit

Valgusti efektiivsus 101W

Värvustemperatuur (cct) külm valge  
6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Pakis 5 rulli

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Veekindel LED riba, mis sobib kasutamiseks õues ja siseruumides. Sobib kasutamiseks ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. Müüme rulli kaupa.

## LED Riba REVAL BULB 2835 60LED 5m rull silikoonis 24V 7.2W 600lm CRI90 120° IP67 3000K soe valge

### Tootekood 15226

Hind 42,58+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus 83W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Veekindel LED riba, mis sobib kasutamiseks õues ja siseruumides. Sobib kasutamiseks ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. Müüme rulli kaupa.

## LED Riba REVAL BULB 2835 98LED 1m 24V 10W 1199lm CRI85 120° IP20 2700K soe valge

### Tootekood 16387

Hind 6,50+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Valgusvoog 1199luumenit

Valgusti efektiivsus 120W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
2700K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 85

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 71.4mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.

## LED Ribas REVAL BULB 2835 98LED 1m 24V 10W 1285lm CRI90 120° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 14153

Hind 7,10+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Valgusvoog 1285luumenit

Valgusti efektiivsus 129W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 70.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.



## LED Ribas REVAL BULB 2835 98LED 1m 24V 10W 1363lm CRI90 120° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 15131

Hind 6,95+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Valgusvoog 1363luumenit

Valgusti efektiivsus 136W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 70.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.

## LED Riba REVAL BULB 2835 98LED 1m nano 24V 10W 1285lm CRI90 120° IP66 3000K soe valge

### Tootekood 16340

Hind 9,70+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Valgusvoog 1285luumenit

Valgusti efektiivsus 129W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.4mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 71.4mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +45°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 3 aastat



Kvaliteetne paksu trükiplaadiga LED  
riba. 2835 LED diod on hea  
valgusviljakuse ning suurepärase  
kvaliteediga.

## LED Riba REVAL BULB 2835 98LED 5m rull silikoonis 24V 10W 1100lm CRI90 120° IP67 3000K soe valge

### Tootekood 15227

Hind 49,60+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 10W

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus 110W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 70.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Veekindel LED riba, mis sobib kasutamiseks õues ja siseruumides. Sobib kasutamiseks ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. Müüme rulli kaupa.

## LED Riba REVAL BULB 3014 120LED Küljele 1m 12V 9.6W 750lm CRI90 120° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 14701

Hind 13,40+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 9.6W

Valgusvoog 750luumenit

Valgusti efektiivsus 78W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Ühele küljele suunatud valgusega LED  
riba

## LED Riba REVAL BULB 3014 120LED Küljele 1m 12V 9.6W 969lm CRI80 120° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 14154

Hind 11,50+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 9.6W

Valgusvoog 969luumenit

Valgusti efektiivsus 101W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Ühele küljele suunatud valgusega LED  
riba

## LED Riba REVAL BULB 3014 120LED Küljele 1m NANO 12V 9.6W 969lm CRI80 120° IP66 4000K päevavalge

### Tootekood 16183

Hind 12,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 9.6W

Valgusvoog 969luumenit

Valgusti efektiivsus 101W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Ühele küljele suunatud valgusega LED  
riba

## LED Riba REVAL BULB 3528 120LED 1m (kitsas) 24V 9.6W 1000lm CRI90 120° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 15264

Hind 6,80+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 9.6W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus 104W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 5.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Kitsas LED riba (5mm)

## LED Riba REVAL BULB 3528 120LED 1m 24V 9.6W 837lm CRI90 120° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 16389

Hind 8,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 9.6W

Valgusvoog 837luumenit

Valgusti efektiivsus 87W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C - 70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne LED  
riba.



## LED Riba REVAL BULB 3528 120LED 5m rull silikoonis 12V 9.6W 877lm CRI90 120° IP67 4000K päevavalge

### Tootekood 16133

Hind 45,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 9.6W

Valgusvoog 877luumenit

Valgusti efektiivsus 91W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 25.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -30°C - 70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Veekindel LED riba, mis sobib kasutamiseks õues ja siseruumides. Sobib kasutamiseks ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. Müüme rulli kaupa.

## LED Riba REVAL BULB 3528 120LED 5m rull silikoonis 24V 9.6W 837lm CRI90 120° IP67 3000K soe valge

### Tootekood 16388

Hind 48,30+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 9.6W

Valgusvoog 837luumenit

Valgusti efektiivsus 87W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -30°C - 70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Veekindel LED riba, mis sobib kasutamiseks õues ja siseruumides. Sobib kasutamiseks ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. Müüme rulli kaupa.

## LED Riba REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 315lm 120° IP20 green roheline

### Tootekood 13031

Hind 4,50+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 315luumenit

Valgusti efektiivsus 66W

Värvustemperatuur (cct) roheline  
green

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne LED  
riba.

## LED Riba REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 38lm 120° IP20 yellow kollane

### Tootekood 12857

Hind 4,50+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 38luumenit

Valgusti efektiivsus 8W

Värvustemperatuur (cct) kollane  
yellow

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne LED  
riba.

## LED Ribas REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 398lm CRI90 120° IP20 2700K soe valge

### Tootekood 16471

Hind 5,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 398luumenit

Valgusti efektiivsus 83W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
2700K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne LED  
riba.

## LED Ribas REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 428lm CRI90 120° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 12785

Hind 5,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 428luumenit

Valgusti efektiivsus 89W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne LED  
riba.

## LED Ribas REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 450lm CRI90 120° IP20 6000K külm valge

### Tootekood 12786

Hind 5,06+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 450luumenit

Valgusti efektiivsus 94W

Värvustemperatuur (cct) külm valge  
6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne LED  
riba.

## LED Ribas REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 452lm CRI90 120° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 13629

Hind 4,91+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 452luumenit

Valgusti efektiivsus 94W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 10000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne LED  
riba.



## LED Riba REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 55lm 120° IP20 red punane

### Tootekood 13029

Hind 4,50+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 55luumenit

Valgusti efektiivsus 11W

Värvustemperatuur (cct) punane red

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne LED  
riba.

## LED Riba REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 80lm 120° IP20 blue sinine

### Tootekood 13030

Hind 4,50+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 80luumenit

Valgusti efektiivsus 17W

Värvustemperatuur (cct) sinine blue

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 1.8mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



3528 LED diodiga kvaliteetne LED  
riba.

## LED Riba REVAL BULB 3528 60LED 5m rull silikoonis 12V 4.8W 400lm CRI90 120° IP67 3000K soe valge

**Tootekood 13055**

Hind 38,52+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus 83W

Värvustemperatuur (cct) soe valge

3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -30°C - 70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Veekindel LED riba, mis sobib kasutamiseks õues ja siseruumides. Sobib kasutamiseks ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. Müüme rulli kaupa.

## LED Riba REVAL BULB 3528 60LED 5m rull silikoonis 12V 4.8W 413lm CRI90 120° IP67 6000K külm valge

### Tootekood 13074

Hind 36,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 413luumenit

Valgusti efektiivsus 86W

Värvustemperatuur (cct) külm valge  
6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -30°C - 70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Veekindel LED riba, mis sobib kasutamiseks õues ja siseruumides. Sobib kasutamiseks ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. Müüme rulli kaupa.

## LED Riba REVAL BULB 3528 60LED 5m rull silikoonis 12V 4.8W 438lm CRI90 120° IP67 4000K päevavalge

### Tootekood 13926

Hind 38,68+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 438luumenit

Valgusti efektiivsus 91W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -30°C - 70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Veekindel LED riba, mis sobib kasutamiseks õues ja siseruumides. Sobib kasutamiseks ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. Müüme rulli kaupa.

## LED Riba REVAL BULB 3528 60LED 5m rull silikoonkattega 12V 4.8W 315lm 120° IP55 green roheline

### Tootekood 13398

Hind 26,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 315luumenit

Valgusti efektiivsus 66W

Värvustemperatuur (cct) roheline  
green

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP55

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



See silikoonkattega LED riba sobib niiskesse keskkonda. Müüme 5m rullis. Riba on lõigatav iga 3 LED`i järel intervalliga 3 cm. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järel on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit riba. LED Riba tagumisel poolel on 3M kahepoolne teip, mis teeb paigaldamise eriti mugavaks. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada alumiiniumprofiiliga. Vajab töötamiseks toiteploki.

## LED Riba REVAL BULB 3528 60LED 5m rull silikoonkattega 12V 4.8W 38lm 120° IP55 yellow kollane

### Tootekood 13397

Hind 26,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 38luumenit

Valgusti efektiivsus 8W

Värvustemperatuur (cct) kollane  
yellow

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP55

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



See silikoonkattega LED riba sobib niiskesse keskkonda. Müüme 5m rullis. Riba on lõigatav iga 3 LED`i järel intervalliga 3 cm. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järel on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit riba. LED Riba tagumisel poolel on 3M kahepoolne teip, mis teeb paigaldamise eriti mugavaks. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada alumiiniumprofiiliga. Vajab töötamiseks toiteploki.

## LED Riba REVAL BULB 3528 60LED 5m rull silikoonkattega 12V 4.8W 428lm CRI90 120° IP55 3000K soe valge

### Tootekood 12781

Hind 33,52+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 428luumenit

Valgusti efektiivsus 89W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP55

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Garantii 3 aastat



See silikoonkattega LED riba sobib niiskesse keskkonda. Müüme 5m rullis. Riba on lõigatav iga 3 LED` i järel intervalliga 3 cm. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järele on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit riba. LED Riba tagumisel poolel on 3M kahepoolne teip, mis teeb paigaldamise eriti mugavaks. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada alumiiniumprofiiliga. Vajab töötamiseks toiteploki.



## LED Riba REVAL BULB 3528 60LED 5m rull silikoonkattega 12V 4.8W 480lm CRI90 120° IP55 6000K külm valge

### Tootekood 12645

Hind 32,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 480luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) külm valge  
6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP55

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 8.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Garantii 3 aastat



See silikoonkattega LED riba sobib niiskesse keskkonda. Müüme 5m rullis. Riba on lõigatav iga 3 LED` i järel intervalliga 3 cm. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järele on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit riba. LED Riba tagumisel poolel on 3M kahepoolne teip, mis teeb paigaldamise eriti mugavaks. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada alumiiniumprofiiliga. Vajab töötamiseks toiteploki.

## LED Riba REVAL BULB 3528 60LED 5m rull silikoonvoolikus 12V 4.8W 400lm 120° IP67 yellow kollane

### Tootekood 13056

Hind 26,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 4.8W

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus 83W

Värvustemperatuur (cct) kollane  
yellow

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 5000.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -30°C - 70°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Veekindel LED riba, mis sobib kasutamiseks õues ja siseruumides. Sobib kasutamiseks ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. Müüme rulli kaupa.

## LED Riba REVAL BULB 3535 120LED 1m 24V 28.8W 1040lm 120° IP20 RGB

### Tootekood 13966

Hind 16,90+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 28.8W

Valgusvoog 1040luumenit

Valgusti efektiivsus 36W

Värvustemperatuur (cct) RGB RGB

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 3.4mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



LED riba meeleolu loomiseks kuivas siseruumis. Antud LED riba on võimsama LED diodiga.

## LED Riba REVAL BULB 3535 120LED 1m nano 24V 28.8W 1040lm 120° IP66 RGB

### Tootekood 16435

Hind 20,30+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 28.8W

Valgusvoog 1040luumenit

Valgusti efektiivsus 36W

Värvustemperatuur (cct) RGB RGB

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 3.4mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



LED riba meeleolu loomiseks kuivas siseruumis. Antud LED riba on võimsama LED diodiga.

## LED Riba REVAL BULB 3535 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

**Tootekood 15186**

Hind 10,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 520luumenit

Valgusti efektiivsus 36W

Värvustemperatuur (cct) RGB RGB

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Kõrgus 4.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



LED riba meeleolu loomiseks kuivas  
siseruumis. Antud LED riba on  
võimsama LED diodiga.

## LED Riba REVAL BULB 360 Tube D25 5m rull silikoonis 24V 19,2W 1824lm CRI80 360° IP20 3000K soe valge

**Tootekood 16382**

Hind 277,73+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19,2W

Valgusvoog 1824luumenit

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 360

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Pikkus 5015.0mm

Diameeter 25.0mm

Kaal 2650g

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Veekindel LED riba, mis sobib kasutamiseks õues ja siseruumides (IP67 ja IP20 mudel). Sobib kasutamiseks ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. Müüme rulli kaupa.

**LED Riba REVAL BULB 5050 30LED 1m 12V 7.2W 260lm 120°  
IP20 RGB**

**Tootekood 12666**

Hind 5,75+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 260luumenit

Valgusti efektiivsus 36W

Värvustemperatuur (cct) RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.1mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Pakis 5m

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



See värviline LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järele on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit riba. Riba tagumisel poolel on 3M kahepoolne teip, mis teeb paigaldamise eriti mugavaks. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada alumiiniumprofiiliga. Vajab töötamiseks toiteplokki.

## LED Riba REVAL BULB 5050 30LED 5m rull silikoonis 12V 7.2W 260lm 120° IP67 RGB

### Tootekood 13009

Hind 42,55+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 260luumenit

Valgusti efektiivsus 36W

Värvustemperatuur (cct) RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Veekindel LED riba, mis sobib kasutamiseks õues ja siseruumides. Sobib kasutamiseks ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. Müüme 5m rulli kaupa.

## LED Riba REVAL BULB 5050 30LED 5m rull silikoonkattega 12V 7.2W 680lm 120° IP55 RGB

**Tootekood 12667**

Hind 36,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 680luumenit

Valgusti efektiivsus 94W

Värvustemperatuur (cct) RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP55

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



See värviline LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks juba niiskematesse ruumidesse nagu sauna eesruum või matkaauto. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järelle on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit riba. Riba tagumisel poolel on 3M kahepoolne teip, mis teeb paigaldamise eriti mugavaks. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada alumiiniumprofiiliga. Vajab töötamiseks toiteplokki.



## LED Riba REVAL BULB 5050 60LED 1m 12V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

### Tootekood 12780

Hind 8,90+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 520luumenit

Valgusti efektiivsus 36W

Värvustemperatuur (cct) RGB RGB

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 2.1mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



See värviline LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järele on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit riba. Riba tagumisel poolel on 3M kahepoolne teip, mis teeb paigaldamise eriti mugavaks. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada alumiiniumprofiiliga. Vajab töötamiseks toiteplokki.

## LED Riba REVAL BULB 5050 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

### Tootekood 14588

Hind 8,27+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 520luumenit

Valgusti efektiivsus 36W

Värvustemperatuur (cct) RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



See värviline LED riba sobib mõnusa meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidesse. Riba on jätkatav kokku jootmise teel. Ühe toiteploki järele on võimalik ühendada maksimaalselt 7-8 meetrit riba. Riba tagumisel poolel on 3M kahepoolne teip, mis teeb paigaldamise eriti mugavaks. Parima püsivuse tagamiseks ja liigse soojuse eemale juhtimiseks soovitame paigaldada alumiiniumprofiiliga. Vajab töötamiseks toiteplokki.

## LED Ribas REVAL BULB 5050 60LED 1m 24V 19.2W 370lm CRI80 120° IP20 RGB + 3000K RGBW soe

### Tootekood 13447

Hind 11,91+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Valgusvoog 370luumenit

Valgusti efektiivsus 19W

Värvustemperatuur (cct) RGBW soe

RGB + 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Pakis 5m

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Värviline LED riba meeleolu loomiseks  
kuivadesse siseruumidesse. Lisaks  
värvidele on ribal ka valge LED diodid.

## LED Riba REVAL BULB 5050 60LED 1m 24V 19.2W 380lm CRI80 120° IP20 RGB+4000K RGBW päevavalge

### Tootekood 15020

Hind 11,78+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Valgusvoog 380luumenit

Valgusti efektiivsus 20W

Värvustemperatuur (cct) RGBW

päevavalge RGB+4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.1mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Pakis 5m

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Värviline LED riba meeleolu loomiseks kuivadesse siseruumidese. Lisaks värvidele on ribal ka valge LED diodid.

## LED Riba REVAL BULB 5050 60LED 1m 24V 19.2W 390lm CRI80 120° IP20 RGB + 6000K RGBW külm

### Tootekood 13446

Hind 11,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Valgusvoog 390luumenit

Valgusti efektiivsus 20W

Värvustemperatuur (cct) RGBW külm

RGB + 6000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 1000.0mm

Pakis 5m

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Värviline LED riba meeleolu loomiseks  
kuivadesse siseruumidesse. Lisaks  
värvidele on ribal ka valge LED diodid.

## LED Riba REVAL BULB 5050 60LED 5m CC 24V 7.2W 270lm 120° IP65 RGB

### Tootekood 15335

Hind 55,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 7.2W

Valgusvoog 270luumenit

Valgusti efektiivsus 38W

Värvustemperatuur (cct) RGB RGB

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 1.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



RGB LED riba mida saab ühendada kuni 15m järjest.

## LED Riba REVAL BULB 5050 60LED 5m rull silikoonis 24V 14.4W 520lm 120° IP67 RGB

**Tootekood 15675**

Hind 55,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14.4W

Valgusvoog 520luumenit

Valgusti efektiivsus 36W

Värvustemperatuur (cct) RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Veekindel LED riba, mis sobib kasutamiseks õues ja siseruumides. Sobib kasutamiseks ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. Müüme 5m rulli kaupa.

## LED Riba REVAL BULB 5050 60LED 5m rull silikoonis 24V 19.2W 370lm CRI90 120° IP67 RGB + 3000K RGBW soe

### Tootekood 15503

Hind 67,08+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 19.2W

Valgusvoog 370luumenit

Valgusti efektiivsus 19W

Värvustemperatuur (cct) RGBW soe

RGB + 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 15.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Veekindel LED riba, mis sobib kasutamiseks õues ja siseruumides. Sobib kasutamiseks ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. Müüme 5m rulli kaupa.



## LED Ribas REVAL BULB 5050 72LED 1m NANO 24V 17.3W 620lm 120° IP66 RGB

### Tootekood 15021

Hind 12,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 17.3W

Valgusvoog 620luumenit

Valgusti efektiivsus 36W

Värvustemperatuur (cct) RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 83.3mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Nano kattega RGB LED riba

## LED Riba REVAL BULB 5050 72LED 5m rull silikoonis 24V 17.3W 620lm 120° IP67 RGB

### Tootekood 15322

Hind 60,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 17.3W

Valgusvoog 620luumenit

Valgusti efektiivsus 36W

Värvustemperatuur (cct) RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 3.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 83.3mm

Pikkus 5000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Veekindel LED riba, mis sobib kasutamiseks õues ja siseruumides. Sobib kasutamiseks ka saunas, kuid mitte kõrgemal kui seljatoe taga. LEDi eluiga väheneb kui riba kasutada suuremas kuumuses kui 70°C. Müüme 5m rulli kaupa.

## LED Riba REVAL BULB COB 1m 24V 14W 1300lm CRI90 170° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 15191

Hind 15,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14W

Maksimaalne võimsus 14W/1m

Valgusvoog 1300luumenit

Valgusti efektiivsus 93W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 40000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 60.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 ~ +60°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus  
ühtlase joonena - Puudub otsene  
vajadus profiilikatteks. Valgusnurk  
170 kraadi. Väga hea värvide edastus  
- CRI 90. Efektiivsus ~100 lm/W. Hind  
on 1m eest. Terves rullis on 5m.

## LED Ribas REVAL BULB COB 1m 24V 14W 1350lm CRI90 170° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 15190

Hind 15,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14W

Maksimaalne võimsus 14W/1m

Valgusvoog 1350luumenit

Valgusti efektiivsus 96W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 40000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 ~ +60°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus  
ühtlase joonena - Puudub otsene  
vajadus profiilikatteks. Valgusnurk  
170 kraadi. Väga hea värvide edastus  
- CRI 90. Efektiivsus ~100 lm/W. Hind  
on 1m eest. Terves rullis on 5m.

## LED Ribas REVAL BULB COB 1m 24V 14W 1400lm CRI90 170° IP20 6000K külm valge

### Tootekood 15192

Hind 15,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14W

Maksimaalne võimsus 14W/1m

Valgusvoog 1400luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) külm valge  
6000K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 40000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 47.5mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 ~ +60°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus  
ühtlase joonena - Puudub otsene  
vajadus profiilikatteks. Valgusnurk  
170 kraadi. Väga hea värvide edastus  
- CRI 90. Efektiivsus ~100 lm/W. Hind  
on 1m eest. Terves rullis on 5m.

## LED Ribas REVAL BULB COB LED 1m 24V 14W 1250lm CRI90 170° IP20 2700K soe valge

### Tootekood 15189

Hind 15,88+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14W

Maksimaalne võimsus 14W/1m

Valgusvoog 1250luumenit

Valgusti efektiivsus 89W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
2700K

Läätse nurk 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 40000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 2.5mm

Laius 10.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 1000.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 ~ +60°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Ledid ei ole eristatavad, valgus  
ühtlase joonena - Puudub otsene  
vajadus profiilikatteks. Valgusnurk  
170 kraadi. Väga hea värvide edastus  
- CRI 90. Efektiivsus ~100 lm/W. Hind  
on 1m eest. Terves rullis on 5m.

## LED Riba REVAL BULB UVC LED 1m 12ledi/m 24V 6.7W 120° IP20 270-280nm UVC

### Tootekood 15614

Hind 41,67+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 6.7W

Värvustemperatuur (cct) UVC  
270-280nm

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Minimaalne pikkus 250.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ° +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat

Kvaliteetne UVC LED riba. LED riba ei tohi vaadata palja silmaga, koduloomad ja kodutaimed tuleb ruumist välja viia, kui UV valgus hävitab baktereid! Hind on 1m eest.



## LED Riba REVAL BULB UVC LED 1m 6ledi/m 24V 3.4W 120° IP20 270-280nm UVC

### Tootekood 15612

Hind 25,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 3.4W

Värvustemperatuur (cct) UVC  
270-280nm

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Minimaalne pikkus 500.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ° +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat

Kvaliteetne UVC LED riba. LED riba ei tohi vaadata palja silmaga, koduloomad ja kodutaimed tuleb ruumist välja viia, kui UV valgus hävitab baktereid! Hind on 1m eest.



## LED Riba SAMSUNG 2835 140LED 1m 24V 15W 1575lm CRI90 120° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 15552

Hind 9,00+KM

Toitepinge 24V  
Võimsus 15W  
Valgusvoog 1575luumenit  
Valgusti efektiivsus 105W  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 3.0mm  
Laius 10.0mm  
Pikkus 5000.0mm  
Paigaldusava diameeter 50mm  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat



SAMSUNG LED diodiga riba.