

LED valgusti PROLUMEN AL24B rippuv TRIAC hõbedane 230V 35W 2835lm CRI80 120° IP40 3000K soe valge

Tootekood 15541 TRIAC dimmable

Hind 110,66+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 35W

Valgusvoog 2835luumenit

Valgusti efektiivsus 81W

Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP40

Eluiga 40000h

Kõrgus 68.0mm

Diameeter 400.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv hõbedane

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Valge elegantne rippuv laevalgusti, kus ees piimjas kate, millega tekib hajutatud valgus. Kaasas on trossid, mille otsas valgusti ripub.

LED valgusti PROLUMEN AL99 DALI rippuv D1000 must 230V 100W 9000lm CRI80 120° IP40 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tootekood 15863 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 100W

Valgusvoog 9000luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP40

Eluiga 50000h

Kõrgus 86.0mm

Diameeter 1000.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



AL99 on maheda valgusega LED valgusti, mida saab tellida erineva riputusviisiga.

LED valgusti PROLUMEN AL99 DALI rippuv D800 must 230V 75W 6700lm CRI80 120° IP40 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tootekood 15901 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 75W

Valgusvoog 6700luumenit

Valgusti efektiivsus 89W

Värvustemperatuur (cct) WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP40

Eluiga 50000h

Kõrgus 86.0mm

Diameeter 800.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



AL99 on maheda valgusega LED
valgusti, mida saab tellida erineva
riputusviisiga.

LED valgusti PROLUMEN AL99 rippuv 400 must 230V 40W 3600lm CRI80 120° IP40 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tootekood 15648

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 3600luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP40

Eluiga 50000h

Kõrgus 86.0mm

Diameeter 400.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



AL99 on maheda valgusega LED valgusti, mida saab tellida erineva riputusviisiga.

LED laevalgusti PROLUMEN Newcastle (höbedane äär) (1m kaabliga) DALI must 230V 20W 2000lm CRI80 40° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 16289 DALI dimmable

Hind 85,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 152.0mm

Diameeter 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Võimalus tellida erineva
valgustemperatuuriga LED 2700K,
3000K, 4000K. Võimalus tellida
erineva läätsega optika 20°/40°

LED laevalgusti PROLUMEN Newcastle (höbedane äär) (1m kaabliga) DALI must 230V 20W 2200lm CRI90 40° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 15544 DALI dimmable

Hind 65,16+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus 110W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge 4000K

Läätse nurk 40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 152.0mm

Diameeter 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga LED 2700K, 3000K, 4000K. Võimalus tellida erineva läätsega optika 20°/40°

LED laevalgusti PROLUMEN Newcastle (höbedane äär) (1m kaabliga) valge 230V 20W 1900lm CRI80 40° IP20 3000K soe valge

Tootekood 15955

Hind 58,85+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 20W

Valgusvoog 1900luumenit

Valgusti efektiivsus 95W

Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K

Läätse nurk 40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 152.0mm

Diameeter 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [TRIDONIC](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Võimalus tellida erineva
valgustemperatuuriga LED 2700K,
3000K, 4000K. Võimalus tellida
erineva läätsega optika 20°/40°

LED laevalgusti PROLUMEN Newcastle (höbedane äär) (1m kaabliga) valge 230V 25W 2500lm CRI80 40° IP20 3000K soe valge

Tootekood 15956

Hind 50,60+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 25W

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K

Läätse nurk 40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 152.0mm

Diameeter 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [TRIDONIC](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Võimalus tellida erineva
valgustemperatuuriga LED 2700K,
3000K, 4000K. Võimalus tellida
erineva läätsega optika 20°/40°

LED laevalgusti PROLUMEN Newcastle (höbedane äär) (1m kaabliga) valge 230V 30W 3000lm CRI80 40° IP20 3000K soe valge

Tootekood 15957

Hind 61,60+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 30W

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K

Läätse nurk 40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 152.0mm

Diameeter 115.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [TRIDONIC](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Võimalus tellida erineva
valgustemperatuuriga LED 2700K,
3000K, 4000K. Võimalus tellida
erineva läätsega optika 20°/40°

LED laevalgusti PROLUMEN Newcastle (nikkel äär) pinnapealne must 230V 15W 1500lm CRI90 40° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 16207

Hind 45,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 15W

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 152.0mm

Diameeter 75.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Võimalus tellida erineva
valgustemperatuuriga LED 2700K,
3000K, 4000K. Võimalus tellida
erineva läätsega optika 20°/40°

LED laevalgusti PROLUMEN Newcastle DALI (höbedane äär) (1m kaabliga) valge 230V 20W 2000lm CRI80 40° IP20 3000K soe valge

Tootekood 16158 DALI dimmable

Hind 80,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardata DALI

Võimsus 20W

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K

Läätse nurk 40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 152.0mm

Diameeter 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Võimalus tellida erineva
valgustemperatuuriga LED 2700K,
3000K, 4000K. Võimalus tellida
erineva läätsega optika 20°/40°

LED laevalgusti PROLUMEN Newcastle gold must 230V 12W 1050lm CRI90 40° IP20 3000K soe valge

Tootekood 16110

Hind 37,95+KM

Soodushind 27,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 12W

Valgusvoog 1050luumenit

Valgusti efektiivsus 88W

Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K

Läätse nurk 40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 152.0mm

Diameeter 75.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [TRIDONIC](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Võimalus tellida erineva
valgustemperatuuriga LED 2700K,
3000K, 4000K. Võimalus tellida
erineva läätsega optika 20°/40°

LED laevalgusti PROLUMEN Newcastle must 230V 25W 2500lm CRI90 40° IP20 3000K soe valge

Tootekood 15923

Hind 68,27+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 25W

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K

Läätse nurk 40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 152.0mm

Diameeter 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Võimalus tellida erineva
valgustemperatuuriga LED 2700K,
3000K, 4000K. Võimalus tellida
erineva läätsega optika 20°/40°

LED laevalgusti PROLUMEN Newcastle must 230V 25W 2600lm CRI90 40° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 15889

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 25W

Valgusvoog 2600luumenit

Valgusti efektiivsus 104W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 152.0mm

Diameeter 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Võimalus tellida erineva
valgustemperatuuriga LED 2700K,
3000K, 4000K. Võimalus tellida
erineva läätsega optika 20°/40°

LED laevalgusti PROLUMEN PD02A TRIAC must 230V 25W 2100lm CRI80 24° IP20 3000K soe valge

Tootekood 14452 TRIAC dimmable

Hind 60,58+KM

Soodushind 42,41+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 25W

Valgusvoog 2100luumenit

Valgusti efektiivsus 84W

Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K

Läätse nurk 24

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 1000.0mm

Diameeter 112.5mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20o C~65o C°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat

Võimalus tellida erineva

valgustemperatuuriga LED 2700K,

3000K, 4000K, 5000K. Võimalus

tellida erineva läätsega optika

10°/24°/36° Must on moes!



LED laevalgusti PROLUMEN PD02A TRIAC must 230V 25W 2300lm CRI80 36° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 15521 TRIAC dimmable

Hind 66,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 25W

Valgusvoog 2300luumenit

Valgusti efektiivsus 92W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 1000.0mm

Diameeter 112.5mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20o C~65o C°

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat

Võimalus tellida erineva
valgustemperatuuriga LED 2700K,
3000K, 4000K, 5000K. Võimalus
tellida erineva läätsega optika
10°/24°/36° Must on moes!



LED laevalgusti PROLUMEN PD02A TRIAC valge 230V 18W 1520lm CRI80 24° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 15467 TRIAC dimmable

Hind 66,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 18W

Valgusvoog 1520luumenit

Valgusti efektiivsus 84W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 24

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 160.0mm

Pikkus 1000.0mm

Diameeter 80.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20o C~65o C°

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat

Võimalus tellida erineva
valgustemperatuuriga LED 2700K,
3000K, 4000K, 5000K. Võimalus
tellida erineva läätsega optika
10°/24°/36° Must on moes!



LED laevalgusti PROLUMEN PD05 must 230V 25W 2450lm CRI80 90° IP20 3000K soe valge

Tootekood 15496

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 25W

Valgusvoog 2450luumenit

Valgusti efektiivsus 98W

Värvustemperatuur (cct) soe valge

3000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 127.0mm

Diameeter 213.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



Minimalistliku disainiga
ripplaevalgusti.

LED laevalgusti PROLUMEN PD12 must 230V 10W 1000lm CRI80 36° IP20 3000K soe valge

Tootekood 15954

Hind 48,40+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 10W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K

Läätse nurk 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 180.0mm

Diameeter 58.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Võimalus tellida erineva
valgustemperatuuriga LED 2700K,
3000K, 4000K, 5000K. Võimalus
tellida erineva läätsega optika
15°/24°/36°/60°

LED laevalgusti PROLUMEN PD12 must 230V 5W 500lm CRI80 36° IP20 3000K soe valge

Tootekood 16413

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K

Läätse nurk 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 500.0mm

Diameeter 39.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Võimalus tellida erineva
valgustemperatuuriga LED 2700K,
3000K, 4000K, 5000K. Võimalus
tellida erineva läätsega optika
15°/24°/36°/60°

LED laevalgusti PROLUMEN PD12 valge 230V 5W 500lm CRI80 36° IP20 3000K soe valge

Tootekood 15135

Hind 48,31+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K

Läätse nurk 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 500.0mm

Diameeter 39.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Võimalus tellida erineva
valgustemperatuuriga LED 2700K,
3000K, 4000K, 5000K. Võimalus
tellida erineva läätsega optika
15°/24°/36°/60°

LED laevalgusti PROLUMEN PD228 must 230V 25W 2200lm CRI80 60° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 15571 TRIAC dimmable

Hind 40,37+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 25W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus 88W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 178.0mm

Diameeter 85.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Rippuv LED laevalgusti. Kaabli pikkus
2m.

LED laevalgusti PROLUMEN PD322 must 230V 14W 1446lm CRI80 36° IP20 3000K soe valge

Tootekood 16513

Hind 53,90+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 14W

Valgusvoog 1446luumenit

Valgusti efektiivsus 103W

Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K

Läätse nurk 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 96.0mm

Diameeter 120.0mm

Kaal 980g

Paki kaal 1120g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Võimalus tellida erineva
valgustemperatuuriga LED 2700K,
3000K, 4000K, 5000K. Võimalus
tellida erineva läätsega optika
36°/60°. Kaabli pikkus 1200mm.

LED Paneel PROLUMEN PL3012 D300 TRIAC rippuv valge ring 230V 18W 1330lm CRI80 120° IP40 4000K päevavalge

Tootekood 15618 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 18W

Valgusvoog 1330luumenit

Valgusti efektiivsus 74W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP40

Eluiga 40000h

Kõrgus 12.0mm

Diameeter 300.0mm

Korpuse värv valge

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Moderne ripplaevalgusti

LED laevalgusti PROLUMEN Ring 0,6m must ring 230V 30W 3000lm CRI80 105° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 15484

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 30W

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 105

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 660.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Moodne ringikujuline valgusti.
Eritellimusena saame pakkuda alates
0,45m kuni 5m läbimõõduga
versioone.

LED laevalgusti PROLUMEN Ring 1,5m must ring 230V 80W 8000lm CRI80 120° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 15486

Hind 800,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 80W

Valgusvoog 8000luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 1560.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Moodne ringikujuline valgusti.
Eritellimusena saame pakkuda alates
0,45m kuni 5m läbimõõduga
versioone.

LED laevalgusti PROLUMEN Ring 1,5m TRIAC must ring 230V 80W 8000lm CRI80 120° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 16338 TRIAC dimmable

Hind 1 000,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 80W

Valgusvoog 8000luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 1560.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat

Moodne ringikujuline valgusti.

Eritellimusena saame pakkuda alates

0,45m kuni 5m läbimõõduga

versioone.



LED laevalgusti PROLUMEN Ring 1,5m valge ring 230V 80W 8000lm CRI80 120° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 16191

Hind 800,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 80W

Valgusvoog 8000luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 1560.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Moodne ringikujuline valgusti.
Eritellimusena saame pakkuda alates
0,45m kuni 5m läbimõõduga
versioone.

LED laevalgusti PROLUMEN Ring 1m must ring 230V 50W 5000lm CRI80 120° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 15485

Hind 450,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 50W

Valgusvoog 5000luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 1060.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Moodne ringikujuline valgusti.
Eritellimusena saame pakkuda alates
0,45m kuni 5m läbimõõduga
versioone.

LED laevalgusti PROLUMEN Ring 2,5m must ring 230V 150W 12000lm CRI80 90° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 16185

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 150W

Valgusvoog 12000luumenit

Valgusti efektiivsus 80W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 2460.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Moodne ringikujuline valgusti.
Eritellimusena saame pakkuda alates
0,45m kuni 5m läbimõõduga
versioone.

LED laevalgusti PROLUMEN Ring 3m must ring 230V 180W 18000lm CRI80 90° IP20 3000K soe valge

Tootekood 15077

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 180W

Valgusvoog 18000luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) soe valge

3000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 3060.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Moodne ringikujuline valgusti.
Eritellimusena saame pakkuda alates
0,45m kuni 5m läbimõõduga
versioone.

LED laevalgusti PROLUMEN Ring PD26 1000 must ring 230V 84W 8000lm CRI80 105° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 15953

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 84W

Valgusvoog 8000luumenit

Valgusti efektiivsus 95W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 105

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 75.0mm

Diameeter 1000.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt


Kuju ring

Toiteplokk OSRAM

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Ringikujuline valgusti.

LED laevalgusti PROLUMEN Ring PD26 400 must ring 230V 35W 3400lm CRI80 90° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 15951

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 35W

Valgusvoog 3400luumenit

Valgusti efektiivsus 97W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 75.0mm

Diameeter 400.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt


Kuju ring

Toiteplokk OSRAM

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Ringikujuline valgusti.

LED laevalgusti PROLUMEN Ring PD26 600 must ring 230V 54W 4900lm CRI80 105° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 15950

Hind 363,99+KM

Soodushind 275,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 54W

Valgusvoog 4900luumenit

Valgusti efektiivsus 91W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 105

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 75.0mm

Diameeter 600.0mm

Kastis 2tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt


Kuju ring

Toiteplokk OSRAM

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Ringikujuline valgusti.

LED laevalgusti PROLUMEN Ring PD26 800 must ring 230V 70W 6500lm CRI80 105° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 15952

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 70W

Valgusvoog 6500luumenit

Valgusti efektiivsus 93W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 105

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 75.0mm

Diameeter 800.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt


Kuju ring

Toiteplokk OSRAM

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Ringikujuline valgusti.

LED laevalgusti PROLUMEN Ring, üles alla jaotus 1,2m must ring 230V 75W 6750lm CRI80 120° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 15540

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 75W

Valgusvoog 6750luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Diameeter 1200.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Moodne ringikujuline valgusti.
Eritellimusena saame pakkuda alates 0,45m kuni 5m läbimõõduga versioone.

Valgusti Retro Camden must E27 IP20

Tootekood 15279

Hind 97,00+KM

Soodushind 65,00+KM

Pesa E27

Kaitseklass IP20

Diameeter 460.0mm

Korpuse värv must

Retro stiilis rippuv laevalgusti, keti ja kaabli pikkus 95cm. Lamp ei kuulu komplekti.

