

## Rippvalgusti Ämblikvalgusti 5 lambipesa E27

### Tootekood 17154

Sokkel E27  
 Pakis 1tk  
 Kastis 12tk  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 2 aastat

Stiilne ja funktsionaalne 5 lambipesaga [rippuv laevalgusti](#), mis on ideaalne näiteks restorani ja söögitoa valgusdetailina! Ühe jala pikkus 2 meetrit. Kinnitusklambrid on vaja osta eraldi. Moodne ja pilkupüüdev välimus, mis täiendab igat interjöörü. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Soovitame valgustile valida LED lambipirniks LED house tootevalikuks erinevad Star Trading E27 pesasse sobivad efektivalgustid! Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas!



## Rippvalgusti Ämblikvalgusti 7 lambipesa E27

### Tootekood 17155

Sokkel E27  
 Pakis 1tk  
 Kastis 12tk  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 2 aastat

Stiilne ja funktsionaalne 7 lambipesaga [rippuv laevalgusti](#), mis on ideaalne näiteks restorani ja söögitoa valgusdetailina! Moodne ja pilkupüüdev välimus, mis täiendab igat interjöörü. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Kinnitusklambrid on vaja osta eraldi. Soovitame valgustile valida LED lambipirniks LED house tootevalikuks erinevad Star Trading E27 pesasse sobivad efektivalgustid! Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas!



## Rippvalgusti PASTELO 1 must 230V G9 IP20

### Tootekood 17082

Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 8W/1m  
Sokkel G9  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 500.0mm  
Diameeter 25.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal teras  
Poleer matt  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat

LED laevalgusti PASTELO on stiilne ja funktsionaalne [rippuv laevalgusti](#), sobib modernsesse interjööri. Moodne ja pilkupüüdev välimus, valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Soovitame valgustile valida LED lambipirniks LED house tootevalikuks erinevad Star Trading G9 pesasse sobivad lambipirnid! Tule vaata ringi ka meie esindussalis Tallinnas!



## Rippvalgusti PROLUMEN AL99 rippuv D1000 must 230V 100W 9000lm CRI90 120° IP40 DALI 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

**Tootekood 15863 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 100W

Valgusvoog 9000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP40

Eluiga 50000h

Kõrgus 86.0mm

Diameeter 1000.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja minimalistlik välimus, mis täiendab igat interjööri. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP40 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. Võimalik valida erinevade soojustemperatuuride vahel: Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Külma valge 5700K Seda valgustit saab tellida erinevate riputusviisidega. Tule vaata ringi ka meie esindussalis Tallinnas, et näha erinevaid laevalgusteid oma silmaga!

**Rippvalgusti PROLUMEN AL99 rippuv D800 must 230V 75W  
6700lm CRI90 120° IP40 DALI 3000K, 4000K, 5700K**

## WW/DW/CW

### Tootekood 15901 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 75W

Valgusvoog 6700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 89W

Värvustemperatuur WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP40

Eluiga 50000h

Kõrgus 86.0mm

Diameeter 800.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse.

Detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja minimalistlik välimus, mis täiendab igat interjöörü. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP40 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. Võimalik valida erinevate soojustemperatuuride vahel: Soe valge 3000K Päevalvalge 4000K Külma valge 5700K Seda valgustit saab tellida erinevate riputusviisidega. Tule vaata ringi ka meie esindussalis Tallinnas, et näha erinevaid laevalgusteid oma silmaga!



## Rippvalgusti PROLUMEN AL99 pinnapealne 400 valge 230V

## 40W 4000lm 120° IP40 DALI 940

**Tootekood 16900 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 40W  
 Valgusvoog 4000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP40  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 86.0mm  
 Diameeter 400.0mm  
 Kastis 2tk  
 Korpuse värv valge  
 Toiteplokk OSRAM  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja minimalistlik välimus, mis täiendab igat interjöörü. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP40 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. DALI hämardamistehnoloogia abil saab LED-valgusti valgust sujuvalt heledamaks ja tumedamaks reguleerida. Selle laevalgusti riputusviise on võimalik tellida erinevaid! Võta julgelt meie müügitiimiga ühendust ja uuri lisa. 4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tule vaata ringi ka meie esindussalis Tallinnas, et näha erinevaid laevalgusteid oma silmaga!



## Rippvalgusti PROLUMEN AL99 pinnapealne 600 valge 230V 60W 6200lm 120° IP40 DALI 940

**Tootekood 16899 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Hämardata DALI  
 Võimsus 60W  
 Valgusvoog 6200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 103W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP40  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 86.0mm  
 Diameeter 600.0mm  
 Kastis 2tk  
 Korpuse värv valge  
 Toiteplokk OSRAM  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja minimalistlik välimus, mis täiendab igat interjööri. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP40 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. DALI hämardamistehnoloogia abil saab LED-valgusti valgust sujuvalt heledamaks ja tumedamaks reguleerida. Selle laevalgusti riputusviise on võimalik tellida erinevaid! Võta julgelt meie müügitiimiga ühendust ja uuri lisa. 4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tule vaata ringi ka meie esindussalis Tallinnas, et näha erinevaid laevalgusteid oma silmaga!



## Rippvalgusti PROLUMEN AL99 pinnapealne 800 valge 230V 100W 10000lm 120° IP40 DALI 940

**Tootekood 16901 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Hämardata DALI  
 Võimsus 100W  
 Valgusvoog 10000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP40  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 86.0mm  
 Diameeter 800.0mm  
 Kastis 2tk  
 Korpuse värv valge  
 Toiteplokk OSRAM  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja minimalistlik välimus, mis täiendab igat interjööri. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP40 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. DALI hämardamistehnoloogia abil saab LED-valgusti valgust sujuvalt heledamaks ja tumedamaks reguleerida. Selle laevalgusti riputusviise on võimalik tellida erinevaid! Võta julgelt meie müügitiimiga ühendust ja uuri lisa. 4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas, et näha erinevaid laevalgusteid oma silmaga!



## Rippvalgusti PROLUMEN AL99 rippuv 400 must 230V 40W 3600lm CRI90 120° IP40 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

**Tootekood 15648**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 3600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP40

Eluiga 50000h

Kõrgus 86.0mm

Diameeter 400.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Moodne ringikujuline [rippuv](#)  
[laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli.

Efektne välimus sobitub paljudesse  
erinevate atmosfääridega ruumidesse.

Detail, millega ruume

iseloomukamaks muuta! Moodne ja

minimalistlik välimus, mis täiendab

igat interjööri. Valmistatud

kvaliteetsetest ja vastupidavatest

materjalidest, tagades pikaajalise

kasutusea. Valgusti on IP40

kaitseklassiga, mis sobib

suurepäraselt kasutamiseks

siseruumides. Võimalik valida

erinevate soojustemperatuuride

vahel: Soe valge 3000K Päevalvalge

4000K Külmalvalge 5700K Seda

valgustit saab tellida erinevate

riputusviisidega. Tule vaata ringi ka

meie esindussaalis Tallinnas, et näha  
erinevaid laevalgusteid oma silmaga!





## Rippvalgusti PROLUMEN Jesmond 1m kaabliga must 230V 25W 2600lm 24° IP20 TRIAC 830

Tootekood 17973 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 25W

Valgusvoog 2600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 24

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 137.0mm

Diameeter 128.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED laevalgusti Jesmond on stiilne ja funktsionaalne [rippuv laevalgusti](#), mis sobib modernsesse interjööri. Moodne ja pilkupüüdev välimus, valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Laevalgustil on 1m pikkune kaabel, hea riputada näiteks köögisaare või söögilaua kohale. Väliseid korpuseid on valikus musta ja valget, sisemise äärega kuldset ja hõbedat - uuri lähemalt LED house tootevalikust! Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevalvalge 4000K Võimalus tellida erineva läätsega optika 20°/40°. Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas!

## Rippvalgusti PROLUMEN Jesmond 1m kaabliga must 230V 25W 2600lm 50° IP20 TRIAC 830

Tootekood 17972 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 25W

Valgusvoog 2600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 50

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 137.0mm

Diameeter 128.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED laevalgusti Jesmond on stiilne ja funktsionaalne [rippuv laevalgusti](#), mis sobib modernsesse interjööri. Moodne ja pilkupüüdev välimus, valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Laevalgustil on 1m pikkune kaabel, hea riputada näiteks köögisaare või söögilaua kohale. Väliseid korpuseid on valikus musta ja valget, sisemise äärega kuldset ja hõbedat - uuri lähemalt LED house tootevalikust! Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevalvalge 4000K Võimalus tellida erineva läätsega optika 20°/40°. Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas!

## Rippvalgusti PROLUMEN Jesmond D91 1m kaabliga must 230V 15W 1600lm 24° IP20 TRIAC 930

Tootekood 18050 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 15W

Valgusvoog 1600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 107W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 24

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 112.0mm

Diameeter 91.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED laevalgusti Jesmond on stiilne ja funktsionaalne [rippuv laevalgusti](#), mis sobib modernsesse interjööri. Moodne ja pilkupüüdev välimus, valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Laevalgustil on 1m pikkune kaabel, hea riputada näiteks köögisaare või söögilaua kohale. Väliseid korpuseid on valikus musta ja valget, sisemise äärega kuldset ja hõbedat - uuri lähemalt LED house tootevalikust! Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Võimalus tellida erineva läätsega optika 20°/40°. Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas!

## Rippvalgusti PROLUMEN Jesmond D91 1m kaabliga must 230V 15W 1600lm 50° IP20 TRIAC 930

Tootekood 18049 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 15W

Valgusvoog 1600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 107W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 50

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 112.0mm

Diameeter 91.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED laevalgusti Jesmond on stiilne ja funktsionaalne [rippuv laevalgusti](#), mis sobib modernsesse interjööri. Moodne ja pilkupüüdev välimus, valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Laevalgustil on 1m pikkune kaabel, hea riputada näiteks köögisaare või söögilaua kohale. Väliseid korpuseid on valikus musta ja valget, sisemise äärega kuldset ja hõbedat - uuri lähemalt LED house tootevalikust! Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Võimalus tellida erineva läätsega optika 20°/40°. Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas!

## Rippvalgusti PROLUMEN Newcastle hõbedane äär 1m kaabliga valge 230V 20W 2000lm 40° IP20 DALI 830

Tootekood 16158 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 152.0mm

Diameeter 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED laevalgusti Newcastle on stiilne ja funktsionaalne [rippuv laevalgusti](#), mis sobib modernsesse interjööri. Moodne ja pilkupüüdev välimus, valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Laevalgustil on 1m pikkune kaabel, hea riputada näiteks köögisaare või söögilaua kohale. Väliseid korpuseid on valikus musta ja valget, sisemise äärega kuldset ja hõbedat - uuri lähemalt LED house tootevalikust! Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevalvalge 4000K Võimalus tellida erineva läätsega optika 20°/40°. Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas!

## Rippvalgusti PROLUMEN Newcastle gold must 230V 12W 1050lm 40° IP20 930

### Tootekood 16110

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Valgusvoog 1050luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 88W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 152.0mm

Diameeter 75.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [TRIDONIC](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED [rippuv laevalgusti](#) Newcastle on stiilne ja funktsionaalne valgusti, mis sobib modernsesse interjööri. Moodne ja pilkupüüdev välimus, valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Laevalgustil on 1m pikkune kaabel, hea riputada näiteks köögisaare või söögilaua kohale. Väliseid korpuseid on valikus musta ja valget, sisemise äärega kuldset ja hõbedat - uuri lähemalt LED house tootevalikust! Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevalvalge 4000K Võimalus tellida erineva läätsega optika 20°/40°. Tule vaata ringi ka meie esindussaaalis Tallinnas!

## Rippvalgusti PROLUMEN Newcastle hõbedane äär 1m kaabliga must 230V 20W 2000lm 40° IP20 DALI 830

**Tootekood 17306 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 152.0mm

Diameeter 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

LED laevalgusti Newcastle on stiilne ja funktsionaalne [rippuv laevalgusti](#), mis sobib modernsesse interjööri. Moodne ja pilkupüüdev välimus, valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Laevalgustil on 1m pikkune kaabel, hea riputada näiteks köögisaare või söögilaua kohale.

Väliseid korpuseid on valikus musta ja valget, sisemise äärega kuldset ja hõbedat - uuri lähemalt LED house tootevalikust! Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevalvalge 4000K Võimalus tellida erineva läätsega optika 20°/40°. Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas!



## Rippvalgusti PROLUMEN Newcastle hõbedane äär 1m kaabliga must 230V 20W 2000lm 40° IP20 DALI 840

**Tootekood 16289 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 152.0mm

Diameeter 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED laevalgusti Newcastle on stiilne ja funktsionaalne [rippuv laevalgusti](#), mis sobib modernsesse interjööri. Moodne ja pilkupüüdev välimus, valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Laevalgustil on 1m pikkune kaabel, hea riputada näiteks köögisaare või söögilaua kohale. Väliseid korpuseid on valikus musta ja valget, sisemise äärega kuldset ja hõbedat - uuri lähemalt LED house tootevalikust! Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Võimalus tellida erineva läätsega optika 20°/40°. Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas!



## Rippvalgusti PROLUMEN Newcastle hõbedane äär 1m kaabliga must 230V 20W 2200lm 40° IP20 DALI 940

**Tootekood 15544 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 152.0mm

Diameeter 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED [rippuv laevalgusti](#) Newcastle on stiilne ja funktsionaalne valgusti, mis sobib modernsesse interjööri. Moodne ja pilkupüüdev välimus, valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Laevalgustil on 1m pikkune kaabel, hea riputada näiteks köögisaare või söögilaua kohale. Väliseid korpuseid on valikus musta ja valget, sisemise äärega kuldset ja hõbedat - uuri lähemalt LED house tootevalikust! Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Võimalus tellida erineva läätsega optika 20°/40°. Tule vaata ringi ka meie esindussaaalis Tallinnas!

## Rippvalgusti PROLUMEN Newcastle hõbedane äär 1m kaabliga valge 230V 20W 1900lm 40° IP20 830

### Tootekood 15955

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 20W  
 Valgusvoog 1900luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 95W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 40  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 152.0mm  
 Diameeter 95.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 24tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



LED laevalgusti Newcastle on stiilne ja funktsionaalne [rippuv laevalgusti](#), mis sobib modernsesse interjööri. Moodne ja pilkupüüdev välimus, valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Laevalgustil on 1m pikkune kaabel, hea riputada näiteks köögisaare või söögilaua kohale. Väliseid korpuseid on valikus musta ja valget, sisemise äärega kuldset ja hõbedat - uuri lähemalt LED house tootevalikust! Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevalvalge 4000K Võimalus tellida erineva läätsega optika 20°/40°. Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas!

## Rippvalgusti PROLUMEN Newcastle hõbedane äär 1m kaabliga valge 230V 25W 2500lm 40° IP20 830

### Tootekood 15956

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 25W  
 Valgusvoog 2500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 40  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 152.0mm  
 Diameeter 95.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 24tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



LED laevalgusti Newcastle on stiilne ja funktsionaalne [rippuv laevalgusti](#), mis sobib modernsesse interjööri. Moodne ja pilkupüüdev välimus, valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Laevalgustil on 1m pikkune kaabel, hea riputada näiteks köögisaare või söögilaua kohale. Väliseid korpuseid on valikus musta ja valget, sisemise äärega kuldset ja hõbedat - uuri lähemalt LED house tootevalikust! Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevalvalge 4000K Võimalus tellida erineva läätsega optika 20°/40°. Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas!

## Rippvalgusti PROLUMEN Newcastle hõbedane äär 1m kaabliga valge 230V 30W 3000lm 40° IP20 830

### Tootekood 15957

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Valgusvoog 3000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 40  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 152.0mm  
 Diameeter 115.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 24tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



LED laevalgusti Newcastle on stiilne ja funktsionaalne [rippuv laevalgusti](#), mis sobib modernsesse interjööri. Moodne ja pilkupüüdev välimus, valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Laevalgustil on 1m pikkune kaabel, hea riputada näiteks köögisaare või söögilaua kohale. Väliseid korpuseid on valikus musta ja valget, sisemise äärega kuldset ja hõbedat - uuri lähemalt LED house tootevalikust! Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevalvalge 4000K Võimalus tellida erineva läätsega optika 20°/40°. Tule vaata ringi ka meie esindussaaalis Tallinnas!

## Rippvalgusti PROLUMEN Newcastle kuldne äär 1m kaabliga valge 230V 20W 1900lm 40° IP20 DALI 930

**Tootekood 16969 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Valgusvoog 1900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 95W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 152.0mm

Diameeter 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED laevalgusti Newcastle on stiilne ja funktsionaalne [rippuv laevalgusti](#), mis sobib modernsesse interjööri. Moodne ja pilkupüüdev välimus, valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Laevalgustil on 1m pikkune kaabel, hea riputada näiteks köögisaare või söögilaua kohale. Väliseid korpuseid on valikus musta ja valget, sisemise äärega kuldset ja hõbedat - uuri lähemalt LED house tootevalikust! Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevalvalge 4000K Võimalus tellida erineva läätsega optika 20°/40°. Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas!

## Rippvalgusti PROLUMEN Newcastle must 230V 25W 2500lm 40° IP20 930

### Tootekood 15923

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 25W

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 152.0mm

Diameeter 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED [rippuv laevalgusti](#) Newcastle on stiilne ja funktsionaalne valgusti, mis sobib modernsesse interjööri. Moodne ja pilkupüüdev välimus, valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Laevalgustil on 1m pikkune kaabel, hea riputada näiteks köögisaare või söögilaua kohale. Väliseid korpuseid on valikus musta ja valget, sisemise äärega kuldset ja hõbedat - uuri lähemalt LED house tootevalikust! Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Võimalus tellida erineva läätsega optika 20°/40°. Tule vaata ringi ka meie esindussaalil Tallinnas!

## Rippvalgusti PROLUMEN Newcastle must 230V 25W 2600lm 40° IP20 940

### Tootekood 15889

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 25W

Valgusvoog 2600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 152.0mm

Diameeter 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED [rippuv laevalgusti](#) Newcastle on stiilne ja funktsionaalne valgusti, mis sobib modernsesse interjööri. Moodne ja pilkupüüdev välimus, valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Laevalgustil on 1m pikkune kaabel, hea riputada näiteks köögisaare või söögilaua kohale. Väliseid korpuseid on valikus musta ja valget, sisemise äärega kuldset ja hõbedat - uuri lähemalt LED house tootevalikust! Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K Võimalus tellida erineva läätsega optika 20°/40°. Tule vaata ringi ka meie esindussaalil Tallinnas!

## Rippvalgusti PROLUMEN PD02A must 230V 25W 2100lm 24° IP20 TRIAC 930

**Tootekood 14452 TRIAC dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 25W

Valgusvoog 2100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 84W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 24

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 1000.0mm

Diameeter 112.5mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20o C~65o C°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

PROLUMEN LED [rippuv laevalgusti](#) on stiilne ja funktsionaalne valgusti, mis sobib modernsesse interjööri.

Integreeritud DALI Dim tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele.

Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20.

Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K

Võimalus tellida erineva läätsega optika 10°/24°/36° Tule vaata ringi ka meie esindussalis Tallinnas!





# Rippvalgusti PROLUMEN PD02A must 230V 25W 2300lm 36° IP20 TRIAC 940

**Tootekood 15521 TRIAC dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 25W

Valgusvoog 2300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 92W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 1000.0mm

Diameeter 112.5mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20o C~65o C°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

PROLUMEN LED [rippuv laevalgusti](#) on stiilne ja funktsionaalne valgusti, mis sobib modernsesse interjööri.

Integreeritud DALI Dim tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele.

Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20.

Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga: Väga soe valge 2700K Soe valge 3000K Päevavalge 4000K

Võimalus tellida erineva läätsega optika 10°/24°/36° Tule vaata ringi ka meie esindussalis Tallinnas!



## Rippvalgusti PROLUMEN PD02A valge 230V 18W 1520lm 24° IP20 TRIAC 940

**Tootekood 15467 TRIAC dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 18W

Valgusvoog 1520luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 84W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 24

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 160.0mm

Pikkus 1000.0mm

Diameeter 80.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20o C~65o C°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



PROLUMEN hämardatav LED [laevalgusti](#) on stiilne ja funktsionaalne riputatav valgusti, mis sobib kaasaegsesse interjööri. TRIAC tehnoloogia abil saab LED valgustit hõlpsasti kohandada erinevate valgustusstseenide jaoks, luues näiteks hubase valguse õdusaks õhtusöögiks või eredama valguse töötamiseks. See valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklassiga IP20. Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga: Väga soe valge 2700K Sooja valge 3000K Päevavalge 4000K Võimalus tellida erineva läätsega optika 10°/24°/36° Tule vaata meie Tallinna esindussaali!

# Rippvalgusti PROLUMEN PD05 must 230V 25W 2450lm 90° IP20 930

## Tootekood 15496

Bränd [PROLUMEN](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 25W  
Valgusvoog 2450luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 98W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 90  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 127.0mm  
Diameeter 213.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Minimalistliku disainiga [rippuv laevalgusti](#). Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklassiks IP20. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90 ja valgustemperatuur 3000K. Tule vaata ringi ka meie esindussalis Tallinnas!

# Rippvalgusti PROLUMEN PD12 must 230V 10W 1000lm 36° IP20 930

## Tootekood 15954

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 10W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 180.0mm

Diameeter 58.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Moodne valguslahendus koju ja kontorisse! Elegantne ja funktsionaalne - see minimalistlik [rippuv laevalgusti](#) on suurepärase valik neile, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodu või tööruumi kujunduses. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga LED 2700K, 3000K, 4000K, 5000K. Võimalus tellida erineva läätsega optika 15°/24°/36°/60°.

# Rippvalgusti PROLUMEN PD12 must 230V 5W 500lm 36° IP20 930

## Tootekood 16413

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 5W

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 500.0mm

Diameeter 39.0mm

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Moodne valguslahendus koju ja kontorisse! Elegantne ja funktsionaalne - see minimalistlik [rippuv laevalgusti](#) on suurepärase valik neile, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodu või tööruumi kujunduses. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga LED 2700K, 3000K, 4000K, 5000K. Võimalus tellida erineva läätsega optika 15°/24°/36°/60°.

# Rippvalgusti PROLUMEN PD12 valge 230V 5W 500lm 36° IP20 830

## Tootekood 15135

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 5W

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 500.0mm

Diameeter 39.0mm

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Moodne valguslahendus koju ja kontorisse! Elegantne ja funktsionaalne - see minimalistlik [rippuv laevalgusti](#) on suurepärase valik neile, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodu või tööruumi kujunduses. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga LED 2700K, 3000K, 4000K, 5000K. Võimalus tellida erineva läätsega optika 15°/24°/36°/60°.

## Rippvalgusti PROLUMEN PD228 must 230V 25W 2200lm 60° IP20 TRIAC 940

Tootekood 15571 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 25W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 88W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 178.0mm

Diameeter 85.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Moodne valguslahendus koju ja kontorisse! Elegantne ja funktsionaalne - see minimalistlik [rippuv laevalgusti](#) on suurepärase valik neile, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodu või tööruumi kujunduses. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Kaabli pikkus 2m. Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga LED 2700K, 3000K, 4000K, 5000K. Võimalus tellida erineva läätsega optika 15°/24°/36°/60°.

## Rippvalgusti PROLUMEN PD322 must 230V 14W 1446lm 36° IP20 930

### Tootekood 16513

Bränd [PROLUMEN](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 14W  
Valgusvoog 1446luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 103W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 96.0mm  
Diameeter 120.0mm  
Kaal 980g  
Paki kaal 1120g  
Pakis 1tk  
Kastis 12tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer matt  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



Moodne valguslahendus koju ja kontorisse! Elegantne ja funktsionaalne - see ümmargune [rippuv laevalgusti](#) on suurepärase valik neile, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodu või tööruumi kujunduses. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Võimalus tellida erineva valgustemperatuuriga LED 2700K, 3000K, 4000K, 5000K. Võimalus tellida erineva läätsega optika 36°/60°. Kaabli pikkus 1200mm.



## LED Paneel PROLUMEN PL3012 D300 rippuv valge ring 230V 18W 1330lm 120° IP40 TRIAC 940

**Tootekood 15618 TRIAC dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 18W

Valgusvoog 1330luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 74W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Kaitseklass IP40

Eluiga 40000h

Kõrgus 12.0mm

Diameeter 300.0mm

Korpuse värv valge

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Moodne ringikujuline [rippuv](#)

[laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli.

Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse.

Detail, millega ruume

iseloomukamaks muuta! Moodne ja

minimalistlik välimus, mis täiendab

igat interjööri. Valmistatud

kvaliteetsetest ja vastupidavatest

materjalidest, tagades pikaajalise

kasutusea. Valgusti on IP40

kaitseklassiga, mis sobib

suurepäraselt kasutamiseks

siseruumides. TRIAC

hämardamistehnoloogia abil saab

LED-valgusti valgust sujuvalt

heledamaks ja tumedamaks

reguleerida. 4000K LED-valgustid

pakuvad selget ja teravat valgust, mis

sobib ideaalselt kaupluste ja muude

äripindade valgustamiseks. Tule vaata

ringi ka meie esindussaalis Tallinnas,

et näha erinevaid laevalgusteid oma

silmaga!



## Rippvalgusti PROLUMEN Ring 1,2m must ring 230V 60W 6000lm 120° IP20 TRIAC 830

**Tootekood 17696 TRIAC dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav TRIAC

Võimsus 60W

Valgusvoog 6000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Laius 60.0mm

Diameeter 1260.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Luksuslik detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja pilkupüüdev välimus, mis täiendab igat interjöörü. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP20 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. Eritellimusena saame pakkuda alates 0,45m kuni 5m läbimõõduga versioone. Olemas ka TRIAC hämardamistehnoloogiaga variandid. Tule vaata ringi ka meie esindussaalides Tallinnas, et näha käesolevat laevalgustit oma silmaga!

## Rippvalgusti PROLUMEN Ring 1,5m must 230V 80W 8000lm 120° IP20 TRIAC 840

**Tootekood 16338 TRIAC dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav TRIAC

Võimsus 80W

Valgusvoog 8000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 1560.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Luksuslik detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja pilkupüüdev välimus, mis täiendab igat interjööri. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP20 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. Eritellimusena saame pakkuda alates 0,45m kuni 5m läbimõõduga versioone. Olemas ka TRIAC hämardamistehnoloogiaga variandid. Tule vaata ringi ka meie esindussaal Tallinnas, et näha käesolevat laevalgustit oma silmaga!

# Rippvalgusti PROLUMEN Ring 1,5m must ring 230V 80W 8000lm 120° IP20 840

## Tootekood 15486

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 80W

Valgusvoog 8000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 1560.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Luksuslik detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja pilkupüüdev välimus, mis täiendab igat interjööri. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP20 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. Eritellimusena saame pakkuda alates 0,45m kuni 5m läbimõõduga versioone. Olemas ka TRIAC hämardamistehnoloogiaga variandid. Tule vaata ringi ka meie esindussalis Tallinnas, et näha käesolevat laevalgustit oma silmaga!

## Rippvalgusti PROLUMEN Ring 1,5m valge ring 230V 80W 8000lm 120° IP20 840

### Tootekood 16191

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 80W

Valgusvoog 8000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 1560.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Luksuslik detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja pilkupüüdev välimus, mis täiendab igat interjööri. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP20 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. Eritellimusena saame pakkuda alates 0,45m kuni 5m läbimõõduga versioone. Olemas ka TRIAC hämardamistehnoloogiaga variandid. Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas, et näha käesolevat laevalgustit oma silmaga!



## Rippvalgusti PROLUMEN Ring 1m must 230V 50W 4800lm 120° IP20 TRIAC 830

**Tootekood 17033 TRIAC dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 50W

Valgusvoog 4800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 96W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 1060.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Luksuslik detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja pilkupüüdev välimus, mis täiendab igat interjööri. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP20 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. Eritellimusena saame pakkuda alates 0,45m kuni 5m läbimõõduga versioone. Olemas ka TRIAC hämardamistehnoloogiaga variandid. Tule vaata ringi ka meie esindussalis Tallinnas, et näha käesolevat laevalgustit oma silmaga!

## Rippvalgusti PROLUMEN Ring 1m must 230V 50W 5000lm 120° IP20 TRIAC 840

Tootekood 15485 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 50W

Valgusvoog 5000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 1060.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Luksuslik detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja pilkupüüdev välimus, mis täiendab igat interjööri. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP20 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. Eritellimusena saame pakkuda alates 0,45m kuni 5m läbimõõduga versioone. Olemas ka TRIAC hämardamistehnoloogiaga variandid. Tule vaata ringi ka meie esindussalis Tallinnas, et näha käesolevat laevalgustit oma silmaga!

## Rippvalgusti PROLUMEN Ring 1m valge 230V 50W 4800lm 120° IP20 TRIAC 830

**Tootekood 17034 TRIAC dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 50W

Valgusvoog 4800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 96W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 1060.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat

Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Luksuslik detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja pilkupüüdev välimus, mis täiendab igat interjööri. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP20 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. Eritellimusena saame pakkuda alates 0,45m kuni 5m läbimõõduga versioone. Olemas ka TRIAC hämardamistehnoloogiaga variandid. Tule vaata ringi ka meie esindussalis Tallinnas, et näha käesolevat laevalgustit oma silmaga!





## Rippvalgusti PROLUMEN Ring 2,5m must 230V 150W 12000lm 90° IP20 TRIAC 830

**Tootekood 17168 TRIAC dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 150W

Valgusvoog 12000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 2460.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Luksuslik detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja pilkupüüdev välimus, mis täiendab igat interjööri. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP20 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. Eritellimusena saame pakkuda alates 0,45m kuni 5m läbimõõduga versioone. Olemas ka TRIAC hämardamistehnoloogiaga variandid. Tule vaata ringi ka meie esindussalis Tallinnas, et näha käesolevat laevalgustit oma silmaga!

## Rippvalgusti PROLUMEN Ring 2,5m must 230V 150W 12000lm 90° IP20 TRIAC 840

**Tootekood 16185 TRIAC dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 150W

Valgusvoog 12000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 2460.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Luksuslik detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja pilkupüüdev välimus, mis täiendab igat interjööri. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP20 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. Eritellimusena saame pakkuda alates 0,45m kuni 5m läbimõõduga versioone. Olemas ka TRIAC hämardamistehnoloogiaga variandid. Tule vaata ringi ka meie esindussalis Tallinnas, et näha käesolevat laevalgustit oma silmaga!

## Rippvalgusti PROLUMEN Ring 3m must ring 230V 180W 18000lm 90° IP20 TRIAC 830

**Tootekood 15077 TRIAC dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 180W

Valgusvoog 18000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 3060.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Luksuslik detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja pilkupüüdev välimus, mis täiendab igat interjööri. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP20 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. Eritellimusena saame pakkuda alates 0,45m kuni 5m läbimõõduga versioone. Olemas ka TRIAC hämardamistehnoloogiaga variandid. Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas, et näha käesolevat laevalgustit oma silmaga!

## Rippvalgusti PROLUMEN Ring PD26 1000 must ring 230V 84W 8000lm 105° IP20 940

### Tootekood 15953

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 84W

Valgusvoog 8000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 95W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 105

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 75.0mm

Diameeter 1000.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt


Kuju ümar

Toiteplokk OSRAM

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Luksuslik detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja pilkupüüdev välimus, mis täiendab igat interjöörü. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP20 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. Eritellimusena saame pakkuda alates 0,45m kuni 5m läbimõõduga versioone. Tule vaata ringi ka meie esindussaalil Tallinnas, et näha käesolevat laevalgustit oma silmaga!

## Rippvalgusti PROLUMEN Ring PD26 400 must ring 230V 35W 3400lm 90° IP20 940

**Tootekood 15951**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 35W

Valgusvoog 3400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 97W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 75.0mm

Diameeter 400.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt


Kuju ümar

Toiteplokk OSRAM

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Luksuslik detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja pilkupüüdev välimus, mis täiendab igat interjöörü. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP20 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. Eritellimusena saame pakkuda alates 0,45m kuni 5m läbimõõduga versioone. Tule vaata ringi ka meie esindussaalil Tallinnas, et näha käesolevat laevalgustit oma silmaga!

## Rippvalgusti PROLUMEN Ring PD26 600 must ring 230V 54W 4900lm 105° IP20 840

**Tootekood 15950**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 54W

Valgusvoog 4900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 91W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 105

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 75.0mm

Diameeter 600.0mm

Kastis 2tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt


Kuju ümar

Toiteplokk OSRAM

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Luksuslik detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja pilkupüüdev välimus, mis täiendab igat interjöörü. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP20 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. Eritellimusena saame pakkuda alates 0,45m kuni 5m läbimõõduga versioone. Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas, et näha käesolevat laevalgustit oma silmaga!

## Rippvalgusti PROLUMEN Ring PD26 800 must ring 230V 70W 6500lm 105° IP20 940

**Tootekood 15952**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 70W

Valgusvoog 6500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 93W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 105

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 75.0mm

Diameeter 800.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt


Kuju ümar

Toiteplokk OSRAM

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Luksuslik detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja pilkupüüdev välimus, mis täiendab igat interjöörü. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP20 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. Eritellimusena saame pakkuda alates 0,45m kuni 5m läbimõõduga versioone. Tule vaata ringi ka meie esindussaalil Tallinnas, et näha käesolevat laevalgustit oma silmaga!

# Rippvalgusti PROLUMEN Ring, üles alla jaotus 1,2m must 230V 75W 6750lm 120° IP20 840

## Tootekood 15540

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 75W

Valgusvoog 6750luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Diameeter 1200.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Luksuslik detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja pilkupüüdev välimus, mis täiendab igat interjööri. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP20 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. Eritellimusena saame pakkuda alates 0,45m kuni 5m läbimõõduga versioone. Olemas ka TRIAC hämardamistehnoloogiaga variandid. Tule vaata ringi ka meie esindussalis Tallinnas, et näha käesolevat laevalgustit oma silmaga!





## Rippvalgusti PROLUMEN Ring, üles alla jaotus 75/25 1,2m must 230V 60W 5100lm 120° IP20 TRIAC 830

**Tootekood 17148 TRIAC dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 60W

Valgusvoog 5100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 85W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 1200.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Luksuslik detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja pilkupüüdev välimus, mis täiendab igat interjööri. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP20 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. Eritellimusena saame pakkuda alates 0,45m kuni 5m läbimõõduga versioone. Olemas ka TRIAC hämardamistehnoloogiaga variandid. Tule vaata ringi ka meie esindussalis Tallinnas, et näha käesolevat laevalgustit oma silmaga!



## Rippvalgusti PROLUMEN Ring, üles alla jaotus 75/25 2,5m must 230V 200W 17000lm 120° IP20 DALI 830

**Tootekood 17137 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 200W

Valgusvoog 17000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 85W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 2460.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Luksuslik detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja pilkupüüdev välimus, mis täiendab igat interjööri. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP20 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. Eritellimusena saame pakkuda alates 0,45m kuni 5m läbimõõduga versioone. Olemas ka TRIAC hämardamistehnoloogiaga variandid. Tule vaata ringi ka meie esindussalis Tallinnas, et näha käesolevat laevalgustit oma silmaga!



## Rippvalgusti PROLUMEN Ring, üles alla jaotus 75/25 2,5m must 230V 200W 17000lm 120° IP20 TRIAC 830

**Tootekood 17147 TRIAC dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 200W

Valgusvoog 17000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 85W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 2460.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Luksuslik detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja pilkupüüdev välimus, mis täiendab igat interjööri. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP20 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. Eritellimusena saame pakkuda alates 0,45m kuni 5m läbimõõduga versioone. Olemas ka TRIAC hämardamistehnoloogiaga variandid. Tule vaata ringi ka meie esindussalis Tallinnas, et näha käesolevat laevalgustit oma silmaga!



## Rippvalgusti Retro Camden must E27 IP20

**Tootekood 15279**

Sokkel E27  
Kaitseklass IP20  
Diameeter 460.0mm  
Korpuse värv must

Retrohõnguline [rippuv laevalgusti](#) neile, kes hindavad nostalgilist võlu ja unikaalset disaini oma kodu või kontori interjööris. See laevalgusti lisab igale ruumile isikupära! Selle laevalgusti kaunis retrostiil sobib suurepäraselt erinevate interjööridega, olgu see siis kaasaegne, industriaalne või boheemlaslik. Valgusti unikaalne välimus tõmbab tähelepanu ning loob ruumi meeldiva atmosfääri. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Ketid ja kaabli pikkus 95cm. Lambipirn ei kuulu komplekti, aga LED house tootevalikust leiad kindlasti sobiva! Tule külastada meie esindussaali Tallinnas ja vaata laia laevalgustite valikut ka oma silmaga!



## Rippvalgusti Ring 0,6m must ring 230V 30W 3000lm 105° IP20 TRIAC 840

**Tootekood 15484 TRIAC dimmable**

Toitepinge 230V  
 Hämardatav TRIAC  
 Võimsus 30W  
 Valgusvoog 3000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 105  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 60.0mm  
 Diameeter 660.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Kuju ümar  
 Toiteplokk [LIFUD](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Moodne ringikujuline [rippuv laevalgusti](#) koju, kontorisse või hotelli. Efektne välimus sobitub paljudesse erinevate atmosfääridega ruumidesse. Luksuslik detail, millega ruume iseloomukamaks muuta! Moodne ja pilkupüüdev välimus, mis täiendab igat interjööri. Valmistatud kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest, tagades pikaajalise kasutusea. Valgusti on IP20 kaitseklassiga, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks siseruumides. Eritellimusena saame pakkuda alates 0,45m kuni 5m läbimõõduga versioone. Olemas ka TRIAC hämardamistehnoloogiaga variandid. Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas, et näha käesolevat laevalgustit oma silmaga!