

## LED Ribas REVAL BULB 120LED 10m 230V 7W 600lm 120° IP65 830

### Tootekood 17467

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 7W

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 86W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 6.5mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 1000.0mm

Pikkus 10000.0mm

Pakis 1 rull

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP65) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Müüme käesolevat LED-riba täisrullina. riba pikkus on lõigatav iga 1m tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Ribas REVAL BULB 120LED 10m 230V 7W 600lm 120° IP65 840

## Tootekood 17468

Bränd [REVAL BULB](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 7W  
 Valgusvoog 600luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 86W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [EPISTAR LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 6.5mm  
 Laius 12.0mm  
 Minimaalne pikkus 1000.0mm  
 Pikkus 10000.0mm  
 Pakis 1 rull  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -25 - +55°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 3 aastat



REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP65) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Müüme käesolevat LED-riba täisrullina. riba pikkus on lõigatav iga 1m tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## **LED Riba REVAL BULB 120LED/20m 230V 15W 1350lm 120° IP66 830**

### **Tootekood 17280**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 15W

Valgusvoog 1350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 20000.0mm


Pakis 1 rull

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Otsevoluvõrgust töötav REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP67) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse efekti. Müüme käesolevat LED riba täisrullina (20m). Led riba pikkus on lõigatav iga 10cm tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 120LED/20m 230V 15W 1500lm 120° IP66 840

### Tootekood 17281

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 15W

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 20000.0mm

Pakis 1 rull

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Otsevooluvõrgust töötav REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP67) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse efekti. Müüme käesolevat LED riba täisrullina (20m). Led riba pikkus on lõigatav iga 10cm tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 120LED/20m COB 230V 12W 900lm 180° IP65 840

### Tootekood 17282

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Valgusvoog 900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 75W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 180

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 166.0mm

Pikkus 20000.0mm

Pakis 1 rull

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat

Otseooluvõrgust töötav REVAL BULB COB riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP65) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse efekti. Müüme käesolevat LED riba täisrullina (20m). Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB 180LED 10m 230V 12W 1500lm 120° IP65 830

### Tootekood 17463

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 125W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 7.5mm

Laius 16.0mm

Minimaalne pikkus 1500.0mm

Pikkus 10000.0mm

Pakis 1 rull

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP65) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Müüme käesolevat LED-riba täisrullina. riba pikkus on lõigatav iga 1m tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 180LED 10m 230V 12W 1500lm 120° IP65 840

### Tootekood 17465

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 125W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 7.5mm

Laius 16.0mm

Minimaalne pikkus 1000.0mm

Pikkus 10000.0mm

Pakis 1 rull

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP65) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Müüme käesolevat LED-riba täisrullina. riba pikkus on lõigatav iga 1m tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB 20m COB rull 230V 12W 810lm 180° IP65 830

## Tootekood 17283

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Valgusvoog 810luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 68W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 180

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 166.0mm

Pikkus 20000.0mm

Pakis 1 rull

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat

Otsevoluvõrgust töötav REVAL BULB COB riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP65) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse efekti. Müüme käesolevat LED riba täisrullina (20m). Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!





## LED Ribas REVAL BULB 60LED 10m 230V 9W 600lm CRI80 120° IP65 RGB

### Tootekood 17461

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 9W

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 67W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 8.0mm

Laius 17.0mm

Minimaalne pikkus 1000.0mm

Pikkus 10000.0mm

Pakis 1 rull

Kastis 4 rulli

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP65) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Müüme käesolevat LED-riba täisrullina (10m). riba pikkus on lõigatav iga 1m tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

## LED Riba REVAL BULB 60LED 1m 230V 7W 400lm CRI80 120° IP65 RGB

### Tootekood 14758

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7W

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 57W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 16.0mm

Minimaalne pikkus 1000.0mm

Pikkus 1000.0mm

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat

REVAL BULB 230V LED riba pikkadeks liinideks. Järjest saab tööle panna 100m ühe DMX kontrolleri taha. See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP67) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse. See RGB LED-riba võimaldab toota laia värvivalikut, sealhulgas erinevaid toone, mida saab kohandada vastavalt kasutaja eelistustele või olukorrale. Selle LED riba paigaldamine on lihtne ka esmakordsele kasutajale! Riba üks pool on isekleepuv, võimaldades riba pinnale paigaldada ilma keeruliste tööriistadeta. Täpsemad juhised leiad kasutusjuhendist. Määratud hind on 1m riba kohta. Kokku rullis on 50m, millest vastavalt soovile lõikame. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!



## LED Riba REVAL BULB 96LED 20m 230V 12W 235lm 120° IP67 RGB

### Tootekood 17688

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Valgusvoog 235luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 20W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 20000.0mm

Pakis 1 rull

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS, UKCA

Garantii 3 aastat



REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP67) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse efekti. Müüme käesolevat LED riba täisrullina. Led riba pikkus on lõigatav iga 50cm tagant. LED riba on ühendatav läbi kontrolleri. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

# LED Riba REVAL BULB 96LED 50m 230V 12W 235lm 120° IP67 RGB

## Tootekood 17567

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Valgusvoog 235luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 20W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 50000.0mm

Pakis 1 rull

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS, UKCA

Garantii 3 aastat



REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP67) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse efekti. Müüme käesolevat LED riba täisrullina. Led riba pikkus on lõigatav iga 50cm tagant. LED riba on ühendatav läbi kontrolleri. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!