

LED Ribas REVAL BULB 120LED 10m 230V 7W 600lm 120° IP65 830

Tootekood 17467

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 86W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 6.5mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 1000.0mm

Pikkus 10000.0mm

Pakis 1 rull

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP65) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Müüme käesolevat LED-riba täisrullina. riba pikkus on lõigatav iga 1m tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Ribas REVAL BULB 120LED 10m 230V 7W 600lm 120° IP65 840

Tootekood 17468

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 86W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 6.5mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 1000.0mm

Pikkus 10000.0mm

Pakis 1 rull

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP65) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Müüme käesolevat LED-riba täisrullina. riba pikkus on lõigatav iga 1m tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED/20m 230V 15W 1350lm 120° IP66 830

Tootekood 17280

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 1350luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 20000.0mm

Pakis 1 rull

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Otseooluvõrgust töötav REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP67) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse efekti. Müüme käesolevat LED riba täisrullina (20m). Led riba pikkus on lõigatav iga 10cm tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise! Riba ei sobi kasutamiseks otse liikumisanduri küljes, soovitame kasutada kontaktorit.

LED Riba REVAL BULB 120LED/20m 230V 15W 1500lm 120° IP66 840

Tootekood 17281

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 20000.0mm


Pakis 1 rull

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Otseooluvõrgust töötav REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP67) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse efekti. Müüme käesolevat LED riba täisrullina (20m). Led riba pikkus on lõigatav iga 10cm tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise! Riba ei sobi kasutamiseks otse liikumisanduri küljes, soovitame kasutada kontaktorit.

LED Riba REVAL BULB 120LED/20m COB 230V 12W 900lm 180° IP65 840

Tootekood 17282

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 75W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 180

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 166.0mm

Pikkus 20000.0mm

Pakis 1 rull

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Otsevooluvõrgust töötav REVAL BULB COB riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP65) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse efekti. Müüme käesolevat LED riba täisrullina (20m). Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise! Riba ei sobi kasutamiseks otse liikumisanduri küljes, soovitame kasutada kontaktorit.

LED Riba REVAL BULB 120LED/50m 230V 15W 1350lm 120° IP66 830

Tootekood 22783

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 1350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 20000.0mm


Pakis 1 rull

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Otseooluvõrgust töötav REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP67) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse efekti. Müüme käesolevat LED riba täisrullina (20m). Led riba pikkus on lõigatav iga 10cm tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise! Riba ei sobi kasutamiseks otse liikumisanduri küljes, soovitame kasutada kontaktorit.

LED Riba REVAL BULB 180LED 10m 230V 12W 1500lm 120° IP65 830

Tootekood 17463

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 125W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 7.5mm

Laius 16.0mm

Minimaalne pikkus 1500.0mm

Pikkus 10000.0mm


Pakis 1 rull

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP65) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Müüme käesolevat LED-riba täisrullina. riba pikkus on lõigatav iga 1m tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 180LED 10m 230V 12W 1500lm 120° IP65 840

Tootekood 17465

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 125W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 7.5mm

Laius 16.0mm

Minimaalne pikkus 1000.0mm

Pikkus 10000.0mm

Pakis 1 rull

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP65) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Müüme käesolevat LED-riba täisrullina. riba pikkus on lõigatav iga 1m tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 20m COB rull 230V 12W 810lm 180° IP65 830

Tootekood 17283

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 810luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 68W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 180

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 166.0mm

Pikkus 20000.0mm

Pakis 1 rull

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Otsevooluvõrgust töötav REVAL BULB COB riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP65) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse efekti. Müüme käesolevat LED riba täisrullina (20m). Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise! Riba ei sobi kasutamiseks otse liikumisanduri küljes, soovitame kasutada kontaktorit.

LED Riba REVAL BULB 20m SMD 230V 5W 450lm 180° IP65 830

Tootekood 23273

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Valgusvoog 450luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 180

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 100.0mm

Pikkus 20000.0mm


Pakis 1 rull

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Otsevooluvõrgust töötav REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP67) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse efekti. Müüme käesolevat LED riba täisrullina (20m). Led riba pikkus on lõigatav iga 10cm tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise! Riba ei sobi kasutamiseks otse liikumisanduri küljes, soovitame kasutada kontaktorit.

LED Riba REVAL BULB 96LED 20m 230V 12W 235lm 120° IP67 RGB

Tootekood 17688

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 235luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 20W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 20000.0mm

Pakis 1 rull

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS, UKCA

Garantii 3 aastat



REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP67) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse efekti. Müüme käesolevat LED riba täisrullina. Led riba pikkus on lõigatav iga 50cm tagant. LED riba on ühendatav läbi kontrolleri. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise! Riba ei sobi kasutamiseks otse liikumisanduri küljes, soovitame kasutada kontaktorit.

LED Riba REVAL BULB 96LED 50m 230V 12W 235lm 120° IP67 RGB

Tootekood 17567

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 235luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 20W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 5.0mm

Laius 12.0mm

Minimaalne pikkus 50.0mm

Pikkus 50000.0mm

Pakis 1 rull

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS, UKCA

Garantii 3 aastat



REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP67) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse efekti. Müüme käesolevat LED riba täisrullina. Led riba pikkus on lõigatav iga 50cm tagant. LED riba on ühendatav läbi kontrolleri. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise! Riba ei sobi kasutamiseks otse liikumisanduri küljes, soovitame kasutada kontaktorit.