
LED Riba REVAL BULB 120LED 10m 230V 7W 600lm 120° IP65 830

Tootekood 17467

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus 86W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas EPISTAR LED
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 6.5mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 1000.0mm
Pikkus 10000.0mm
Pakis 1 rull
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat




REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP65) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Müüme käesolevat LED-riba täisrullina. riba pikkus on lõigatav iga 1m tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED 10m 230V 7W 600lm 120° IP65 840

Tootekood 17468

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus 86W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas EPISTAR LED
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 6.5mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 1000.0mm
Pikkus 10000.0mm
Pakis 1 rull
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP65) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Müüme käesolevat LED-riba täisrullina. riba pikkus on lõigatav iga 1m tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 120LED/20m 230V 15W 1350lm 120° IP66 830

Tootekood 17280

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1350luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 6.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 20000.0mm
Pakis 1 rull
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat





Otsevooluvõrgust töötav REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP67) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse efekti. Müüme käesolevat LED riba täisrullina (20m). Led riba pikkus on lõigatav iga 10cm tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise! Riba ei sobi kasutamiseks otse liikumisanduri küljes, soovitame kasutada kontaktorit.

LED Riba REVAL BULB 120LED/20m 230V 15W 1500lm 120° IP66 840

Tootekood 17281

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 6.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 20000.0mm
Pakis 1 rull
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat





Otsevooluvõrgust töötav REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP67) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse efekti. Müüme käesolevat LED riba täisrullina (20m). Led riba pikkus on lõigatav iga 10cm tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise! Riba ei sobi kasutamiseks otse liikumisanduri küljes, soovitame kasutada kontaktorit.

LED Riba REVAL BULB 120LED/20m COB 230V 12W 900lm 180° IP65 840

Tootekood 17282

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 180
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 6.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 166.0mm
Pikkus 20000.0mm
Pakis 1 rull
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat





Otsevooluvõrgust töötav REVAL BULB COB riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP65) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse efekti. Müüme käesolevat LED riba täisrullina (20m). Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise! Riba ei sobi kasutamiseks otse liikumisanduri küljes, soovitame kasutada kontaktorit.

LED Riba REVAL BULB 120LED/50m 230V 15W 1350lm 120° IP66 830

Tootekood 22783

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1350luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 6.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 20000.0mm
Pakis 1 rull
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat






Otsevooluvõrgust töötav REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP67) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse efekti. Müüme käesolevat LED riba täisrullina (20m). Led riba pikkus on lõigatav iga 10cm tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise! Riba ei sobi kasutamiseks otse liikumisanduri küljes, soovitame kasutada kontaktorit.

LED Riba REVAL BULB 180LED 10m 230V 12W 1500lm 120° IP65 830

Tootekood 17463

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 125W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas EPISTAR LED
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 7.5mm
Laius 16.0mm
Minimaalne pikkus 1500.0mm
Pikkus 10000.0mm
Pakis 1 rull
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat




REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP65) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Müüme käesolevat LED-riba täisrullina. riba pikkus on lõigatav iga 1m tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 180LED 10m 230V 12W 1500lm 120° IP65 840

Tootekood 17465

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 125W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas EPISTAR LED
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 7.5mm
Laius 16.0mm
Minimaalne pikkus 1000.0mm
Pikkus 10000.0mm
Pakis 1 rull
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP65) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Müüme käesolevat LED-riba täisrullina. riba pikkus on lõigatav iga 1m tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise!

LED Riba REVAL BULB 20m COB rull 230V 12W 810lm 180° IP65 830

Tootekood 17283

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 810luumenit
Valgusti efektiivsus 68W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 180
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 6.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 166.0mm
Pikkus 20000.0mm
Pakis 1 rull
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat





Otsevooluvõrgust töötav REVAL BULB COB riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP65) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse efekti. Müüme käesolevat LED riba täisrullina (20m). Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise! Riba ei sobi kasutamiseks otse liikumisanduri küljes, soovitame kasutada kontaktorit.

LED Riba REVAL BULB 20m SMD 230V 5W 450lm 180° IP65 830

Tootekood 23273

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 180
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 100.0mm
Pikkus 20000.0mm
Pakis 1 rull
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat





Otsevooluvõrgust töötav REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP67) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse efekti. Müüme käesolevat LED riba täisrullina (20m). Led riba pikkus on lõigatav iga 10cm tagant, et saaksite seda võimalikult efektselt paigaldada. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise! Riba ei sobi kasutamiseks otse liikumisanduri küljes, soovitame kasutada kontaktorit.

LED Riba REVAL BULB 96LED 20m 230V 12W 235lm 120° IP67 RGB

Tootekood 17688

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 235luumenit
Valgusti efektiivsus 20W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 120
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 5.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 20000.0mm
Pakis 1 rull
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +40°C
Sertifikaadid CE, RoHS, UKCA
Garantii 3 aastat



REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP67) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse efekti. Müüme käesolevat LED riba täisrullina. Led riba pikkus on lõigatav iga 50cm tagant. LED riba on ühendatav läbi kontrolleri. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise! Riba ei sobi kasutamiseks otse liikumisanduri küljes, soovitame kasutada kontaktorit.

LED Riba REVAL BULB 96LED 50m 230V 12W 235lm 120° IP67 RGB

Tootekood 17567

Bränd REVAL BULB
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 235luumenit
Valgusti efektiivsus 20W
Värvustemperatuur RGB RGB
Läätse nurk 120
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 5.0mm
Laius 12.0mm
Minimaalne pikkus 50.0mm
Pikkus 50000.0mm
Pakis 1 rull
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +40°C
Sertifikaadid CE, RoHS, UKCA
Garantii 3 aastat



REVAL BULB LED riba, mida on lihtne paigaldada ka esmakordsel kasutajal! See LED riba sobib oma kaitseklassi (IP67) poolest kasutusele nii sise- kui välisruumidesse. Riba loob ühtlase ereda, selge ja loomuliku valguse efekti. Müüme käesolevat LED riba täisrullina. Led riba pikkus on lõigatav iga 50cm tagant. LED riba on ühendatav läbi kontrolleri. Võid meie toodetes kindel olla, sest müüme iga päev sadu meetreid LED ribasid! Saada meile päring, teeme sulle pakkumise! Riba ei sobi kasutamiseks otse liikumisanduri küljes, soovitame kasutada kontaktorit.