

Peeglivalgusti Markslöjd Bourges kroom 3W 180lm IP44 830

Tootekood 22373

Bränd [Markslöjd](#)
 Võimsus 3W
 Valgusvoog 180luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 60W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Cri 80
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 25000h
 Kõrgus 50.0mm
 Laius 30.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv kroom
 Korpuse materjal metall
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Peeglivalgusti Markslöjd Metz kroom 3W 180lm 120° IP44 830

Tootekood 22375

Bränd [Markslöjd](#)
 Võimsus 3W
 Valgusvoog 180luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 60W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 25000h
 Kõrgus 80.0mm
 Laius 110.0mm
 Pikkus 90.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv kroom
 Korpuse materjal metall
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Laevalgusti Maytoni Hydra matt kuldne 10W 870lm 120° IP44 930

Tootekood 20834

Bränd Maytoni
 Võimsus 10W
 Valgusvoog 870luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 87W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Lääitse nurk 120
 Cri 90
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 70.0mm
 Diameeter 105.0mm
 Kaal 230 g
 Paki kaal 280 g
 Korpuse värv matt kuldne
 Korpuse materjal alumiinium
 Garantii 5 aastat



Laevalgusti Maytoni Hydra must 10W 870lm 120° IP44 930

Tootekood 20833

Bränd Maytoni
 Võimsus 10W
 Valgusvoog 870luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 87W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Lääitse nurk 120
 Cri 90
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 70.0mm
 Diameeter 105.0mm
 Kaal 230 g
 Paki kaal 280 g
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Garantii 5 aastat



Laevalgusti Maytoni Hydra valge 10W 870lm 120° IP44 930

Tootekood 20832


Bränd Maytoni
 Võimsus 10W
 Valgusvoog 870luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 87W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Cri 90
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 70.0mm
 Diameeter 105.0mm
 Kaal 230 g
 Paki kaal 280 g
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Garantii 5 aastat



Laevalgusti Maytoni Pauline must 870lm G53 IP44

Tootekood 20835

Bränd Maytoni
 Valgusvoog 870luumenit
 Sokkel G53
 Kaitseklass IP44
 Kõrgus 70.0mm
 Diameeter 82.0mm
 Kaal 180 g
 Paki kaal 210 g
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Garantii 2 aastat



Laevalgusti Maytoni Pauline valge 870lm G53 IP44

Tootekood 20836

Bränd Maytoni
Valgusvoog 870luumenit
Sokkel G53
Kaitseklass IP44
Kõrgus 70.0mm
Diameeter 82.0mm
Kaal 180 g
Paki kaal 210 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 2 aastat



Peeglivalgusti Prolumen ML01 1140 must 230V 20W 2200lm CRI90 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 16710

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 41.0mm

Laius 111.0mm

Pikkus 1140.0mm

Kaal 1.03 kg

Paki kaal 1.3 kg

Kastis 12tk


Korpuse värv must

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Garantii 5 aastat




LED seinavalgusti peegli kohale. Peeglivalgustil on võimalik nupuvajutusega muuta valgustemperatuuri vastavalt vajadusele. Valida saav sooja valge (3000K), päevavalge (4000K) ja külma valge (5700K) valguse vahel. Valgusti sobib ideaalselt ka vannitoa niiskemasse keskkonda, kaitseklassiks on IP44. Veel soovitame seda LED valgustit kosmeetikalaua kohale, 5700K valgustemperatuur on iluprotseduurideks ideaalne ning seda eelistavad ka professionaalsed kosmeetikud! Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Peeglivalgusti Prolumen ML01 860 must 230V 15W 1500lm

CRI90 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 15788

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 15W
 Maksimaalne võimsus 15W/1m
 Valgusvoog 1500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 5700K
 Läätse nurk 120
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 41.0mm
 Laius 111.0mm
 Pikkus 860.0mm
 Kaal 870 g
 Paki kaal 770 g
 Kastis 12tk
 Korpuse värv must
 Poleer matt
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Garantii 5 aastat



LED seinavalgusti peegli kohale.
 Peeglivalgustil on võimalik
 nupuvajutusega muuta
 valgustemperatuuri vastavalt
 vajadusele. Valida saav sooja valge
 (3000K), päevavalge (4000K) ja külma
 valge (5700K) valguse vahel. Valgusti
 sobib ideaalselt ka vannitoa
 niiskemasse keskkonda, kaitseklassiks
 on IP44. Veel soovitame seda LED
 valgustit kosmeetikalaua kohale,
 5700K valgustemperatuur on
 iluprotseduurideks ideaalne ning seda
 eelistavad ka professionaalsed
 kosmeetikud! Valgustage oma maailm
 LED House professionaalide abiga -
[vaata siit ka meie projektide
 portfooliot!!](#)

Seinavalgusti Prolumen ML26 450 valge 230V 5W 600lm CRI80 175x110° IP44 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 18206 TRIAC dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.85

Hämardatav TRIAC

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 5700K

Läätse nurk 175x110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 80.0mm

Pikkus 450.0mm

Kaal 630 g

Paki kaal 800 g

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Garantii 5 aastat



LED seinavalgusti peegli kohale.

Peeglivalgustil on võimalik

nupuvajutusega muuta

valgustemperatuuri vastavalt

vajadusele. Valida saav sooja valge

(3000K), päevalvalge (4000K) ja külma

valge (5700K) valguse vahel. Valgusti

sobib ideaalselt ka vannitoa

niiskemasse keskkonda, kaitseklassiks

on IP44. Veel soovitame seda LED

valgustit kosmeetikalaua kohale,

5700K valgustemperatuur on

iluprotseduurideks ideaalne ning seda

eelistavad ka professionaalsed

kosmeetikud! Valgustage oma maailm

LED House professionaalide abiga -

[vaata siit ka meie projektide](#)

[portfooliot!!](#)

Peeglivalgusti Prolumen ML27 600 must 230V 12W 1300lm CRI90 160X110° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 17241

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 12W
 Maksimaalne võimsus 12W/1m
 Nimivool 300mA
 Valgusvoog 1300luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 108W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 5700K
 Läätse nurk 160X110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 72.0mm
 Laius 46.0mm
 Pikkus 600.0mm
 Kaal 1 kg
 Paki kaal 1.3 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv must
 Poleer matt
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 -45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Ideaalne LED valgusti peeglile.
 Valgusti tagab tõetruud värvid kolmes eri suunas - väga hea variant, mida kasutada vannitoas või esikus peegli läheduses. Minimalistlik disain, ilma kruvide ja lisadetailideta, valgusti ümber alumiiniumist must matt korpus. Veel soovitame seda LED valgustit kosmeetikalaua kohale, 5700K valgustemperatuur on iluprotseduurideks ideaalne ning seda eelistavad ka professionaalsed kosmeetikud! Võimalik kinnitada otse pinnale, aga soovi korral ka riputada lisatarvikute abil lakke. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Peeglivalgusti Prolumen ML27 900 must 230V 20W 2000lm CRI90 160X110° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 17874

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Nimivool 500mA
Valgusvoog 2000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 5700K
Läätse nurk 160X110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 72.0mm
Laius 46.0mm
Pikkus 900.0mm
Kaal 1.3 kg
Paki kaal 1.73 kg
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 -45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ideaalne LED valgusti peeglile.
Valgusti tagab tõetruud värvid kolmes
eri suunas - väga hea variant, mida
kasutada vannitoas või esikus peegli
läheduses. Minimalistlik disain, ilma
kruvide ja lisadetailideta, valgusti
ümber alumiiniumist must matt
korpus. Veel soovitame seda LED
valgustit kosmeetikalaua kohale,
5700K valgustemperatuur on
iluprotseduurideks ideaalne ning seda
eelistavad ka professionaalsed
kosmeetikud! Võimalik kinnitada otse
pinnale, aga soovi korral ka riputada
lisatarvikute abil lakke. Tõsta oma
argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED
house tootevalikust](#) endale
tipptasemel valgustuslahendus!

Peeglivalgusti Prolumen ML27C 1200 valge 230V 32W 4350lm CRI90 160X110° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 22334 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 32W
Maksimaalne võimsus 32W/1m
Nimivool 300mA
Valgusvoog 4350luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 136W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 5700K
Läätse nurk 160X110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 72.0mm
Laius 46.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 -45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ideaalne LED valgusti peeglile.
Valgusti tagab tõetruud värvid kolmes
eri suunas - väga hea variant, mida
kasutada vannitoas või esikus peegli
läheduses. Minimalistlik disain, ilma
kruvide ja lisadetailideta, valgusti
ümber alumiiniumist must matt
korpus. Veel soovitame seda LED
valgustit kosmeetikalaua kohale,
5700K valgustemperatuur on
iluprotseduurideks ideaalne ning seda
eelistavad ka professionaalsed
kosmeetikud! Võimalik kinnitada otse
pinnale, aga soovi korral ka riputada
lisatarvikute abil lakke. Tõsta oma
argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED
house tootevalikust](#) endale
tipptasemel valgustuslahendus!

Spotvalgusti Trio Lighting Angelo H2O 3 kroom GU10 IP44

Tootekood 20799


Bränd [Trio Lighting](#)
Sokkel GU10
Kaitseklass IP44
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 200.0mm
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse



Spotvalgusti Trio Lighting Angelo H2O 3 must GU10 IP44

Tootekood 20802

Bränd [Trio Lighting](#)
Sokkel GU10
Kaitseklass IP44
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 200.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse



Spotvalgusti Trio Lighting Angelo H2O 4 must GU10 IP44

Tootekood 20801

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel GU10

Kaitseklass IP44

Kõrgus 95.0mm

Laius 520.0mm

Pikkus 195.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

ANGELO seeria klassikalisi prožektoreid saab kasutada eluruumide oskuslikuks kujundamiseks ja sihipärase valgustuse pakkumiseks. Tänu reguleeritavatele varjetele ja IP44 pritsmekaitsele on seinavalgusti äärmiselt mitmekülgne. Olgu see siis pesuruumis pesumasinale suunatud prožektoriga või vannitoas peeglile suunatud prožektoriga - ANGELO sarja prožektorid pakuvad ideaalset valgustust teie elutuppa kõikjal. Tänu moodsale mattmustale disainile saab valgusti ideaalselt integreerida paljudesse kontseptsioonidesse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Spotvalgusti Trio Lighting Angelo H2O 4 nikkel GU10 IP44

Tootekood 20798

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel GU10

Kaitseklass IP44

Kõrgus 95.0mm

Laius 520.0mm

Pikkus 195.0mm

Korpuse värv nikkel

Korpuse materjal metall

ANGELO sarja klassikalisi prožektoreid saab kasutada eluruumide oskuslikuks kujundamiseks ja sihipärase valgustuse pakkumiseks. Tänu reguleeritavatele varjetele ja IP44 pritsmekaitsele on seinavalgusti äärmiselt mitmekülgne. Olgu see siis pesuruumis pesumasinale suunatud prožektoriga või vannitoas peeglite suunatud prožektoriga – ANGELO sarja prožektorid pakuvad ideaalset valgustust teie elutuppa kõikjal. Tänu ajatule kroomvärvi disainile saab valgusti ideaalselt integreerida paljudesse kontseptsioonidesse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Seinavalgusti Trio Lighting Angelo H2O must GU10

Tootekood 20800

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel GU10

Kõrgus 15.5mm

Laius 10.5mm

Korpuse värv must

ANGELO seeria klassikalisi prožektoreid saab kasutada eluruumide oskuslikuks kujundamiseks ja sihipärase valgustuse pakkumiseks. Tänu reguleeritavatele varjetele ja IP44 pritsmekaitsele on seinavalgusti äärmiselt mitmekülgne. Olgu see siis pesuruumis pesumasinale suunatud prožektoriga või vannitoas peeglile suunatud prožektoriga - ANGELO sarja prožektorid pakuvad ideaalset valgustust teie elutappa kõikjal. Tänu moodsale mattmustale disainile saab valgusti ideaalselt integreerida paljudesse kontseptsioonidesse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Seinavalgusti Trio Lighting Angelo H2O nikkel GU10

Tootekood 19695

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel GU10

Kõrgus 15.5mm

Laius 10.5mm

Korpuse värv nikkel

Leia see! ANGELO sarja klassikalisi prožektoreid saab kasutada eluruumide oskuslikuks kujundamiseks ja sihipärase valgustuse pakkumiseks. Tänu reguleeritavatele varjetele ja IP44 pritsmekaitsele on seinavalgusti äärmiselt mitmekülgne. Olgu see siis pesuruumis pesumasinale suunatud prožektoriga või vannitoas peeglile suunatud prožektoriga - ANGELO sarja prožektorid pakuvad ideaalset valgustust teie elutappa kõikjal. Tänu ajatule kroomvärvi disainile saab valgusti ideaalselt integreerida paljudesse kontseptsioonidesse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Seinavalgusti Trio Lighting Bolsa H2O 2 kroom 3.1W IP44 830

Tootekood 20636

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 3.1W

Maksimaalne võimsus 3.1W/1m

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 300.0mm

Laius 70.0mm

Kaal 1.1 kg

Paki kaal 1.3 kg

Korpuse värv kroom

Lülituste arv 50000tk

Garantii 5 aastat

BOLSA seinavalgusti on igas vannitoas pilkupüüdja! Tänu oma kujule koos mullide välimusega näeb see üles-alla suunatud valgusti välja nagu eriline disainerese. Tänu IP44 kaitseklassile sobib see ideaalselt niisketesse ruumidesse ja parandab ka nende välimust. Valgusti kõrgus on 30 cm ja laius 7 cm. Kroomitud värv annab valgustile läikiva välimuse, mida täiustab dekoratiivklaas. Lisaks on valgustites kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Laevalgusti Trio Lighting Bolsa H2O 5 kroom 3.1W IP44 830

Tootekood 20637

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 3.1W

Maksimaalne võimsus 3.1W/1m

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 16.5mm

Diameeter 41.5mm

Kaal 2.1 kg

Paki kaal 2.6 kg

Korpuse värv kroom

Lülituste arv 50000tk

Garantii 5 aastat

BOLSA laevalgusti köidab pilke igas vannitoas! Tänu oma kujule ja mullide välimusele näeb see valgusti välja nagu eriline disainerese. Tänu IP44 kaitseklassile sobib see ideaalselt niiskettesse ruumidesse ja parandab ka nende välimust. Valgusti läbimõõt on 42 cm. Kroomitud värv annab valgustile läikiva välimuse, mida täiustab dekoratiivklaas. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Plafon Trio Lighting Camillus must 230V 13W 1500lm IP44 switch dimmer 830

**Tootekood 22353 switch dimmer
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 115W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 30.0mm

Diameeter 260.0mm

Kaal 700 g

Paki kaal 900 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

CAMILLUS laevalgusti loob teie elutuppa ideaalse stseeni, kuna valgusti avaldab muljet modernsuse ja sirgjoonelisuse seguga. Ajatu välimuse ja lame disain avavad arvukalt kasutus- ja disainivõimalusi. Lisaks esikusse või elutuppa paigutamisele sobib CAMILLUS tänu IP44 kaitseklassile ideaalselt ka vannituppa paigaldamiseks. Integreeritud SWITCH dimmerit saab tavalise valguslüliti abil kasutada ka kolme erineva heledustaseme valimiseks. Valgustugevuse astmelise reguleerimisega 100% kuni 50% ja 25% saab valgustit kohandada erinevatele vajadustele. Valgusti läbimõõt on 26 cm ja kõrgus vaid 3 cm. Tänu klassikalisele mattmusta ja valge akrüülvärvi disainile saab valgustit kombineerida paljude sisustusstiilidega. Lisaks on valgustites kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Plafoon Trio Lighting Camillus must 230V 22W 2700lm IP44 switch dimmer 830

Tootekood 22354 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Hämardata switch dimmer

Võimsus 22W

Maksimaalne võimsus 22W/1m

Valgusvoog 2700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 123W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 30.0mm

Diameeter 400.0mm

Kaal 1.4 kg

Paki kaal 1.4 kg


Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



The CAMILLUS ceiling light can set the perfect scene in your living area, as the luminaire impresses with a mix of modernity and straight lines. The timeless look and flat design open up numerous application and design options. In addition to placement in the hallway or living room, the CAMILLUS is also ideal for installation in the bathroom thanks to its IP44 protection rating. The integrated SWITCH dimmer can also be used to select three different brightness levels using a conventional light switch. By graduating the light intensity from 100% to 50% and 25%, the luminaire can be adapted to different requirements. The light has a diameter of 44 cm and a height of just 3 cm. Thanks to the classic colour design in matt black and the white acrylic, the light can be combined with many furnishing styles. In addition, the luminaires feature modern LED technology, which stands for a high quality of light. LED light sources are characterized by a long service life and low heat generation.

Plafoon Trio Lighting Camillus must 230V 9W 1000lm IP44 switch dimmer 830

Tootekood 22350 switch dimmer
dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Hämardata switch dimmer

Võimsus 9W

Maksimaalne võimsus 9W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 111W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 30.0mm

Diameeter 170.0mm

Kaal 400 g

Paki kaal 500 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

CAMILLUS laevalgusti loob teie elutuppa ideaalse stseeni, kuna valgusti avaldab muljet modernsuse ja sirgjoonelisuse seguga. Ajatu välimus ja lame disain avavad arvukalt kasutus- ja disainivõimalusi. Lisaks esikusse või elutuppa paigutamisele sobib CAMILLUS tänu IP44 kaitseklassile ideaalselt ka vannituppa paigaldamiseks. Integreeritud SWITCH dimmerit saab tavalise valguslüliti abil kasutada ka kolme erineva heledustaseme valimiseks. Valgustugevuse astmelise reguleerimisega 100% kuni 50% ja 25% saab valgustit kohandada erinevatele vajadustele. Väikese valgusti läbimõõt on 17 cm ja kõrgus vaid 3 cm. Tänu klassikalisele mattmusta ja valge akrüülvärvi disainile saab valgustit kombineerida paljude sisustusstiilidega. Lisaks on valgustites kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Plafoon Trio Lighting Camillus valge 230V 13W 1500lm IP44 switch dimmer 830

Tootekood 22351 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Hämardata switch dimmer

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 115W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 30.0mm

Diameeter 260.0mm

Kaal 700 g

Paki kaal 900 g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

CAMILLUS laevalgusti loob teie elutuppa ideaalse stseeni, kuna valgusti avaldab muljet modernsuse ja sirgjoonelisuse seguga. Ajatu välimus ja lame disain avavad arvukalt kasutus- ja disainivõimalusi. Lisaks esikusse või elutuppa paigutamisele sobib CAMILLUS tänu IP44 kaitseklassile ideaalselt ka vannituppa paigaldamiseks. Integreeritud SWITCH dimmerit saab tavalise valguslüliti abil kasutada ka kolme erineva heledustaseme valimiseks.

Valgustugevuse astmelise reguleerimisega 100%-lt 50%-le ja 25%-le saab valgustit kohandada erinevatele vajadustele. Valgusti läbimõõt on 26 cm ja kõrgus vaid 3 cm. Sein- ja laevalgusti on lihtsas valges värvitoonis ning seda saab stiilselt integreerida olemasolevatesse elu- ja värvilahendustesse. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Plafoon Trio Lighting Camillus valge 230V 22W 2700lm IP44 switch dimmer 830

Tootekood 22352 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)
Toitepinge 230V
Hämardata switch dimmer
Võimsus 22W
Maksimaalne võimsus 22W/1m
Valgusvoog 2700luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 123W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 30.0mm
Diameeter 400.0mm
Kaal 1.4 kg
Paki kaal 1.4 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

CAMILLUS laevalgusti loob teie elutuppa ideaalse stseeni, kuna valgusti avaldab muljet modernsuse ja sirgjoonelisuse seguga. Ajatu välimus ja lame disain avavad arvukalt kasutus- ja disainivõimalusi. Lisaks esikusse või elutuppa paigutamisele sobib CAMILLUS tänu IP44 kaitseklassile ideaalselt ka vannituppa paigaldamiseks. Integreeritud SWITCH dimmerit saab tavalise valguslüliti abil kasutada ka kolme erineva heledustaseme valimiseks. Valgustugevuse astmelise reguleerimisega 100% kuni 50% ja 25% saab valgustit kohandada erinevatele vajadustele. Valgusti läbimõõt on 40 cm ja kõrgus vaid 3 cm. Laevalgusti on lihtsas valges värvitoonis ja seda saab stiilselt integreerida olemasolevatesse elu- ja värvilahendustesse. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Plafoon Trio Lighting Camillus valge 230V 9W 1000lm IP44 switch dimmer 830

Tootekood 22349 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Hämardata switch dimmer

Võimsus 9W

Maksimaalne võimsus 9W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 111W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 30.0mm

Diameeter 170.0mm

Kaal 400 g

Paki kaal 500 g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

CAMILLUS laevalgusti loob teie elutappa ideaalse stseeni, kuna valgusti avaldab muljet modernsuse ja sirgjoonelisuse seguga. Ajatu välimus ja lame disain avavad arvukalt kasutus- ja disainivõimalusi. Lisaks esikusse või elutappa paigutamisele sobib CAMILLUS tänu IP44 kaitseklassile ideaalselt ka vannitappa paigaldamiseks. Integreeritud SWITCH dimmerit saab tavalise valguslüliti abil kasutada ka kolme erineva heledustaseme valimiseks. Valgustugevuse astmelise reguleerimisega 100%-lt 50%-le ja 25%-le saab valgustit kohandada erinevatele vajadustele. Väikese lambi läbimõõt on 17 cm ja kõrgus vaid 3 cm. Sein- ja laevalgusti on lihtsas valges värvitoonis ning seda saab stiilselt integreerida olemasolevatesse elu- ja värvilahendustesse. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Plafoon Trio Lighting Clarimo H2O kroom 18W 1850lm IP44 3000K soe valge

Tootekood 20844

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 18W

Valgusvoog 1850luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 103W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 9.0mm

Diameeter 33.0mm


Kaal 600 g

Paki kaal 900 g

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk



Kuigi valgusti disain on ajatu, on see piisavalt paindlik, et järgida kõiki trende. CLARIMO laevalgusti esiletõstmiseks on selle lihtne, kuid atraktiivne välimus, mida saab hõlpsasti kombineerida erinevate sisustusstiilidega. Tänu IP44 klassifikatsioonile sobib valgusti väga hästi kõikidesse niiskettesse ruumidesse, näiteks vannituppa või pesuruumi. Kroomitud disain koos valge akrüülkattega muudab selle laevalgusti ajatuks klassikaks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Clarimo H2O must 18W 1850lm IP44 3000K soe valge

Tootekood 20843

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 18W

Valgusvoog 1850luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 103W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 9.0mm

Diameeter 33.0mm

Kaal 600 g

Paki kaal 900 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Kuigi valgusti disain on ajatu, on see piisavalt paindlik, et järgida kõiki trende. CLARIMO laevalgusti esiletõstmiseks on selle lihtne, kuid atraktiivne välimus, mida saab hõlpsasti kombineerida erinevate sisustusstiilidega. Tänu IP44 klassifikatsioonile sobib valgusti väga hästi kõikidesse niiskettesse ruumidesse, näiteks vannituppa või pesuruumi. Must matt viimistlus koos valge akrüülkattega muudab selle laevalgusti ajatuks klassikaks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Plafoon Trio Lighting Clarimo H2O valge 18W 1850lm IP44 3000K soe valge

Tootekood 20842

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 18W

Valgusvoog 1850luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 103W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 9.0mm

Diameeter 33.0mm

Kaal 600 g

Paki kaal 900 g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk



Kuigi valgusti disain on ajatu, on see piisavalt paindlik, et järgida kõiki trende. CLARIMO laevalgusti esiletõstmiseks on selle lihtne, kuid atraktiivne välimus, mis sobib tänu IP44 kaitseklassile kõikidesse niisketesse ruumidesse, nagu vannitoad, pesuruumid jne. Valgusti läbimõõt on 33 cm. Valge plastdisain koos valge akrüülkattega muudab selle laevalgusti ajatuks klassikaks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Peeglivalgusti Trio Lighting Enrico H2O LED + 2xGU10 kroom 230V 6,5W 620lm GU10 IP44 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 20782

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 6,5W

Valgusvoog 620luumenit

Värvustemperatuur 3CCT 2300K,

3000K, 4000K

Sokkel GU10

Kaitseklass IP44

Kõrgus 180.0mm

Laius 600.0mm

Pikkus 60.0mm

Kaal 1.4 kg

Paki kaal 1.5 kg

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

ENRICO seinavalgusti on ideaalne valik igasse moodsasse vannituppa. Selle elegantne, piklik disain tagab ühtlase ja meeldiva valgustuse. Lisaks on põhivalgusti mõlemal küljel kaks prožektorit, mis pakuvad sihipäraseid valgusaktsente ja optimaalset valgustust. IP44 kaitseklassiga valgusti on optimaalselt kaitstud pritsmevee eest ja sobib seetõttu ideaalselt niiskesse keskkonda. Integreeritud lüliti võimaldab põhivalgusallikat ja külgmisi prožektoreid eraldi juhtida, võimaldades teil valgustust paindlikult vastavalt oma vajadustele ja eelistustele reguleerida. Valguse värvi saab samuti individuaalselt reguleerida ning valgustil on praktiline mälufunktsioon. Kroomitud viimistlus rõhutab disaini puhtust ja täpsust ning lisab vannitoale luksust ja vastupidavust. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse jaoks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Peeglivalgusti Trio Lighting Enrico H2O LED + 2xGU10 must 230V 6,5W 620lm GU10 IP44 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 20785

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 6,5W

Valgusvoog 620luumenit

Värvustemperatuur 3CCT 2300K,
3000K, 4000K

Sokkel GU10

Kaitseklass IP44

Kõrgus 180.0mm

Laius 600.0mm

Pikkus 60.0mm

Kaal 1.7 kg

Paki kaal 2 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



ENRICO seinavalgusti on ideaalne valik igasse moodsasse vannituppa. Selle elegantne, piklik disain tagab ühtlase ja meeldiva valgustuse. Lisaks on põhivalgusti mõlemal küljel kaks prožektorit, mis pakuvad sihipäraseid valgusaktsente ja optimaalset valgustust. IP44 kaitseklassiga valgusti on optimaalselt kaitstud pritsmevee eest ja sobib seetõttu ideaalselt niiskesse keskkonda. Integreeritud lüliti võimaldab põhivalgusallikat ja külgmisi prožektoreid eraldi juhtida, võimaldades teil valgustust paindlikult oma vajadustele ja eelistustele vastavalt reguleerida. Valguse värvi saab samuti individuaalselt reguleerida ning valgustil on praktiline mälufunktsioon. Must matt viimistlus rõhutab disaini puhtust ja täpsust ning lisab vannitoale luksust ja vastupidavust. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse jaoks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Seinavalgusti Trio Lighting Fabio H2O kroom 12W 1400lm IP44 3000K soe valge

Tootekood 22319

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 117W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 38.0mm


Laius 800.0mm

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Peeglivalgusti Trio Lighting Fabrizio kroom 9W CRI80 IP44 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 20638

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 9W

Maksimaalne võimsus 9W/1m

Värvustemperatuur 3CCT 2300K,
3000K, 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 6.0mm

Laius 50.0mm

Kaal 1 kg

Paki kaal 1.3 kg

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Lülituste arv 15000tk

Garantii 5 aastat



Lihtne FABRIZIO seinavalgusti kohandub vaevata igasse kasutusvaldkonda ja sobib tänu IP44 kaitseklassile ideaalselt niisketesse ruumidesse, näiteks vannituppa. Piklik ja pöörlev disain teeb sellest ideaalse valiku paigutamiseks peegli kõrvale või kohale pesuruumis, kus see loob stiilseid aktsente. Valguse värvi saab mugavalt reguleerida valgustil oleva lülitiga abil. FABRIZIO on varustatud ka anduriga dimmeri ja praktilise mälufunktsiooniga. Kroomitud alumiiniumi ja valge plasti kombinatsioon sulandub harmooniliselt igasse vannitoa disaini. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Seinavalgusti Trio Lighting Giada kroom GU10 IP44

Tootekood 22343

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel GU10

Kaitseklass IP44

Kõrgus 114.0mm

Pikkus 343.0mm

Kaal 200 g

Paki kaal 300 g

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal metall

Poleer läikiv

Töökeskkond sisse

Garantii 3 aastat



Väike, aga võimas! Filigraanne GIADA valgusti oma kumera disainiga on klassikalise välimusega ja seetõttu sobib see igasse elutuppa. Tänu IP44 kaitseklassile on see pritsmevee eest kaitstud ja sobib ideaalselt vannitoa peegli kohale paigutamiseks. Oma suuruse tõttu saab valgustit kasutada ka kitsaste ja pimedate nurkade valgustamiseks. Kroomitud värv annab valgusele teatud ajatuse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Seinavalgusti Trio Lighting Giada must GU10 IP44

Tootekood 22344

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel GU10

Kaitseklass IP44

Kõrgus 114.0mm

Pikkus 343.0mm

Kaal 200 g

Paki kaal 300 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Poleer läikiv

Töökeskkond sisse

Garantii 3 aastat



Väike, aga võimas! Filigraanne GIADA valgusti oma kumera disainiga on klassikalise välimusega ja seetõttu sobib see igasse elutuppa. Tänu IP44 kaitseklassile on see pritsmevee eest kaitstud ja sobib ideaalselt vannitoa peegli kohale paigutamiseks. Oma suuruse tõttu saab valgustit kasutada ka kitsaste ja pimedate nurkade valgustamiseks. Matt must värv annab valgusele ka teatud ajatuse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Seinavalgusti Trio Lighting Gianni kroom 17W 1700lm IP44 830

Tootekood 22345

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 17W

Maksimaalne võimsus 17W/1m

Valgusvoog 1700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 114.0mm

Laius 400.0mm

Pikkus 148.0mm

Kaal 700 g

Paki kaal 900 g

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal metall

Poleer läikiv

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Vormi ja materjali elegantne koostõju muudab GIANNI valgusti muljetavaldavaks eluelemendiks. Sellele lisandub moodsa valgusti piklik ovaalne disain, mis muudab selle hõlpsaks integreerimiseks olemasolevasse mööblisse. Tänu IP44 klassifikatsioonile on valgusti igast küljest pritsmevee eest kaitstud, mistõttu sobib see eriti hästi kasutamiseks vannitoas pesemisala või meigipeegli kohal. Samuti kiirgab see eredat ja meeldivat valgust. Kroomitud disain täiustab teie vannituba moodsate värviaktsentidega. Lisaks on valgustites kasutatud moodsat LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Seinavalgusti Trio Lighting Gianni kroom 22W 2700lm IP44 830

Tootekood 22347

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 22W

Maksimaalne võimsus 22W/1m

Valgusvoog 2700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 123W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 600.0mm

Pikkus 150.0mm

Kaal 800 g

Paki kaal 1.1 kg

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal metall

Poleer läikiv

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Vormi ja materjali elegantne koostöö muudab GIANNI valgusti muljetavaldavaks eluelemendiks. Sellele lisandub moodsa valgusti piklik ovaalne disain, mis muudab selle hõlpsaks integreerimiseks olemasolevasse mööblisse. Tänu IP44 klassifikatsioonile on valgusti igast küljest pritsmevee eest kaitstud, mistõttu sobib see eriti hästi kasutamiseks vannitoas pesemisala või meigipeegli kohal. Samuti kiirgab see eredat ja meeldivat valgust. Kroomitud disain täiustab teie vannituba moodsate värviaktsentidega. Lisaks on valgustites kasutatud moodsat LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Seinavalgusti Trio Lighting Gianni must 17W 1700lm IP44 830

Tootekood 22348

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 17W

Maksimaalne võimsus 17W/1m

Valgusvoog 1700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 400.0mm

Pikkus 150.0mm

Kaal 800 g

Paki kaal 1.1 kg

Korpuse värv must


Korpuse materjal metall

Poleer läikiv

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Vormi ja materjali elegantne koostõugu muudab GIANNI valgusti muljetavaldavaks eluelemendiks. Sellele lisandub moodsa valgusti piklik ovaalne disain, mis muudab selle hõlpsaks integreerimiseks olemasolevasse mööblisse. Tänu IP44 klassifikatsioonile on valgusti igast küljest pritsmevee eest kaitstud, mistõttu sobib see eriti hästi kasutamiseks vannitoas pesemisala või meigipeegli kohal. Samuti kiirgab see eredat ja meeldivat valgust. Kroomitud disain täiustab teie vannituba moodsate värviaktsentidega. Lisaks on valgustites kasutatud moodsat LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Seinavalgusti Trio Lighting Gianni must 22W 2700lm IP44 830

Tootekood 22346

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 22W

Maksimaalne võimsus 22W/1m

Valgusvoog 2700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 123W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 600.0mm

Pikkus 150.0mm

Kaal 800 g

Paki kaal 1.1 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Poleer läikiv

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Vormi ja materjali elegantne koosmõju muudab GIANNI valgusti muljetavaldavaks eluelemendiks. Sellele lisandub moodsa valgusti piklik ovaalne disain, mis muudab selle hõlpsaks integreerimiseks olemasolevasse mööblisse. Tänu IP44 klassifikatsioonile on valgusti igast küljest pritsmevee eest kaitstud, mistõttu sobib see eriti hästi kasutamiseks vannitoas pesemisala või meigipeegli kohal. Samuti kiirgab see eredat ja meeldivat valgust. Mattmust disain täiendab teie vannituba moodsate värviaktsentidega. Lisaks on valgustites kasutatud moodsat LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Seinavalgusti Trio Lighting Kula kroom E14 IP44

Tootekood 20633

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E14

Kaitseklass IP44

Kõrgus 20.0mm

Laius 14.0mm

Diameeter 14.0mm

Kaal 600 g

Paki kaal 800 g

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal metall + klaas

Poleer läikiv

Töökeskkond sisse

Garantii 3 aastat



KULA seinavalgustiga on vannituba enamat kui lihtsalt ruum duši all käimiseks ja hambapesuks. Valgusti klassikaline disain koos suure sfäärilise klaasiga loob heaolu atmosfääri, kus kõik märgid viitavad healule teie kodus. Tänu IP44 klassifikatsioonile on valgusti pritsmevee eest kaitstud ja seda saab vannitoas ja teistes niisketes ruumides mitmel viisil kasutada. Muutke oma vannituba rahu oasiks, kus saate nautida mullivanni või iluprotseduuri meeldivas valguskeskkonnas. Tänu kroomitud metallist ja valgust klaasist disainile võib KULA valgustit pidada omaette disainielemendiks. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-lampi. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Seinavalgusti Trio Lighting Kula must E14 IP44

Tootekood 20635

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E14

Kaitseklass IP44

Kõrgus 20.0mm

Laius 14.0mm

Diameeter 14.0mm

Kaal 600 g

Paki kaal 800 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall + klaas

Poleer läikiv

Töökeskkond sisse

Garantii 3 aastat



KULA seinavalgustiga on vannituba enamat kui lihtsalt ruum duši all käimiseks ja hambapesuks. Valgusti klassikaline disain koos suure sfäärilise klaasiga loob heaolu atmosfääri, kus kõik märgid viitavad healule teie kodus. Tänu IP44 klassifikatsioonile on valgusti pritsmevee eest kaitstud ja seda saab vannitoas ja teistes niisketes ruumides mitmel viisil kasutada. Muutke oma vannituba rahu oasiks, kus saate nautida mullivanni või iluprotseduuri meeldivas valguskeskkonnas. Tänu mattmusta metalli ja valge klaasi disainile võib KULA valgustit pidada omaette disainielemendiks. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-lampi. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Peeglivalgusti Trio Lighting Lino H2O 230V 11W 1350lm IP44 3000K soe valge

Tootekood 20806

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 11W

Maksimaalne võimsus 11W/1m

Valgusvoog 1350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 123W

Värvustemperatuur soe valge 3000K


Kaitseklass IP44

Kõrgus 60.0mm

Laius 600.0mm

Poleer matt

Töökeskkond sisse



Peeglivalgusti Trio Lighting Lino H2O 230V 7,4W 900lm IP44 3000K soe valge

Tootekood 19580

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7,4W

Maksimaalne võimsus 7.4W/1m

Valgusvoog 900luumenit


Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP44

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Lihtne disain, mida saate ise kujundada – just see teebki LINO vannitoavalgusti nii muljetavaldavaks! Kolme aluse vahel valides saate LINO välimust kujundada ja lisada oma isikupära. Valgustil on IP44 kaitseklass, seega saab seda vannitoas muretult kasutada. Ideaalis tuleks seinavalgusti paigaldada vannitoa peegli kohale, et tagada optimaalsed valgustingimused. Õhuke valgusti on kroomitud ja sulandub sujuvalt mitmesuguste vannitoa interjööridega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Peeglivalgusti Trio Lighting Lino H20 must 230V 11W 1350lm IP44 830

Tootekood 20805

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 11W

Valgusvoog 1350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 123W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 20000h

Kõrgus 60.0mm

Laius 600.0mm

Korpuse värv must

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Lihtne disain, mida saate ise kujundada – just see teebki LINO vannitoavalgusti nii muljetavaldavaks! Kolme aluse vahel valides saate LINO välimust kujundada ja lisada oma isikupära. Valgustil on IP44 kaitseklass, seega saab seda vannitoas muretult kasutada. Ideaalis tuleks seinavalgusti paigaldada vannitoa peegli kohale, et tagada optimaalsed valgustingimused. Õhuke valgusti on mattmusta viimistlusega ja sulandub hõlpsasti mitmesuguste vannitoa interjööridega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Peeglivalgusti Trio Lighting Lino H2O must 230V 7,4W 900lm IP44 830

Tootekood 20803

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7,4W

Maksimaalne võimsus 7.4W/1m

Valgusvoog 900luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 20000h

Kõrgus 60.0mm

Laius 400.0mm

Korpuse värv must


Poleer matt

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Lihtne disain, mida saate ise kujundada – just see teebki LINO vannitoa valgusti nii muljetavaldavaks! Kolme aluse vahel valides saate LINO välimust kujundada ja lisada oma isikupära. Valgustil on IP44 kaitseklass, seega saab seda vannitoas muretult kasutada. Ideaalis tuleks seinavalgusti paigaldada vannitoa peegli kohale, et tagada optimaalsed valgustingimused. Õhuke valgusti on mattmusta viimistlusega ja sulandub hõlpsasti mitmesuguste vannitoa interjööridega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Peeglivalgusti Trio Lighting Mattimo H2O kroom 4,3W 450lm IP44 830

Tootekood 22413

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 4,3W

Maksimaalne võimsus 4.3W/1m

Valgusvoog 450luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 404.0mm

Kaal 400 g

Paki kaal 500 g

Pakis 1tk

Korpuse värv kroom


Korpuse materjal metall

Lülituste arv 20000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Lihtne MATTIMO seinavalgusti sulandub kaunilt soovitud kasutusala. Tänu IP44 kaitseklassile on valgusti pritsmekindel ja seda saab probleemideta kasutada niisketes ruumides, näiteks vannitoas. Piklik disain sobib ideaalselt peegli kõrvale või kohale pesuruumis ja pakub stiilseid aktsente. Lisaks kiirgab valgusti 40,5 cm laiuses ulatuses pehmet ja harmoonilist valgust, mis jaotub ühtlaselt kasutusale ja annab piisavalt valgust. Valgustit saab tavapäraselt sisse ja välja lülitada seinalüliti või valgustil oleva integreeritud lüliti abil. Kroomi ja valge plasti kombinatsioon sulandub harmooniliselt üldpilti. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Peeglivalgusti Trio Lighting Mattimo H2O kroom 6,5W 680lm IP44 830

Tootekood 22416

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 6,5W

Maksimaalne võimsus 6.5W/1m

Valgusvoog 680luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 604.0mm

Kaal 500 g

Paki kaal 700 g

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal metall

Lülituste arv 20000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Lihtne MATTIMO seinavalgusti sulandub kaunilt soovitud kasutusala. Tänu IP44 kaitseklassile on valgusti pritsmekindel ja seda saab probleemideta kasutada niisketes ruumides, näiteks vannitoas. Piklik disain sobib ideaalselt peegli kõrvale või kohale pesuruumis ja pakub stiilseid aktsente. Lisaks kiirgab valgusti 60,5 cm laiuses ulatuses pehmet ja harmoonilist valgust, mis jaotub ühtlaselt kasutusale ja annab piisavalt valgust. Valgustit saab tavapäraselt sisse ja välja lülitada seinalüliti või valgustil oleva integreeritud lüliti abil. Kroomi ja valge plasti kombinatsioon sulandub harmooniliselt üldpilti. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Peeglivalgusti Trio Lighting Mattimo H2O must 4,3W 450lm IP44 830

Tootekood 22414

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 4,3W

Maksimaalne võimsus 4.3W/1m

Valgusvoog 450luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 404.0mm

Kaal 400 g

Paki kaal 500 g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall


Lülituste arv 20000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Looge optimaalsed valgustingimused ideaalse vannitoavalgustusega ajatu disainiga, kasutades klassikalist MATTIMO seinavalgustit. Lihtne disainikeel asetab rõhku valgusele. MATTIMO eripäraks on IP44 kaitseklass, mis muudab valgusti ideaalseks kasutamiseks vannitubades või muudes niisketes ruumides. Lihtne mattmusta värvikontseptsioon muudab valguse integreerimise igasse interjööri lihtsaks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Peeglivalgusti Trio Lighting Mattimo H2O must 6,5W 680lm IP44 830

Tootekood 22417

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 6,5W

Maksimaalne võimsus 6.5W/1m

Valgusvoog 680luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 604.0mm

Kaal 500 g

Paki kaal 700 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall


Lülituste arv 20000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Looge optimaalsed valgustingimused ideaalse vannitoavalgustusega ajatu disainiga, kasutades klassikalist MATTIMO seinavalgustit. Lihtne disainikeel asetab rõhku valgusele. MATTIMO eripäraks on IP44 kaitseklass, mis muudab valgusti ideaalseks kasutamiseks vannitubades või muudes niisketes ruumides. Lihtne mattmusta värvikontseptsioon muudab valguse integreerimise igasse interjööri lihtsaks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Plafoon Trio Lighting Moonika 230V 15W 1500lm IP44 830

Tootekood 20868

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 15W

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 85.0mm

Diameeter 370.0mm

Kaal 400 g

Paki kaal 900 g

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Kuu on käeulatuses! MOONIKA laevalgusti lummas oma ainulaadse kuukattega ja loob teie magamistuppa või lastetuppa muljetavaldavaid valgusmeeleolusid. Selle erilise valgusti lisaväärtus on IP44 klassifikatsioon, mis tähendab, et valgusti on pritsmevee eest kaitstud ja seetõttu saab seda kasutada ka niisketes ruumides. Laevalgusti kate on valmistatud valgest plastist, mis näeb välja nagu kuu pind. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Paolo H2O valge 230V 15W 1500lm IP44 830

Tootekood 20825

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 15W

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 85.0mm

Diameeter 37.0mm

Kaal 500 g

Paki kaal 900 g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Ümmargune PAOLO laevalgusti avaldab muljet oma lihtsa disainiga, mis sobib suurepäraselt erinevatesse eluruumidesse. Moodne valgusti pakub teie eluruumile kohandatud valgusefekte ja meeldivat valgustust. Valgusti avaldab muljet ka oma IP44 klassifikatsiooniga ja on seetõttu pritsmevee eest kaitstud. Sel põhjusel sobib PAOLO ideaalselt teie vannitoa valgustamiseks. Teise võimalusena saab seda kasutada ka elutoas või magamistoas. Valge akrüülkate sulandub hõlpsasti olemasolevate värvilahendustega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Plafoon Trio Lighting Paolo H2O valge 230V 15W 1500lm IP44 840

Tootekood 20831

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 15W

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 85.0mm

Diameeter 37.0mm

Kaal 500 g

Paki kaal 900 g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Ümmargune PAOLO laevalgusti avaldab muljet oma lihtsa disainiga, mis sobib suurepäraselt erinevatesse eluruumidesse. Moodne valgusti pakub teie eluruumile kohandatud valgusefekte ja meeldivat valgustust. Valgusti avaldab muljet ka oma IP44 klassifikatsiooniga ja on seetõttu pritsmevee eest kaitstud. Sel põhjusel sobib PAOLO ideaalselt teie vannitoa valgustamiseks. Teise võimalusena saab seda kasutada ka elutoas või magamistoas. Valge akrüülkate tähevalgusefektiga sulandub hõlpsasti olemasolevate värvilahendustega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Seinavalgusti Trio Lighting Peegel valgustusega View H2O nikkel 3W 280lm IP44 3000K soe valge

Tootekood 19499

Bränd [Trio Lighting](#)
 Võimsus 3W
 Valgusvoog 280luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 93W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Kaitseklass IP44
 Diameeter 210.0mm
 Korpuse värv nikkel



Peeglivalgusti Trio Lighting Piera kroom 16W 1650lm IP44 830

Tootekood 20816

Bränd [Trio Lighting](#)
 Võimsus 16W
 Valgusvoog 1650luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 103W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Cri 80
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 25000h
 Kõrgus 55.0mm
 Laius 790.0mm
 Kaal 500 g
 Paki kaal 700 g
 Pakis 1tk
 Korpuse värv kroom
 Korpuse materjal metall
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Minimalistlik PIERA seinavalgusti ühendab disaini ja funktsionaalsuse praktilise vannitoavalgustina. Lihtne välimus koos integreeritud pistikupesaga sobib ideaalselt kõikidesse eluruumidesse - olgu see siis kööki, töötasapinna kohale või vannitoa peegli kõrvale. Tänu IP44 kaitseklassile sobib PIERA eriti hästi nendesse nõudlikesse ruumidesse, kuna see on pritsmevee eest kaitstud. Lihtsa disaini ja peene kroomvärvikontseptsiooniga harmoneerub valgusti peaaegu kõigi sisustusstiilidega. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Peeglivalgusti Trio Lighting Piera kroom 8W 850lm IP44 830

Tootekood 20818

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 8W

Valgusvoog 850luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 106W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 25000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 410.0mm

Kaal 400 g

Paki kaal 600 g

Pakis 1tk

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal metall

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Peeglivalgusti Trio Lighting Piera must 16W 1650lm IP44 830

Tootekood 20817

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 16W

Valgusvoog 1650luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 103W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 25000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 790.0mm

Kaal 500 g

Paki kaal 700 g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Minimalistlik PIERA seinavalgusti ühendab disaini ja funktsionaalsuse praktilise vannitoa valgustina. Lihtne välimus koos integreeritud pistikupesaga sobib ideaalselt kõikidesse eluruumidesse - olgu see siis kööki, töötasapinna kohale või vannitoa peegli kõrvale. Tänu IP44 kaitseklassile sobib PIERA eriti hästi nendesse nõudlikesse ruumidesse, kuna see on pritsmevee eest kaitstud. Tänu lihtsale disainile ja peenele mattmustale värvikontseptsioonile sobib valgus peaaegu iga sisustusstiiliga. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Peeglivalgusti Trio Lighting Piera must 8W 850lm IP44 830

Tootekood 20819

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 8W

Valgusvoog 850luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 106W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 25000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 790.0mm

Kaal 500 g

Paki kaal 700 g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Minimalistlik PIERA seinavalgusti ühendab disaini ja funktsionaalsuse praktilise vannitoaavalgustina. Lihtne välimus koos integreeritud pistikupesaga sobib ideaalselt kõikidesse eluruumidesse - olgu see siis kööki, töötasapinna kohale või vannitoa peegli kõrvale. Tänu IP44 kaitseklassile sobib PIERA eriti hästi nendesse nõudlikesse ruumidesse, kuna see on pritsmevee eest kaitstud. Tänu lihtsale disainile ja peenele mattmustale värvikontseptsioonile sobib valgus peaaegu iga sisustusstiiliga. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Peeglivalgusti Trio Lighting Rocco H2O kroom 13W 1400lm IP44 830

Tootekood 22412

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 1400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 108W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 36.0mm

Laius 900.0mm

Kaal 800 g

Paki kaal 1 kg

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Tänu oma puhtale disainile ja selgele disainikeelele on ROCCO valgusti kesksel kohal. Ülevalt ja alt suunatud valgustus loob teie vannituppa väga erilise valgusmeeleolu - eriti kui soovite õhtul vannis lõõgastuda ja end välja lülitada. Valgusti loob hubase atmosfääri ja on tänu IP44 kaitseklassile pritsmevee eest kaitstud. Üsna diskreetne ja maitsekas kroomitud välispind lisab seintele atraktiivseid aktsente ja integreerub sujuvalt ülejäänud mööbliga. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Peeglivalgusti Trio Lighting Rocco H2O kroom 8W 800lm IP44 830

Tootekood 22409

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 8W

Maksimaalne võimsus 8W/1m

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 36.0mm

Laius 600.0mm

Kaal 800 g

Paki kaal 1 kg

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Tänu oma puhtale disainile ja selgele disainikeelele on ROCCO valgusti kesksel kohal. Ülevalt ja alt suunatud valgustus loob teie vannituppa väga erilise valgusmeeleolu - eriti kui soovite õhtul vannis lõõgastuda ja end välja lülitada. Valgusti loob hubase atmosfääri ja on tänu IP44 kaitseklassile pritsmevee eest kaitstud. Üsna diskreetne ja maitsekas kroomitud välispind lisab seintele atraktiivseid aktsente ja integreerub sujuvalt ülejäänud mööbliga. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Peeglivalgusti Trio Lighting Rocco H2O must 13W 1400lm IP44 830

Tootekood 22411

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 1400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 108W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 36.0mm

Laius 900.0mm

Kaal 800 g

Paki kaal 1 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Tänu oma puhtale disainile ja selgele disainikeelele on ROCCO valgusti kesksel kohal. Ülevalt ja alt suunatud valgustus loob teie vannituppa väga erilise valgusmeeleolu - eriti kui soovite õhtul vannis lõõgastuda ja end välja lülitada. Valgusti loob hubase atmosfääri ja on tänu IP44 kaitseklassile pritsmevee eest kaitstud. Üsna diskreetne ja maitsekas mattmusta välispind lisab seintele atraktiivseid aktsente ja integreerub sujuvalt ülejäänud mööbliga. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Peeglivalgusti Trio Lighting Rocco H2O must 8W 800lm IP44 830

Tootekood 22410

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 8W

Maksimaalne võimsus 8W/1m

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 36.0mm

Laius 600.0mm

Kaal 800 g

Paki kaal 1 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Tänu oma puhtale disainile ja selgele disainikeelele on ROCCO valgusti kesksel kohal. Ülevalt ja alt suunatud valgustus loob teie vannituppa väga erilise valgusmeeleolu - eriti kui soovite õhtul vannis lõõgastuda ja end välja lülitada. Valgusti loob hubase atmosfääri ja on tänu IP44 kaitseklassile pritsmevee eest kaitstud. Üsna diskreetne ja maitsekas mattmusta välispind lisab seintele atraktiivseid aktsente ja integreerub sujuvalt ülejäänud mööbliga. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Plafoon Trio Lighting Terra H2O 230V 15W 1500lm IP44 840

Tootekood 20866

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 15W

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 85.0mm

Diameeter 37.0mm

Kaal 600 g

Paki kaal 900 g

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Laevalgusti Trio Lighting Umberto kroom 12W 1160lm IP44 830

Tootekood 22418

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1160luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 97W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 80.0mm

Diameeter 290.0mm

Kaal 400 g

Paki kaal 600 g

Pakis 1tk

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 20000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Iseloomulik laevalgusti, näiteks UMBERTO, lisab väikestele ruumidele dimensiooni ja köidab ka tähelepanu. Tänu kõrgele ja kesksele paigutusele pakub see ühtlast meeleoluvalgustust. Valgusti lisaväärtuseks on IP44 klassifikatsioon, mis tähendab, et valgusti on pritsmevee eest kaitstud. Seetõttu sobib see eriti hästi vannitoa õige valgusega kastmiseks. Diskreetne kroomvärv muudab valguse integreerimise olemasolevasse interjööri lihtsaks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Laevalgusti Trio Lighting Umberto must 12W 1160lm IP44 830

Tootekood 22415

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1160luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 97W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 80.0mm

Diameeter 290.0mm

Kaal 400 g

Paki kaal 600 g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 20000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Iseloomulik laevalgusti, näiteks UMBERTO, lisab väikestele ruumidele dimensiooni ja köidab ka tähelepanu. Tänu kõrgele ja kesksele paigutusele pakub see ühtlast meeleoluvalgustust. Valgusti lisaväärtuseks on IP44 klassifikatsioon, mis tähendab, et valgusti on pritsmevee eest kaitstud. Seetõttu sobib see eriti hästi vannitoa õige valgusega kastmiseks. Diskreetne mattmust värvus muudab valguse integreerimise olemasolevasse interjööri lihtsaks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

