

Peeglivalgusti Markslöjd Bourges kroom 3W 180lm IP44 830

Tootekood 22373

Bränd [Markslöjd](#)
 Võimsus 3W
 Valgusvoog 180luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 60W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Cri 80
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 25000h
 Kõrgus 50.0mm
 Laius 30.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv kroom
 Korpuse materjal metall
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Peeglivalgusti Markslöjd Metz kroom 3W 180lm 120° IP44 830

Tootekood 22375

Bränd [Markslöjd](#)
 Võimsus 3W
 Valgusvoog 180luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 60W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätsenurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 25000h
 Kõrgus 80.0mm
 Laius 110.0mm
 Pikkus 90.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv kroom
 Korpuse materjal metall
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Seinavalgusti Nova Luce Luca kuldne / valge 15W 1309lm IP44 4000K päevavalge

Tootekood 22888

Bränd Nova Luce
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1309luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 87W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Kaitseklass IP44
Kõrgus 450.0mm
Laius 110.0mm
Pikkus 110.0mm
Korpuse värv kuldne / valge
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat



Valgusti välimus ja disain ning selle valmistamisel kasutatud materjalid, nagu mattkuldne teras, klaas, aitavad kaasa ainulaadsele stiilile. Tänu pikaajalisele kogemusele LED-valgustite tootmisel, kvaliteetsetele materjalidele ja tootja Nova-Luce (Kreeka) rangele kvaliteedikontrollile on 9695338 kõrgel Euroopa tasemel. Komplekti kuuluvad valgusallikad (1 x 15 W) on LED-klassi, mille valgusspekter on 4000 K. Kuna LED-lampidel on äärmiselt pikk eluiga ja väga madal energiatarve, võite olla kindel, et see LED-valgusti on õige ja pikaajaline investeering teie valgustusse. Optimaalse hubasuse ja mugavuse saavutamiseks soovitame seda LED-lampi projekteerida kuni 4 ruutmeetri suuruse ala valgustamiseks.



Seinavalgusti Nova Luce Luca must / valge 15W 1309lm IP44 4000K päevavalge

Tootekood 22885

Bränd Nova Luce
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1309luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 87W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Kaitseklass IP44
Kõrgus 450.0mm
Laius 110.0mm
Pikkus 110.0mm
Korpuse värv must / valge
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat



Peeglivalgusti Prolumen ML01 1140 must 230V 20W 2200lm CRI90 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 16710

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 41.0mm

Laius 111.0mm

Pikkus 1140.0mm

Kaal 1.03 kg

Paki kaal 1.3 kg

Kastis 12tk


Korpuse värv must

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Garantii 5 aastat



LED seinavalgusti peegli kohale. Peeglivalgustil on võimalik nupuvajutusega muuta valgustemperatuuri vastavalt vajadusele. Valida saav sooja valge (3000K), päevavalge (4000K) ja külma valge (5700K) valguse vahel. Valgusti sobib ideaalselt ka vannitoa niiskemasse keskkonda, kaitseklassiks on IP44. Veel soovitame seda LED valgustit kosmeetikalaua kohale, 5700K valgustemperatuur on iluprotseduurideks ideaalne ning seda eelistavad ka professionaalsed kosmeetikud! Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Peeglivalgusti Prolumen ML01 860 must 230V 15W 1500lm

CRI90 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 15788

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 41.0mm

Laius 111.0mm

Pikkus 860.0mm

Kaal 870 g

Paki kaal 770 g

Kastis 12tk


Korpuse värv must

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Garantii 5 aastat



LED seinavalgusti peegli kohale. Peeglivalgustil on võimalik nupuvajutusega muuta valgustemperatuuri vastavalt vajadusele. Valida saav sooja valge (3000K), päevavalge (4000K) ja külma valge (5700K) valguse vahel. Valgusti sobib ideaalselt ka vannitoa niiskemasse keskkonda, kaitseklassiks on IP44. Veel soovitame seda LED valgustit kosmeetikalaua kohale, 5700K valgustemperatuur on iluprotseduurideks ideaalne ning seda eelistavad ka professionaalsed kosmeetikud! Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Seinavalgusti Prolumen ML26 450 valge 230V 5W 600lm CRI80 175x110° IP44 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 18206 TRIAC dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.85

Hämardatav TRIAC

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 5700K

Läätse nurk 175x110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 80.0mm

Pikkus 450.0mm

Kaal 630 g

Paki kaal 800 g

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Garantii 5 aastat



LED seinavalgusti peegli kohale.

Peeglivalgustil on võimalik

nupuvajutusega muuta

valgustemperatuuri vastavalt

vajadusele. Valida saav sooja valge

(3000K), päevalvalge (4000K) ja külma

valge (5700K) valguse vahel. Valgusti

sobib ideaalselt ka vannitoa

niiskemasse keskkonda, kaitseklassiks

on IP44. Veel soovitame seda LED

valgustit kosmeetikalaua kohale,

5700K valgustemperatuur on

iluprotseduurideks ideaalne ning seda

eelistavad ka professionaalsed

kosmeetikud! Valgustage oma maailm

LED House professionaalide abiga -

[vaata siit ka meie projektide](#)

[portfooliot!!](#)

Peeglivalgusti Prolumen ML27 600 must 230V 12W 1300lm CRI90 160X110° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 17241

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 12W
 Maksimaalne võimsus 12W/1m
 Nimivool 300mA
 Valgusvoog 1300luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 108W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 5700K
 Läätse nurk 160X110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 72.0mm
 Laius 46.0mm
 Pikkus 600.0mm
 Kaal 1 kg
 Paki kaal 1.3 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv must
 Poleer matt
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 -45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Ideaalne LED valgusti peeglile.
 Valgusti tagab tõetruud värvid kolmes
 eri suunas - väga hea variant, mida
 kasutada vannitoas või esikus peegli
 läheduses. Minimalistlik disain, ilma
 kruvide ja lisadetailideta, valgusti
 ümber alumiiniumist must matt
 korpus. Veel soovitame seda LED
 valgustit kosmeetikalaua kohale,
 5700K valgustemperatuur on
 iluprotseduurideks ideaalne ning seda
 eelistavad ka professionaalsed
 kosmeetikud! Võimalik kinnitada otse
 pinnale, aga soovi korral ka riputada
 lisatarvikute abil lakke. Tõsta oma
 argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED
 house tootevalikust](#) endale
 tipptasemel valgustuslahendus!

Peeglivalgusti Prolumen ML27 900 must 230V 20W 2000lm CRI90 160X110° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 17874

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 20W
 Maksimaalne võimsus 20W/1m
 Nimivool 500mA
 Valgusvoog 2000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 5700K
 Läätse nurk 160X110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 72.0mm
 Laius 46.0mm
 Pikkus 900.0mm
 Kaal 1.3 kg
 Paki kaal 1.73 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv must
 Poleer matt
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 -45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Ideaalne LED valgusti peeglile.
 Valgusti tagab tõetruud värvid kolmes
 eri suunas - väga hea variant, mida
 kasutada vannitoas või esikus peegli
 läheduses. Minimalistlik disain, ilma
 kruvide ja lisadetailideta, valgusti
 ümber alumiiniumist must matt
 korpus. Veel soovitame seda LED
 valgustit kosmeetikalaua kohale,
 5700K valgustemperatuur on
 iluprotseduurideks ideaalne ning seda
 eelistavad ka professionaalsed
 kosmeetikud! Võimalik kinnitada otse
 pinnale, aga soovi korral ka riputada
 lisatarvikute abil lakke. Tõsta oma
 argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED
 house tootevalikust](#) endale
 tipptasemel valgustuslahendus!

Peeglivalgusti Prolumen ML27C 1200 valge 230V 32W 4350lm CRI90 160X110° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 22334 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 32W
 Maksimaalne võimsus 32W/1m
 Nimivool 300mA
 Valgusvoog 4350luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 136W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 5700K
 Läätse nurk 160X110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 72.0mm
 Laius 46.0mm
 Pikkus 1200.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Poleer matt
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 -45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Ideaalne LED valgusti peeglile.
 Valgusti tagab tõetruud värvid kolmes eri suunas - väga hea variant, mida kasutada vannitoas või esikus peegli läheduses. Minimalistlik disain, ilma kruvide ja lisadetailideta, valgusti ümber alumiiniumist must matt korpus. Veel soovitame seda LED valgustit kosmeetikalaua kohale, 5700K valgustemperatuur on iluprotseduurideks ideaalne ning seda eelistavad ka professionaalsed kosmeetikud! Võimalik kinnitada otse pinnale, aga soovi korral ka riputada lisatarvikute abil lakke. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Spotvalgusti Trio Lighting Angelo H2O 3 kroom GU10 IP44

Tootekood 20799


Bränd [Trio Lighting](#)
Sokkel GU10
Kaitseklass IP44
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 200.0mm
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse



Spotvalgusti Trio Lighting Angelo H2O 3 must GU10 IP44

Tootekood 20802

Bränd [Trio Lighting](#)
Sokkel GU10
Kaitseklass IP44
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 200.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse



Spotvalgusti Trio Lighting Angelo H2O 4 must GU10 IP44

Tootekood 20801

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel GU10

Kaitseklass IP44

Kõrgus 95.0mm

Laius 520.0mm

Pikkus 195.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

ANGELO seeria klassikalisi prožektoreid saab kasutada eluruumide oskuslikuks kujundamiseks ja sihipärase valgustuse pakkumiseks. Tänu reguleeritavatele varjetele ja IP44 pritsmekaitsele on seinavalgusti äärmiselt mitmekülgne. Olgu see siis pesuruumis pesumasinale suunatud prožektoriga või vannitoas peeglile suunatud prožektoriga - ANGELO sarja prožektorid pakuvad ideaalset valgustust teie elutuppa kõikjal. Tänu moodsale mattmustale disainile saab valgusti ideaalselt integreerida paljudesse kontseptsioonidesse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Spotvalgusti Trio Lighting Angelo H2O 4 nikkel GU10 IP44

Tootekood 20798

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel GU10

Kaitseklass IP44

Kõrgus 95.0mm

Laius 520.0mm

Pikkus 195.0mm

Korpuse värv nikkel

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

ANGELO sarja klassikalisi prožektoreid saab kasutada eluruumide oskuslikuks kujundamiseks ja sihipärase valgustuse pakkumiseks. Tänu reguleeritavatele varjetele ja IP44 pritsmekaitsele on seinavalgusti äärmiselt mitmekülgne. Olgu see siis pesuruumis pesumasinale suunatud prožektoriga või vannitoas peeglile suunatud prožektoriga - ANGELO sarja prožektorid pakuvad ideaalset valgustust teie elutuppa kõikjal. Tänu ajatule kroomvärvi disainile saab valgusti ideaalselt integreerida paljudesse kontseptsioonidesse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Seinavalgusti Trio Lighting Angelo H2O must GU10

Tootekood 20800

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel GU10

Kõrgus 15.5mm

Laius 10.5mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

ANGELO seeria klassikalisi prožektoreid saab kasutada eluruumide oskuslikuks kujundamiseks ja sihipärase valgustuse pakkumiseks. Tänu reguleeritavatele varjetele ja IP44 pritsmekaitsele on seinavalgusti äärmiselt mitmekülgne. Olgu see siis pesuruumis pesumasinale suunatud prožektoriga või vannitoas peeglile suunatud prožektoriga – ANGELO sarja prožektorid pakuvad ideaalset valgustust teie elutappa kõikjal. Tänu moodsale mattmustale disainile saab valgusti ideaalselt integreerida paljudesse kontseptsioonidesse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Seinavalgusti Trio Lighting Angelo H20 nikkel GU10

Tootekood 19695

Bränd [Trio Lighting](#)
Sokkel GU10
Kõrgus 15.5mm
Laius 10.5mm
Korpuse värv nikkel
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse

Leia see! ANGELO sarja klassikalisi prožektoreid saab kasutada eluruumide oskuslikuks kujundamiseks ja sihipärase valgustuse pakkumiseks. Tänu reguleeritavatele varjetele ja IP44 pritsmekaitsele on seinavalgusti äärmiselt mitmekülgne. Olgu see siis pesuruumis pesumasinale suunatud prožektoriga või vannitoas peeglile suunatud prožektoriga – ANGELO sarja prožektorid pakuvad ideaalset valgustust teie elutupa kõikjal. Tänu ajatule kroomvärvi disainile saab valgusti ideaalselt integreerida paljudesse kontseptsioonidesse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Seinavalgusti Trio Lighting Bolsa H2O 2 kroom 3.1W IP44 830

Tootekood 20636

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 3.1W

Maksimaalne võimsus 3.1W/1m

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 300.0mm

Laius 70.0mm

Kaal 1.1 kg

Paki kaal 1.3 kg

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal metall + akrüülplast

Lülituste arv 50000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

BOLSA seinavalgusti on igas vannitoas pilkupüüdja! Tänu oma kujule koos mullide välimusega näeb see üles-alla suunatud valgusti välja nagu eriline disainerese. Tänu IP44 kaitseklassile sobib see ideaalselt niiskettesse ruumidesse ja parandab ka nende välimust. Valgusti kõrgus on 30 cm ja laius 7 cm. Kroomitud värv annab valgustile läikiva välimuse, mida täiustab dekoratiivklaas. Lisaks on valgustites kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Peeglivalgusti Trio Lighting Enrico H2O LED + 2xGU10 kroom 230V 6,5W 620lm GU10 IP44 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 20782

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 6,5W

Valgusvoog 620luumenit

Värvustemperatuur 3CCT 2300K,

3000K, 4000K

Sokkel GU10

Kaitseklass IP44

Kõrgus 180.0mm

Laius 600.0mm

Pikkus 60.0mm

Kaal 1.4 kg

Paki kaal 1.5 kg

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

ENRICO seinavalgusti on ideaalne valik igasse moodsasse vannituppa. Selle elegantne, piklik disain tagab ühtlase ja meeldiva valgustuse. Lisaks on põhivalgusti mõlemal küljel kaks prožektorit, mis pakuvad sihipäraseid valgusaktsente ja optimaalset valgustust. IP44 kaitseklassiga valgusti on optimaalselt kaitstud pritsmevee eest ja sobib seetõttu ideaalselt niiskesse keskkonda. Integreeritud lüliti võimaldab põhivalgusallikat ja külgmisi prožektoreid eraldi juhtida, võimaldades teil valgustust paindlikult vastavalt oma vajadustele ja eelistustele reguleerida. Valguse värvi saab samuti individuaalselt reguleerida ning valgustil on praktiline mälufunktsioon. Kroomitud viimistlus rõhutab disaini puhtust ja täpsust ning lisab vannitoale luksust ja vastupidavust. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse jaoks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Peeglivalgusti Trio Lighting Enrico H2O LED + 2xGU10 must 230V 6,5W 620lm GU10 IP44 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 20785

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 6,5W

Valgusvoog 620luumenit

Värvustemperatuur 3CCT 2300K,
3000K, 4000K

Sokkel GU10

Kaitseklass IP44

Kõrgus 180.0mm

Laius 600.0mm

Pikkus 60.0mm

Kaal 1.7 kg

Paki kaal 2 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



ENRICO seinavalgusti on ideaalne valik igasse moodsasse vannituppa. Selle elegantne, piklik disain tagab ühtlase ja meeldiva valgustuse. Lisaks on põhivalgusti mõlemal küljel kaks prožektorit, mis pakuvad sihipäraseid valgusaktsente ja optimaalset valgustust. IP44 kaitseklassiga valgusti on optimaalselt kaitstud pritsmevee eest ja sobib seetõttu ideaalselt niiskesse keskkonda. Integreeritud lüliti võimaldab põhivalgusallikat ja külgmisi prožektoreid eraldi juhtida, võimaldades teil valgustust paindlikult oma vajadustele ja eelistustele vastavalt reguleerida. Valguse värvi saab samuti individuaalselt reguleerida ning valgustil on praktiline mälufunktsioon. Must matt viimistlus rõhutab disaini puhtust ja täpsust ning lisab vannitoale luksust ja vastupidavust. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse jaoks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Seinavalgusti Trio Lighting Fabio H2O kroom 12W 1400lm IP44 3000K soe valge

Tootekood 22319

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 117W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 38.0mm


Laius 800.0mm

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Peeglivalgusti Trio Lighting Fabrizio kroom 230V 15,5W 1700lm CRI80 IP44 Dip Switch 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tootekood 22639 Dip Switch
dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav Dip Switch

Võimsus 15,5W

Maksimaalne võimsus 15.5W/1m

Valgusvoog 1700luumenit

Värvustemperatuur 3CCT 2200K,

3000K, 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 60.0mm

Laius 800.0mm

Kaal 1.5 kg

Paki kaal 1.7 kg

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Lihtne FABRIZIO seinavalgusti kohandub vaevata igasse kasutusvaldkonda ja sobib tänu IP44 kaitseklassile ideaalselt niisketesse ruumidesse, näiteks vannituppa. Piklik ja pöörlev disain teeb sellest ideaalse valiku paigutamiseks peegli kõrvale või kohale pesuruumis, kus see loob stiilseid aktsente. Valguse värvi saab mugavalt reguleerida valgustil oleva lüliti abil. FABRIZIO on varustatud ka anduriga dimmeri ja praktilise mälufunktsiooniga. Kroomitud alumiiniumi ja valge plasti kombinatsioon sulandub harmooniliselt igasse vannitoa disaini. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Valgusvärvid otse lambist reguleeritavad. IP44 Mälufunktsioon. Anduriga dimmer. Suunatav.





Peeglivalgusti Trio Lighting Fabrizio kroom 9W CRI80 IP44 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 20638 Dip Switch dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)
 Hämardatav Dip Switch
 Võimsus 9W
 Maksimaalne võimsus 9W/1m
 Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
 Cri 80
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 6.0mm
 Laius 50.0mm
 Kaal 1 kg
 Paki kaal 1.3 kg
 Korpuse värv kroom
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Lülituste arv 15000tk
 Garantii 5 aastat

Lihtne FABRIZIO seinavalgusti kohandub vaevata igasse kasutusvaldkonda ja sobib tänu IP44 kaitseklassile ideaalselt niisketes ruumidesse, näiteks vannituppa. Piklik ja pöörlev disain teeb sellest ideaalse valiku paigutamiseks peegli kõrvale või kohale pesuruumis, kus see loob stiilseid aktsente. Valguse värvi saab mugavalt reguleerida valgustil oleva lüliti abil. FABRIZIO on varustatud ka anduriga dimmeri ja praktilise mälufunktsiooniga. Kroomitud alumiiniumi ja valge plasti kombinatsioon sulandub harmooniliselt igasse vannitoa disaini. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Valgustemperatuurivärvid otse lambi juures reguleeritavad. Mälufunktsioon. Anduriga dimmer. Suunatav.



Seinavalgusti Trio Lighting Giada kroom GU10 IP44

Tootekood 22343

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel GU10

Kaitseklass IP44

Kõrgus 114.0mm

Pikkus 343.0mm

Kaal 200 g

Paki kaal 300 g

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal metall

Poleer läikiv

Töökeskkond sisse

Garantii 3 aastat



Väike, aga võimas! Filigraanne GIADA valgusti oma kumera disainiga on klassikalise välimusega ja seetõttu sobib see igasse elutuppa. Tänu IP44 kaitseklassile on see pritsmevee eest kaitstud ja sobib ideaalselt vannitoa peegli kohale paigutamiseks. Oma suuruse tõttu saab valgustit kasutada ka kitsaste ja pimedate nurkade valgustamiseks. Kroomitud värv annab valgusele teatud ajatuse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Seinavalgusti Trio Lighting Giada must GU10 IP44

Tootekood 22344

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel GU10

Kaitseklass IP44

Kõrgus 114.0mm

Pikkus 343.0mm

Kaal 200 g

Paki kaal 300 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall


Poleer läikiv

Töökeskkond sisse

Garantii 3 aastat



Väike, aga võimas! Filigraanne GIADA valgusti oma kumera disainiga on klassikalise välimusega ja seetõttu sobib see igasse elutuppa. Tänu IP44 kaitseklassile on see pritsmevee eest kaitstud ja sobib ideaalselt vannitoa peegli kohale paigutamiseks. Oma suuruse tõttu saab valgustit kasutada ka kitsaste ja pimedate nurkade valgustamiseks. Matt must värv annab valgusele ka teatud ajatuse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Seinavalgusti Trio Lighting Gianni kroom 17W 1700lm IP44 830

Tootekood 22345

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 17W

Maksimaalne võimsus 17W/1m

Valgusvoog 1700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 114.0mm

Laius 400.0mm

Pikkus 148.0mm

Kaal 700 g

Paki kaal 900 g

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal metall

Poleer läikiv

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Vormi ja materjali elegantne koostõju muudab GIANNI valgusti muljetavaldavaks eluelemendiks. Sellele lisandub moodsa valgusti piklik ovaalne disain, mis muudab selle hõlpsaks integreerimiseks olemasolevasse mööblisse. Tänu IP44 klassifikatsioonile on valgusti igast küljest pritsmevee eest kaitstud, mistõttu sobib see eriti hästi kasutamiseks vannitoas pesemisala või meigipeegli kohal. Samuti kiirgab see eredat ja meeldivat valgust. Kroomitud disain täiustab teie vannituba moodsate värviaktsentidega. Lisaks on valgustites kasutatud moodsat LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Seinavalgusti Trio Lighting Gianni kroom 22W 2700lm IP44 830

Tootekood 22347

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 22W

Maksimaalne võimsus 22W/1m

Valgusvoog 2700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 123W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 600.0mm

Pikkus 150.0mm

Kaal 800 g

Paki kaal 1.1 kg

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal metall

Poleer läikiv

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Vormi ja materjali elegantne koostöö muudab GIANNI valgusti muljetavaldavaks eluelemendiks. Sellele lisandub moodsa valgusti piklik ovaalne disain, mis muudab selle hõlpsaks integreerimiseks olemasolevasse mööblisse. Tänu IP44 klassifikatsioonile on valgusti igast küljest pritsmevee eest kaitstud, mistõttu sobib see eriti hästi kasutamiseks vannitoas pesemisala või meigipeegli kohal. Samuti kiirgab see eredat ja meeldivat valgust. Kroomitud disain täiustab teie vannituba moodsate värviaktsentidega. Lisaks on valgustites kasutatud moodsat LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Seinavalgusti Trio Lighting Gianni must 17W 1700lm IP44 830

Tootekood 22348

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 17W

Maksimaalne võimsus 17W/1m

Valgusvoog 1700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 400.0mm

Pikkus 150.0mm

Kaal 800 g

Paki kaal 1.1 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Poleer läikiv


Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Vormi ja materjali elegantne koostöö muudab GIANNI valgusti muljetavaldavaks eluelemendiks. Sellele lisandub moodsa valgusti piklik ovaalne disain, mis muudab selle hõlpsaks integreerimiseks olemasolevasse mööblisse. Tänu IP44 klassifikatsioonile on valgusti igast küljest pritsmevee eest kaitstud, mistõttu sobib see eriti hästi kasutamiseks vannitoas pesemisala või meigipeegli kohal. Samuti kiirgab see eredat ja meeldivat valgust. Kroomitud disain täiustab teie vannituba moodsate värviaktsentidega. Lisaks on valgustites kasutatud moodsat LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Seinavalgusti Trio Lighting Gianni must 22W 2700lm IP44 830

Tootekood 22346

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 22W

Maksimaalne võimsus 22W/1m

Valgusvoog 2700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 123W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 600.0mm

Pikkus 150.0mm

Kaal 800 g

Paki kaal 1.1 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Poleer läikiv

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Vormi ja materjali elegantne koosmõju muudab GIANNI valgusti muljetavaldavaks eluelemendiks. Sellele lisandub moodsa valgusti piklik ovaalne disain, mis muudab selle hõlpsaks integreerimiseks olemasolevasse mööblisse. Tänu IP44 klassifikatsioonile on valgusti igast küljest pritsmevee eest kaitstud, mistõttu sobib see eriti hästi kasutamiseks vannitoas pesemisala või meigipeegli kohal. Samuti kiirgab see eredat ja meeldivat valgust. Mattmust disain täiendab teie vannituba moodsate värviaktsentidega. Lisaks on valgustites kasutatud moodsat LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Seinavalgusti Trio Lighting Kula kroom E14 IP44

Tootekood 20633

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E14

Kaitseklass IP44

Kõrgus 20.0mm

Laius 14.0mm

Diameeter 14.0mm

Kaal 600 g

Paki kaal 800 g

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal metall + klaas

Poleer läikiv

Töökeskkond sisse

Garantii 3 aastat



KULA seinavalgustiga on vannituba enamat kui lihtsalt ruum duši all käimiseks ja hambapesuks. Valgusti klassikaline disain koos suure sfäärilise klaasiga loob heaolu atmosfääri, kus kõik märgid viitavad healule teie kodus. Tänu IP44 klassifikatsioonile on valgusti pritsmevee eest kaitstud ja seda saab vannitoas ja teistes niisketes ruumides mitmel viisil kasutada. Muutke oma vannituba rahu oasiks, kus saate nautida mullivanni või iluprotseduuri meeldivas valguskeskkonnas. Tänu kroomitud metallist ja valgust klaasist disainile võib KULA valgustit pidada omaette disainielemendiks. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-lampi. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Seinavalgusti Trio Lighting Kula must E14 IP44

Tootekood 20635

Bränd [Trio Lighting](#)

Sokkel E14

Kaitseklass IP44

Kõrgus 20.0mm

Laius 14.0mm

Diameeter 14.0mm

Kaal 600 g

Paki kaal 800 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall + klaas

Poleer läikiv

Töökeskkond sisse

Garantii 3 aastat



KULA seinavalgustiga on vannituba enamat kui lihtsalt ruum duši all käimiseks ja hambapesuks. Valgusti klassikaline disain koos suure sfäärilise klaasiga loob heaolu atmosfääri, kus kõik märgid viitavad healule teie kodus. Tänu IP44 klassifikatsioonile on valgusti pritsmevee eest kaitstud ja seda saab vannitoas ja teistes niisketes ruumides mitmel viisil kasutada. Muutke oma vannituba rahu oasiks, kus saate nautida mullivanni või iluprotseduuri meeldivas valguskeskkonnas. Tänu mattmusta metalli ja valge klaasi disainile võib KULA valgustit pidada omaette disainielemendiks. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-lampi. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.



Peeglivalgusti Trio Lighting Lino H2O 230V 11W 1350lm IP44 3000K soe valge

Tootekood 20806

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 11W

Maksimaalne võimsus 11W/1m

Valgusvoog 1350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 123W

Värvustemperatuur soe valge 3000K


Kaitseklass IP44

Kõrgus 60.0mm

Laius 600.0mm

Poleer matt

Töökeskkond sisse



Peeglivalgusti Trio Lighting Lino H2O 230V 7,4W 900lm IP44 3000K soe valge

Tootekood 19580

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7,4W

Maksimaalne võimsus 7.4W/1m

Valgusvoog 900luumenit


Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP44

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Lihtne disain, mida saate ise kujundada – just see teebki LINO vannitoavalgusti nii muljetavaldavaks! Kolme aluse vahel valides saate LINO välimust kujundada ja lisada oma isikupära. Valgustil on IP44 kaitseklass, seega saab seda vannitoas muretult kasutada. Ideaalis tuleks seinavalgusti paigaldada vannitoa peegli kohale, et tagada optimaalsed valgustingimused. Õhuke valgusti on kroomitud ja sulandub sujuvalt mitmesuguste vannitoa interjööridega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Peeglivalgusti Trio Lighting Lino H20 must 230V 11W 1350lm IP44 830

Tootekood 20805

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 11W

Valgusvoog 1350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 123W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 20000h

Kõrgus 60.0mm

Laius 600.0mm

Korpuse värv must

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Lihtne disain, mida saate ise kujundada – just see teebki LINO vannitoavalgusti nii muljetavaldavaks! Kolme aluse vahel valides saate LINO välimust kujundada ja lisada oma isikupära. Valgustil on IP44 kaitseklass, seega saab seda vannitoas muretult kasutada. Ideaalis tuleks seinavalgusti paigaldada vannitoa peegli kohale, et tagada optimaalsed valgustingimused. Õhuke valgusti on mattmusta viimistlusega ja sulandub hõlpsasti mitmesuguste vannitoa interjööridega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Peeglivalgusti Trio Lighting Lino H2O must 230V 7,4W 900lm IP44 830

Tootekood 20803

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7,4W

Maksimaalne võimsus 7.4W/1m

Valgusvoog 900luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 20000h

Kõrgus 60.0mm

Laius 400.0mm

Korpuse värv must


Poleer matt

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Lihtne disain, mida saate ise kujundada – just see teebki LINO vannitoavalgusti nii muljetavaldavaks! Kolme aluse vahel valides saate LINO välimust kujundada ja lisada oma isikupära. Valgustil on IP44 kaitseklass, seega saab seda vannitoas muretult kasutada. Ideaalis tuleks seinavalgusti paigaldada vannitoa peegli kohale, et tagada optimaalsed valgustingimused. Õhuke valgusti on mattmusta viimistlusega ja sulandub hõlpsasti mitmesuguste vannitoa interjööridega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Peeglivalgusti Trio Lighting Mattimo H2O kroom 4,3W 450lm IP44 830

Tootekood 22413

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 4,3W

Maksimaalne võimsus 4.3W/1m

Valgusvoog 450luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 404.0mm

Kaal 400 g

Paki kaal 500 g

Pakis 1tk

Korpuse värv kroom


Korpuse materjal alumiinium + plastik

Lülituste arv 20000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Lihtne MATTIMO seinavalgusti sulandub kaunilt soovitud kasutusala. Tänu IP44 kaitseklassile on valgusti pritsmekindel ja seda saab probleemideta kasutada niisketes ruumides, näiteks vannitoas. Piklik disain sobib ideaalselt peegli kõrvale või kohale pesuruumis ja pakub stiilseid aktsente. Lisaks kiirgab valgusti 40,5 cm laiuses ulatuses pehmet ja harmoonilist valgust, mis jaotub ühtlaselt kasutusale ja annab piisavalt valgust. Valgustit saab tavapäraselt sisse ja välja lülitada seinalüliti või valgustil oleva integreeritud lüliti abil. Kroomi ja valge plasti kombinatsioon sulandub harmooniliselt üldpilti. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Peeglivalgusti Trio Lighting Mattimo H2O kroom 6,5W 680lm IP44 830

Tootekood 22416

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 6,5W

Maksimaalne võimsus 6.5W/1m

Valgusvoog 680luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 604.0mm

Kaal 500 g

Paki kaal 700 g

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Lülituste arv 20000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Lihtne MATTIMO seinavalgusti sulandub kaunilt soovitud kasutusala. Tänu IP44 kaitseklassile on valgusti pritsmekindel ja seda saab probleemideta kasutada niisketes ruumides, näiteks vannitoas. Piklik disain sobib ideaalselt peegli kõrvale või kohale pesuruumis ja pakub stiilseid aktsente. Lisaks kiirgab valgusti 60,5 cm laiuses ulatuses pehmet ja harmoonilist valgust, mis jaotub ühtlaselt kasutusale ja annab piisavalt valgust. Valgustit saab tavapäraselt sisse ja välja lülitada seinalüliti või valgustil oleva integreeritud lüliti abil. Kroomi ja valge plasti kombinatsioon sulandub harmooniliselt üldpilti. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Peeglivalgusti Trio Lighting Mattimo H2O must 4,3W 450lm IP44 830

Tootekood 22414

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 4,3W

Maksimaalne võimsus 4.3W/1m

Valgusvoog 450luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 404.0mm

Kaal 400 g

Paki kaal 500 g

Pakis 1tk


Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Lülituste arv 20000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Looge optimaalsed valgustingimused ideaalse vannitoavalgustusega ajatu disainiga, kasutades klassikalist MATTIMO seinavalgustit. Lihtne disainikeel asetab rõhku valgusele. MATTIMO eripäraks on IP44 kaitseklass, mis muudab valgusti ideaalseks kasutamiseks vannitubades või muudes niisketes ruumides. Lihtne mattmusta värvikontseptsioon muudab valguse integreerimise igasse interjööri lihtsaks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Peeglivalgusti Trio Lighting Mattimo H2O must 6,5W 680lm IP44 830

Tootekood 22417

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 6,5W

Maksimaalne võimsus 6.5W/1m

Valgusvoog 680luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 604.0mm

Kaal 500 g

Paki kaal 700 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall


Lülituste arv 20000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Looge optimaalsed valgustingimused ideaalse vannitoavalgustusega ajatu disainiga, kasutades klassikalist MATTIMO seinavalgustit. Lihtne disainikeel asetab rõhku valgusele. MATTIMO eripäraks on IP44 kaitseklass, mis muudab valgusti ideaalseks kasutamiseks vannitubades või muudes niisketes ruumides. Lihtne mattmusta värvikontseptsioon muudab valguse integreerimise igasse interjööri lihtsaks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Seinavalgusti Trio Lighting Peegel valgustusega View H2O nikkel 3W 280lm IP44 3000K soe valge

Tootekood 19499

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 3W

Valgusvoog 280luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 93W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP44

Diameeter 210.0mm

Korpuse värv nikkel

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse



Peeglivalgusti Trio Lighting Pjera kroom 16W 1650lm IP44 830

Tootekood 20816

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 16W

Valgusvoog 1650luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 103W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 25000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 790.0mm

Kaal 500 g

Paki kaal 700 g

Pakis 1tk

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Minimalistlik PIERA seinavalgusti ühendab disaini ja funktsionaalsuse praktilise vannitoa valgustina. Lihtne välimus koos integreeritud pistikupesaga sobib ideaalselt kõikidesse eluruumidesse - olgu see siis kööki, töötasapinna kohale või vannitoa peegli kõrvale. Tänu IP44 kaitseklassile sobib PIERA eriti hästi nendesse nõudlikesse ruumidesse, kuna see on pritsmevee eest kaitstud. Lihtsa disaini ja peene kroomvärvikontseptsiooniga harmoneerub valgusti peaaegu kõigi sisustusstiilidega. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Peeglivalgusti Trio Lighting Piera kroom 8W 850lm IP44 830

Tootekood 20818

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 8W

Valgusvoog 850luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 106W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 25000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 410.0mm

Kaal 400 g

Paki kaal 600 g

Pakis 1tk

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Peeglivalgusti Trio Lighting Piera must 16W 1650lm IP44 830

Tootekood 20817

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 16W

Valgusvoog 1650luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 103W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 25000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 790.0mm

Kaal 500 g

Paki kaal 700 g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Minimalistlik PIERA seinavalgusti ühendab disaini ja funktsionaalsuse praktilise vannitoaavalgustina. Lihtne välimus koos integreeritud pistikupesaga sobib ideaalselt kõikidesse eluruumidesse - olgu see siis kööki, töötasapinna kohale või vannitoa peegli kõrvale. Tänu IP44 kaitseklassile sobib PIERA eriti hästi nendesse nõudlikesse ruumidesse, kuna see on pritsmevee eest kaitstud. Tänu lihtsale disainile ja peenele mattmustale värvikontseptsioonile sobib valgus peaaegu iga sisustusstiiliga. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Peeglivalgusti Trio Lighting Piera must 8W 850lm IP44 830

Tootekood 20819

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 8W

Valgusvoog 850luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 106W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 25000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 790.0mm

Kaal 500 g

Paki kaal 700 g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Minimalistlik PIERA seinavalgusti ühendab disaini ja funktsionaalsuse praktilise vannitoaavalgustina. Lihtne välimus koos integreeritud pistikupesaga sobib ideaalselt kõikidesse eluruumidesse - olgu see siis kööki, töötasapinna kohale või vannitoa peegli kõrvale. Tänu IP44 kaitseklassile sobib PIERA eriti hästi nendesse nõudlikesse ruumidesse, kuna see on pritsmevee eest kaitstud. Tänu lihtsale disainile ja peenele mattmustale värvikontseptsioonile sobib valgus peaaegu iga sisustusstiiliga. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Peeglivalgusti Trio Lighting Rocco H2O kroom 13W 1400lm IP44 830

Tootekood 22412

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 1400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 108W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 36.0mm

Laius 900.0mm

Kaal 800 g

Paki kaal 1 kg

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Tänu oma puhtale disainile ja selgele disainikeelele on ROCCO valgusti kesksel kohal. Ülevalt ja alt suunatud valgustus loob teie vannituppa väga erilise valgusmeeleolu - eriti kui soovite õhtul vannis lõõgastuda ja end välja lülitada. Valgusti loob hubase atmosfääri ja on tänu IP44 kaitseklassile pritsmevee eest kaitstud. Üsna diskreetne ja maitsekas kroomitud välispind lisab seintele atraktiivseid aktsente ja integreerub sujuvalt ülejäänud mööbliga. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Peeglivalgusti Trio Lighting Rocco H2O kroom 8W 800lm IP44 830

Tootekood 22409

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 8W

Maksimaalne võimsus 8W/1m

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 36.0mm

Laius 600.0mm

Kaal 800 g

Paki kaal 1 kg

Korpuse värv kroom

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Tänu oma puhtale disainile ja selgele disainikeelele on ROCCO valgusti kesksel kohal. Ülevalt ja alt suunatud valgustus loob teie vannituppa väga erilise valgusmeeleolu - eriti kui soovite õhtul vannis lõõgastuda ja end välja lülitada. Valgusti loob hubase atmosfääri ja on tänu IP44 kaitseklassile pritsmevee eest kaitstud. Üsna diskreetne ja maitsekas kroomitud välispind lisab seintele atraktiivseid aktsente ja integreerub sujuvalt ülejäänud mööbliga. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Peeglivalgusti Trio Lighting Rocco H2O must 13W 1400lm IP44 830

Tootekood 22411

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 1400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 108W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 36.0mm

Laius 900.0mm

Kaal 800 g

Paki kaal 1 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Tänu oma puhtale disainile ja selgele disainikeelele on ROCCO valgusti kesksel kohal. Ülevalt ja alt suunatud valgustus loob teie vannituppa väga erilise valgusmeeleolu - eriti kui soovite õhtul vannis lõõgastuda ja end välja lülitada. Valgusti loob hubase atmosfääri ja on tänu IP44 kaitseklassile pritsmevee eest kaitstud. Üsna diskreetne ja maitsekas mattmusta välispind lisab seintele atraktiivseid aktsente ja integreerub sujuvalt ülejäänud mööbliga. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



Peeglivalgusti Trio Lighting Rocco H2O must 8W 800lm IP44 830

Tootekood 22410

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 8W

Maksimaalne võimsus 8W/1m

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 30000h

Kõrgus 36.0mm

Laius 600.0mm

Kaal 800 g

Paki kaal 1 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

Tänu oma puhtale disainile ja selgele disainikeelele on ROCCO valgusti kesksel kohal. Ülevalt ja alt suunatud valgustus loob teie vannituppa väga erilise valgusmeeleolu - eriti kui soovite õhtul vannis lõõgastuda ja end välja lülitada. Valgusti loob hubase atmosfääri ja on tänu IP44 kaitseklassile pritsmevee eest kaitstud. Üsna diskreetne ja maitsekas mattmusta välispind lisab seintele atraktiivseid aktsente ja integreerub sujuvalt ülejäänud mööbliga. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

