

Peeglivalgusti Markslöjd Ajaccio kroom 4W 180lm 120° IP44 830

Tootekood 23546

Bränd Markslöjd
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 180luumenit
Valgusti efektiivsus 45W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 75.0mm
Laius 75.0mm
Pikkus 29.0mm
Diameeter 75.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat





Peeglivalgusti Markslöjd Bourges kroom 3W 180lm IP44 830

Tootekood 22373

Bränd Markslöjd
Võimsus 3W
Valgusvoog 180luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 50.0mm
Laius 30.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




Peeglivalgusti Markslöjd Metz kroom 3W 180lm 120° IP44 830

Tootekood 22375

Bränd Markslöjd
Võimsus 3W
Valgusvoog 180luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 110.0mm
Pikkus 90.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat





Seinavalgusti Nova Luce Atom kuldne 14W 1342lm IP44 840


Tootekood 23801

Bränd Nova Luce
Võimsus 14W
Maksimaalne võimsus 14W/1m
Valgusvoog 1342luumenit
Valgusti efektiivsus 96W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Kõrgus 90.0mm
Laius 600.0mm
Pikkus 60.0mm
Korpuse värv kuldne
Korpuse materjal metall + akrüülplast
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat









Atom LED-seinavalgustil on elegantne liivavalge viimistlus ning vastupidav alumiiniumist ja akrüülist korpus, mis on loodud siseruumidesse ja vannitubadesse. See pakub neutraalset valget valgustust värvitemperatuuriga 4000 K ja kõrge värviedastusindeksiga üle 80, tagades selge ja loomuliku valguse. See pinnale paigaldatav valgusti pakub integreeritud LED-allikast 1580 luumenit heledust, mis teeb sellest tõhusa ja stiilse valgustuslahenduse. Selle kompaktsed mõõtmed ja IP44 kaitseklass muudavad selle sobivaks vannitoas kasutamiseks, ühendades funktsionaalsuse moodsa dekoratiivse ilmega.

Seinavalgusti Nova Luce Atom must 14W 1342lm IP44 840


Tootekood 23802

Bränd Nova Luce
Võimsus 14W
Maksimaalne võimsus 14W/1m
Valgusvoog 1342luumenit
Valgusti efektiivsus 96W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Kõrgus 90.0mm
Laius 600.0mm
Pikkus 60.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + akrüülplast
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat









Atom LED-seinavalgustil on elegantne liivavalge viimistlus ning vastupidav alumiiniumist ja akrüülist korpus, mis on loodud siseruumidesse ja vannitubadesse. See pakub neutraalset valget valgustust värvitemperatuuriga 4000 K ja kõrge värviedastusindeksiga üle 80, tagades selge ja loomuliku valguse. See pinnale paigaldatav valgusti pakub integreeritud LED-allikast 1580 luumenit heledust, mis teeb sellest tõhusa ja stiilse valgustuslahenduse. Selle kompaktsed mõõtmed ja IP44 kaitseklass muudavad selle sobivaks vannitoas kasutamiseks, ühendades funktsionaalsuse moodsa dekoratiivse ilmega.

Seinavalgusti Nova Luce Atom valge 14W 1580lm IP44 840


Tootekood 23800

Bränd Nova Luce
Võimsus 14W
Maksimaalne võimsus 14W/1m
Valgusvoog 1580luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Kõrgus 90.0mm
Laius 600.0mm
Pikkus 60.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + akrüülplast
Töökeskkond sisse









Atom LED-seinavalgustil on elegantne liivavalge viimistlus ning vastupidav alumiiniumist ja akrüülist korpus, mis on loodud siseruumidesse ja vannitubadesse. See pakub neutraalset valget valgustust värvitemperatuuriga 4000 K ja kõrge värviedastusindeksiga üle 80, tagades selge ja loomuliku valguse. See pinnale paigaldatav valgusti pakub integreeritud LED-allikast 1580 luumenit heledust, mis teeb sellest tõhusa ja stiilse valgustuslahenduse. Selle kompaktsed mõõtmed ja IP44 kaitseklass muudavad selle sobivaks vannitoas kasutamiseks, ühendades funktsionaalsuse moodsa dekoratiivse ilmega.

Laevalgusti Nova Luce Clam valge E27 IP44



Tootekood 23727

Bränd Nova Luce
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 120.0mm
Diameeter 300.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond sisse


Laevalgusti Clam ühendab endas metalli ja klaasi ning sellel on stiilne valge viimistlus, mis sobib suurepäraselt vannituppa. See dekoratiivne valgusti kinnitatakse otse lakke, luues puhta ja moodsa üldmulje.

Seinavalgusti Nova Luce Corb must / valge CRI80 E14 IP44

Tootekood 23803

Bränd Nova Luce
Sokkel E14
Cri 80
Kaitseklass IP44
Laius 600.0mm
Pikkus 65.0mm
Korpuse värv must / valge
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat





Corb seinavalgusti ühendab endas elegantse liivamusta ja opaalvärvi viimistluse vastupidava alumiiniumist ja klaasist konstruktsiooniga ning on loodud spetsiaalselt siseruumidesse mõeldud vannitubade jaoks. See pinnale paigaldatav valgusti mahutab kaks E14 pirni, mis pakuvad efektiivset valgustust koguvõimsusega 10 vatti. Selle kompaktsed mõõtmed ja IP44 kaitseklass tagavad usaldusväärse toimimise niiskusohtlikes kohtades. Minimalistlik disain täiendab moodsat vannitoa interjööri, pakkudes samal ajal praktilist ja mittehämardatavat valgustust. See valgusti sobib ideaalselt tualettlaua või peeglialade kaunistamiseks ning pakub nii stiili kui ka funktsionaalsust.

Seinavalgusti Nova Luce Hedula kuldne 13W 1164lm IP44 830


Tootekood 23799

Bränd Nova Luce
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Valgusvoog 1164luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Kõrgus 420.0mm
Laius 120.0mm
Pikkus 82.0mm
Korpuse värv kuldne
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond sisse









Hedula seinavalgustil on elegantne kuldne viimistlus, mis on valmistatud metallist ja klaasist ning see on loodud spetsiaalselt siseruumidesse mõeldud vannitubade jaoks. See kiirgab sooja valget LED-valgust, mille värvitemperatuur on 3000 K ja värviedastusindeks üle 80, tagades loomuliku ja mugava valgustuse. See pinnale paigaldatav valgusti pakub IP44 kaitseklassi, mistõttu sobib see niisketesse ruumidesse. Kompaktse suuruse ja integreeritud LED-mooduliga pakub see tõhusat valgustust ilma hämardamise või reguleerimisvõimalusteta. Selle elegantne disain täiustab vannitoa kujundust, pakkudes samal ajal usaldusväärset ja energiasäästlikku jõudlust.

Seinavalgusti Nova Luce Luca kuldne / valge 15W 1309lm IP44 4000K päevavalge


Tootekood 22888

Bränd Nova Luce
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1309luumenit
Valgusti efektiivsus 87W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Kaitseklass IP44
Kõrgus 450.0mm
Laius 110.0mm
Pikkus 110.0mm
Kaal 1.1 kg
Paki kaal 1.8 kg
Korpuse värv kuldne / valge
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat









Luca vannitoa seinavalgustil on elegantne kuldne viimistlus koos vastupidavate klaasi ja terasmaterjalidega, pakkudes moodsat dekoratiivset valgustuslahendust. Siseruumides kasutamiseks mõeldud valgusti kiirgab neutraalset valget valgust suurepärase värviedastusega (CRI >80), et luua vannitoas meeleolu. See pinnale paigaldatav valgusti sisaldab integreeritud LED-valgusallikat, mille valgusvoog on 1337 luumenit ja mis on niiskuskindla IP44 kaitseklassiga. Selle kompaktsed mõõtmed ja elegantne disain muudavad selle ideaalseks kaasaegsetesse vannitubadesse, mis vajavad usaldusväärset ja stiilset valgustust.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee


Seinavalgusti Nova Luce Luca must / valge 15W 1309lm IP44 4000K päevavalge


Tootekood 22885

Bränd Nova Luce
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1309luumenit
Valgusti efektiivsus 87W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Kaitseklass IP44
Kõrgus 450.0mm
Laius 110.0mm
Pikkus 110.0mm
Kaal 1.1 kg
Paki kaal 1.8 kg
Korpuse värv must / valge
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat









The Luca wall light combines a sleek sandy black finish with durable glass and steel materials, designed specifically for indoor bathroom environments. It offers neutral white LED illumination with a high color rendering index above 80, ensuring natural light quality. This surface-mounted fixture features a compact design with dimensions suitable for modern interiors. The light source is integrated and non-dimmable, providing consistent brightness with a luminous flux of 1309 lumens. Rated IP44, it is protected against moisture, making it ideal for bathroom settings. The fixture is easy to install and comes with a bulb included, delivering efficient and elegant lighting.


© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Seinavalgusti Nova Luce Sabia 3 kroom / valge 15W 1539lm IP44 830

Tootekood 23729

Bränd Nova Luce
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1539luumenit
Valgusti efektiivsus 103W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Kõrgus 75.0mm
Laius 98.0mm
Pikkus 380.0mm
Korpuse värv kroom / valge
Korpuse materjal metall + akrüülplast
Töökeskkond sisse

Sabia LED-seinavalgusti ühendab endas stiilse kroomviimistluse ning vastupidavad materjalid – alumiiniumi ja akrüüli – ning on loodud spetsiaalselt vannituppa.




Seinavalgusti Nova Luce Sabia 4 kroom / valge 20W 2052lm IP44 830

Tootekood 23728

Bränd Nova Luce
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2052luumenit
Valgusti efektiivsus 103W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Kõrgus 75.0mm
Laius 98.0mm
Pikkus 120.0mm
Korpuse värv kroom / valge
Korpuse materjal metall + akrüülplast
Töökeskkond sisse

Sabia LED-seinavalgusti ühendab endas stiilse kroomviimistluse ning vastupidavad materjalid – alumiiniumi ja akrüüli – ning on loodud spetsiaalselt vannituppa.



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Seinavalgusti Nova Luce Sabia kroom / valge 10W 1026lm IP44 830

Tootekood 23731

Bränd Nova Luce
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1026luumenit
Valgusti efektiivsus 103W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Kõrgus 125.0mm
Laius 98.0mm
Pikkus 85.0mm
Korpuse värv kroom / valge
Korpuse materjal metall + akrüülplast
Töökeskkond sisse

Sabia seinavalgustil on klanitud kroomitud viimistlus, mis on kombineeritud vastupidavate alumiinium- ja akrüülmaterjalidega, mis on loodud spetsiaalselt siseruumides vannitoas kasutamiseks.



Seinavalgusti Nova Luce Sabia kroom / valge 5W 1026lm IP44 830

Tootekood 23732

Bränd Nova Luce
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 1026luumenit
Valgusti efektiivsus 205W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Kõrgus 75.0mm
Laius 98.0mm
Pikkus 120.0mm
Korpuse värv kroom / valge
Korpuse materjal metall + akrüülplast
Töökeskkond sisse

Sabia seinavalgustil on klanitud kroomitud viimistlus, mis on kombineeritud vastupidavate alumiinium- ja akrüülmaterjalidega, mis on loodud spetsiaalselt siseruumides vannitoas kasutamiseks.



Peeglivalgusti Prolumen ML01 1140 must 230V 20W 2200lm CRI90 120° IP44 Dip Switch 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 16710 **Dip Switch dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 41.0mm
Laius 111.0mm
Pikkus 1140.0mm
Kaal 1.03 kg
Paki kaal 1.3 kg
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Garantii 5 aastat




LED seinavalgusti peegli kohale. Peeglivalgustil on võimalik nupuvajutusega muuta valgustemperatuuri vastavalt vajadusele. Valida saav sooja valge (3000K), päevavalge (4000K) ja külma valge (5700K) valguse vahel. Valgusti sobib ideaalselt ka vannitoa niiskemasse keskkonda, kaitseklassiks on IP44. Veel soovitame seda LED valgustit kosmeetikalaua kohale, 5700K valgustemperatuur on iluprotseduurideks ideaalne ning seda eelistavad ka professionaalsed kosmeetikud! Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Peeglivalgusti Prolumen ML01 860 must 230V 15W 1500lm CRI90 120° IP44 Dip Switch 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 15788 **Dip Switch dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 41.0mm
Laius 111.0mm
Pikkus 860.0mm
Kaal 870 g
Paki kaal 770 g
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Garantii 5 aastat



LED seinavalgusti peegli kohale. Peeglivalgustil on võimalik nupuvajutusega muuta valgustemperatuuri vastavalt vajadusele. Valida saav sooja valge (3000K), päevavalge (4000K) ja külma valge (5700K) valguse vahel. Valgusti sobib ideaalselt ka vannitoa niiskemasse keskkonda, kaitseklassiks on IP44. Veel soovitame seda LED valgustit kosmeetikalaua kohale, 5700K valgustemperatuur on iluprotseduurideks ideaalne ning seda eelistavad ka professionaalsed kosmeetikud! Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Seinavalgusti Prolumen ML26 450 valge 230V 5W 600lm CRI80 175x110° IP44 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 18206 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.85
Hämardatav TRIAC
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 175x110
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 80.0mm
Pikkus 450.0mm
Kaal 630 g
Paki kaal 800 g
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Garantii 5 aastat



LED seinavalgusti peegli kohale. Peeglivalgustil on võimalik nupuvajutusega muuta valgustemperatuuri vastavalt vajadusele. Valida saav sooja valge (3000K), päevavalge (4000K) ja külma valge (5700K) valguse vahel. Valgusti sobib ideaalselt ka vannitoa niiskemasse keskkonda, kaitseklassiks on IP44. Veel soovitame seda LED valgustit kosmeetikalaua kohale, 5700K valgustemperatuur on iluprotseduurideks ideaalne ning seda eelistavad ka professionaalsed kosmeetikud! Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Peeglivalgusti Prolumen ML27 600 must 230V 12W 1300lm CRI90 160X110° IP44 Dip Switch 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 17241 **Dip Switch dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Nimivool 300mA
Valgusvoog 1300luumenit
Valgusti efektiivsus 108W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 160X110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 72.0mm
Laius 46.0mm
Pikkus 600.0mm
Kaal 1 kg
Paki kaal 1.3 kg
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 -45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ideaalne LED valgusti peeglile. Valgusti tagab tõetruud värvid kolmes eri suunas - väga hea variant, mida kasutada vannitoas või esikus peegli läheduses. Minimalistlik disain, ilma kruvide ja lisadetailideta, valgusti ümber alumiiniumist must matt korpus. Veel soovitame seda LED valgustit kosmeetikalaua kohale, 5700K valgustemperatuur on iluprotseduurideks ideaalne ning seda eelistavad ka professionaalsed kosmeetikud! Võimalik kinnitada otse pinnale, aga soovi korral ka riputada lisatarvikute abil lakke. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Peeglivalgusti Prolumen ML27 900 must 230V 20W 2000lm CRI90 160X110° IP44 Dip Switch 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 17874 **Dip Switch dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Nimivool 500mA
Valgusvoog 2000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 160X110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 72.0mm
Laius 46.0mm
Pikkus 900.0mm
Kaal 1.3 kg
Paki kaal 1.73 kg
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 -45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ideaalne LED valgusti peeglile. Valgusti tagab tõetruud värvid kolmes eri suunas - väga hea variant, mida kasutada vannitoas või esikus peegli läheduses. Minimalistlik disain, ilma kruvide ja lisadetailideta, valgusti ümber alumiiniumist must matt korpus. Veel soovitame seda LED valgustit kosmeetikalaua kohale, 5700K valgustemperatuur on iluprotseduurideks ideaalne ning seda eelistavad ka professionaalsed kosmeetikud! Võimalik kinnitada otse pinnale, aga soovi korral ka riputada lisatarvikute abil lakke. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Peeglivalgusti Prolumen ML27C 1200 valge 230V 32W 4350lm CRI90 160X110° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 22334 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 32W
Maksimaalne võimsus 32W/1m
Nimivool 300mA
Valgusvoog 4350luumenit
Valgusti efektiivsus 136W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 160X110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 72.0mm
Laius 46.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 -45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Ideaalne LED valgusti peeglile. Valgusti tagab tõetruud värvid kolmes eri suunas - väga hea variant, mida kasutada vannitoas või esikus peegli läheduses. Minimalistlik disain, ilma kruvide ja lisadetailideta, valgusti ümber alumiiniumist must matt korpus. Veel soovitame seda LED valgustit kosmeetikalaua kohale, 5700K valgustemperatuur on iluprotseduurideks ideaalne ning seda eelistavad ka professionaalsed kosmeetikud! Võimalik kinnitada otse pinnale, aga soovi korral ka riputada lisatarvikute abil lakke. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Spotvalgusti Trio Lighting Angelo H2O 3 kroom GU10 IP44

Tootekood 20799

Bränd Trio Lighting
Sokkel GU10
Kaitseklass IP44
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 200.0mm
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse



Spotvalgusti Trio Lighting Angelo H2O 3 must GU10 IP44

Tootekood 20802

Bränd Trio Lighting
Sokkel GU10
Kaitseklass IP44
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 200.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse





© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Spotvalgusti Trio Lighting Angelo H2O 4 must GU10 IP44

Tootekood 20801

Bränd Trio Lighting
Sokkel GU10
Kaitseklass IP44
Kõrgus 95.0mm
Laius 520.0mm
Pikkus 195.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse





ANGELO seeria klassikalisi prožektoreid saab kasutada eluruumide oskuslikuks kujundamiseks ja sihipärase valgustuse pakkumiseks. Tänu reguleeritavatele varjetele ja IP44 pritsmekaitsele on seinavalgusti äärmiselt mitmekülgne. Olgu see siis pesuruumis pesumasinale suunatud prožektoriga või vannitoas peeglile suunatud prožektoriga – ANGELO sarja prožektorid pakuvad ideaalset valgustust teie elutuppa kõikjal. Tänu moodsale mattmustale disainile saab valgusti ideaalselt integreerida paljudesse kontseptsioonidesse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Spotvalgusti Trio Lighting Angelo H2O 4 nikkel GU10 IP44

Tootekood 20798

Bränd Trio Lighting
Sokkel GU10
Kaitseklass IP44
Kõrgus 95.0mm
Laius 520.0mm
Pikkus 195.0mm
Korpuse värv nikkel
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse





ANGELO sarja klassikalisi prožektoreid saab kasutada eluruumide oskuslikuks kujundamiseks ja sihipärase valgustuse pakkumiseks. Tänu reguleeritavatele varjetele ja IP44 pritsmekaitsele on seinavalgusti äärmiselt mitmekülgne. Olgu see siis pesuruumis pesumasinale suunatud prožektoriga või vannitoas peeglile suunatud prožektoriga – ANGELO sarja prožektorid pakuvad ideaalset valgustust teie elutuppa kõikjal. Tänu ajatule kroomvärvi disainile saab valgusti ideaalselt integreerida paljudesse kontseptsioonidesse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Seinavalgusti Trio Lighting Angelo H2O must GU10

Tootekood 20800

Bränd Trio Lighting
Sokkel GU10
Kõrgus 15.5mm
Laius 10.5mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse

ANGELO seeria klassikalisi prožektoreid saab kasutada eluruumide oskuslikuks kujundamiseks ja sihipärase valgustuse pakkumiseks. Tänu reguleeritavatele varjetele ja IP44 pritsmekaitsele on seinavalgusti äärmiselt mitmekülgne. Olgu see siis pesuruumis pesumasinale suunatud prožektoriga või vannitoas peeglile suunatud prožektoriga – ANGELO sarja prožektorid pakuvad ideaalset valgustust teie elutuppa kõikjal. Tänu moodsale mattmustale disainile saab valgusti ideaalselt integreerida paljudesse kontseptsioonidesse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.





Seinavalgusti Trio Lighting Angelo H2O nikkel GU10

Tootekood 19695

Bränd Trio Lighting
Sokkel GU10
Kõrgus 15.5mm
Laius 10.5mm
Korpuse värv nikkel
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse



Leia see! ANGELO sarja klassikalisi prožektoreid saab kasutada eluruumide oskuslikuks kujundamiseks ja sihipärase valgustuse pakkumiseks. Tänu reguleeritavatele varjetele ja IP44 pritsmekaitsele on seinavalgusti äärmiselt mitmekülgne. Olgu see siis pesuruumis pesumasinale suunatud prožektoriga või vannitoas peeglile suunatud prožektoriga – ANGELO sarja prožektorid pakuvad ideaalset valgustust teie elutuppa kõikjal. Tänu ajatule kroomvärvi disainile saab valgusti ideaalselt integreerida paljudesse kontseptsioonidesse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Seinavalgusti Trio Lighting Bolsa H2O 2 kroom 3.1W IP44 830

Tootekood 20636

Bränd Trio Lighting
Võimsus 3.1W
Maksimaalne võimsus 3.1W/1m
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 300.0mm
Laius 70.0mm
Kaal 1.1 kg
Paki kaal 1.3 kg
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal metall + akrüülplast
Lülituste arv 50000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



BOLSA seinavalgusti on igas vannitoas pilkupüüdja! Tänu oma kujule koos mullide välimusega näeb see üles-alla suunatud valgusti välja nagu eriline disainerese. Tänu IP44 kaitseklassile sobib see ideaalselt niisketesse ruumidesse ja parandab ka nende välimust. Valgusti kõrgus on 30 cm ja laius 7 cm. Kroomitud värv annab valgustile läikiva välimuse, mida täiustab dekoratiivklaas. Lisaks on valgustites kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Peeglivalgusti Trio Lighting Enrico H2O LED + 2xGU10 kroom 230V 6,5W 620lm GU10 IP44 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 20782 **Dip Switch dimmable**

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 6,5W
Valgusvoog 620luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Sokkel GU10
Kaitseklass IP44
Kõrgus 180.0mm
Laius 600.0mm
Pikkus 60.0mm
Kaal 1.4 kg
Paki kaal 1.5 kg
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse






ENRICO seinavalgusti on ideaalne valik igasse moodsasse vannituppa. Selle elegantne, piklik disain tagab ühtlase ja meeldiva valgustuse. Lisaks on põhivalgusti mõlemal küljel kaks prožektorit, mis pakuvad sihipäraseid valgusaktsente ja optimaalset valgustust. IP44 kaitseklassiga valgusti on optimaalselt kaitstud pritsmevee eest ja sobib seetõttu ideaalselt niiskesse keskkonda. Integreeritud lüliti võimaldab põhivalgusallikat ja külgmisi prožektoreid eraldi juhtida, võimaldades teil valgustust paindlikult vastavalt oma vajadustele ja eelistustele reguleerida. Valguse värvi saab samuti individuaalselt reguleerida ning valgustil on praktiline mälufunktsioon. Kroomitud viimistlus rõhutab disaini puhtust ja täpsust ning lisab vannitoale luksust ja vastupidavust. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse jaoks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Peeglivalgusti Trio Lighting Enrico H2O LED + 2xGU10 must 230V 6,5W 620lm GU10 IP44 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 20785 **Dip Switch dimmable**

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 6,5W
Valgusvoog 620luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Sokkel GU10
Kaitseklass IP44
Kõrgus 180.0mm
Laius 600.0mm
Pikkus 60.0mm
Kaal 1.7 kg
Paki kaal 2 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat






ENRICO seinavalgusti on ideaalne valik igasse moodsasse vannituppa. Selle elegantne, piklik disain tagab ühtlase ja meeldiva valgustuse. Lisaks on põhivalgusti mõlemal küljel kaks prožektorit, mis pakuvad sihipäraseid valgusaktsente ja optimaalset valgustust. IP44 kaitseklassiga valgusti on optimaalselt kaitstud pritsmevee eest ja sobib seetõttu ideaalselt niiskesse keskkonda. Integreeritud lüliti võimaldab põhivalgusallikat ja külgmisi prožektoreid eraldi juhtida, võimaldades teil valgustust paindlikult oma vajadustele ja eelistustele vastavalt reguleerida. Valguse värvi saab samuti individuaalselt reguleerida ning valgustil on praktiline mälufunktsioon. Must matt viimistlus rõhutab disaini puhtust ja täpsust ning lisab vannitoale luksust ja vastupidavust. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse jaoks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Seinavalgusti Trio Lighting Fabio H2O kroom 12W 1400lm IP44 3000K soe valge

Tootekood 22319

Bränd Trio Lighting
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1400luumenit
Valgusti efektiivsus 117W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 38.0mm
Laius 800.0mm
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Peeglivalgusti Trio Lighting Fabrizio kroom 230V 15,5W 1700lm CRI80 IP44 Dip Switch 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 22639 Dip Switch dimmable

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 15,5W
Maksimaalne võimsus 15.5W/1m
Valgusvoog 1700luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 2200K, 3000K, 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 60.0mm
Laius 800.0mm
Kaal 1.5 kg
Paki kaal 1.7 kg
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat







Lihtne FABRIZIO seinavalgusti kohandub vaevata igasse kasutusvaldkonda ja sobib tänu IP44 kaitseklassile ideaalselt niisketesse ruumidesse, näiteks vannituppa. Piklik ja pöörlev disain teeb sellest ideaalse valiku paigutamiseks peegli kõrvale või kohale pesuruumis, kus see loob stiilseid aktsente. Valguse värvi saab mugavalt reguleerida valgustil oleva lüliti abil. FABRIZIO on varustatud ka anduriga dimmeri ja praktilise mälufunktsiooniga. Kroomitud alumiiniumi ja valge plasti kombinatsioon sulandub harmooniliselt igasse vannitoa disaini. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Valgusvärvid otse lambist reguleeritavad. IP44 Mälufunktsioon. Anduriga dimmer. Suunatav.

Peeglivalgusti Trio Lighting Fabrizio kroom 9W CRI80 IP44 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 20638 **Dip Switch dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 6.0mm
Laius 50.0mm
Kaal 1 kg
Paki kaal 1.3 kg
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 15000tk
Garantii 5 aastat









Lihtne FABRIZIO seinavalgusti kohandub vaevata igasse kasutusvaldkonda ja sobib tänu IP44 kaitseklassile ideaalselt niisketesse ruumidesse, näiteks vannituppa. Piklik ja pöörlev disain teeb sellest ideaalse valiku paigutamiseks peegli kõrvale või kohale pesuruumis, kus see loob stiilseid aktsente. Valguse värvi saab mugavalt reguleerida valgustil oleva lüliti abil. FABRIZIO on varustatud ka anduriga dimmeri ja praktilise mälufunktsiooniga. Kroomitud alumiiniumi ja valge plasti kombinatsioon sulandub harmooniliselt igasse vannitoa disaini. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Valgustemperatuurivärvid otse lambi juures reguleeritavad. Mälufunktsioon. Anduriga dimmer. Suunatav.

Seinavalgusti Trio Lighting Giada kroom GU10 IP44

Tootekood 22343

Bränd Trio Lighting
Sokkel GU10
Kaitseklass IP44
Kõrgus 114.0mm
Pikkus 343.0mm
Kaal 200 g
Paki kaal 300 g
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal metall
Poleer läikiv
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat







Väike, aga võimas! Filigraanne GIADA valgusti oma kumera disainiga on klassikalise välimusega ja seetõttu sobib see igasse elutuppa. Tänu IP44 kaitseklassile on see pritsmevee eest kaitstud ja sobib ideaalselt vannitoa peegli kohale paigutamiseks. Oma suuruse tõttu saab valgustit kasutada ka kitsaste ja pimedate nurkade valgustamiseks. Kroomitud värv annab valgusele teatud ajatuse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Seinavalgusti Trio Lighting Giada must GU10 IP44

Tootekood 22344

Bränd Trio Lighting
Sokkel GU10
Kaitseklass IP44
Kõrgus 114.0mm
Pikkus 343.0mm
Kaal 200 g
Paki kaal 300 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Poleer läikiv
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat







Väike, aga võimas! Filigraanne GIADA valgusti oma kumera disainiga on klassikalise välimusega ja seetõttu sobib see igasse elutuppa. Tänu IP44 kaitseklassile on see pritsmevee eest kaitstud ja sobib ideaalselt vannitoa peegli kohale paigutamiseks. Oma suuruse tõttu saab valgustit kasutada ka kitsaste ja pimedate nurkade valgustamiseks. Matt must värv annab valgusele ka teatud ajatuse. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse saamiseks on soovitatav kasutada LED-pirni. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Seinavalgusti Trio Lighting Gianni kroom 17W 1700lm IP44 830

Tootekood 22345

Bränd Trio Lighting
Võimsus 17W
Maksimaalne võimsus 17W/1m
Valgusvoog 1700luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 114.0mm
Laius 400.0mm
Pikkus 148.0mm
Kaal 700 g
Paki kaal 900 g
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal metall
Poleer läikiv
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat







Vormi ja materjali elegantne koosmõju muudab GIANNI valgusti muljetavaldavaks eluelemendiks. Sellele lisandub moodsa valgusti piklik ovaalne disain, mis muudab selle hõlpsaks integreerimiseks olemasolevasse mööblisse. Tänu IP44 klassifikatsioonile on valgusti igast küljest pritsmevee eest kaitstud, mistõttu sobib see eriti hästi kasutamiseks vannitoas pesemisala või meigipeegli kohal. Samuti kiirgab see eredat ja meeldivat valgust. Kroomitud disain täiustab teie vannituba moodsate värviaktsentidega. Lisaks on valgustites kasutatud moodsat LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Seinavalgusti Trio Lighting Gianni kroom 22W 2700lm IP44 830

Tootekood 22347

Bränd Trio Lighting
Võimsus 22W
Maksimaalne võimsus 22W/1m
Valgusvoog 2700luumenit
Valgusti efektiivsus 123W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 600.0mm
Pikkus 150.0mm
Kaal 800 g
Paki kaal 1.1 kg
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal metall
Poleer läikiv
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat









Vormi ja materjali elegantne koosmõju muudab GIANNI valgusti muljetavaldavaks eluelemendiks. Sellele lisandub moodsa valgusti piklik ovaalne disain, mis muudab selle hõlpsaks integreerimiseks olemasolevasse mööblisse. Tänu IP44 klassifikatsioonile on valgusti igast küljest pritsmevee eest kaitstud, mistõttu sobib see eriti hästi kasutamiseks vannitoas pesemisala või meigipeegli kohal. Samuti kiirgab see eredat ja meeldivat valgust. Kroomitud disain täiustab teie vannituba moodsate värviaktsentidega. Lisaks on valgustites kasutatud moodsat LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.


Seinavalgusti Trio Lighting Gianni must 17W 1700lm IP44 830

Tootekood 22348

Bränd Trio Lighting
Võimsus 17W
Maksimaalne võimsus 17W/1m
Valgusvoog 1700luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 75.0mm
Laius 400.0mm
Pikkus 150.0mm
Kaal 800 g
Paki kaal 1.1 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Poleer läikiv
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat









Vormi ja materjali elegantne koosmõju muudab GIANNI valgusti muljetavaldavaks eluelemendiks. Sellele lisandub moodsa valgusti piklik ovaalne disain, mis muudab selle hõlpsaks integreerimiseks olemasolevasse mööblisse. Tänu IP44 klassifikatsioonile on valgusti igast küljest pritsmevee eest kaitstud, mistõttu sobib see eriti hästi kasutamiseks vannitoas pesemisala või meigipeegli kohal. Samuti kiirgab see eredat ja meeldivat valgust. Kroomitud disain täiustab teie vannituba moodsate värviaktsentidega. Lisaks on valgustites kasutatud moodsat LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Seinavalgusti Trio Lighting Gianni must 22W 2700lm IP44 830

Tootekood 22346

Bränd Trio Lighting
Võimsus 22W
Maksimaalne võimsus 22W/1m
Valgusvoog 2700luumenit
Valgusti efektiivsus 123W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 600.0mm
Pikkus 150.0mm
Kaal 800 g
Paki kaal 1.1 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Poleer läikiv
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Vormi ja materjali elegantne koosmõju muudab GIANNI valgusti muljetavaldavaks eluelemendiks. Sellele lisandub moodsa valgusti piklik ovaalne disain, mis muudab selle hõlpsaks integreerimiseks olemasolevasse mööblisse. Tänu IP44 klassifikatsioonile on valgusti igast küljest pritsmevee eest kaitstud, mistõttu sobib see eriti hästi kasutamiseks vannitoas pesemisala või meigipeegli kohal. Samuti kiirgab see eredat ja meeldivat valgust. Mattmust disain täiendab teie vannituba moodsate värviaktsentidega. Lisaks on valgustites kasutatud moodsat LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Seinavalgusti Trio Lighting Kula kroom E14 IP44

Tootekood 20633

Bränd Trio Lighting
Sokkel E14
Kaitseklass IP44
Kõrgus 20.0mm
Laius 14.0mm
Diameeter 14.0mm
Kaal 600 g
Paki kaal 800 g
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal metall + klaas
Poleer läikiv
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat





KULA seinavalgustiga on vannituba enamat kui lihtsalt ruum duši all käimiseks ja hambapesuks. Valgusti klassikaline disain koos suure sfäärilise klaasiga loob heaolu atmosfääri, kus kõik märgid viitavad heaolule teie kodus. Tänu IP44 klassifikatsioonile on valgusti pritsmevee eest kaitstud ja seda saab vannitoas ja teistes niisketes ruumides mitmel viisil kasutada. Muutke oma vannituba rahu oaasiks, kus saate nautida mullivanni või iluprotseduuri meeldivas valguskeskkonnas. Tänu kroomitud metallist ja valgest klaasist disainile võib KULA valgustit pidada omaette disainielemendiks. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-lampi. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Seinavalgusti Trio Lighting Kula must E14 IP44

Tootekood 20635

Bränd Trio Lighting
Sokkel E14
Kaitseklass IP44
Kõrgus 20.0mm
Laius 14.0mm
Diameeter 14.0mm
Kaal 600 g
Paki kaal 800 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + klaas
Poleer läikiv
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat






KULA seinavalgustiga on vannituba enamat kui lihtsalt ruum duši all käimiseks ja hambapesuks. Valgusti klassikaline disain koos suure sfäärilise klaasiga loob heaolu atmosfääri, kus kõik märgid viitavad heaolule teie kodus. Tänu IP44 klassifikatsioonile on valgusti pritsmevee eest kaitstud ja seda saab vannitoas ja teistes niisketes ruumides mitmel viisil kasutada. Muutke oma vannituba rahu oaasiks, kus saate nautida mullivanni või iluprotseduuri meeldivas valguskeskkonnas. Tänu mattmusta metalli ja valge klaasi disainile võib KULA valgustit pidada omaette disainielemendiks. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-lampi. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Peeglivalgusti Trio Lighting Lino H2O 230V 11W 1350lm IP44 3000K soe valge

Tootekood 20806

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Võimsus 11W
Maksimaalne võimsus 11W/1m
Valgusvoog 1350luumenit
Valgusti efektiivsus 123W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP44
Kõrgus 60.0mm
Laius 600.0mm
Poleer matt
Töökeskkond sisse



Peeglivalgusti Trio Lighting Lino H2O 230V 7,4W 900lm IP44 3000K soe valge

Tootekood 19580


Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Võimsus 7,4W
Maksimaalne võimsus 7.4W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP44
Poleer matt
Töökeskkond sisse

Lihtne disain, mida saate ise kujundada – just see teebki LINO vannitoavalgusti nii muljetavaldavaks! Kolme aluse vahel valides saate LINO välimust kujundada ja lisada oma isikupära. Valgustil on IP44 kaitseklass, seega saab seda vannitoas muretult kasutada. Ideaalis tuleks seinavalgusti paigaldada vannitoa peegli kohale, et tagada optimaalsed valgustingimused. Õhuke valgusti on kroomitud ja sulandub sujuvalt mitmesuguste vannitoa interjööridega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.









Peeglivalgusti Trio Lighting Lino H2O must 230V 11W 1350lm IP44 830

Tootekood 20805

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Võimsus 11W
Valgusvoog 1350luumenit
Valgusti efektiivsus 123W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 20000h
Kõrgus 60.0mm
Laius 600.0mm
Korpuse värv must
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat









Lihtne disain, mida saate ise kujundada – just see teebki LINO vannitoavalgusti nii muljetavaldavaks! Kolme aluse vahel valides saate LINO välimust kujundada ja lisada oma isikupära. Valgustil on IP44 kaitseklass, seega saab seda vannitoas muretult kasutada. Ideaalis tuleks seinavalgusti paigaldada vannitoa peegli kohale, et tagada optimaalsed valgustingimused. Õhuke valgusti on mattmusta viimistlusega ja sulandub hõlpsasti mitmesuguste vannitoa interjööridega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Peeglivalgusti Trio Lighting Lino H2O must 230V 7,4W 900lm IP44 830


Tootekood 20803

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Võimsus 7,4W
Maksimaalne võimsus 7.4W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 20000h
Kõrgus 60.0mm
Laius 400.0mm
Korpuse värv must
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat









Lihtne disain, mida saate ise kujundada – just see teebki LINO vannitoavalgusti nii muljetavaldavaks! Kolme aluse vahel valides saate LINO välimust kujundada ja lisada oma isikupära. Valgustil on IP44 kaitseklass, seega saab seda vannitoas muretult kasutada. Ideaalis tuleks seinavalgusti paigaldada vannitoa peegli kohale, et tagada optimaalsed valgustingimused. Õhuke valgusti on mattmusta viimistlusega ja sulandub hõlpsasti mitmesuguste vannitoa interjööridega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Peeglivalgusti Trio Lighting Mattimo H2O kroom 4,3W 450lm IP44 830

Tootekood 22413

Bränd Trio Lighting
Võimsus 4,3W
Maksimaalne võimsus 4.3W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 55.0mm
Laius 404.0mm
Kaal 400 g
Paki kaal 500 g
Pakis 1tk
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat





Lihtne MATTIMO seinavalgusti sulandub kaunilt soovitud kasutusalaga. Tänu IP44 kaitseklassile on valgusti pritsmekindel ja seda saab probleemideta kasutada niisketes ruumides, näiteks vannitoas. Piklik disain sobib ideaalselt peegli kõrvale või kohale pesuruumis ja pakub stiilseid aktsente. Lisaks kiirgab valgusti 40,5 cm laiuses ulatuses pehmet ja harmoonilist valgust, mis jaotub ühtlaselt kasutusalale ja annab piisavalt valgust. Valgustit saab tavapäraselt sisse ja välja lülitada seinalüliti või valgustil oleva integreeritud lüliti abil. Kroomi ja valge plasti kombinatsioon sulandub harmooniliselt üldpilti. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Peeglivalgusti Trio Lighting Mattimo H2O kroom 6,5W 680lm IP44 830

Tootekood 22416

Bränd Trio Lighting
Võimsus 6,5W
Maksimaalne võimsus 6.5W/1m
Valgusvoog 680luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 55.0mm
Laius 604.0mm
Kaal 500 g
Paki kaal 700 g
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat





Lihtne MATTIMO seinavalgusti sulandub kaunilt soovitud kasutusalaga. Tänu IP44 kaitseklassile on valgusti pritsmekindel ja seda saab probleemideta kasutada niisketes ruumides, näiteks vannitoas. Piklik disain sobib ideaalselt peegli kõrvale või kohale pesuruumis ja pakub stiilseid aktsente. Lisaks kiirgab valgusti 60,5 cm laiuses ulatuses pehmet ja harmoonilist valgust, mis jaotub ühtlaselt kasutusalale ja annab piisavalt valgust. Valgustit saab tavapäraselt sisse ja välja lülitada seinalüliti või valgustil oleva integreeritud lüliti abil. Kroomi ja valge plasti kombinatsioon sulandub harmooniliselt üldpilti. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Peeglivalgusti Trio Lighting Mattimo H2O must 4,3W 450lm IP44 830


Tootekood 22414

Bränd Trio Lighting
Võimsus 4,3W
Maksimaalne võimsus 4.3W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 55.0mm
Laius 404.0mm
Kaal 400 g
Paki kaal 500 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 20000tk
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat





Looge optimaalsed valgustingimused ideaalse vannitoavalgustusega ajatu disainiga, kasutades klassikalist MATTIMO seinavalgustit. Lihtne disainikeel asetab rõhku valgusele. MATTIMO eripäraks on IP44 kaitseklass, mis muudab valgusti ideaalseks kasutamiseks vannitubades või muudes niisketes ruumides. Lihtne mattmusta värvikontseptsioon muudab valguse integreerimise igasse interjööri lihtsaks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.




Peeglivalgusti Trio Lighting Mattimo H2O must 6,5W 680lm IP44 830

Tootekood 22417

Bränd Trio Lighting
Võimsus 6,5W
Maksimaalne võimsus 6.5W/1m
Valgusvoog 680luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 55.0mm
Laius 604.0mm
Kaal 500 g
Paki kaal 700 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat









Looge optimaalsed valgustingimused ideaalse vannitoavalgustusega ajatu disainiga, kasutades klassikalist MATTIMO seinavalgustit. Lihtne disainikeel asetab rõhku valgusele. MATTIMO eripäraks on IP44 kaitseklass, mis muudab valgusti ideaalseks kasutamiseks vannitubades või muudes niisketes ruumides. Lihtne mattmusta värvikontseptsioon muudab valguse integreerimise igasse interjööri lihtsaks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.


Peeglivalgusti Trio Lighting Piera kroom 16W 1650lm IP44 830

Tootekood 20816

Bränd Trio Lighting
Võimsus 16W
Valgusvoog 1650luumenit
Valgusti efektiivsus 103W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 55.0mm
Laius 790.0mm
Kaal 500 g
Paki kaal 700 g
Pakis 1tk
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat









Minimalistlik PIERA seinavalgusti ühendab disaini ja funktsionaalsuse praktilise vannitoavalgustina. Lihtne välimus koos integreeritud pistikupesaga sobib ideaalselt kõikidesse eluruumidesse – olgu see siis kööki, töötasapinna kohale või vannitoa peegli kõrvale. Tänu IP44 kaitseklassile sobib PIERA eriti hästi nendesse nõudlikesse ruumidesse, kuna see on pritsmevee eest kaitstud. Lihtsa disaini ja peene kroomvärvikontseptsiooniga harmoneerub valgusti peaaegu kõigi sisustusstiilidega. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Peeglivalgusti Trio Lighting Piera kroom 8W 850lm IP44 830

Tootekood 20818

Bränd Trio Lighting
Võimsus 8W
Valgusvoog 850luumenit
Valgusti efektiivsus 106W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 55.0mm
Laius 410.0mm
Kaal 400 g
Paki kaal 600 g
Pakis 1tk
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat






Peeglivalgusti Trio Lighting Piera must 16W 1650lm IP44 830

Tootekood 20817

Bränd Trio Lighting
Võimsus 16W
Valgusvoog 1650luumenit
Valgusti efektiivsus 103W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 55.0mm
Laius 790.0mm
Kaal 500 g
Paki kaal 700 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat






Minimalistlik PIERA seinavalgusti ühendab disaini ja funktsionaalsuse praktilise vannitoavalgustina. Lihtne välimus koos integreeritud pistikupesaga sobib ideaalselt kõikidesse eluruumidesse – olgu see siis kööki, töötasapinna kohale või vannitoa peegli kõrvale. Tänu IP44 kaitseklassile sobib PIERA eriti hästi nendesse nõudlikesse ruumidesse, kuna see on pritsmevee eest kaitstud. Tänu lihtsale disainile ja peenele mattmustale värvikontseptsioonile sobib valgus peaaegu iga sisustusstiiliga. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Peeglivalgusti Trio Lighting Piera must 8W 850lm IP44 830

Tootekood 20819

Bränd Trio Lighting
Võimsus 8W
Valgusvoog 850luumenit
Valgusti efektiivsus 106W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 55.0mm
Laius 790.0mm
Kaal 500 g
Paki kaal 700 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat









Minimalistlik PIERA seinavalgusti ühendab disaini ja funktsionaalsuse praktilise vannitoavalgustina. Lihtne välimus koos integreeritud pistikupesaga sobib ideaalselt kõikidesse eluruumidesse – olgu see siis kööki, töötasapinna kohale või vannitoa peegli kõrvale. Tänu IP44 kaitseklassile sobib PIERA eriti hästi nendesse nõudlikesse ruumidesse, kuna see on pritsmevee eest kaitstud. Tänu lihtsale disainile ja peenele mattmustale värvikontseptsioonile sobib valgus peaaegu iga sisustusstiiliga. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Peeglivalgusti Trio Lighting Rocco H2O kroom 13W 1400lm IP44 830

Tootekood 22412

Bränd Trio Lighting
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Valgusvoog 1400luumenit
Valgusti efektiivsus 108W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 36.0mm
Laius 900.0mm
Kaal 800 g
Paki kaal 1 kg
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat









Tänu oma puhtale disainile ja selgele disainikeelele on ROCCO valgusti kesksel kohal. Ülevalt ja alt suunatud valgustus loob teie vannituppa väga erilise valgusmeeleolu – eriti kui soovite õhtul vannis lõõgastuda ja end välja lülitada. Valgusti loob hubase atmosfääri ja on tänu IP44 kaitseklassile pritsmevee eest kaitstud. Üsna diskreetne ja maitsekas kroomitud välispind lisab seintele atraktiivseid aktsente ja integreerub sujuvalt ülejäänud mööbliga. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Peeglivalgusti Trio Lighting Rocco H2O kroom 8W 800lm IP44 830


Tootekood 22409

Bränd Trio Lighting
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 36.0mm
Laius 600.0mm
Kaal 800 g
Paki kaal 1 kg
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat









Tänu oma puhtale disainile ja selgele disainikeelele on ROCCO valgusti kesksel kohal. Ülevalt ja alt suunatud valgustus loob teie vannituppa väga erilise valgusmeeleolu – eriti kui soovite õhtul vannis lõõgastuda ja end välja lülitada. Valgusti loob hubase atmosfääri ja on tänu IP44 kaitseklassile pritsmevee eest kaitstud. Üsna diskreetne ja maitsekas kroomitud välispind lisab seintele atraktiivseid aktsente ja integreerub sujuvalt ülejäänud mööbliga. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Peeglivalgusti Trio Lighting Rocco H2O must 13W 1400lm IP44 830

Tootekood 22411

Bränd Trio Lighting
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Valgusvoog 1400luumenit
Valgusti efektiivsus 108W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 36.0mm
Laius 900.0mm
Kaal 800 g
Paki kaal 1 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat









Tänu oma puhtale disainile ja selgele disainikeelele on ROCCO valgusti kesksel kohal. Ülevalt ja alt suunatud valgustus loob teie vannituppa väga erilise valgusmeeleolu – eriti kui soovite õhtul vannis lõõgastuda ja end välja lülitada. Valgusti loob hubase atmosfääri ja on tänu IP44 kaitseklassile pritsmevee eest kaitstud. Üsna diskreetne ja maitsekas mattmusta välispind lisab seintele atraktiivseid aktsente ja integreerub sujuvalt ülejäänud mööbliga. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Peeglivalgusti Trio Lighting Rocco H2O must 8W 800lm IP44 830

Tootekood 22410

Bränd Trio Lighting
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 36.0mm
Laius 600.0mm
Kaal 800 g
Paki kaal 1 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat









Tänu oma puhtale disainile ja selgele disainikeelele on ROCCO valgusti kesksel kohal. Ülevalt ja alt suunatud valgustus loob teie vannituppa väga erilise valgusmeeleolu – eriti kui soovite õhtul vannis lõõgastuda ja end välja lülitada. Valgusti loob hubase atmosfääri ja on tänu IP44 kaitseklassile pritsmevee eest kaitstud. Üsna diskreetne ja maitsekas mattmusta välispind lisab seintele atraktiivseid aktsente ja integreerub sujuvalt ülejäänud mööbliga. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee