

## LED-lamppu 16891 230V 6W 600lm G9 330° IP20 840

### Tuotekoodi 16891

Syöttöjännite 230V  
Teho 6W  
Valovirta 600luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 330  
Kanta G9  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 10000h  
Pituus 72.0mm  
Halkaisija 21.0mm  
Paino 20g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 200kpl  
Kytkenämäärä 1000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## LED-lamppu 16980 230V 6W 600lm G9 330° IP20 830

### Tuotekoodi 16980

Syöttöjännite 230V  
Teho 6W  
Valovirta 600luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 330  
Kanta G9  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 10000h  
Pituus 72.0mm  
Halkaisija 21.0mm  
Paino 20g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 200kpl  
Kytkenämäärä 1000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## LED-lamppu 5050 24SMD 230V 4W 300lm G9 360° 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 13162

Syöttöjännite 230V  
Teho 4W  
Valovirta 300luumenia  
Valaistusteho Im79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 360  
Kanta G9  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 66.0mm  
Halkaisija 32.0mm  
Sertifikaatit CE, RoHS



## LED-lamppu A5 G45B 230V 3W 225lm E27 280° IP20 830

### Tuotekoodi 14082

Vastaa 25W hehkulamppua  
Syöttöjännite 230V  
Teho 3W  
Virran voimakkuus 30mA  
Valovirta 225luumenia  
Valaistusteho Im79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 280  
Kanta E27  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 82.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 5kpl  
Laatikossa 50kpl  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kiilto matto  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -10°C-40°C  
Sertifikaatit CE, TUV-GS, RoHS



## LED-lamppu A5S A60B liiketunnistimella 230V 6W 450lm E27 280° IP20 830

### Tuotekoodi 14064

Vastaa 45W hehkulamppua  
Syöttöjännite 230V  
Teho 6W  
Valovirta 450luumenia  
Valaistusteho lm79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 280  
Kanta E27  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 113.0mm  
Halkaisija 60.0mm  
Paketissa 5kpl  
Laatikossa 50kpl  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kiilto matto  
Kytentämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -10°C-40°C  
Sertifikaatit CE

Kuvaus: Asennuskorkeus on 3-5 metriä. Valoa voidaan indusoida alle 10 luxilla; Ihmisen infrapuna-induktio 6 m: ssä; Induktiokulma 120 astetta; Induktio viivästyttää 60 sekuntia



## LED-lamppu AR111 Лампа + блок питания 230V 18W 1900lm 36° IP20 930

### Tuotekoodi 14901

Syöttöjännite 230V  
Teho 18W  
Valovirta 1900luumenia  
Valaistusteho lm79 106W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 60.0mm  
Halkaisija 111.0mm  
Rungon materiaali alumiini  
Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W 70lm E27 320° 827

### Tuotekoodi 15740

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Valovirta 70luumenia  
Valaistusteho 1m79 70W  
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° blue sininen

### Tuotekoodi 15738

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Värilämpötila sininen blue  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° green vihreä

### Tuotekoodi 15737

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Väriämpötila vihreä green  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° red punainen

### Tuotekoodi 15736

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Väriämpötila punainen red  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° yellow keltainen

### Tuotekoodi 15739

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Väriämpötila keltainen yellow  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu G9 3528 12SMD 230V 2W 140lm 120° 3200K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 13261


Syöttöjännite 230V  
Teho 2W  
Valovirta 140luumenia  
Valaistusteho 1m79 70W  
Värilämpötila lämmin valkoinen 3200K  
Linssin kulma 120  
Korkeus 51.0mm  
Halkaisija 22.0mm



## LED-lamppu LED INSERT valkoinen kierros 230V 6.5W 600lm 120° IP20 830

### Tuotekoodi 16930

Syöttöjännite 230V  
Teho 6.5W  
Valovirta 600luumenia  
Valaistusteho 1m79 92W  
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 10000h  
Korkeus 24.0mm  
Halkaisija 50.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Muoto kierros  
Kytkenä määrä 10000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE



## LED-lamppu LED PAR20 230V 8W 600lm E27 35° 830

### Tuotekoodi 14252

Vastaa 60W hehkulamppua  
Syöttöjännite 230V  
Teho 8W  
Virran voimakkuus 80mA  
Valovirta 600luumenia  
Valaistusteho lm79 75W  
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 35  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 90.5mm  
Leveys 63.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 50kpl  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
KytKentämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -10~+45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS



## LED-lamppu MR16 A5 12V 3W 225lm GU5.3 120° 830

### Tuotekoodi 14022

Vastaa 25W hehkulamppua  
Syöttöjännite 12V  
Teho 3W  
Virran voimakkuus 30mA  
Valovirta 225luumenia  
Valaistusteho lm79 75W  
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 120  
Kanta GU5.3  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 52.5mm  
Halkaisija 50.0mm  
Paketissa 5kpl  
Laatikossa 50kpl  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
KytKentämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -10°C-40°C  
Sertifikaatit CE, RoHS, TUV-GS



## LED-lamppu MR16 A5 12V 6W 540lm GU5.3 120° 830

### Tuotekoodi 14313

Vastaa 40W hehkulamppua  
Syöttöjännite 12V  
Teho 6W  
Virran voimakkuus 60mA  
Valovirta 540luumenia  
Valaistusteho 1m79 90W  
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 120  
Kanta GU5.3  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 52.0mm  
Halkaisija 50.0mm  
Rungon materiaali muovi  
Kytkenä määrä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu MR16 A5 230V 3W 240lm GU10 120° 830

### Tuotekoodi 14118

Vastaa 20W hehkulamppua  
Syöttöjännite 230V  
Teho 3W  
Virran voimakkuus 30mA  
Valovirta 240luumenia  
Valaistusteho 1m79 80W  
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 120  
Kanta GU10  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 51.0mm  
Halkaisija 50.0mm  
Paketissa 5kpl  
Laatikossa 50kpl  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kytkenä määrä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -10~+40°C  
Sertifikaatit CE,RoHS,TUV-GS





## LED-lamppu MR16 A5 230V 4W 260lm GU10 120° 865

### Tuotekoodi 14128

Vastaa 25W hehkulamppua  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 4W  
 Virran voimakkuus 50mA  
 Valovirta 260luumenia  
 Valaistusteho 1m79 65W  
 Väriämpötila kylmä valkoinen 6500K  
 Linssin kulma 120  
 Kanta GU10  
 Cri 80  
 Käyttöikä 25000h  
 Korkeus 51.0mm  
 Halkaisija 50.0mm  
 Paketissa 5kpl  
 Laatikossa 50kpl  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Kytkenämäärä 12500kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttöämpötila -10~+40°C  
 Sertifikaatit CE,RoHS,TUV-GS



## LED-lamppu MR16 A5 230V 8W 600lm GU10 120° 864

### Tuotekoodi 16504

Vastaa 20W hehkulamppua  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 8W  
 Virran voimakkuus 30mA  
 Valovirta 600luumenia  
 Valaistusteho 1m79 75W  
 Väriämpötila kylmä valkoinen 6400K  
 Linssin kulma 120  
 Kanta GU10  
 Cri 80  
 Käyttöikä 25000h  
 Korkeus 55.0mm  
 Halkaisija 50.0mm  
 Paketissa 5kpl  
 Laatikossa 50kpl  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kytkenämäärä 12500kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttöämpötila -10~+40°C  
 Sertifikaatit CE,RoHS,TUV-GS



## LED-lamppu MR16 A5 COB 12V 6W 300lm GU5.3 30° 830

### Tuotekoodi 14030

Vastaa 30W hehkulamppua  
Syöttöjännite 12V  
Teho 6W  
Valovirta 300luumenia  
Valaistusteho lm79 50W  
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 30  
Kanta GU5.3  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 52.5mm  
Halkaisija 50.0mm  
Paketissa 5kpl  
Laatikossa 50kpl  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -10°C-40°C  
Sertifikaatit CE



## LED-lamppu PREMIUM MB valkoinen 230V 7W 560lm E27 200° 830

### Tuotekoodi 16166

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 7W  
Valovirta 560luumenia  
Valaistusteho lm79 80W  
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 85.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paino 20g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM MB valkoinen 230V 9W 900lm E14 200° 830

### Tuotekoodi 15433

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E14  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 90.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kyt kentämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM MB valkoinen 230V 9W 900lm E14 200° 840

### Tuotekoodi 15434

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E14  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 90.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kyt kentämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM MB valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 830

### Tuotekoodi 15430

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 85.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kyt kentämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM MB valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 840

### Tuotekoodi 15431

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 85.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kyt kentämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E14 200° 830

### Tuotekoodi 15435

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumenia  
Valaistusteho 1m79 100W  
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E14  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 90.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kyt kentämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E14 200° 840

### Tuotekoodi 15436

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumenia  
Valaistusteho 1m79 100W  
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E14  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 90.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kyt kentämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 830

### Tuotekoodi 15437

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumenia  
Valaistusteho 1m79 100W  
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 37.0mm  
Halkaisija 110.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kyt kentämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 840

### Tuotekoodi 15438

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumenia  
Valaistusteho 1m79 100W  
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 37.0mm  
Halkaisija 110.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kyt kentämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu R50 230V 5W 360lm E14 120° IP20 830

### Tuotekoodi 16330

Syöttöjännite 230V  
Teho 5W  
Valovirta 360luumenia  
Valaistusteho Im79 72W  
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 120  
Kanta E14  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 10000h  
Korkeus 85.0mm  
Halkaisija 50.0mm  
Paino 30g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Kytkenämäärä 10000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20°C~40°C  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu REVAL BULB Summer Star 24V 8W 400lm CRI90 30° IP20 RGB + 2700K RGBW lämmin

### Tuotekoodi 16189

Brändi [REVAL BULB](#)  
Syöttöjännite 24V  
Teho 8W  
Valovirta 400luumenia  
Valaistusteho Im79 50W  
Värilämpötila RGBW lämmin RGB + 2700K  
Linssin kulma 30  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 35000h  
Korkeus 52.0mm  
Halkaisija 49.0mm  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE



## LED-lamppu Samsung 3W 210lm E14 170° IP20 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 12194

Teho 3W  
Valovirta 210luumenia  
Valaistusteho lm79 70W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 170  
Kanta E14  
Kotelointiluokka IP20



## LED-lamppu Star Trading 344-04-1 230V 2.5W 290lm G9 IP20 827

### Tuotekoodi 16381

Brändi [Star Trading](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 2.5W  
Valovirta 290luumenia  
Valaistusteho lm79 116W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Kanta G9  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 4  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 25000h  
Pituus 42.0mm  
Halkaisija 16.0mm  
Paketissa 10kpl  
Kytkenä määrä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttöämpötila -20 ~ 40°C





## LED-lamppu Star Trading 344-09-3 230V 3.8W 410lm G9 IP20 840

**Tuotekoodi 17083 TRIAC dimmable**

Brändi [Star Trading](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 3.8W  
 Valovirta 410luumenia  
 Valaistusteho Im79 108W  
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Kanta G9  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 25000h  
 Pituus 52.5mm  
 Halkaisija 17.4mm  
 Paketissa 10kpl  
 Kytkenämäärä 12500kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## LED-lamppu Star Trading 344-47 230V 5.6W 610lm G9 IP20 827

**Tuotekoodi 16758 TRIAC dimmable**

Brändi [Star Trading](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.91  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 5.6W  
 Valovirta 610luumenia  
 Valaistusteho Im79 109W  
 Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Kanta G9  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 25000h  
 Pituus 57.0mm  
 Halkaisija 18.2mm  
 Paketissa 10kpl  
 Kytkenämäärä 12500kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## LED-lamppu Star Trading G45 230V 1W 30lm E27 yellow keltainen

### Tuotekoodi 15316

Brändi [Star Trading](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Valovirta 30luumenia  
Valaistusteho lm79 30W  
Väriämpötila keltainen yellow  
Kanta E27  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 68.0mm  
Leveys 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 10kpl  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila +5° - +35°C  
Sertifikaatit CE,RoHS



Идеальная светодиодная лампа для подсветки лент, так как она потребляет мало энергии и обеспечивает уютное освещение.

## LED-lamppu Star Trading Sauna A60 358-50 230V 4.5W 470lm E27 IP20 2700K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 16675

Vastaa 40W hehkulamppua  
Brändi [Star Trading](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 4.5W  
Valovirta 470luumenia  
Valaistusteho lm79 104W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Kanta E27  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 11.0mm  
Halkaisija 6.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 10kpl  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -30° - +60°C  
Sertifikaatit CE,RoHS



