


## LED moduuli 3 x SMD 5050 12V valkoinen 720mW 54lm 120° IP65 päivänvalkoinen 4000K (LH2961)

tuotekoodi: LH2961  
syöttöjännite: 12V  
teho: 720mW  
valovirta: 54luumenia  
valaisimen tehokkuus: 0lm/W  
valon väriämpötila (CCT): 4000K  
säteilykulma: 120°  
valonlähde: [NICHIA LED](#)  
kotelointiluokka: IP65  
ledin käyttöikä: 50000h  
korkeus: 7mm  
leveys: 20mm  
pituus: 80mm  
rungon väri: valkoinen  
rungon materiaali: muovi  
sertifikaatit: CE  
energialuokka: A+  
takuu: 2 vuotta

hinta: €1,00+ALV  
hinta: €1,20 sis. ALV  
[Discount price]: €0,83 + ALV



## LED moduuli MLD-2835-1W-LENS 12V 1W 26lm 160° IP67 kylmä valkoinen 6000K (LH4272)

tuotekoodi: LH4272  
syöttöjännite: 12V  
teho: 1W  
virranotto: 0,02mA  
valovirta: 26luumenia  
valaisimen tehokkuus: 26lm/W  
valon väriämpötila (CCT): 6000K  
säteilykulma: 160°  
valonlähde: [PHILIPS LED](#)  
kotelointiluokka: IP67  
ledin käyttöikä: 50000h  
korkeus: 5,9mm  
leveys: 29mm  
pituus: 14,8mm  
rungon materiaali: muovi  
kiillotus: matto  
toimintalämpötila: -40°C-100°C  
takuu: 5 vuotta

hinta: €0,77+ALV  
hinta: €0,92 sis. ALV  
50 kpl ketjussa



## LED moduuli MLD-2835-2W-LENS 12V 42lm 160° IP67 lämmin valkoinen 3000K (LH4273)

tuotekoodi: LH4273  
syöttöjännite: 12V  
teho: 0,48W  
virranotto: 0,04mA  
valovirta: 42luumenia  
valon väriämpötila (CCT): 3000K  
säteilykulma: 160°  
valonlähde: [OSRAM LED](#)  
kotelointiluokka: IP67  
korkeus: 6,4mm  
leveys: 14,6mm  
pituus: 44,2mm  
rungon materiaali: muovi  
kiillotus: matto  
toimintalämpötila: -40°C-100°C  
takuu: 5 vuotta



hinta: €0,99+ALV  
hinta: €1,19 sis. ALV  
50 kpl ketjussa

### LED moduuli MLD-2835-3W-LENS 12V 66lm 160° IP67 kylmä valkoinen 6000K (LH4298)

tuotekoodi: LH4298  
syöttöjännite: 12V  
teho: 0,72W  
virranotto: 0,06mA  
valovirta: 66luumenia  
valon väriämpötila (CCT): 6000K  
säteilykulma: 160°  
valonlähde: [NICHIA LED](#)  
kotelointiluokka: IP67  
ledin käyttöikä: 50000h  
korkeus: 6,4mm  
leveys: 15mm  
pituus: 65mm  
rungon materiaali: muovi  
kiillotus: matto  
toimintalämpötila: -40°C-100°C  
takuu: 5 vuotta



hinta: €1,21+ALV  
hinta: €1,45 sis. ALV  
40 kpl ketjussa

### LED moduuli MLD-2835-4W-LENS 12V 1,2W 104lm 160° IP67 kylmä valkoinen 6000K (LH4299)

tuotekoodi: LH4299  
syöttöjännite: 12V  
teho: 1,2W  
virranotto: 0,08mA  
valovirta: 104luumenia  
valaisimen tehokkuus: 87lm/W  
valon väriämpötila (CCT): 6000K  
säteilykulma: 160°  
valonlähde: [CREE LED](#)  
koteloiluokka: IP67  
ledin käyttöikä: 50000h  
korkeus: 5,9mm  
leveys: 35,8mm  
pituus: 35,8mm  
rungon materiaali: muovi  
kiillotus: matto  
toimintalämpötila: -40°C-100°C  
takuu: 5 vuotta



hinta: €1,65+ALV  
hinta: €1,98 sis. ALV  
50 kpl ketjussa

### LED moduuli MLD-2835-6W-LENS 12V 2W 176lm 160° IP67 kylmä valkoinen 6000K (LH4300)

tuotekoodi: LH4300  
syöttöjännite: 12V  
teho: 2W  
virranotto: 0,06mA  
valovirta: 176luumenia  
valaisimen tehokkuus: 88lm/W  
valon väriämpötila (CCT): 6000K  
säteilykulma: 160°  
valonlähde: [EPISTAR LED](#)  
koteloiluokka: IP67  
ledin käyttöikä: 50000h  
korkeus: 5,9mm  
leveys: 35mm  
pituus: 63mm  
rungon materiaali: muovi  
kiillotus: matto  
toimintalämpötila: -40°C-100°C  
takuu: 5 vuotta



hinta: €2,20+ALV  
hinta: €2,64 sis. ALV  
50 kpl ketjussa

### LED moduuli MLD-3030-1W-LENS 12V 1,44W 120-14lm 12x56° IP67 kylmä valkoinen 6000K (LH4303)

tuotekoodi: LH4303  
syöttöjännite: 12V  
teho: 1,44W  
virranotto: 12mA  
valovirta: 120-14luumena  
valaisimen tehokkuus: 83lm/W  
valon väriämpötila (CCT): 6000K  
säteilykulma: 12x56°  
valonlähde: [PHILIPS LED](#)  
koteloiluokka: IP67  
ledin käyttöikä: 50000h  
korkeus: 43mm  
leveys: 36mm  
pituus: 14,8mm  
rungon materiaali: muovi  
kiillotus: matto  
toimintalämpötila: -40°C-100°C  
takuu: 5 vuotta



hinta: €2,02+ALV  
hinta: €2,42 sis. ALV  
50 kpl ketjussa

### LED moduuli MLD-3030-1W-LENS170 12V valkoinen 1,2W 100lm 170° IP67 kylmä valkoinen 6000K (LH4302)

tuotekoodi: LH4302  
syöttöjännite: 12V  
teho: 1,2W  
virranotto: 100mA  
valovirta: 100luumena  
valaisimen tehokkuus: 83lm/W  
valon väriämpötila (CCT): 6000K  
säteilykulma: 170°  
valonlähde: [PHILIPS LED](#)  
koteloiluokka: IP67  
ledin käyttöikä: 50000h  
korkeus: 5,7mm  
leveys: 28mm  
pituus: 28mm  
rungon väri: valkoinen  
rungon materiaali: muovi  
kiillotus: matto  
toimintalämpötila: -40°C-100°C  
takuu: 5 vuotta



hinta: €1,87+ALV  
hinta: €2,24 sis. ALV  
50 kpl ketjussa

### LED moduuli MLD-3030-3W-LENS 12V valkoinen 26lm 160° IP67 kylmä valkoinen 6000K (LH4599)

tuotekoodi: LH4599  
syöttöjännite: 12V  
teho: 0,3W  
virranotto: 0,02mA  
valovirta: 26luumenia  
valon väriämpötila (CCT): 6000K  
säteilykulma: 160°  
koteloiluokka: IP67  
ledin käyttöikä: 50000h  
korkeus: 5,9mm  
leveys: 14,8mm  
pituus: 29mm  
rungon väri: valkoinen  
rungon materiaali: muovi  
kiillotus: matto  
toimintalämpötila: -40 ° +100°C  
takuu: 4 vuotta



50 kpl ketjussa

### LED moduuli MLD-5730-3CW-LENS 12V 1,44W 123lm 160° IP67 kylmä valkoinen 6000K (LH4301)

tuotekoodi: LH4301  
syöttöjännite: 12V  
teho: 1,44W  
virranotto: 0,12A  
valovirta: 123luumenia  
valaisimen tehokkuus: 85lm/W  
valon väriämpötila (CCT): 6000K  
säteilykulma: 160°  
valonlähde: [NICHIA LED](#)  
koteloiluokka: IP67  
ledin käyttöikä: 50000h  
korkeus: 7,0mm  
leveys: 18mm  
pituus: 82mm  
rungon materiaali: muovi  
kiillotus: matto  
toimintalämpötila: -40°C-100°C  
takuu: 5 vuotta



hinta: €1,65+ALV  
hinta: €1,98 sis. ALV  
50 kpl ketjussa

### LED moduuli MW-MLD-2835-2NW-LENS 12V 2W 44lm 160° IP67 päivänvalkoinen 4000K (LH4733)

tuotekoodi: LH4733  
syöttöjännite: 12V  
teho: 2W  
virranotto: 0,04mA  
valovirta: 44luumena  
valaisimen tehokkuus: 22lm/W  
valon värielämpötila (CCT): 4000K  
säteilykulma: 160°  
valonlähde: [PHILIPS LED](#)  
koteloituiluokka: IP67  
korkeus: 5,9mm  
leveys: 29mm  
pituus: 44,2mm  
rungon materiaali: muovi  
kiillotus: matto  
toimintalämpötila: -40 ° +100°C  
takuu: 5 vuotta



hinta: €0,99+ALV  
hinta: €1,19 sis. ALV  
50 kpl ketjussa