


LED moduuli 3 x SMD 5050 12V valkoinen 720mW 54lm 120° IP65 päivänvalkoinen 4000K (LH2961)

tuotekoodi: LH2961
syöttöjännite: 12V
teho: 720mW
valovirta: 54luumenia
valaisimen tehokkuus: 0lm/W
valon väriämpötila (CCT): 4000K
säteilykulma: 120°
valonlähde: [NICHIA LED](#)
kotelointiluokka: IP65
ledin käyttöikä: 50000h
korkeus: 7mm
leveys: 20mm
pituus: 80mm
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: muovi
sertifikaatit: CE
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta

hinta: €1,00+ALV
hinta: €1,20 sis. ALV
[Discount price]: €0,83 + ALV



LED moduuli MLD-2835-1W-LENS 12V 1W 26lm 160° IP67 kylmä valkoinen 6000K (LH4272)

tuotekoodi: LH4272
syöttöjännite: 12V
teho: 1W
virranotto: 0,02mA
valovirta: 26luumenia
valaisimen tehokkuus: 26lm/W
valon väriämpötila (CCT): 6000K
säteilykulma: 160°
valonlähde: [PHILIPS LED](#)
kotelointiluokka: IP67
ledin käyttöikä: 50000h
korkeus: 5,9mm
leveys: 29mm
pituus: 14,8mm
rungon materiaali: muovi
kiillotus: matto
toimintalämpötila: -40°C-100°C
takuu: 5 vuotta

hinta: €0,77+ALV
hinta: €0,92 sis. ALV
50 kpl ketjussa



LED moduuli MLD-2835-2W-LENS 12V 42lm 160° IP67 lämmin valkoinen 3000K (LH4273)

tuotekoodi: LH4273
syöttöjännite: 12V
teho: 0,48W
virranotto: 0,04mA
valovirta: 42luumena
valon väriämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 160°
valonlähde: [OSRAM LED](#)
koteloituusluokka: IP67
korkeus: 6,4mm
leveys: 14,6mm
pituus: 44,2mm
rungon materiaali: muovi
kiillotus: matto
toimintalämpötila: -40°C-100°C
takuu: 5 vuotta



hinta: €0,99+ALV
hinta: €1,19 sis. ALV
50 kpl ketjussa

LED moduuli MLD-2835-3W-LENS 12V 66lm 160° IP67 kylmä valkoinen 6000K (LH4298)

tuotekoodi: LH4298
syöttöjännite: 12V
teho: 0,72W
virranotto: 0,06mA
valovirta: 66luumena
valon väriämpötila (CCT): 6000K
säteilykulma: 160°
valonlähde: [NICHIA LED](#)
koteloituusluokka: IP67
ledin käyttöikä: 50000h
korkeus: 6,4mm
leveys: 15mm
pituus: 65mm
rungon materiaali: muovi
kiillotus: matto
toimintalämpötila: -40°C-100°C
takuu: 5 vuotta



hinta: €1,21+ALV
hinta: €1,45 sis. ALV
40 kpl ketjussa

LED moduuli MLD-2835-4W-LENS 12V 1,2W 104lm 160° IP67 kylmä valkoinen 6000K (LH4299)

tuotekoodi: LH4299
syöttöjännite: 12V
teho: 1,2W
virranotto: 0,08mA
valovirta: 104luumenia
valaisimen tehokkuus: 87lm/W
valon väriämpötila (CCT): 6000K
säteilykulma: 160°
valonlähde: [CREE LED](#)
kotelointiluokka: IP67
ledin käyttöikä: 50000h
korkeus: 5,9mm
leveys: 35,8mm
pituus: 35,8mm
rungon materiaali: muovi
kiillotus: matto
toimintalämpötila: -40°C-100°C
takuu: 5 vuotta



hinta: €1,65+ALV
hinta: €1,98 sis. ALV
50 kpl ketjussa

LED moduuli MLD-2835-6W-LENS 12V 2W 176lm 160° IP67 kylmä valkoinen 6000K (LH4300)

tuotekoodi: LH4300
syöttöjännite: 12V
teho: 2W
virranotto: 0,06mA
valovirta: 176luumenia
valaisimen tehokkuus: 88lm/W
valon väriämpötila (CCT): 6000K
säteilykulma: 160°
valonlähde: [EPISTAR LED](#)
kotelointiluokka: IP67
ledin käyttöikä: 50000h
korkeus: 5,9mm
leveys: 35mm
pituus: 63mm
rungon materiaali: muovi
kiillotus: matto
toimintalämpötila: -40°C-100°C
takuu: 5 vuotta



hinta: €2,20+ALV
hinta: €2,64 sis. ALV
50 kpl ketjussa

LED moduuli MLD-3030-1W-LENS 12V 1,44W 120-14lm 12x56° IP67 kylmä valkoinen 6000K (LH4303)

tuotekoodi: LH4303
syöttöjännite: 12V
teho: 1,44W
virranotto: 12mA
valovirta: 120-14luumena
valaisimen tehokkuus: 83lm/W
valon väriämpötila (CCT): 6000K
säteilykulma: 12x56°
valonlähde: [PHILIPS LED](#)
koteloiluokka: IP67
ledin käyttöikä: 50000h
korkeus: 43mm
leveys: 36mm
pituus: 14,8mm
rungon materiaali: muovi
kiillotus: matto
toimintalämpötila: -40°C-100°C
takuu: 5 vuotta



hinta: €2,02+ALV
hinta: €2,42 sis. ALV
50 kpl ketjussa

LED moduuli MLD-3030-1W-LENS170 12V valkoinen 1,2W 100lm 170° IP67 kylmä valkoinen 6000K (LH4302)

tuotekoodi: LH4302
syöttöjännite: 12V
teho: 1,2W
virranotto: 100mA
valovirta: 100luumena
valaisimen tehokkuus: 83lm/W
valon väriämpötila (CCT): 6000K
säteilykulma: 170°
valonlähde: [PHILIPS LED](#)
koteloiluokka: IP67
ledin käyttöikä: 50000h
korkeus: 5,7mm
leveys: 28mm
pituus: 28mm
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: muovi
kiillotus: matto
toimintalämpötila: -40°C-100°C
takuu: 5 vuotta



hinta: €1,87+ALV
hinta: €2,24 sis. ALV
50 kpl ketjussa

LED moduuli MLD-3030-3W-LENS 12V valkoinen 26lm 160° IP67 kylmä valkoinen 6000K (LH4599)

tuotekoodi: LH4599
syöttöjännite: 12V
teho: 0,3W
virranotto: 0,02mA
valovirta: 26luumenia
valon väriämpötila (CCT): 6000K
säteilykulma: 160°
koteloiluokka: IP67
ledin käyttöikä: 50000h
korkeus: 5,9mm
leveys: 14,8mm
pituus: 29mm
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: muovi
kiillotus: matto
toimintalämpötila: -40 ° +100°C
takuu: 4 vuotta



hinta: €1,85+ALV
hinta: €2,22 sis. ALV
50 kpl ketjussa

LED moduuli MLD-5730-3CW-LENS 12V 1,44W 123lm 160° IP67 kylmä valkoinen 6000K (LH4301)

tuotekoodi: LH4301
syöttöjännite: 12V
teho: 1,44W
virranotto: 0,12A
valovirta: 123luumenia
valaisimen tehokkuus: 85lm/W
valon väriämpötila (CCT): 6000K
säteilykulma: 160°
valonlähde: [NICHIA LED](#)
koteloiluokka: IP67
ledin käyttöikä: 50000h
korkeus: 7,0mm
leveys: 18mm
pituus: 82mm
rungon materiaali: muovi
kiillotus: matto
toimintalämpötila: -40°C-100°C
takuu: 5 vuotta



hinta: €1,65+ALV
hinta: €1,98 sis. ALV
50 kpl ketjussa

LED moduuli MW-MLD-2835-2NW-LENS 12V 2W 44lm 160° IP67 päivänvalkoinen 4000K (LH4733)

tuotekoodi: LH4733
syöttöjännite: 12V
teho: 2W
virranotto: 0,04mA
valovirta: 44luumena
valaisimen tehokkuus: 22lm/W
valon värielämpötila (CCT): 4000K
säteilykulma: 160°
valonlähde: [PHILIPS LED](#)
koteloituiluokka: IP67
korkeus: 5,9mm
leveys: 29mm
pituus: 44,2mm
rungon materiaali: muovi
kiillotus: matto
toimintalämpötila: -40 ° +100°C
takuu: 5 vuotta



hinta: €0,99+ALV
hinta: €1,19 sis. ALV
50 kpl ketjussa