

LED paneeli AIGOSTAR 1200x300 E5 valkoinen 40W 3400lm 120° IP20 päivänvalkoinen 4000K (13831)

tuotekoodi: 13831
vastaa: 340W perinteistä lamppua
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 40W
virranotto: 1000mA
valovirta: 3400luumena
valaisimen tehokkuus: 85lm/W
valon väriämpötila (CCT): 4000K
säteilykulma: 120°
CRI: 80
koteloituiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 50000h
korkeus: 10mm
leveys: 295mm
pituus: 1195mm
paino: 3400g
pakkauksessa: 1kpl
laatikossa: 5kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kytkentäjaksujen määrä: 10000kpl
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20~+40°C
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta



hinta: €37,57+ALV
hinta: €45,08 sis. ALV

LED paneeli AIGOSTAR 1200x300 paneeli runko valkoinen (14207)

tuotekoodi: 14207
merkki: [AIGOSTAR](#)
leveys: 300mm
pituus: 1200mm
pakkauksessa: 1kpl
laatikossa: 10kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini
kiillotus: matto
työympäristö: sisäkäyttöön



hinta: €11,30+ALV
hinta: €13,56 sis. ALV

LED paneeli AIGOSTAR 1200x600 valkoinen 60W 4980lm 120° päivänvalkoinen 4000K (13841)

tuotekoodi: 13841
vastaa: 500W perinteistä lamppua
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 60W
virranotto: 1500mA
valovirta: 4980luumena
valaisimen tehokkuus: 83lm/W
valon väriämpötila (CCT): 4000K
säteilykulma: 120°
CRI: 80
ledin käyttöikä: 50000h
korkeus: 11mm
leveys: 595mm
pituus: 1195mm
paino: 8400g
pakkauksessa: 1kpl
laatikossa: 5kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kytkentäjaksujen määrä: 10000kpl
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20~+40°C
sertifikaatit: CE
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta



hinta: €97,38+ALV
hinta: €116,86 sis. ALV

LED paneeli AIGOSTAR 1200x600 E5 valkoinen 60W 4980lm 120° kylmä valkoinen 6000K (14277)

tuotekoodi: 14277
vastaa: 500W perinteistä lamppua
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 60W
virranotto: 1500mA
valovirta: 4980luumena
valaisimen tehokkuus: 83lm/W
valon väriämpötila (CCT): 6000K
säteilykulma: 120°
CRI: 80
ledin käyttöikä: 30000h
korkeus: 10mm
leveys: 595mm
pituus: 1195mm
pakkauksessa: 1kpl
laatikossa: 4kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini
kiillotus: matto
kytkentäjaksujen määrä: 10000kpl
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20~+40°C
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta



hinta: €103,47+ALV
hinta: €124,16 sis. ALV

LED paneeli REVAL BULB 300x300 hopea 24W 1920lm IP20 lämmin valkoinen 3000K (13411)

tuotekoodi: 13411
merkki: [REVAL BULB](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 24W
valovirta: 1920luumenia
valaisimen tehokkuus: 80lm/W
valon väriämpötila (CCT): 3000K
CRI: 80
koteloiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 25000h
korkeus: 9mm
leveys: 295mm
pituus: 295mm
paino: 1,300g
rungon väri: hopea
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: matto
työympäristö: sisäkäyttöön
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta




hinta: €57,02+ALV
hinta: €68,42 sis. ALV
[Discount price]: €35,00 + ALV

AI GOSTAR 4 pistettä LED paneeliin hopea (14255)

tuotekoodi: 14255
merkki: [AI GOSTAR](#)
pakkauksessa: 1kpl
laatikossa: 40kpl
rungon väri: hopea


hinta: €4,33+ALV
hinta: €5,20 sis. ALV



LED paneeli AI GOSTAR 600X300 valkoinen 25W 1800lm 120° päivänvalkoinen 4000K (14261)

tuotekoodi: 14261
vastaa: 180W perinteistä lamppua
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 25W
valovirta: 1800luumienia
valaisimen tehokkuus: 72lm/W
valon väriämpötila (CCT): 4000K
säteilykulma: 120°
CRI: 80
ledin käyttöikä: 30000h
leveys: 300mm
pituus: 600mm
pakkauksessa: 1kpl
laatikossa: 5kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: matto
kytkentäjaksojen määrä: 10000kpl
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20~+40°C
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta


hinta: €22,11+ALV
hinta: €26,53 sis. ALV



LED paneeli AIGOSTAR 600X300 E5 valkoinen 25W 2125lm 120° IP20 kylmä valkoinen 6000K (14498)

tuotekoodi: 14498
vastaa: 180W perinteistä lamppua
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 25W
virranotto: 600mA
valovirta: 2125luumienia
valaisimen tehokkuus: 85lm/W
valon väriämpötila (CCT): 6000K
säteilykulma: 120°
CRI: 80
kotelointiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 30000h
leveys: 300mm
pituus: 600mm
pakkauksessa: 1kpl
laatikossa: 5kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: matto
kytkentäjaksojen määrä: 10000kpl
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20°C - +40°C
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta

hinta: €24,13+ALV
hinta: €28,96 sis. ALV



LED paneeli AIGOSTAR 600x300 paneeli raam valkoinen (14846)

tuotekoodi: 14846
merkki: [AIGOSTAR](#)
leveys: 300mm
pituus: 600mm
pakkauksessa: 84kpl
laatikossa: 1kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini
kiillotus: puolihimmeä
työympäristö: sisäkäyttöön



LED paneeli REVAL BULB 600x300 paneeli runko hopea (14491)

tuotekoodi: 14491
merkki: [REVAL BULB](#)
leveys: 300mm
pituus: 600mm
rungon väri: hopea

hinta: €23,61+ALV
hinta: €28,33 sis. ALV



LED paneeli PROLUMEN 600x600 valkoinen 40W 4000lm 120° lämmin valkoinen 3000K (13298)

tuotekoodi: 13298
merkki: [PROLUMEN](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 40W
valovirta: 4000luumena
valaisimen tehokkuus: 100lm/W
valon väriämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 120°
CRI: 85
ledin käyttöikä: 50000h
korkeus: 11mm
leveys: 595mm
syvyys: 595mm
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
virransyöttöyksikkö: [BOKE](#)
työympäristö: sisäkäyttöön
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 5 vuotta

hinta: €41,40+ALV
hinta: €49,68 sis. ALV




Fluorescent vs LED



LED paneeli REVAL BULB 600x600 24V hopea 40W 120° IP20 RGB (14490)

tuotekoodi: 14490
merkki: [REVAL BULB](#)
syöttöjännite: 24V
teho: 40W
valon väriämpötila (CCT): RGB
säteilykulma: 120°
CRI: 80
koteloiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 50000h
korkeus: 10mm
leveys: 600mm
pituus: 600mm
rungon väri: hopea
työympäristö: sisäkäyttöön
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta



hinta: €161,17+ALV
hinta: €193,40 sis. ALV
[Discount price]: €99,00 + ALV

LED paneeli AIGOSTAR 600x600 E5 valkoinen 40W 3600lm 120° IP20 lämmin valkoinen 3000K (13435)

tuotekoodi: 13435
vastaa: 4x18W perinteistä lamppua
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 40W
valovirta: 3600luumena
valaisimen tehokkuus: 90lm/W
valon väriämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 120°
CRI: 80
koteloiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 30000h
korkeus: 10mm
leveys: 595mm
pituus: 595mm
laatikossa: 5kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini
kiillotus: matto
kytkentäjaksojen määrä: 10000kpl
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20°C□40°C
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 3 vuotta



Fluorescent vs LED



72W
25.000h

40W
50.000h




hinta: €36,02+ALV
hinta: €43,22 sis. ALV

LED paneeli AIGOSTAR 600x600 E5 valkoinen 40W 3600lm 120° IP20 päivänvalkoinen 4000K (13958)

tuotekoodi: 13958
vastaa: 4x18W perinteistä lamppua
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 40W
valovirta: 3600luumia
valaisimen tehokkuus: 90lm/W
valon väriämpötila (CCT): 4000K
säteilykulma: 120°
CRI: 80
koteloiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 30000h
korkeus: 10mm
leveys: 595mm
pituus: 595mm
laatikossa: 5kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini
kiillotus: matto
kytkentäjaksojen määrä: 10000kpl
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20°C□40°C
sertifikaatit: CE,RoHS
energialuokka: A+
takuu: 3 vuotta

hinta: €36,25+ALV
hinta: €43,50 sis. ALV
[Discount price]: €28,00 + ALV



Fluorescent vs LED



72W
25.000h

40W
50.000h

LED paneeli AIGOSTAR 600x600 E5 valkoinen 40W 3600lm 120° IP20 kylmä valkoinen 6000K (14276)

tuotekoodi: 14276
vastaa: 4x18W perinteistä lamppua
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 40W
valovirta: 3600luumia
valaisimen tehokkuus: 90lm/W
valon väriämpötila (CCT): 6000K
säteilykulma: 120°
CRI: 80
koteloiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 30000h
korkeus: 10mm
leveys: 595mm
pituus: 595mm
laatikossa: 5kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini
kiillotus: matto
kytkentäjaksojen määrä: 10000kpl
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20°C□40°C
sertifikaatit: CE,RoHS
energialuokka: A+
takuu: 3 vuotta

hinta: €37,80+ALV
hinta: €45,36 sis. ALV



Fluorescent vs LED



72W
25.000h

40W
50.000h

LED paneeli AIGOSTAR 600x600 E5 UGR19 valkoinen 40W 4000lm 120° IP20


päivänvalkoinen 4000K (14920)

tuotekoodi: 14920
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 40W
virranotto: 1000
valovirta: 4000luumena
valaisimen tehokkuus: 100lm/W
valon väriämpötila (CCT): 4000K
säteilykulma: 120°
CRI: 80
UGR: 19
koteloitusluokka: IP20
ledin käyttöikä: 50000h
rungon väri: valkoinen
toimintalämpötila: -20-40°C
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 3 vuotta

hinta: €48,30+ALV
hinta: €57,96 sis. ALV

LED paneeli AIGOSTAR 600x600 paneeli runko valkoinen (14122)


tuotekoodi: 14122
merkki: [AIGOSTAR](#)
leveys: 600mm
pituus: 600mm
paino: 300g
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini
kiillotus: puolihihmeä
työympäristö: sisäkäyttöön



hinta: €7,96+ALV
hinta: €9,55 sis. ALV
600x600-paneeli pinnalliseen käyttöön.

LED paneeli PROLUMEN 600x600 UGR19 valkoinen 40W 4000lm 120° IP20 päivänvalkoinen 4000K (13669)

tuotekoodi: 13669
merkki: [PROLUMEN](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 40W
valovirta: 4000luumena
valaisimen tehokkuus: 100lm/W
valon väriämpötila (CCT): 4000K
säteilykulma: 120°
CRI: 80
UGR: 19
SDCM - MacAdam Ellipses: 5
koteloitusluokka: IP20
ledin käyttöikä: 50000h
korkeus: 12mm
leveys: 595mm
pituus: 595mm
rungon väri: valkoinen
kytkentäjaksojen määrä: 15000kpl
virransyöttöyksikkö: [BOKE](#)
työympäristö: sisäkäyttöön
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 5 vuotta





hinta: €42,40+ALV
hinta: €50,88 sis. ALV
[Discount price]: €35,00 + ALV

LED paneeli PROLUMEN 600x600 UGR19 120lm/W valkoinen 40W 4800lm IP20 päivänvalkoinen 4000K (13504)

tuotekoodi: 13504
merkki: [PROLUMEN](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 40W
valovirta: 4800luumienia
valaisimen tehokkuus: 120lm/W
valon väriämpötila (CCT): 4000K
CRI: 80
UGR: 19
kotelointiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 50000h
korkeus: 9mm
leveys: 595mm
syvyys: 595mm
rungon väri: valkoinen
kytkentäjakojen määrä: 50000kpl
työympäristö: sisäkäyttöön
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 5 vuotta

hinta: €44,00+ALV
hinta: €52,80 sis. ALV



LED paneeli PROLUMEN 600x600 WP 40W 3200lm 120° IP54 lämmin valkoinen 3000K (13743)

tuotekoodi: 13743
merkki: [PROLUMEN](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 40W
valovirta: 3200luumienia
valaisimen tehokkuus: 80lm/W
valon väriämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 120°
CRI: 80
kotelointiluokka: IP54
ledin käyttöikä: 50000h
korkeus: 10mm
leveys: 595mm
syvyys: 595mm
työympäristö: sisäkäyttöön
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 3 vuotta

hinta: €48,30+ALV
hinta: €57,96 sis. ALV



LED paneeli Bona valkoinen kierros 9W 450lm 150° IP20 lämmin valkoinen 3000K (14330)

tuotekoodi: 14330
syöttöjännite: 230V
teho: 9W
valovirta: 450luumenia
valaisimen tehokkuus: 50lm/W
valon väriämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 150°
CRI: 70
koteloiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 25000h
korkeus: 20mm
halkaisija: 148mm
asennusaukon halkaisija: 130mm
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: matto
muoto: kierros
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta

hinta: €4,44+ALV
hinta: €5,33 sis. ALV



LED paneeli Bona valkoinen 15W 950lm 150° IP20 päivänvalkoinen 4000K (14331)

tuotekoodi: 14331
syöttöjännite: 230V
teho: 15W
valovirta: 950luumenia
valaisimen tehokkuus: 63lm/W
valon väriämpötila (CCT): 4000K
säteilykulma: 150°
CRI: 70
koteloiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 25000h
korkeus: 20mm
halkaisija: 190mm
asennusaukon halkaisija: 170mm
laatikossa: 50kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: matto
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta

hinta: €5,64+ALV
hinta: €6,77 sis. ALV



LED paneeli PROLUMEN CND DIM valkoinen kierros 6W 480lm 140° IP44 lämmin valkoinen 3000K (13569)

tuotekoodi: 13569
merkki: [PROLUMEN](#)
syöttöjännite: 230V
himmennettävä: TRIAC
lähtöjännite: 15-25V
teho: 6W
virranotto: 300mA
valovirta: 480luumenia
valaisimen tehokkuus: 80lm/W
valon väriämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 140°
CRI: 80
koteloituusluokka: IP44
ledin käyttöikä: 40000h
korkeus: 13mm
halkaisija: 120mm
asennusaukon halkaisija: 107mm
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini
kiillotus: matto
muoto: kierros
kytkentäjaksojen määrä: 15000kpl
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta



hinta: €6,86+ALV
hinta: €8,23 sis. ALV

LED paneeli PROLUMEN CND DIM valkoinen neliö 9W 630lm 150° IP20 lämmin valkoinen 3000K (13577)

tuotekoodi: 13577
merkki: [PROLUMEN](#)
syöttöjännite: 230V
himmennettävä: TRIAC
teho: 9W
valovirta: 630luumenia
valaisimen tehokkuus: 70lm/W
valon väriämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 150°
valonlähde: [EPISTAR LED](#)
CRI: 80
koteloituusluokka: IP20
ledin käyttöikä: 50000h
korkeus: 13mm
leveys: 145mm
pituus: 145mm
asennusaukon halkaisija: 130x130mm
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini
kiillotus: matto
muoto: neliö
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20 +40°C
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta



hinta: €13,33+ALV
hinta: €16,00 sis. ALV

LED paneeli AIGOSTAR E6 valkoinen kierros 6W 320lm 160° IP20 lämmin

valkoinen 3000K (13983)

tuotekoodi: 13983
vastaa: 30W perinteistä lamppua
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 6W
virranotto: 50mA
valovirta: 320luumena
valaisimen tehokkuus: 53lm/W
valon väriämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 160°
CRI: 80
koteloiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 20000h
korkeus: 32mm
halkaisija: 115mm
asennusaukon halkaisija: 100-110mm
pakkauksessa: 1kpl
laatikossa: 20kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: puolihimmeä
muoto: kierros
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20°C□40°C
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta

hinta: €3,53+ALV
hinta: €4,24 sis. ALV



LED paneeli AIGOSTAR E6 valkoinen kierros 9W 470lm 160° IP20 lämmin valkoinen 3000K (13984)

tuotekoodi: 13984
vastaa: 45WW perinteistä lamppua
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 9W
virranotto: 70mA
valovirta: 470luumena
valaisimen tehokkuus: 52lm/W
valon väriämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 160°
CRI: 80
koteloiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 20000h
korkeus: 32mm
halkaisija: 115mm
asennusaukon halkaisija: 100-110mm
laatikossa: 20kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: matto
muoto: kierros
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20°C□40°C
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta

hinta: €4,85+ALV
hinta: €5,82 sis. ALV



LED paneeli AIGOSTAR E6 valkoinen kierros 12W 770lm 160° IP20 lämmin valkoinen 3000K (13985)


tuotekoodi: 13985
vastaa: 75WW perinteistä lampua
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 12W
virranotto: 100mA
valovirta: 770luumenia
valaisimen tehokkuus: 64lm/W
valon väriämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 160°
CRI: 80
koteloituiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 20000h
korkeus: 32mm
halkaisija: 170mm
asennusaukon halkaisija: 155mm
pakkauksessa: 1kpl
laatikossa: 20kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: puolihimmeä
muoto: kierros
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20°C□40°C
sertifikaatit: CE,RoHS
energialuokka: A+
[valmistajan kotisivu](#)
takuu: 2 vuotta



hinta: €5,10+ALV
hinta: €6,12 sis. ALV

LED paneeli AIGOSTAR E6 valkoinen kierros 16W 1130lm 160° IP20 lämmin valkoinen 3000K (13986)

tuotekoodi: 13986
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 16W
virranotto: 125mA
valovirta: 1130luumenia
valaisimen tehokkuus: 71lm/W
valon väriämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 160°
CRI: 80
koteloituiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 20000h
korkeus: 32mm
halkaisija: 205mm
asennusaukon halkaisija: 185-195mm
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: puolihimmeä
muoto: kierros
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20°C□40°C
sertifikaatit: CE,RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta



hinta: €7,85+ALV
hinta: €9,42 sis. ALV

LED paneeli AIGOSTAR E6 valkoinen kierros 18W 1300lm 160° IP20 lämmin valkoinen 3000K (13987)

tuotekoodi: 13987
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 18W
virranotto: 140mA
valovirta: 1300luumienia
valaisimen tehokkuus: 72lm/W
valon väriämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 160°
CRI: 80
koteloiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 20000h
korkeus: 32mm
halkaisija: 220mm
asennusaukon halkaisija: 205mm
laatikossa: 10kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: puolihihmeä
muoto: kierros
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20°C□40°C
sertifikaatit: CE,RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta

hinta: €10,63+ALV
hinta: €12,76 sis. ALV



LED paneeli AIGOSTAR E6 valkoinen kierros 20W 1450lm 160° IP20 kylmä valkoinen 6000K (13988)

tuotekoodi: 13988
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 20W
virranotto: 155mA
valovirta: 1450luumienia
valaisimen tehokkuus: 73lm/W
valon väriämpötila (CCT): 6000K
säteilykulma: 160°
CRI: 80
koteloiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 20000h
korkeus: 32mm
halkaisija: 240mm
asennusaukon halkaisija: 215mm
laatikossa: 10kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: puolihihmeä
muoto: kierros
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20°C□40°C
sertifikaatit: CE,RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta

hinta: €11,80+ALV
hinta: €14,16 sis. ALV



LED paneeli AIGOSTAR E6 valkoinen kierros 18W 1300lm 160° IP20 päivänvalkoinen 4000K (13921)

tuotekoodi: 13921
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 18W
virranotto: 140mA
valovirta: 1300luumienia
valaisimen tehokkuus: 72lm/W
valon väriämpötila (CCT): 4000K
säteilykulma: 160°
CRI: 80
koteloiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 20000h
korkeus: 32mm
halkaisija: 220mm
asennusaukon halkaisija: 205mm
laatikossa: 10kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: puolihihmeä
muoto: kierros
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20°C□40°C
sertifikaatit: CE,RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta

hinta: €8,51+ALV
hinta: €10,21 sis. ALV



LED paneeli AIGOSTAR E6 valkoinen kierros 20W 1370lm 160° IP20 lämmin valkoinen 3000K (13981)

tuotekoodi: 13981
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 20W
virranotto: 155mA
valovirta: 1370luumienia
valaisimen tehokkuus: 69lm/W
valon väriämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 160°
CRI: 80
koteloiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 20000h
korkeus: 32mm
halkaisija: 240mm
asennusaukon halkaisija: 215mm
laatikossa: 10kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: puolihihmeä
muoto: kierros
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20°C□40°C
sertifikaatit: CE,RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta

hinta: €11,68+ALV
hinta: €14,02 sis. ALV



LED paneeli AIGOSTAR E6 valkoinen kierros 20W 1400lm 160° IP20 päivänvalkoinen 4000K (14017)

tuotekoodi: 14017
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 20W
virranotto: 155mA
valovirta: 1400luumena
valaisimen tehokkuus: 70lm/W
valon väriämpötila (CCT): 4000K
säteilykulma: 160°
CRI: 80
kotelointiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 20000h
korkeus: 32mm
halkaisija: 240mm
asennusaukon halkaisija: 215mm
laatikossa: 10kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: puolihimmeä
muoto: kierros
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20°C~40°C
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta

hinta: €8,69+ALV
hinta: €10,43 sis. ALV



LED paneeli AIGOSTAR E6 valkoinen neliö 6W 320lm 160° IP20 lämmin valkoinen 3000K (14147)

tuotekoodi: 14147
vastaa: 30W perinteistä lampua
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 6W
virranotto: 50mA
valovirta: 320luumena
valaisimen tehokkuus: 53lm/W
valon väriämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 160°
CRI: 80
kotelointiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 20000h
korkeus: 32mm
leveys: 115mm
pituus: 115mm
asennusaukon halkaisija: 100-110mm
pakkauksessa: 1kpl
laatikossa: 20kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: matto
muoto: neliö
kytkentäjaksojen määrä: 12500kpl
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20~+40°C
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta

hinta: €3,51+ALV
hinta: €4,21 sis. ALV



LED paneeli AIGOSTAR E6 valkoinen neliö 9W 470lm 160° IP20 lämmin valkoinen 3000K (14148)

tuotekoodi: 14148
vastaa: 45W perinteistä lampua
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 9W
virranotto: 70mA
valovirta: 470luumenia
valaisimen tehokkuus: 52lm/W
valon väriämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 160°
CRI: 80
koteloituiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 20000h
korkeus: 32mm
leveys: 115mm
pituus: 115mm
asennusaukon halkaisija: 100-110mm
pakkauksessa: 1kpl
laatikossa: 20kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: matto
muoto: neliö
kytkentäjaksojen määrä: 12500kpl
työympäristö: ulkokäyttöön
toimintalämpötila: -20°C□40°C
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta



hinta: €4,03+ALV
hinta: €4,84 sis. ALV

LED paneeli AIGOSTAR E6 valkoinen neliö 12W 770lm 160° IP20 lämmin valkoinen 3000K (14149)

tuotekoodi: 14149
vastaa: 75W perinteistä lampua
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 12W
virranotto: 100mA
valovirta: 770luumenia
valaisimen tehokkuus: 64lm/W
valon väriämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 160°
CRI: 80
koteloituiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 20000h
korkeus: 32mm
leveys: 165mm
pituus: 165mm
asennusaukon halkaisija: 150-160mm
pakkauksessa: 1kpl
laatikossa: 20kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: matto
muoto: neliö
kytkentäjaksojen määrä: 12500kpl
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20°C□40°C
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta



hinta: €5,84+ALV
hinta: €7,01 sis. ALV

LED paneeli AIGOSTAR E6 valkoinen neliö 16W 1130lm 160° IP20 lämmin valkoinen 3000K (14151)

tuotekoodi: 14151
vastaa: 115W perinteistä lamppua
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 16W
virranotto: 125mA
valovirta: 1130luumena
valaisimen tehokkuus: 71lm/W
valon väriämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 160°
CRI: 80
koteloituiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 20000h
korkeus: 32mm
leveys: 165mm
pituus: 165mm
pakkauksessa: 1kpl
laatikossa: 20kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: matto
muoto: neliö
kytkentäjaksojen määrä: 12500kpl
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20°C~40°C
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta



hinta: €7,16+ALV
hinta: €8,59 sis. ALV

LED paneeli AIGOSTAR E6 valkoinen neliö 18W 1230lm 160° IP20 lämmin valkoinen 3000K (14152)

tuotekoodi: 14152
vastaa: 125W perinteistä lamppua
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 18W
virranotto: 140mA
valovirta: 1230luumena
valaisimen tehokkuus: 68lm/W
valon väriämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 160°
CRI: 80
koteloituiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 20000h
korkeus: 30,5mm
leveys: 220mm
pituus: 220mm
asennusaukon halkaisija: 200-210mm
pakkauksessa: 1kpl
laatikossa: 10kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: matto
muoto: neliö
kytkentäjaksojen määrä: 12500kpl
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20~+40°C
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta



hinta: €8,40+ALV
hinta: €10,08 sis. ALV

LED paneeli AIGOSTAR E6 valkoinen kierros 6W 335lm 160° IP20 päivänvalkoinen 4000K (14168)

tuotekoodi: 14168
vastaa: 33W perinteistä lamppua
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 6W
virranotto: 50mA
valovirta: 335luumenia
valaisimen tehokkuus: 56lm/W
valon väriämpötila (CCT): 4000K
säteilykulma: 160°
CRI: 80
koteloituiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 20000h
korkeus: 32mm
halkaisija: 115mm
asennusaukon halkaisija: 100-110mm
pakkauksessa: 1kpl
laatikossa: 20kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: matto
muoto: kierros
kytkentäjaksojen määrä: 12500kpl
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20~+40°C
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta



hinta: €3,28+ALV
hinta: €3,94 sis. ALV

LED paneeli AIGOSTAR E6 valkoinen neliö 9W 480lm 160° päivänvalkoinen 4000K (14283)

tuotekoodi: 14283
vastaa: 45W perinteistä lamppua
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 9W
virranotto: 70mA
valovirta: 480luumenia
valaisimen tehokkuus: 53lm/W
valon väriämpötila (CCT): 4000K
säteilykulma: 160°
CRI: 80
ledin käyttöikä: 20000h
korkeus: 32mm
leveys: 115mm
pituus: 115mm
asennusaukon halkaisija: 100-110mm
pakkauksessa: 1kpl
laatikossa: 20kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: matto
muoto: neliö
kytkentäjaksojen määrä: 12500kpl
työympäristö: ulkokäyttöön
toimintalämpötila: -20°C~40°C
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta



hinta: €4,98+ALV
hinta: €5,98 sis. ALV

LED paneeli AIGOSTAR E6 valkoinen kierros 16W 1180lm 160° IP20 päivänvalkoinen 4000K (14315)

tuotekoodi: 14315
vastaa: 118W perinteistä lamppua
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 16W
valovirta: 1180luumena
valaisimen tehokkuus: 74lm/W
valon väriämpötila (CCT): 4000K
säteilykulma: 160°
CRI: 80
koteloituiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 20000h
korkeus: 32mm
halkaisija: 170mm
asennusaukon halkaisija: 150-160mm
pakkauksessa: 1kpl
laatikossa: 20kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: matto
muoto: kierros
kytkentäjaksujen määrä: 15000kpl
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20~+40°C
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta



hinta: €5,99+ALV
hinta: €7,19 sis. ALV

LED paneeli AIGOSTAR E6 valkoinen neliö 18W 1300lm 160° IP20 päivänvalkoinen 4000K (14616)

tuotekoodi: 14616
vastaa: 130W perinteistä lamppua
merkki: [AIGOSTAR](#)
teho: 18W
virranotto: 140mA
valovirta: 1300luumena
valaisimen tehokkuus: 72lm/W
valon väriämpötila (CCT): 4000K
säteilykulma: 160°
CRI: 80
koteloituiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 20000h
korkeus: 30,5mm
leveys: 220mm
pituus: 220mm
asennusaukon halkaisija: 200-210mm
pakkauksessa: 1kpl
laatikossa: 10kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: matto
muoto: neliö
kytkentäjaksujen määrä: 12500kpl
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20~+40°C
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta



hinta: €8,69+ALV
hinta: €10,43 sis. ALV

LED paneeli AIGOSTAR E6 valkoinen kierros 9W 520lm 160° IP20 kylmä valkoinen 6000K (14788)

tuotekoodi: 14788
vastaa: 45WW perinteistä lampua
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 9W
virranotto: 70mA
valovirta: 520luumena
valaisimen tehokkuus: 58lm/W
valon väriämpötila (CCT): 6000K
säteilykulma: 160°
CRI: 80
koteloiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 20000h
korkeus: 32mm
halkaisija: 115mm
asennusaukon halkaisija: 100-110mm
laatikossa: 20kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: matto
muoto: kierros
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20°C□40°C
sertifikaatit: CE,RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta

hinta: €4,45+ALV
hinta: €5,34 sis. ALV



LED paneeli AIGOSTAR E6 valkoinen kierros 9W 480lm 160° IP20 päivänvalkoinen 4000K (14943)


tuotekoodi: 14943
vastaa: 45WW perinteistä lampua
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 9W
virranotto: 70mA
valovirta: 480luumena
valaisimen tehokkuus: 53lm/W
valon väriämpötila (CCT): 4000K
säteilykulma: 160°
CRI: 80
koteloiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 20000h
korkeus: 32mm
halkaisija: 115mm
asennusaukon halkaisija: 100-110mm
laatikossa: 20kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: matto
muoto: kierros
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -20°C□40°C
sertifikaatit: CE,RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta



LED syväsäteilyvalaisin AIGOSTAR E6 sensori valkoinen kierros 12W 750lm 120° lämmin valkoinen 3000K (14790)

tuotekoodi: 14790
vastaa: 75W perinteistä lampua
merkki: [AIGOSTAR](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 12W
virranotto: 100mA
valovirta: 750luumenia
valaisimen tehokkuus: 63lm/W
valon värielämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 120°
CRI: 80
ledin käyttöikä: 20000h
korkeus: 42mm
halkaisija: 170mm
asennusaukon halkaisija: 155mm
laatikossa: 20kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: matto
muoto: kierros
kytkentäjaksojen määrä: 12500kpl
työympäristö: sisäkäyttöön
toimintalämpötila: -10°C - 40°C
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A++
takuu: 2 vuotta

hinta: €14,89+ALV
hinta: €17,87 sis. ALV
Sisäänrakennettu erittäin herkkä infrapunasäteilyn induktioketitin voi tunnistaa ihmisen infrapunaspektrin muutoksen, joka reagoi nopeasti myös silloin, kun ihmiset ovat 4 tai 6 metrin päässä ja induktiokulma on 120 astetta. Se voi kestää 60 sekuntia



LED syväsäteilyvalaisin GLASS valkoinen kierros 18W 72lm 120° IP20 lämmin valkoinen 3000K (14828)


tuotekoodi: 14828
syöttöjännite: 230V
teho: 18W
valovirta: 72luumenia
valaisimen tehokkuus: 4lm/W
valon värielämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 120°
CRI: 70
koteloituiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 25000h
korkeus: 35mm
halkaisija: 200mm
asennusaukon halkaisija: 165mm
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: matto
muoto: kierros
työympäristö: sisäkäyttöön
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+

hinta: €12,04+ALV
hinta: €14,45 sis. ALV



LED paneeli GLASS valkoinen kierros 12W 900lm 120° IP20 lämmin valkoinen 2700K (14950)

tuotekoodi: 14950
syöttöjännite: 230V
teho: 12W
valovirta: 900luumia
valaisimen tehokkuus: 75lm/W
valon väriämpötila (CCT): 2700K
säteilykulma: 120°
CRI: 80
kotelointiluokka: IP20
ledin käyttöikä: 25000h
korkeus: 43mm
halkaisija: 160mm
asennusaukon halkaisija: 125mm
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: lasi
kiillotus: matto
muoto: kierros
työympäristö: sisäkäyttöön
sertifikaatit: CE, RoHS
takuu: 2 vuotta




LED paneeli GLASS valkoinen neliö 18W 1300lm 120° IP44 päivänvalkoinen 4200K (14951)

tuotekoodi: 14951
syöttöjännite: 230V
teho: 18W
valovirta: 1300luumia
valaisimen tehokkuus: 72lm/W
valon väriämpötila (CCT): 4200K
säteilykulma: 120°
CRI: 80
kotelointiluokka: IP44
ledin käyttöikä: 30000h
korkeus: 50mm
halkaisija: 200mm
asennusaukon halkaisija: 155mm
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + lasi
kiillotus: matto
muoto: neliö
työympäristö: sisäkäyttöön
takuu: 2 vuotta




LED paneeli GLASS valkoinen neliö 6W 420lm 120° IP44 lämmin valkoinen 2700K (14952)

tuotekoodi: 14952
syöttöjännite: 230V
teho: 6W
valovirta: 420luumenia
valaisimen tehokkuus: 70lm/W
valon väriämpötila (CCT): 2700K
säteilykulma: 120°
CRI: 80
koteloituokka: IP44
ledin käyttöikä: 30000h
korkeus: 50mm
halkaisija: 97mm
asennusaukon halkaisija: 70mm
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + lasi
kiillotus: matto
muoto: neliö
työympäristö: sisäkäyttöön
sertifikaatit: CE, RoHS



LED paneeli GLASS valkoinen neliö 6W 420lm 120° IP44 päivänvalkoinen 4200K (14953)

tuotekoodi: 14953
syöttöjännite: 230V
teho: 6W
valovirta: 420luumenia
valaisimen tehokkuus: 70lm/W
valon väriämpötila (CCT): 4200K
säteilykulma: 120°
CRI: 80
koteloituokka: IP44
ledin käyttöikä: 30000h
korkeus: 50mm
halkaisija: 97mm
asennusaukon halkaisija: 70mm
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + lasi
kiillotus: matto
muoto: neliö
työympäristö: sisäkäyttöön
sertifikaatit: CE, RoHS



LED paneeli LL DIM valkoinen kierros 9W 720lm 140° lämmin valkoinen 3000K (13570)

tuotekoodi: 13570
syöttöjännite: 230V
himmennettävä: TRIAC
teho: 9W
virranotto: 300mA
valovirta: 720luumena
valaisimen tehokkuus: 80lm/W
valon väriämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 140°
CRI: 80
ledin käyttöikä: 40000h
korkeus: 11mm
halkaisija: 145mm
asennusaukon halkaisija: 132mm
paino: 194g
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini
kiillotus: matto
muoto: kierros
työympäristö: sisäkäyttöön
sertifikaatit: CE
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta



LED paneeli LL DIM valkoinen neliö 12W 900lm 140° lämmin valkoinen 3000K (13578)

tuotekoodi: 13578
syöttöjännite: 230V
himmennettävä: TRIAC
teho: 12W
valovirta: 900luumena
valaisimen tehokkuus: 75lm/W
valon väriämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 140°
CRI: 80
ledin käyttöikä: 40000h
korkeus: 11mm
leveys: 170mm
pituus: 170mm
paino: 367g
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini
kiillotus: matto
muoto: neliö
työympäristö: sisäkäyttöön
sertifikaatit: CE
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta



hinta: €15,97+ALV
hinta: €19,16 sis. ALV

LED paneeli LL DIM kierros 4W 300lm 140° päivänvalkoinen 4000K (13741)

tuotekoodi: 13741
syöttöjännite: 230V
himmennettävä: TRIAC
teho: 4W
valovirta: 300luumena
valaisimen tehokkuus: 75lm/W
valon väriämpötila (CCT): 4000K
säteilykulma: 140°
CRI: 80
ledin käyttöikä: 40000h
korkeus: 11mm
halkaisija: 105mm
asennusaukon halkaisija: 93mm
paino: 120g
rungon materiaali: alumiini
kiillotus: puolihimmeä
muoto: kierros
työympäristö: sisäkäyttöön
sertifikaatit: CE
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta

hinta: €5,90+ALV
hinta: €7,08 sis. ALV
[Discount price]: €3,13 + ALV



LED paneeli PROLUMEN LL DIM valkoinen kierros 15W 1150lm 140° päivänvalkoinen 4000K (13742)

tuotekoodi: 13742
merkki: [PROLUMEN](#)
syöttöjännite: 230V
himmennettävä: TRIAC
teho: 15W
valovirta: 1150luumena
valaisimen tehokkuus: 77lm/W
valon väriämpötila (CCT): 4000K
säteilykulma: 140°
CRI: 80
korkeus: 23mm
halkaisija: 200mm
asennusaukon halkaisija: 183mm
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini
kiillotus: matto
muoto: kierros
työympäristö: sisäkäyttöön
sertifikaatit: CE
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta

hinta: €16,67+ALV
hinta: €20,00 sis. ALV

LED paneeli LL DIM valkoinen kierros 9W 630lm 140° päivänvalkoinen 4000K (14382)

tuotekoodi: 14382
syöttöjännite: 230V
himmennettävä: TRIAC
teho: 9W
virranotto: 300mA
valovirta: 630luumenia
valaisimen tehokkuus: 70lm/W
valon värielämpötila (CCT): 4000K
säteilykulma: 140°
CRI: 80
ledin käyttöikä: 40000h
korkeus: 11mm
halkaisija: 145mm
asennusaukon halkaisija: 132mm
paino: 194g
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini
kiillotus: matto
muoto: kierros
työympäristö: sisäkäyttöön
sertifikaatit: CE
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta



hinta: €9,98+ALV
hinta: €11,98 sis. ALV

LED paneeli LL DIM valkoinen neliö 9W 630lm 140° lämmin valkoinen 3000K (14805)

tuotekoodi: 14805
syöttöjännite: 230V
himmennettävä: TRIAC
teho: 9W
valovirta: 630luumenia
valaisimen tehokkuus: 70lm/W
valon värielämpötila (CCT): 3000K
säteilykulma: 140°
CRI: 80
ledin käyttöikä: 40000h
leveys: 145mm
pituus: 145mm
asennusaukon halkaisija: 132 x 132mm
pakkauksen paino: 13kgg
pakkauksessa: 30kpl
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini
kiillotus: matto
muoto: neliö
työympäristö: sisäkäyttöön
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta



hinta: €14,34+ALV
hinta: €17,21 sis. ALV
Virtalähde: 25-50V DC, 300mA (mukana)

LED paneeli PROLUMEN MAYA 600 Ø valkoinen kierros 48W 3800lm 120° IP20 lämmin valkoinen 2700K (14391)

tuotekoodi: 14391
merkki: [PROLUMEN](#)
syöttöjännite: 230V
teho: 48W
valovirta: 3800luumenia
valaisimen tehokkuus: 79lm/W
valon väriämpötila (CCT): 2700K
säteilykulma: 120°
CRI: 80
koteloituokka: IP20
ledin käyttöikä: 50000h
korkeus: 38mm
halkaisija: 600mm
asennusaukon halkaisija: 585mm
rungon väri: valkoinen
rungon materiaali: alumiini + muovi
kiillotus: matto
muoto: kierros
virransyöttöyksikkö: [LIFUD](#)
työympäristö: sisäkäyttöön
sertifikaatit: CE, RoHS
energialuokka: A+
takuu: 2 vuotta

hinta: €75,00+ALV
hinta: €90,00 sis. ALV

