

LED-lamppu 360 Line Filament FG125 Smoked 230V 7W 800lm E27 360° 827

Tuotekoodi 15670

Brändi 360 Line
Syöttöjännite 230V
Teho 7W
Valovirta 800luumenia
Valaistusteho lm79 114W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Cri 80
Käyttöikä 15000h
Korkeus 171.0mm
Halkaisija 124.0mm
Paino 100g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 50kpl
Kyt Kentämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu 360 Line Filament FMB 230V 1.3W 55lm E27 360° 827

Tuotekoodi 15644

Brändi 360 Line
Syöttöjännite 230V
Teho 1.3W
Valovirta 55luumenia
Valaistusteho lm79 42W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Cri 80
Käyttöikä 15000h
Korkeus 78.0mm
Halkaisija 45.0mm
Paino 20g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Kyt Kentämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE



LED-lamppu 360 Line Filament FMB 230V 4W 470lm E27 360° 830

Tuotekoodi 15671

Brändi 360 Line
Syöttöjännite 230V
Teho 4W
Valovirta 470luumenia
Valaistusteho lm79 118W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Cri 80
Käyttöikä 15000h
Korkeus 75.0mm
Halkaisija 45.0mm
Paino 20g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenä määrä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE



LED-lamppu 360 Line Filament FSW 230V 4W 440lm E14 360° IP20 830

Tuotekoodi 15388

Brändi 360 Line
Syöttöjännite 230V
Teho 4W
Valovirta 440luumenia
Valaistusteho lm79 110W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 360
Kanta E14
Cri 80
Koteloitiluokka IP20
Käyttöikä 15000h
Korkeus 100.0mm
Leveys 35.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenä määrä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



LED-lamppu Filament A60 230V 8W 950lm E27 360° 827

Tuotekoodi 16324

Syöttöjännite 230V
Teho 8W
Virran voimakkuus 62mA
Valovirta 950luumenia
Valaistusteho lm79 119W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Cri 80
Käyttöikä 25000h
Korkeus 105.0mm
Halkaisija 60.0mm
Paino 30g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Kyt Kentämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu Filament G45 230V 4W 470lm E27 360° 827

Tuotekoodi 16323

Syöttöjännite 230V
Teho 4W
Valovirta 470luumenia
Valaistusteho lm79 118W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Cri 80
Käyttöikä 25000h
Korkeus 73.0mm
Halkaisija 45.0mm
Paino 20g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED-lamppu Filament G80 230V 4W 470lm E27 320° 827

Tuotekoodi 16327

Syöttöjännite 230V
Teho 4W
Valovirta 470luumenia
Valaistusteho 1m79 118W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 320
Kanta E27
Cri 80
Käyttöikä 25000h
Korkeus 120.0mm
Halkaisija 80.0mm
Paino 50g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu Filament ST64 230V 4W 470lm E27 360° 827

Tuotekoodi 16325

Syöttöjännite 230V
Teho 4W
Valovirta 470luumenia
Valaistusteho 1m79 118W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Cri 80
Käyttöikä 25000h
Korkeus 142.0mm
Halkaisija 64.0mm
Paino 50g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu Filament ST64 230V 8W 950lm E27 280° 827

Tuotekoodi 16326

Syöttöjännite 230V
Teho 8W
Valovirta 950luumenia
Valaistusteho 1m79 119W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 280
Kanta E27
Cri 80
Käyttöikä 25000h
Korkeus 142.0mm
Halkaisija 64.0mm
Paino 50g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenä määrä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



LED-lamppu Star Trading A60 (TRIAC) 230V 2.3W 70lm E27 360° IP20 818

Tuotekoodi 17269 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 2.3W

Virran voimakkuus 11mA

Valovirta 70luumenia

Valaistusteho 1m79 30W

Väriämpötila lämmin valkoinen 1800K

Linssin kulma 360

Kanta E27

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 15000h

Korkeus 11.0mm

Halkaisija 60.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl


Kytkenä määrä 7500kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~40°C

Sertifikaatit CE

Tämä Star Trading -valaisin mahdollistaa vaikuttavan valaistusratkaisun luomisen huoneeseen. LED-valaisin lähettää lämmintä valkoista valoa (1800K) eikä aiheuta häikäisevää vaikutusta. Valaisinta voidaan myös himmentää ylläpitämään sopivaa valaistustasoa tunnelman mukaan. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin, IP20-luokituksella. Ihanteellinen muotoiluelementti kotiympäristöihin ja ravintoloihin!



LED-lamppu Star Trading A60 clear (TRIAC) 230V 4W 470lm E27 360° IP44 827

Tuotekoodi 17270 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.88

Himmennettävä TRIAC

Teho 4W

Virran voimakkuus 19mA

Valovirta 470luumenia

Valaistusteho 1m79 118W

Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K

Linssin kulma 360

Kanta E27

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 15000h

Korkeus 10.7mm

Halkaisija 60.0mm

Paketissa 1kpl

Kytkenämläärä 12500kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~40°C

Sertifikaatit CE

Tämä Star Trading LED-valaisin mahdollistaa vaikuttavan valaistusratkaisun luomisen huoneeseen. LED-valaisin lähettää lämmintä valkoista valoa. 2700K LED-valot tarjoavat kodikasta ja pehmeää valoa, mikä on ihanteellista olohuoneisiin ja makuuhuoneisiin. Valaisinta voidaan himmentää myös ylläpitämään sopivaa valaistustasoa tunnelman mukaan. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!



LED-lamppu Star Trading A60 Frosted 230V 4.8W 540lm E27 360° IP44 827

Tuotekoodi 15972

Vastaa 42W hehkulamppua
Brändi [Star Trading](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 4.8W
Valovirta 540luumenia
Valaistusteho lm79 113W
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Koteloitiluokka IP44
Käyttöikä 15000h
Korkeus 108.0mm
Halkaisija 60.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Kiilto matto
Kytkenämäärä 12500kpl
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE,RoHS



LED-lamppu Star Trading A60 Frosted TRIAC 230V 4.7W 500lm E27 360° IP44 827

Tuotekoodi 15971 TRIAC dimmable

Vastaa 42W hehkulamppua
Brändi [Star Trading](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 4.7W
Valovirta 500luumenia
Valaistusteho lm79 106W
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Koteloitiluokka IP44
Käyttöikä 15000h
Korkeus 109.0mm
Halkaisija 60.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Kiilto matto
Kytkenämäärä 12500kpl
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE,RoHS



LED-lamppu Star Trading A60 Soft Glow 230V 7W 700lm E27 360° IP44 821

Tuotekoodi 16862 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 7W
 Valovirta 700luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 2100K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 107.0mm
 Halkaisija 60.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Kytkenämäärä 12500kpl
 Käyttölämpötila -20° - +40°C
 Sertifikaatit CE,RoHS



LED-lamppu Star Trading Clear G45 351-22-1 230V 2.3W 270lm E27 IP44 840

Tuotekoodi 16731

Brändi [Star Trading](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.46
 Teho 2.3W
 Virran voimakkuus 22mA
 Valovirta 270luumenia
 Valaistusteho lm79 117W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Kanta E27
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 78.0mm
 Asennusaukon halkaisija 45mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Kytkenämäärä 12500kpl
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +40°C
 Sertifikaatit CE,RoHS



LED-lamppu Star Trading Filament A60 TRIAC 352-32-1 230V 8W 810lm E27 360° IP44 827

Tuotekoodi 14787 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 8W
Virran voimakkuus 35mA
Valovirta 810luumenia
Valaistusteho lm79 101W
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 15000h
Korkeus 107.0mm
Halkaisija 60.0mm
Rungon materiaali alumiini + lasi
KytKentämäärä 12500kpl
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE,RoHS



LED-lamppu Star Trading Filament C35 Soft Glow, 353-05 230V 4W 350lm E14 360° IP44 821

Tuotekoodi 15166 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 4W
Virran voimakkuus 19mA
Valovirta 350luumenia
Valaistusteho lm79 88W
Väriämpötila lämmin valkoinen 2100K
Linssin kulma 360
Kanta E14
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 15000h
Korkeus 98.0mm
Halkaisija 35.0mm
Rungon materiaali lasi
KytKentämäärä 12500kpl
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C



LED-lamppu Star Trading Filament G125 Soft Glow, 352-54-1 TRIAC 230V 3.6W 320lm E27 360° IP44 821

Tuotekoodi 15164 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 3.6W
 Virran voimakkuus 18mA
 Valovirta 320luumenia
 Valaistusteho 1m79 89W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2100K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 182.0mm
 Halkaisija 125.0mm
 Rungon materiaali lasi
 Kytkenä määrä 12500kpl
 Käyttölämpötila -20 ~ +40°C



LED-lamppu Star Trading Filament G45 Frosted TRIAC 350-24-1 230V 4W 400lm E27 360° IP44 827

Tuotekoodi 16113 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 4W
 Valovirta 400luumenia
 Valaistusteho 1m79 100W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 77.0mm
 Halkaisija 45.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Kiilto matto
 Kytkenä määrä 12500kpl
 Käyttölämpötila -20° - +40°C
 Sertifikaatit CE,RoHS



LED-lamppu Star Trading Filament G45 SOFT GLOW, 353-16-1 TRIAC 230V 4W 350lm E27 360° IP44 821

Tuotekoodi 16203 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 4W
Virran voimakkuus 19mA
Valovirta 350luumenia
Valaistusteho Im79 88W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2100K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 15000h
Korkeus 78.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
KytKentämäärä 12500kpl
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE, RoHS



LED-lamppu Star Trading Filament G95 Spiral Smoke, 354-61-1 TRIAC 230V 2W 50lm E27 360° IP44 921

Tuotekoodi 16916 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 2W
Virran voimakkuus 22mA
Valovirta 50luumenia
Valaistusteho Im79 25W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2100K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Cri 90
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 15000h
Korkeus 138.0mm
Halkaisija 95.0mm
Rungon materiaali lasi
KytKentämäärä 12500kpl
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C



LED-lamppu Star Trading Filament P45 SOFT GLOW 353-11 230V 1.5W 120lm E14 360° IP44 821

Tuotekoodi 15446

Brändi [Star Trading](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 1.5W
Valovirta 120luumenia
Valaistusteho 1m79 80W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2100K
Linssin kulma 360
Kanta E14
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 15000h
Korkeus 81.0mm
Halkaisija 45.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenä määrä 12500kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu Star Trading Filament ST26 SOFT GLOW 352-59-1 230V 1.4W 60lm 360° IP44 821

Tuotekoodi 16131 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 1.4W
Valovirta 60luumenia
Valaistusteho 1m79 43W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2100K
Linssin kulma 360
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 15000h
Korkeus 58.0mm
Leveys 26.0mm
Pituus 26.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenä määrä 12500kpl
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE, RoHS



LED-lamppu Star Trading Filament ST64 Soft Glow, 352-72-1 TRIAC 230V 3.6W 320lm E27 360° IP44 821

Tuotekoodi 15165 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 3.6W
 Valovirta 320luumenia
 Valaistusteho 1m79 89W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 2100K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 142.0mm
 Halkaisija 64.0mm
 Rungon materiaali lasi
 Kyt kentämäärä 12500kpl
 Käyttölämpötila -20 ~ +40°C



LED-lamppu Star Trading Filament ST64 Vintage Gold TRIAC 230V 3.7W 240lm E27 918

Tuotekoodi 14772 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 3.7W
 Virran voimakkuus 19mA
 Valovirta 240luumenia
 Valaistusteho 1m79 65W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 1800K
 Kanta E27
 Cri 90
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 142.0mm
 Halkaisija 64.0mm
 Rungon materiaali lasi
 Kyt kentämäärä 12500kpl
 Käyttölämpötila -20 ~ +40°C



LED-lamppu Star Trading G125 (TRIAC) kierros 230V 2.5W 90lm E27 360° IP20 818

Tuotekoodi 17268 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 2.5W
 Virran voimakkuus 15mA
 Valovirta 90luumenia
 Valaistusteho 1m79 36W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 1800K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 165.0mm
 Halkaisija 125.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 5kpl
 Muoto kierros
 Kytkenä määrä 7500kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~40°C
 Sertifikaatit CE

Tämä Star Trading -valaisin mahdollistaa vaikuttavan valaistusratkaisun luomisen huoneeseen. LED-valaisin lähettää lämmintä valkoista valoa (1800K) eikä aiheuta häikäisevää vaikutusta. Valaisinta voidaan myös himmentää ylläpitämään sopivaa valaistustasoa tunnelman mukaan. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin, IP20-luokituksella. Ihanteellinen muotoiluelementti kotiympäristöihin ja ravintoloihin!



LED-lamppu Star Trading G80 Decoled 352-50-3 230V 3.5W 160lm CRI80 E27 IP44

Tuotekoodi 16632

Brändi [Star Trading](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 3.5W
Virran voimakkuus 27mA
Valovirta 160luumenia
Valaistusteho 1m79 46W
Kanta E27
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 15000h
Korkeus 120.0mm
Halkaisija 80.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 5kpl
Kytkenämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -10° - +45°C
Sertifikaatit CE,RoHS



LED-lamppu Star Trading G95 Clear 352-46-3 230V 4.2W 470lm E27 IP44 840

Tuotekoodi 17129 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 4.2W
Virran voimakkuus 20mA
Valovirta 470luumenia
Valaistusteho 1m79 112W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Kanta E27
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 142.0mm
Halkaisija 95.0mm
Paketissa 1kpl
Kytkenämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE,RoHS



Luonnonvaloa tuottava LED-lamppu

LED-lamppu Star Trading G95 Vintage Gold TRIAC 354-51 230V 3.7W 240lm E27 918

Tuotekoodi 14771 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 3.7W
Virran voimakkuus 15mA
Valovirta 240luumenia
Valaistusteho 1m79 65W
Värilämpötila lämmin valkoinen 1800K
Kanta E27
Cri 90
Käyttöikä 15000h
Korkeus 140.0mm
Halkaisija 95.0mm
Rungon materiaali lasi
Kytkenä määrä 12500kpl
Käyttölämpötila -10° - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS



LED-lamppu Star Trading T30 (TRIAC) 230V 2.3W 70lm E27 360° IP20 818

Tuotekoodi 17267 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 2.3W

Virran voimakkuus 11mA

Valovirta 70luumenia

Valaistusteho 1m79 30W

Väriämpötila lämmin valkoinen 1800K

Linssin kulma 360

Kanta E27

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 15000h

Korkeus 185.0mm

Halkaisija 30.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Kytkenä määrä 7500kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~40°C

Sertifikaatit CE

Tämä Star Trading -valaisin mahdollistaa vaikuttavan valaistusratkaisun luomisen huoneeseen. LED-valaisin lähettää lämmintä valkoista valoa (1800K) eikä aiheuta häikäisevää vaikutusta. Valaisinta voidaan myös himmentää ylläpitämään sopivaa valaistustasoa tunnelman mukaan. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin, IP20-luokituksella. Ihanteellinen muotoiluelementti kotiympäristöihin ja ravintoloihin!

