

LED-lamppu LUMAX AR111 LL507 12V 18W 1700lm GU5.3 75° IP20 841

Tuotekoodi 17156

Brändi [LUMAX](#)
Syöttöjännite 12V
Teho 18W
Valovirta 1700luumenia
Valaistusteho lm79 94W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4100K
Linssin kulma 75
Kanta GU5.3
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Halkaisija 111.0mm
Kyt Kentämäärä 15000kpl



Suosittelimme käyttämään
tasavirtalähdettä.

LED-lamppu LUMAX AR111 LL512 12V 12W 800lm GU5.3 38° IP20 841

Tuotekoodi 17158

Brändi [LUMAX](#)
Syöttöjännite 12V
Teho 12W
Valovirta 800luumenia
Valaistusteho lm79 67W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4100K
Linssin kulma 38
Kanta GU5.3
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Halkaisija 111.0mm
Kyt Kentämäärä 15000kpl



Suosittelimme käyttämään
tasavirtalähdettä.

LED-lamppu LUMAX AR111 LL513 12V 15W 1100lm GU5.3 38° IP20 841

Tuotekoodi 17157

Brändi [LUMAX](#)
 Syöttöjännite 12V
 Teho 15W
 Valovirta 1100luumenia
 Valaistusteho lm79 73W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4100K
 Linssin kulma 38
 Kanta GU5.3
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 25000h
 Halkaisija 111.0mm
 Kytkentämäärä 15000kpl



Suosittellemme käyttämään
 tasavirtalähdettä.

LED-lamppu LUMAX ES111 LL510 230V 15W 1200lm GU10 60° IP20 841

Tuotekoodi 17131

Brändi [LUMAX](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 15W
 Valovirta 1200luumenia
 Valaistusteho lm79 80W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4100K
 Linssin kulma 60
 Kanta GU10
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 25000h
 Korkeus 58.0mm
 Halkaisija 111.0mm
 Kytkentämäärä 15000kpl



LED-lamppu LUMAX ES111 LL516 230V 12W 950lm GU10 90° IP20 841

Tuotekoodi 17152

Brändi [LUMAX](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 12W
Valovirta 950luumenia
Valaistusteho lm79 79W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4100K
Linssin kulma 90
Kanta GU10
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 58.0mm
Halkaisija 111.0mm
Kytkenämäärä 15000kpl



LED-lamppu LUMAX ES111 LL517 230V 12W 1000lm GU10 45° IP20 841

Tuotekoodi 17153

Brändi [LUMAX](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 12W
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho lm79 83W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4100K
Linssin kulma 45
Kanta GU10
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 58.0mm
Halkaisija 111.0mm
Kytkenämäärä 15000kpl

