

## LED-lamppu 16891 230V 6W 600lm G9 330° IP20 840

### Tuotekoodi 16891

Syöttöjännite 230V  
Teho 6W  
Maksimiteho 6W/1m  
Valovirta 600luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 330  
Kanta G9  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 10000h  
Pituus 72.0mm  
Halkaisija 21.0mm  
Paino 20g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 200kpl  
Kytkenämäärä 1000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## LED-lamppu 16980 230V 6W 600lm G9 330° IP20 830

### Tuotekoodi 16980

Syöttöjännite 230V  
Teho 6W  
Maksimiteho 6W/1m  
Valovirta 600luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 330  
Kanta G9  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 10000h  
Pituus 72.0mm  
Halkaisija 21.0mm  
Paino 20g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 200kpl  
Kytkenämäärä 1000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## **LED-lamppu A5 G45B 230V 3W 225lm E27 280° IP20 830**

### **Tuotekoodi 14082**

Syöttöjännite 230V  
Teho 3W  
Maksimiteho 3W/1m  
Nimellisvirta 30mA  
Valovirta 225luumena  
Valaistusteho lm79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 280  
Kanta E27  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 82.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 5kpl  
Laatikossa 50kpl  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kiilto matto  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -10°C-40°C  
Sertifikaatit CE,TUV-GS,RoHS



## **LED-lamppu A5S A60B liiketunnistimella 230V 6W 450lm E27 280° IP20 830**

## Tuotekoodi 14064

Syöttöjännite 230V  
Teho 6W  
Maksimiteho 6W/1m  
Valovirta 450luumena  
Valaistusteho lm79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 280  
Kanta E27  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 113.0mm  
Halkaisija 60.0mm  
Paketissa 5kpl  
Laatikossa 50kpl  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kiilto matto  
Kytkenä määrä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttöämpötila -10°C-40°C  
Sertifikaatit CE

Kuvaus: Asennuskorkeus on 3-5 metriä. Valoa voidaan indusoida alle 10 luxilla; Ihmisen infrapuna-induktio 6 m:ssä; Induktiokulma 120 astetta; Induktio viivästyttää 60 sekuntia



## LED-lamppu G45 230V 1W 70lm E27 320° 827

### Tuotekoodi 15740

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Maksimiteho 1W/1m  
Valovirta 70luumena  
Valaistusteho lm79 70W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenä määrä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° blue sininen

### Tuotekoodi 15738

---

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Maksimiteho 1W/1m  
Väriämpötila sininen blue  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° green vihreä

### Tuotekoodi 15737

---

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Maksimiteho 1W/1m  
Väriämpötila vihreä green  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° red punainen

### Tuotekoodi 15736

---

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Maksimiteho 1W/1m  
Väriämpötila punainen red  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° yellow keltainen

### Tuotekoodi 15739

---

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Maksimiteho 1W/1m  
Väriämpötila keltainen yellow  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu LED INSERT valkoinen pyöreä 230V 6.5W 600lm 120° IP20 830

### Tuotekoodi 16930

Syöttöjännite 230V  
Teho 6.5W  
Maksimiteho 6.5W/1m  
Valovirta 600luumena  
Valaistusteho lm79 92W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 10000h  
Korkeus 24.0mm  
Halkaisija 50.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Muoto pyöreä  
Kytentämäärä 10000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE



## LED-lamppu LEDVANCE LED Base Classic A60 230V 8.5W 806lm E27 200° IP20 827

### Tuotekoodi 19183

Brändi LEDVANCE  
Syöttöjännite 230V  
Teho 8.5W  
Maksimiteho 8.5W/1m  
Valovirta 806luumena  
Valaistusteho lm79 95W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 10000h  
Korkeus 113.0mm  
Halkaisija 60.0mm  
Paketissa 2kpl  
Käyttölämpötila -20° - +40°C  
Sertifikaatit ROHS 2.0, REACH, CE, CB,  
ERP



## LED-lamppu OSRAM Osram G24D-2 230V 7W 770lm 120° IP20 840

### Tuotekoodi 22004

---

Brändi OSRAM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 7W  
Maksimiteho 7W/1m  
Valovirta 770luumena  
Valaistusteho lm79 110W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 120  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Pituus 148.0mm  
Halkaisija 35.0mm  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS



## LED-lamppu PHILIPS Corepro LED G24D-3 230V 8,9W 900lm 120° 830

### Tuotekoodi 19932

---

Brändi [PHILIPS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 8,9W  
Maksimiteho 8.9W/1m  
Valovirta 900luumena  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 120  
Cri 82  
Käyttöikä 30000h  
Halkaisija 34.0mm  
Rungon materiaali lasi  
Kytentämäärä 50000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 2 vuotta



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 10,5W 1521lm E27 360° TRIAC 2700K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 19263 TRIAC dimmable**

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 10,5W  
 Maksimiteho 10.5W/1m  
 Valovirta 1521luumenia  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E27  
 Käyttöikä 15000h  
 Korkeus 108.0mm  
 Halkaisija 60.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali lasi  
 Kyt Kentämäärä 20000kpl  
 Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 13W 2000lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 19257**

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 13W  
 Maksimiteho 13W/1m  
 Valovirta 2000luumenia  
 Valaistusteho lm79 154W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E27  
 Käyttöikä 15000h  
 Korkeus 177.0mm  
 Halkaisija 125.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali lasi  
 Kyt Kentämäärä 20000kpl  
 Sertifikaatit CE, RohS





## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 2,5W 250lm E14 360° 2700K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 19275

Brändi [PHILIPS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 2,5W  
Maksimiteho 2.5W/1m  
Valovirta 250luumena  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 360  
Kanta E14  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 123.0mm  
Halkaisija 35.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon materiaali lasi  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 2,8W 250lm E14 360° 2700K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 19268

Brändi [PHILIPS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 2,8W  
Maksimiteho 2.8W/1m  
Valovirta 250luumena  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 360  
Kanta E14  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 106.0mm  
Halkaisija 35.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon materiaali lasi  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 3.4W 470lm E14 360° TRIAC 2700K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 19272 TRIAC dimmable**

Brändi [PHILIPS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 3.4W  
Maksimiteho 3.4W/1m  
Valovirta 470luumena  
Valaistusteho lm79 138W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 360  
Kanta E14  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 97.0mm  
Halkaisija 35.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon materiaali lasi  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 4,3W 470lm E14 360° 2700K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 19273**

Brändi [PHILIPS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 4,3W  
Maksimiteho 4.3W/1m  
Valovirta 470luumena  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 360  
Kanta E14  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 97.0mm  
Leveys 35.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon materiaali lasi  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 4W 250lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 19252

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 4W  
 Maksimiteho 4W/1m  
 Valovirta 250luumena  
 Valaistusteho 1m79 63W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E27  
 Käyttöikä 15000h  
 Korkeus 87.0mm  
 Halkaisija 45.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali lasi  
 Kyt Kentämäärä 20000kpl  
 Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 5,9W 806lm E27 360° TRIAC 927

### Tuotekoodi 19251 TRIAC dimmable

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 5,9W  
 Maksimiteho 5.9W/1m  
 Valovirta 806luumena  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E27  
 Cri 90  
 Käyttöikä 15000h  
 Korkeus 104.0mm  
 Halkaisija 60.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali lasi  
 Kyt Kentämäärä 20000kpl  
 Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 6,5W 806lm E14 360° 2700K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 19274

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 6,5W  
 Maksimiteho 6.5W/1m  
 Valovirta 806luumenia  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E14  
 Käyttöikä 15000h  
 Korkeus 97.0mm  
 Halkaisija 35.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali lasi  
 Kyt Kentämäärä 20000kpl  
 Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 7W 680lm E27 360° 830

### Tuotekoodi 19248

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 7W  
 Maksimiteho 7W/1m  
 Valovirta 680luumenia  
 Valaistusteho lm79 97W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E27  
 Cri 80  
 Käyttöikä 10000h  
 Korkeus 108.0mm  
 Halkaisija 60.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali muovi  
 Kyt Kentämäärä 50000kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 7W 806lm E27 360° 827

### Tuotekoodi 19253

Brändi [PHILIPS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 7W  
Maksimiteho 7W/1m  
Valovirta 806luumena  
Valaistusteho 1m79 115W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 360  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 106.0mm  
Halkaisija 60.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon materiaali lasi  
Kytkenämäärä 30000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 8,5W 1055lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 19264

Brändi [PHILIPS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 8,5W  
Maksimiteho 8.5W/1m  
Valovirta 1055luumena  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 360  
Kanta E27  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 104.0mm  
Halkaisija 60.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon materiaali lasi  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 8W 806lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 19262

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 8W  
 Maksimiteho 8W/1m  
 Valovirta 806luumena  
 Valaistusteho lm79 101W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E27  
 Käyttöikä 15000h  
 Korkeus 108.0mm  
 Halkaisija 60.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali lasi  
 Kyt Kentämäärä 20000kpl  
 Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 9W 900lm E27 360° 830

### Tuotekoodi 19247

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 9W  
 Maksimiteho 9W/1m  
 Valovirta 900luumena  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E27  
 Cri 80  
 Käyttöikä 10000h  
 Korkeus 108.0mm  
 Halkaisija 60.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali muovi  
 Kyt Kentämäärä 50000kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic Dim 230V 7,2W 1055lm E27 360° TRIAC 2200K-2700K

**Tuotekoodi 19261 TRIAC dimmable**

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 7,2W  
 Maksimiteho 7.2W/1m  
 Valovirta 1055luumena  
 Väriämpötila 2200K-2700K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E27  
 Käyttöikä 15000h  
 Korkeus 104.0mm  
 Halkaisija 60.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali lasi  
 Kyt Kentämäärä 20000kpl  
 Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic G120 230V 10,5W 1521lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 19259**

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 10,5W  
 Maksimiteho 10.5W/1m  
 Valovirta 1521luumena  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E27  
 Käyttöikä 15000h  
 Korkeus 177.0mm  
 Halkaisija 125.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali lasi  
 Kyt Kentämäärä 20000kpl  
 Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic G120 230V 7W 806lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 19258

Brändi [PHILIPS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 7W  
Maksimiteho 7W/1m  
Valovirta 806luumena  
Valaistusteho lm79 115W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 360  
Kanta E27  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 177.0mm  
Halkaisija 125.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon materiaali lasi  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic G120 230V 8,5W 1055lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 19256

Brändi [PHILIPS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 8,5W  
Maksimiteho 8.5W/1m  
Valovirta 1055luumena  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 360  
Kanta E27  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 177.0mm  
Halkaisija 125.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon materiaali lasi  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS





## LED-lamppu PHILIPS LED Corepro 230V 2,8W 250lm E14 360° 2700K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 19276

Brändi [PHILIPS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 2,8W  
Maksimiteho 2.8W/1m  
Valovirta 250luumenia  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 360  
Kanta E14  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 123.0mm  
Halkaisija 35.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon materiaali lasi  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Corepro 230V 4W 250lm E14 360° 2700K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 19277

Brändi [PHILIPS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 4W  
Maksimiteho 4W/1m  
Valovirta 250luumenia  
Valaistusteho 1m79 63W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 360  
Kanta E14  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 123.0mm  
Halkaisija 35.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon materiaali lasi  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS Master Dim 230V 5,5W 470lm E14 360° TRIAC 2200K-2700K

**Tuotekoodi 19278 TRIAC dimmable**

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 5,5W  
 Maksimiteho 5.5W/1m  
 Valovirta 470luumena  
 Väriämpötila 2200K-2700K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E14  
 Käyttöikä 15000h  
 Korkeus 95.0mm  
 Halkaisija 48.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali lasi  
 Kytkentämäärä 20000kpl  
 Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM MB valkoinen 230V 9W 900lm E14 200° 840

**Tuotekoodi 15434**

Brändi PREMIUM  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 9W  
 Maksimiteho 9W/1m  
 Valovirta 900luumena  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 200  
 Kanta E14  
 Cri 80  
 Käyttöikä 30000h  
 Korkeus 90.0mm  
 Halkaisija 45.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali keraaminen  
 Kytkentämäärä 20000kpl  
 Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM MB valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 830

### Tuotekoodi 15430

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Maksimiteho 9W/1m  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 85.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM MB valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 840

### Tuotekoodi 15431

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Maksimiteho 9W/1m  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 85.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E14 200° 830

### Tuotekoodi 15435

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Maksimiteho 9W/1m  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E14  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 90.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E14 200° 840

### Tuotekoodi 15436

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Maksimiteho 9W/1m  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E14  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 90.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 830

### Tuotekoodi 15437

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Maksimiteho 9W/1m  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 37.0mm  
Halkaisija 110.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 840

### Tuotekoodi 15438

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Maksimiteho 9W/1m  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 37.0mm  
Halkaisija 110.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu R50 230V 5W 360lm E14 120° IP20 830

### Tuotekoodi 16330

Syöttöjännite 230V  
 Teho 5W  
 Maksimiteho 5W/1m  
 Valovirta 360luumena  
 Valaistusteho lm79 72W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 120  
 Kanta E14  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 10000h  
 Korkeus 85.0mm  
 Halkaisija 50.0mm  
 Paino 30g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Kytkentämäärä 10000kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20°C~40°C  
 Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu REVAL BULB PAR30 230V 20W 2000lm E27 60° IP20 TRIAC 930

### Tuotekoodi 17796 TRIAC dimmable

Brändi [REVAL BULB](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 20W  
 Maksimiteho 20W/1m  
 Valovirta 2000luumena  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 60  
 Kanta E27  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 126.0mm  
 Halkaisija 95.0mm  
 Paino 500g  
 Paketin paino 553g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 40kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +60°C  
 Sertifikaatit CE, EMC, LVD, RoHS  
 Takuu 3 vuotta



## LED-lamppu REVAL BULB Summer Star 24V 8W 400lm CRI90 30° IP20 RGB + 2700K RGBW lämmin

**Tuotekoodi 16189**

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 8W

Maksimiteho 8W/1m

Valovirta 400luumena

Valaistusteho lm79 50W

Väriämpötila RGBW lämmin RGB +  
2700K

Linssin kulma 30

Cri 90

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 35000h

Korkeus 52.0mm

Halkaisija 49.0mm

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE



## LED-lamppu Star Trading 344-04-1 230V 2.5W 290lm G9 IP20 827

**Tuotekoodi 16381**

Brändi [Star Trading](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 2.5W

Maksimiteho 2.5W/1m

Valovirta 290luumena

Valaistusteho lm79 116W

Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K

Kanta G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 4

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 25000h

Pituus 42.0mm

Halkaisija 16.0mm

Paketissa 10kpl

Kyt Kentämäärä 12500kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## LED-lamppu Star Trading 344-09-2 230V 3.6W 400lm G9 IP20 TRIAC 827

**Tuotekoodi 18055 TRIAC dimmable**

Brändi [Star Trading](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 3.6W  
 Maksimiteho 3.6W/1m  
 Valovirta 400luumena  
 Valaistusteho lm79 111W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Kanta G9  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 25000h  
 Pituus 52.5mm  
 Halkaisija 17.4mm  
 Paketissa 10kpl  
 Kytkenämäärä 12500kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## LED-lamppu Star Trading 344-47 230V 5.6W 610lm G9 IP20 TRIAC 827

**Tuotekoodi 16758 TRIAC dimmable**

Brändi [Star Trading](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.91  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 5.6W  
 Maksimiteho 5.6W/1m  
 Valovirta 610luumena  
 Valaistusteho lm79 109W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Kanta G9  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 25000h  
 Pituus 57.0mm  
 Halkaisija 18.2mm  
 Paketissa 10kpl  
 Kytkenämäärä 12500kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C





## LED-lamppu Star Trading 344-48 230V 4.7W 570lm G9 IP20 TRIAC 827

**Tuotekoodi 20409 TRIAC dimmable**

Brändi [Star Trading](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.91  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 4.7W  
 Maksimiteho 4.7W/1m  
 Valovirta 570luumena  
 Valaistusteho lm79 121W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Kanta G9  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 25000h  
 Pituus 57.0mm  
 Halkaisija 18.2mm  
 Paketissa 10kpl  
 Kytentämäärä 12500kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## LED-lamppu Star Trading G45 230V 1W 30lm E27 yellow keltainen

**Tuotekoodi 15316**

Brändi [Star Trading](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 1W  
 Maksimiteho 1W/1m  
 Valovirta 30luumena  
 Valaistusteho lm79 30W  
 Väriämpötila keltainen yellow  
 Kanta E27  
 Käyttöikä 15000h  
 Korkeus 68.0mm  
 Leveys 45.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 10kpl  
 Kytentämäärä 12500kpl  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila +5° - +35°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS



Идеальная светодиодная лампа для подсветки лент, так как она потребляет мало энергии и обеспечивает уютное освещение.

## LED-lamppu Sylvania GX53 230V 6,5W G53 4000K päivänvalkoinen

**Tuotekoodi 20749**

Brändi Sylvania  
Syöttöjännite 230V  
Teho 6,5W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Kanta G53  
Korkeus 25.0mm  
Halkaisija 74.0mm  
Rungon materiaali lasi  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Sertifikaatit CE



## LED-lamppu Trio Lighting 230V 4,9 WW 400lm E14 TRIAC 830

**Tuotekoodi 19505 TRIAC dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 4,9 WW  
Valovirta 400luumena  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kanta E14  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 10.0mm  
Halkaisija 3.0mm  
Rungon materiaali lasi  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Sertifikaatit CE



## LED-lamppu Trio Lighting 230V 4,9 WW 470lm E14 switch dimmer 830

**Tuotekoodi 19506** switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 4,9 WW  
Valovirta 470luumena  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kanta E14  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 9.9mm  
Halkaisija 3.7mm  
Kytkenämäärä 15000kpl  
Sertifikaatit CE



## LED-lamppu Trio Lighting E27 dim 230V 8,5W 806lm E27 IP20 TRIAC 830

**Tuotekoodi 19502** TRIAC dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 8,5W  
Valovirta 806luumena  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kanta E27  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 11.0mm  
Halkaisija 6.0mm  
Kytkenämäärä 15000kpl  
Sertifikaatit CE

