

## LED-lamppu 16891 230V 6W 600lm G9 330° IP20 840

### Tuotekoodi 16891

---

Syöttöjännite 230V  
Teho 6W  
Maksimiteho 6W/1m  
Valovirta 600luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 330  
Kanta G9  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 10000h  
Pituus 72.0mm  
Halkaisija 21.0mm  
Paino 20 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 200kpl  
Kytkenämäärä 1000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## LED-lamppu 16980 230V 6W 600lm G9 330° IP20 830

### Tuotekoodi 16980

---

Syöttöjännite 230V  
Teho 6W  
Maksimiteho 6W/1m  
Valovirta 600luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 330  
Kanta G9  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 10000h  
Pituus 72.0mm  
Halkaisija 21.0mm  
Paino 20 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 200kpl  
Kytkenämäärä 1000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## LED-lamppu 22322 230V 6,5W 800lm G9 330° IP20 840

### Tuotekoodi 22322

Syöttöjännite 230V  
 Teho 6,5W  
 Maksimiteho 6.5W/1m  
 Valovirta 800luumena  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 330  
 Kanta G9  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 15000h  
 Pituus 65.0mm  
 Halkaisija 18.0mm  
 Paino 20 g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 500kpl  
 Kytkenämäärä 1000kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## LED-lamppu A5 G45B 230V 3W 225lm E27 280° IP20 830

### Tuotekoodi 14082

Syöttöjännite 230V  
 Teho 3W  
 Maksimiteho 3W/1m  
 Nimellisvirta 30mA  
 Valovirta 225luumena  
 Valaistusteho 1m79 75W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 280  
 Kanta E27  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 25000h  
 Korkeus 82.0mm  
 Halkaisija 45.0mm  
 Paketissa 5kpl  
 Laatikossa 50kpl  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Kytkenämäärä 12500kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -10°C-40°C  
 Sertifikaatit CE,TUV-GS,RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W 70lm E27 320° 827

### Tuotekoodi 15740

---

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Maksimiteho 1W/1m  
Valovirta 70luumena  
Valaistusteho lm79 70W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytentämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° blue sininen

### Tuotekoodi 15738

---

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Maksimiteho 1W/1m  
Väriämpötila sininen blue  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytentämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° green vihreä

### Tuotekoodi 15737

---

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Maksimiteho 1W/1m  
Väriämpötila vihreä green  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° red punainen

### Tuotekoodi 15736

---

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Maksimiteho 1W/1m  
Väriämpötila punainen red  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° yellow keltainen

### Tuotekoodi 15739

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Maksimiteho 1W/1m  
Väriämpötila keltainen yellow  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu GTV G45 230V 2W 200lm E27 360° IP20 840

### Tuotekoodi 22866

Brändi [GTV](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 2W  
Maksimiteho 2W/1m  
Valovirta 200luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 360  
Kanta E27  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 40000h  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 10kpl  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -10°C-40°C  
Takuu 3 vuotta



## LED-lamppu LED INSERT valkoinen pyöreä 230V 6.5W 600lm 120° IP20 830

### Tuotekoodi 16930

Syöttöjännite 230V  
 Teho 6.5W  
 Maksimiteho 6.5W/1m  
 Valovirta 600luumena  
 Valaistusteho 1m79 92W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 10000h  
 Korkeus 24.0mm  
 Halkaisija 50.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali keraaminen  
 Muoto pyöreä  
 Kytkenämäärä 10000kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE



## LED-lamppu PHILIPS Corepro LED G24D-3 230V 8,9W 900lm 120° 830

### Tuotekoodi 19932

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 8,9W  
 Maksimiteho 8.9W/1m  
 Valovirta 900luumena  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 82  
 Käyttöikä 30000h  
 Halkaisija 34.0mm  
 Rungon materiaali lasi  
 Kytkenämäärä 50000kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 2 vuotta



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 6x 230V 8W 806lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 22631**

Brändi [PHILIPS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 8W  
Maksimiteho 8W/1m  
Valovirta 806luumena  
Valaistusteho lm79 101W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 360  
Kanta E27  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 108.0mm  
Halkaisija 60.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon materiaali lasi  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 10,5W 1521lm E27 360° TRIAC 2700K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 19263 TRIAC dimmable**

Brändi [PHILIPS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 10,5W  
Maksimiteho 10.5W/1m  
Valovirta 1521luumena  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 360  
Kanta E27  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 108.0mm  
Halkaisija 60.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon materiaali lasi  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 13W 2000lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 19257**

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 13W  
 Maksimiteho 13W/1m  
 Valovirta 2000luumenia  
 Valaistusteho lm79 154W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E27  
 Käyttöikä 15000h  
 Korkeus 177.0mm  
 Halkaisija 125.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali lasi  
 Kytentämäärä 20000kpl  
 Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 2,2W 250lm E27 IP20 2700K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 19300**

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 2,2W  
 Maksimiteho 2.2W/1m  
 Valovirta 250luumenia  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Kanta E27  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 80.0mm  
 Leveys 45.0mm



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 2,8W 250lm E14 360° 2700K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 19268

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 2,8W  
 Maksimiteho 2.8W/1m  
 Valovirta 250luumenia  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E14  
 Käyttöikä 15000h  
 Korkeus 106.0mm  
 Halkaisija 35.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali lasi  
 Kytkenämäärä 20000kpl  
 Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 23W 3452lm E27 360° 827

### Tuotekoodi 19244

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 23W  
 Maksimiteho 23W/1m  
 Valovirta 3452luumenia  
 Valaistusteho lm79 150W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E27  
 Cri 80  
 Käyttöikä 15000h  
 Korkeus 85.0mm  
 Halkaisija 45.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Kytkenämäärä 20000kpl  
 Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 3.4W 470lm E14 360° TRIAC 2700K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 19272 TRIAC dimmable**

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 3.4W  
 Maksimiteho 3.4W/1m  
 Valovirta 470luumena  
 Valaistusteho lm79 138W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E14  
 Käyttöikä 15000h  
 Korkeus 97.0mm  
 Halkaisija 35.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali lasi  
 Kytkenämäärä 20000kpl  
 Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 4W 250lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 19252**

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 4W  
 Maksimiteho 4W/1m  
 Valovirta 250luumena  
 Valaistusteho lm79 63W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E27  
 Käyttöikä 15000h  
 Korkeus 87.0mm  
 Halkaisija 45.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali lasi  
 Kytkenämäärä 20000kpl  
 Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 5,5W 500lm IP20 827

### Tuotekoodi 19288

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 5,5W  
 Maksimiteho 5.5W/1m  
 Valovirta 500luumena  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 26.0mm  
 Leveys 75.0mm



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 5,9W 806lm E27 360° TRIAC 927

### Tuotekoodi 19251 TRIAC dimmable

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 5,9W  
 Maksimiteho 5.9W/1m  
 Valovirta 806luumena  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E27  
 Cri 90  
 Käyttöikä 15000h  
 Korkeus 104.0mm  
 Halkaisija 60.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali lasi  
 Kytkenä määrä 20000kpl  
 Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 6,5W 806lm E14 360° 2700K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 19271

Brändi [PHILIPS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 6,5W  
Maksimiteho 6.5W/1m  
Valovirta 806luumena  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 360  
Kanta E14  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 106.0mm  
Halkaisija 35.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon materiaali lasi  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS

## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 6,5W 806lm E14 360° 2700K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 19274

Brändi [PHILIPS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 6,5W  
Maksimiteho 6.5W/1m  
Valovirta 806luumena  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 360  
Kanta E14  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 97.0mm  
Halkaisija 35.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon materiaali lasi  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 7W 680lm E27 360° 830

### Tuotekoodi 19248

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 7W  
 Maksimiteho 7W/1m  
 Valovirta 680luumena  
 Valaistusteho lm79 97W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E27  
 Cri 80  
 Käyttöikä 10000h  
 Korkeus 108.0mm  
 Halkaisija 60.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali muovi  
 Kytkenämäärä 50000kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 7W 806lm E27 360° 827

### Tuotekoodi 19253

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 7W  
 Maksimiteho 7W/1m  
 Valovirta 806luumena  
 Valaistusteho lm79 115W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E27  
 Cri 80  
 Käyttöikä 15000h  
 Korkeus 106.0mm  
 Halkaisija 60.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali lasi  
 Kytkenämäärä 30000kpl  
 Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 8,5W 1055lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 19264**

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 8,5W  
 Maksimiteho 8.5W/1m  
 Valovirta 1055luumenia  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E27  
 Käyttöikä 15000h  
 Korkeus 104.0mm  
 Halkaisija 60.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali lasi  
 Kyt Kentämäärä 20000kpl  
 Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 8W 806lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 19262**

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 8W  
 Maksimiteho 8W/1m  
 Valovirta 806luumenia  
 Valaistusteho 1m79 101W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E27  
 Käyttöikä 15000h  
 Korkeus 108.0mm  
 Halkaisija 60.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali lasi  
 Kyt Kentämäärä 20000kpl  
 Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 9W 900lm E27 360° 830

**Tuotekoodi 19247**

Brändi [PHILIPS](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 9W

Maksimiteho 9W/1m

Valovirta 900luumena

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 360

Kanta E27

Cri 80

Käyttöikä 10000h

Korkeus 108.0mm

Halkaisija 60.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 100kpl

Rungon materiaali muovi

Kyt Kentämäärä 50000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic Dim 230V 7,2W 1055lm E27 360° TRIAC 2200K-2700K

**Tuotekoodi 19261 TRIAC dimmable**

Brändi [PHILIPS](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Teho 7,2W

Maksimiteho 7.2W/1m

Valovirta 1055luumena

Väriämpötila 2200K-2700K

Linssin kulma 360

Kanta E27

Käyttöikä 15000h

Korkeus 104.0mm

Halkaisija 60.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 100kpl

Rungon materiaali lasi

Kyt Kentämäärä 20000kpl

Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic G120 230V 10,5W 1521lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 19259

Brändi [PHILIPS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 10,5W  
Maksimiteho 10.5W/1m  
Valovirta 1521luumena  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 360  
Kanta E27  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 177.0mm  
Halkaisija 125.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon materiaali lasi  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic G120 230V 7W 806lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 19258

Brändi [PHILIPS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 7W  
Maksimiteho 7W/1m  
Valovirta 806luumena  
Valaistusteho lm79 115W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 360  
Kanta E27  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 177.0mm  
Halkaisija 125.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon materiaali lasi  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Classic G120 230V 8,5W 1055lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 19256**

Brändi [PHILIPS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 8,5W  
Maksimiteho 8.5W/1m  
Valovirta 1055luumenia  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 360  
Kanta E27  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 177.0mm  
Halkaisija 125.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon materiaali lasi  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Corepro 230V 2,8W 250lm E14 360° 2700K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 19276**

Brändi [PHILIPS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 2,8W  
Maksimiteho 2.8W/1m  
Valovirta 250luumenia  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 360  
Kanta E14  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 123.0mm  
Halkaisija 35.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon materiaali lasi  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS LED Mater A60 230V 11W 1521lm E27 360° DIMMABLE 940

**Tuotekoodi 22980 DIMMABLE  
dimmable**

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä DIMMABLE  
 Teho 11W  
 Maksimiteho 11W/1m  
 Valovirta 1521luumena  
 Valaistusteho 1m79 138W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E27  
 Cri 90  
 Käyttöikä 15000h  
 Korkeus 108.0mm  
 Halkaisija 60.0mm  
 Paketissa 10kpl  
 Rungon materiaali lasi  
 Kyt Kentämäärä 20000kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 2 vuotta



## LED-lamppu PHILIPS Master Dim 230V 5,5W 470lm E14 360° TRIAC 2200K-2700K

**Tuotekoodi 19278 TRIAC dimmable**

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 5,5W  
 Maksimiteho 5.5W/1m  
 Valovirta 470luumena  
 Väriämpötila 2200K-2700K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E14  
 Käyttöikä 15000h  
 Korkeus 95.0mm  
 Halkaisija 48.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali lasi  
 Kyt Kentämäärä 20000kpl  
 Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PHILIPS Philips LED classic 230V 3.4W 470lm E27 360° IP20 TRIAC 927

**Tuotekoodi 19723 TRIAC dimmable**

Brändi [PHILIPS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 3.4W  
 Maksimiteho 3.4W/1m  
 Valovirta 470luumena  
 Valaistusteho lm79 138W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 360  
 Kanta E27  
 Cri 90  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 15000h  
 Korkeus 77.0mm  
 Halkaisija 45.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Kiilto matto  
 Kytkenämäärä 20000kpl  
 Käyttölämpötila -20° - +40°C  
 Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu PREMIUM MB valkoinen 230V 9W 900lm E14 200° 840

**Tuotekoodi 15434**

Brändi PREMIUM  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 9W  
 Maksimiteho 9W/1m  
 Valovirta 900luumena  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 200  
 Kanta E14  
 Cri 80  
 Käyttöikä 30000h  
 Korkeus 90.0mm  
 Halkaisija 45.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali keraaminen  
 Kytkenämäärä 20000kpl  
 Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM MB valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 830

### Tuotekoodi 15430

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Maksimiteho 9W/1m  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 85.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM MB valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 840

### Tuotekoodi 15431

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Maksimiteho 9W/1m  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 85.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E14 200° 830

### Tuotekoodi 15435

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Maksimiteho 9W/1m  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E14  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 90.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E14 200° 840

### Tuotekoodi 15436

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Maksimiteho 9W/1m  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E14  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 90.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 830

### Tuotekoodi 15437

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Maksimiteho 9W/1m  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 37.0mm  
Halkaisija 110.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 840

### Tuotekoodi 15438

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Maksimiteho 9W/1m  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 37.0mm  
Halkaisija 110.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu R50 230V 5W 360lm E14 120° IP20 830

### Tuotekoodi 16330

Syöttöjännite 230V  
 Teho 5W  
 Maksimiteho 5W/1m  
 Valovirta 360luumena  
 Valaistusteho lm79 72W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 120  
 Kanta E14  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 10000h  
 Korkeus 85.0mm  
 Halkaisija 50.0mm  
 Paino 30 g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Kytkentämäärä 10000kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20°C~40°C  
 Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu REVAL BULB PAR30 230V 20W 2000lm E27 60° IP20 TRIAC 930

### Tuotekoodi 17796 TRIAC dimmable

Brändi [REVAL BULB](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 20W  
 Maksimiteho 20W/1m  
 Valovirta 2000luumena  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 60  
 Kanta E27  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 126.0mm  
 Halkaisija 95.0mm  
 Paino 500 g  
 Paketin paino 553 g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 40kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +60°C  
 Sertifikaatit CE, EMC, LVD, RoHS  
 Takuu 3 vuotta



## LED-lamppu Star Trading 344-04-1 230V 2.5W 290lm G9 IP20 827

### Tuotekoodi 16381

Brändi [Star Trading](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 2.5W  
 Maksimiteho 2.5W/1m  
 Valovirta 290luumena  
 Valaistusteho lm79 116W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Kanta G9  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 4  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 25000h  
 Pituus 42.0mm  
 Halkaisija 16.0mm  
 Paketissa 10kpl  
 Kytkenämäärä 12500kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## LED-lamppu Star Trading 344-09-3 230V 3.8W 410lm G9 IP20 TRIAC 840

### Tuotekoodi 17083 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 3.8W  
 Maksimiteho 3.8W/1m  
 Valovirta 410luumena  
 Valaistusteho lm79 108W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Kanta G9  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 25000h  
 Pituus 52.5mm  
 Halkaisija 17.4mm  
 Paketissa 10kpl  
 Kytkenämäärä 12500kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## LED-lamppu Star Trading 344-47 230V 5.6W 610lm G9 IP20 TRIAC 827

**Tuotekoodi 16758 TRIAC dimmable**

Brändi [Star Trading](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.91  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 5.6W  
 Maksimiteho 5.6W/1m  
 Valovirta 610luumena  
 Valaistusteho 1m79 109W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Kanta G9  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 25000h  
 Pituus 57.0mm  
 Halkaisija 18.2mm  
 Paketissa 10kpl  
 Kytkenämäärä 12500kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## LED-lamppu Star Trading 344-48 230V 4.7W 570lm G9 IP20 TRIAC 827

**Tuotekoodi 20409 TRIAC dimmable**

Brändi [Star Trading](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.91  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 4.7W  
 Maksimiteho 4.7W/1m  
 Valovirta 570luumena  
 Valaistusteho 1m79 121W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Kanta G9  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 25000h  
 Pituus 57.0mm  
 Halkaisija 18.2mm  
 Paketissa 10kpl  
 Kytkenämäärä 12500kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## LED-lamppu Sylvania GX53 230V 6,5W G53 4000K päivänvalkoinen

**Tuotekoodi 20749**

Brändi Sylvania  
Syöttöjännite 230V  
Teho 6,5W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Kanta G53  
Korkeus 25.0mm  
Halkaisija 74.0mm  
Rungon materiaali lasi  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Sertifikaatit CE



## LED-lamppu Trio Lighting 230V 4,9 WW 470lm E14 switch dimmer 830

**Tuotekoodi 19506 switch dimmer  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 4,9 WW  
Valovirta 470luumena  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kanta E14  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 9.9mm  
Halkaisija 3.7mm  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Sertifikaatit CE



## LED-lamppu Trio Lighting GX53 230V 8W 750lm G53 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 22210 switch dimmer dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 8W  
Valovirta 750luumenia  
Valaistusteho 1m79 94W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kanta G53  
Korkeus 28.0mm  
Halkaisija 74.0mm  
Rungon materiaali muovi  
Kytkentämäärä 15000kpl  
Sertifikaatit CE

