

LED-lamppu 16891 230V 6W 600lm G9 330° IP20 840

Tuotekoodi 16891

Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 600luumena
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 330
Kanta G9
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 10000h
Pituus 72.0mm
Halkaisija 21.0mm
Paino 20 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 200kpl
Kytkenämäärä 1000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED-lamppu 16980 230V 6W 600lm G9 330° IP20 830

Tuotekoodi 16980

Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 600luumena
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 330
Kanta G9
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 10000h
Pituus 72.0mm
Halkaisija 21.0mm
Paino 20 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 200kpl
Kytkenämäärä 1000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED-lamppu 22322 230V 6,5W 800lm G9 330° IP20 840

Tuotekoodi 22322

Syöttöjännite 230V
Teho 6,5W
Maksimiteho 6.5W/1m
Valovirta 800luumena
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 330
Kanta G9
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 15000h
Pituus 65.0mm
Halkaisija 18.0mm
Paino 20 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 500kpl
Kytkenämäärä 1000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED-lamppu A5 G45B 230V 3W 225lm E27 280° IP20 830

Tuotekoodi 14082

Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Nimellisvirta 30mA
Valovirta 225luumena
Valaistusteho 1m79 75W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 280
Kanta E27
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 82.0mm
Halkaisija 45.0mm
Paketissa 5kpl
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Kytkenämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -10°C-40°C
Sertifikaatit CE,TUV-GS,RoHS



LED-lamppu G45 230V 1W 70lm E27 320° 827

Tuotekoodi 15740

Syöttöjännite 230V
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Valovirta 70luumena
Valaistusteho lm79 70W
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 320
Kanta E27
Cri 80
Käyttöikä 25000h
Korkeus 69.0mm
Halkaisija 45.0mm
Kytentämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE,RoHS



LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° blue sininen

Tuotekoodi 15738

Syöttöjännite 230V
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Väriämpötila sininen blue
Linssin kulma 320
Kanta E27
Cri 80
Käyttöikä 25000h
Korkeus 69.0mm
Halkaisija 45.0mm
Kytentämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE,RoHS



LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° green vihreä

Tuotekoodi 15737

Syöttöjännite 230V
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Väriämpötila vihreä green
Linssin kulma 320
Kanta E27
Cri 80
Käyttöikä 25000h
Korkeus 69.0mm
Halkaisija 45.0mm
Kytkenämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE,RoHS



LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° red punainen

Tuotekoodi 15736

Syöttöjännite 230V
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Väriämpötila punainen red
Linssin kulma 320
Kanta E27
Cri 80
Käyttöikä 25000h
Korkeus 69.0mm
Halkaisija 45.0mm
Kytkenämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE,RoHS



LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° yellow keltainen

Tuotekoodi 15739

Syöttöjännite 230V
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Väriämpötila keltainen yellow
Linssin kulma 320
Kanta E27
Cri 80
Käyttöikä 25000h
Korkeus 69.0mm
Halkaisija 45.0mm
Kytkenämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE,RoHS



LED-lamppu GTV G45 230V 2W 200lm E27 360° IP20 840

Tuotekoodi 22866


Brändi [GTV](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 2W
Maksimiteho 2W/1m
Valovirta 200luumenia
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Cri 80
Koteloiluokka IP20
Käyttöikä 40000h
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -10°C-40°C
Takuu 3 vuotta



LED-lamppu LED INSERT valkoinen pyöreä 230V 6.5W 600lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 16930

Syöttöjännite 230V
 Teho 6.5W
 Maksimiteho 6.5W/1m
 Valovirta 600luumena
 Valaistusteho 1m79 92W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 10000h
 Korkeus 24.0mm
 Halkaisija 50.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali keraaminen
 Muoto pyöreä
 Kytkenä määrä 10000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE



LED-lamppu PHILIPS Corepro LED G24D-3 230V 8,9W 900lm 120° 830

Tuotekoodi 19932

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 8,9W
 Maksimiteho 8.9W/1m
 Valovirta 900luumena
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 82
 Käyttöikä 30000h
 Halkaisija 34.0mm
 Rungon materiaali lasi
 Kytkenä määrä 50000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 2 vuotta



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 6x 230V 8W 806lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22631

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 8W
 Maksimiteho 8W/1m
 Valovirta 806luumenia
 Valaistusteho lm79 101W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 108.0mm
 Halkaisija 60.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kyt Kentämäärä 20000kpl
 Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 10,5W 1521lm E27 360° TRIAC 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19263 TRIAC dimmable

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 10,5W
 Maksimiteho 10.5W/1m
 Valovirta 1521luumenia
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 108.0mm
 Halkaisija 60.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kyt Kentämäärä 20000kpl
 Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 13W 2000lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19257

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 13W
 Maksimiteho 13W/1m
 Valovirta 2000luumenia
 Valaistusteho lm79 154W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 177.0mm
 Halkaisija 125.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kytentämäärä 20000kpl
 Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 2,2W 250lm E27 IP20 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19300

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 2,2W
 Maksimiteho 2.2W/1m
 Valovirta 250luumenia
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Kanta E27
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 80.0mm
 Leveys 45.0mm



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 2,8W 250lm E14 360° 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19268

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 2,8W
 Maksimiteho 2.8W/1m
 Valovirta 250luumenia
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 360
 Kanta E14
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 106.0mm
 Halkaisija 35.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kytkenämäärä 20000kpl
 Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 23W 3452lm E27 360° 827

Tuotekoodi 19244

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 23W
 Maksimiteho 23W/1m
 Valovirta 3452luumenia
 Valaistusteho lm79 150W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Cri 80
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 85.0mm
 Halkaisija 45.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Kytkenämäärä 20000kpl
 Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 3.4W 470lm E14 360° TRIAC 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19272 TRIAC dimmable

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 3.4W
 Maksimiteho 3.4W/1m
 Valovirta 470luumena
 Valaistusteho lm79 138W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 360
 Kanta E14
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 97.0mm
 Halkaisija 35.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kytkenämäärä 20000kpl
 Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 4W 250lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19252

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 4W
 Maksimiteho 4W/1m
 Valovirta 250luumena
 Valaistusteho lm79 63W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 87.0mm
 Halkaisija 45.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kytkenämäärä 20000kpl
 Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 5,5W 500lm IP20 827

Tuotekoodi 19288

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 5,5W
 Maksimiteho 5.5W/1m
 Valovirta 500luumenia
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 26.0mm
 Leveys 75.0mm



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 5,9W 806lm E27 360° TRIAC 927

Tuotekoodi 19251 TRIAC dimmable

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 5,9W
 Maksimiteho 5.9W/1m
 Valovirta 806luumenia
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Cri 90
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 104.0mm
 Halkaisija 60.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kyt Kentämäärä 20000kpl
 Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 6,5W 806lm E14 360° 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19271

Brändi [PHILIPS](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 6,5W
Maksimiteho 6.5W/1m
Valovirta 806luumena
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 360
Kanta E14
Käyttöikä 15000h
Korkeus 106.0mm
Halkaisija 35.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenämäärä 20000kpl
Sertifikaatit CE, RohS

LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 6,5W 806lm E14 360° 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19274

Brändi [PHILIPS](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 6,5W
Maksimiteho 6.5W/1m
Valovirta 806luumena
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 360
Kanta E14
Käyttöikä 15000h
Korkeus 97.0mm
Halkaisija 35.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenämäärä 20000kpl
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 7W 680lm E27 360° 830

Tuotekoodi 19248

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 7W
 Maksimiteho 7W/1m
 Valovirta 680luumena
 Valaistusteho lm79 97W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Cri 80
 Käyttöikä 10000h
 Korkeus 108.0mm
 Halkaisija 60.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali muovi
 Kyt Kentämäärä 50000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 7W 806lm E27 360° 827

Tuotekoodi 19253

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 7W
 Maksimiteho 7W/1m
 Valovirta 806luumena
 Valaistusteho lm79 115W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Cri 80
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 106.0mm
 Halkaisija 60.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kyt Kentämäärä 30000kpl
 Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 8,5W 1055lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19264

Brändi [PHILIPS](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 8,5W
Maksimiteho 8.5W/1m
Valovirta 1055luumenia
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Käyttöikä 15000h
Korkeus 104.0mm
Halkaisija 60.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenämäärä 20000kpl
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 8W 806lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19262

Brändi [PHILIPS](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 806luumenia
Valaistusteho 1m79 101W
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Käyttöikä 15000h
Korkeus 108.0mm
Halkaisija 60.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenämäärä 20000kpl
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 9W 900lm E27 360° 830

Tuotekoodi 19247

Brändi [PHILIPS](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 9W

Maksimiteho 9W/1m

Valovirta 900luumena

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 360

Kanta E27

Cri 80

Käyttöikä 10000h

Korkeus 108.0mm

Halkaisija 60.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 100kpl

Rungon materiaali muovi

Kyt Kentämäärä 50000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE



LED-lamppu PHILIPS LED Classic Dim 230V 7,2W 1055lm E27 360° TRIAC 2200K-2700K

Tuotekoodi 19261 TRIAC dimmable

Brändi [PHILIPS](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Teho 7,2W

Maksimiteho 7.2W/1m

Valovirta 1055luumena

Väriämpötila 2200K-2700K

Linssin kulma 360

Kanta E27

Käyttöikä 15000h

Korkeus 104.0mm

Halkaisija 60.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 100kpl

Rungon materiaali lasi

Kyt Kentämäärä 20000kpl

Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS LED Classic G120 230V 10,5W 1521lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19259

Brändi [PHILIPS](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 10,5W
Maksimiteho 10.5W/1m
Valovirta 1521luumena
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Käyttöikä 15000h
Korkeus 177.0mm
Halkaisija 125.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenämäärä 20000kpl
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS LED Classic G120 230V 7W 806lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19258

Brändi [PHILIPS](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 7W
Maksimiteho 7W/1m
Valovirta 806luumena
Valaistusteho 1m79 115W
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Käyttöikä 15000h
Korkeus 177.0mm
Halkaisija 125.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenämäärä 20000kpl
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS LED Classic G120 230V 8,5W 1055lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19256

Brändi [PHILIPS](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 8,5W
Maksimiteho 8.5W/1m
Valovirta 1055luumenia
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Käyttöikä 15000h
Korkeus 177.0mm
Halkaisija 125.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenä määrä 20000kpl
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS LED Corepro 230V 2,8W 250lm E14 360° 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19276

Brändi [PHILIPS](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 2,8W
Maksimiteho 2.8W/1m
Valovirta 250luumenia
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 360
Kanta E14
Käyttöikä 15000h
Korkeus 123.0mm
Halkaisija 35.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenä määrä 20000kpl
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS LED Mater A60 230V 11W 1521lm E27 360° DIMMABLE 940

**Tuotekoodi 22980 DIMMABLE
dimmable**

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DIMMABLE
 Teho 11W
 Maksimiteho 11W/1m
 Valovirta 1521luumena
 Valaistusteho 1m79 138W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Cri 90
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 108.0mm
 Halkaisija 60.0mm
 Paketissa 10kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kytentämäärä 20000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 2 vuotta



LED-lamppu PHILIPS Master Dim 230V 5,5W 470lm E14 360° TRIAC 2200K-2700K

Tuotekoodi 19278 TRIAC dimmable

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 5,5W
 Maksimiteho 5.5W/1m
 Valovirta 470luumena
 Väriämpötila 2200K-2700K
 Linssin kulma 360
 Kanta E14
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 95.0mm
 Halkaisija 48.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kytentämäärä 20000kpl
 Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS Philips LED classic 230V 3.4W 470lm E27 360° IP20 TRIAC 927

Tuotekoodi 19723 TRIAC dimmable

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 3.4W
 Maksimiteho 3.4W/1m
 Valovirta 470luumena
 Valaistusteho lm79 138W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 77.0mm
 Halkaisija 45.0mm
 Paketissa 1kpl
 Kiilto matto
 Kytkenämäärä 20000kpl
 Käyttölämpötila -20° - +40°C
 Sertifikaatit CE,RoHS



LED-lamppu PREMIUM MB valkoinen 230V 9W 900lm E14 200° 840

Tuotekoodi 15434

Brändi PREMIUM
 Syöttöjännite 230V
 Teho 9W
 Maksimiteho 9W/1m
 Valovirta 900luumena
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 200
 Kanta E14
 Cri 80
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 90.0mm
 Halkaisija 45.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali keraaminen
 Kytkenämäärä 20000kpl
 Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PREMIUM MB valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 830

Tuotekoodi 15430

Brändi PREMIUM
Syöttöjännite 230V
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 900luumena
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 200
Kanta E27
Cri 80
Käyttöikä 30000h
Korkeus 85.0mm
Halkaisija 45.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali keraaminen
Kytkenä määrä 20000kpl
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PREMIUM MB valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 840

Tuotekoodi 15431

Brändi PREMIUM
Syöttöjännite 230V
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 900luumena
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 200
Kanta E27
Cri 80
Käyttöikä 30000h
Korkeus 85.0mm
Halkaisija 45.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali keraaminen
Kytkenä määrä 20000kpl
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E14 200° 830

Tuotekoodi 15435

Brändi PREMIUM
Syöttöjännite 230V
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 900luumena
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 200
Kanta E14
Cri 80
Käyttöikä 30000h
Korkeus 90.0mm
Halkaisija 45.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali keraaminen
Kytkenä määrä 20000kpl
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E14 200° 840

Tuotekoodi 15436

Brändi PREMIUM
Syöttöjännite 230V
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 900luumena
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 200
Kanta E14
Cri 80
Käyttöikä 30000h
Korkeus 90.0mm
Halkaisija 45.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali keraaminen
Kytkenä määrä 20000kpl
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 830

Tuotekoodi 15437

Brändi PREMIUM
Syöttöjännite 230V
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 900luumena
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 200
Kanta E27
Cri 80
Käyttöikä 30000h
Korkeus 37.0mm
Halkaisija 110.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali keraaminen
Kytkenä määrä 20000kpl
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 840

Tuotekoodi 15438

Brändi PREMIUM
Syöttöjännite 230V
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 900luumena
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 200
Kanta E27
Cri 80
Käyttöikä 30000h
Korkeus 37.0mm
Halkaisija 110.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali keraaminen
Kytkenä määrä 20000kpl
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu R50 230V 5W 360lm E14 120° IP20 830

Tuotekoodi 16330

Syöttöjännite 230V
 Teho 5W
 Maksimiteho 5W/1m
 Valovirta 360luumena
 Valaistusteho lm79 72W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Kanta E14
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 10000h
 Korkeus 85.0mm
 Halkaisija 50.0mm
 Paino 30 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Kytkentämäärä 10000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20°C~40°C
 Sertifikaatit CE,RoHS



LED-lamppu REVAL BULB PAR30 230V 20W 2000lm E27 60° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 17796 TRIAC dimmable

Brändi [REVAL BULB](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 20W
 Maksimiteho 20W/1m
 Valovirta 2000luumena
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60
 Kanta E27
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 126.0mm
 Halkaisija 95.0mm
 Paino 500 g
 Paketin paino 553 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 40kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +60°C
 Sertifikaatit CE, EMC, LVD, RoHS
 Takuu 3 vuotta



LED-lamppu Star Trading 344-04-1 230V 2.5W 290lm G9 IP20 827

Tuotekoodi 16381

Brändi [Star Trading](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 2.5W
 Maksimiteho 2.5W/1m
 Valovirta 290luumena
 Valaistusteho lm79 116W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Kanta G9
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 4
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 25000h
 Pituus 42.0mm
 Halkaisija 16.0mm
 Paketissa 10kpl
 Kytkentämäärä 12500kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



LED-lamppu Star Trading 344-09-3 230V 3.8W 410lm G9 IP20 TRIAC 840

Tuotekoodi 17083 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 3.8W
 Maksimiteho 3.8W/1m
 Valovirta 410luumena
 Valaistusteho lm79 108W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Kanta G9
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 25000h
 Pituus 52.5mm
 Halkaisija 17.4mm
 Paketissa 10kpl
 Kytkentämäärä 12500kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



LED-lamppu Star Trading 344-47 230V 5.6W 610lm G9 IP20 TRIAC 827

Tuotekoodi 16758 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.91
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 5.6W
 Maksimiteho 5.6W/1m
 Valovirta 610luumena
 Valaistusteho lm79 109W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Kanta G9
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 25000h
 Pituus 57.0mm
 Halkaisija 18.2mm
 Paketissa 10kpl
 Kytkenämäärä 12500kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



LED-lamppu Star Trading 344-48 230V 4.7W 570lm G9 IP20 TRIAC 827

Tuotekoodi 20409 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.91
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 4.7W
 Maksimiteho 4.7W/1m
 Valovirta 570luumena
 Valaistusteho lm79 121W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Kanta G9
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 25000h
 Pituus 57.0mm
 Halkaisija 18.2mm
 Paketissa 10kpl
 Kytkenämäärä 12500kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



LED-lamppu Sylvania GX53 230V 6,5W G53 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 20749

Brändi Sylvania
Syöttöjännite 230V
Teho 6,5W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Kanta G53
Korkeus 25.0mm
Halkaisija 74.0mm
Rungon materiaali lasi
Kytkenä määrä 15000kpl
Sertifikaatit CE



LED-lamppu Trio Lighting 230V 4,9 WW 470lm E14 switch dimmer 830

**Tuotekoodi 19506 switch dimmer
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä switch dimmer
Teho 4,9 WW
Valovirta 470luumena
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kanta E14
Cri 80
Käyttöikä 25000h
Korkeus 9.9mm
Halkaisija 3.7mm
Kytkenä määrä 15000kpl
Sertifikaatit CE



LED-lamppu Trio Lighting GX53 230V 8W 750lm G53 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22210 switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä switch dimmer
Teho 8W
Valovirta 750luumenia
Valaistusteho 1m79 94W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kanta G53
Korkeus 28.0mm
Halkaisija 74.0mm
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Sertifikaatit CE

