

## LED-lamppu 16891 230V 6W 600lm G9 330° IP20 840

### Tuotekoodi 16891

---

Syöttöjännite 230V  
Teho 6W  
Valovirta 600luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 330  
Kanta G9  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 10000h  
Pituus 72.0mm  
Halkaisija 21.0mm  
Paino 20g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 200kpl  
Kytkenämäärä 1000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## LED-lamppu 16980 230V 6W 600lm G9 330° IP20 830

### Tuotekoodi 16980

---

Syöttöjännite 230V  
Teho 6W  
Valovirta 600luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 330  
Kanta G9  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 10000h  
Pituus 72.0mm  
Halkaisija 21.0mm  
Paino 20g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 200kpl  
Kytkenämäärä 1000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## LED-lamppu 5050 24SMD 230V 4W 300lm G9 360° 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 13162

Syöttöjännite 230V  
Teho 4W  
Valovirta 300luumena  
Valaistusteho lm79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 360  
Kanta G9  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 66.0mm  
Halkaisija 32.0mm  
Sertifikaatit CE, RoHS



## LED-lamppu A5 G45B 230V 3W 225lm E27 280° IP20 830

### Tuotekoodi 14082

Syöttöjännite 230V  
Teho 3W  
Nimellisvirta 30mA  
Valovirta 225luumena  
Valaistusteho lm79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 280  
Kanta E27  
Cri 80  
Koteloiluokka IP20  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 82.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 5kpl  
Laatikossa 50kpl  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kiilto matto  
Kytentämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -10°C-40°C  
Sertifikaatit CE,TUV-GS,RoHS



## LED-lamppu A5S A60B liiketunnistimella 230V 6W 450lm E27 280° IP20 830

### Tuotekoodi 14064

Syöttöjännite 230V  
Teho 6W  
Valovirta 450luumena  
Valaistusteho lm79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 280  
Kanta E27  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 113.0mm  
Halkaisija 60.0mm  
Paketissa 5kpl  
Laatikossa 50kpl  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kiilto matto  
Kytentämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -10°C-40°C  
Sertifikaatit CE

Kuvaus: Asennuskorkeus on 3-5 metriä. Valoa voidaan indusoida alle 10 luxilla; Ihmisen infrapuna-induktio 6 m:ssä; Induktiokulma 120 astetta; Induktio viivästyttää 60 sekuntia



## LED-lamppu AR111 Лампа + блок питания 230V 18W 1900lm 36° IP20 930

### Tuotekoodi 14901

Syöttöjännite 230V  
Teho 18W  
Valovirta 1900luumena  
Valaistusteho lm79 106W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 60.0mm  
Halkaisija 111.0mm  
Rungon materiaali alumiini  
Virransyöttöyksikkö PHILIPS  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W 70lm E27 320° 827

### Tuotekoodi 15740

---

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Valovirta 70luumenia  
Valaistusteho lm79 70W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° blue sininen

### Tuotekoodi 15738

---

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Väriämpötila sininen blue  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° green vihreä

### Tuotekoodi 15737

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Väriämpötila vihreä green  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° red punainen

### Tuotekoodi 15736

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Väriämpötila punainen red  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° yellow keltainen

### Tuotekoodi 15739

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Väriämpötila keltainen yellow  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu G9 3528 12SMD 230V 2W 140lm 120° 3200K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 13261


Syöttöjännite 230V  
Teho 2W  
Valovirta 140luumena  
Valaistusteho lm79 70W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3200K  
Linssin kulma 120  
Korkeus 51.0mm  
Halkaisija 22.0mm



## LED-lamppu LED INSERT valkoinen kierros 230V 6.5W 600lm 120° IP20 830

### Tuotekoodi 16930

Syöttöjännite 230V  
Teho 6.5W  
Valovirta 600luumena  
Valaistusteho lm79 92W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 10000h  
Korkeus 24.0mm  
Halkaisija 50.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Muoto kierros  
Kytkenä määrä 10000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE



## LED-lamppu PREMIUM MB valkoinen 230V 7W 560lm E27 200° 830

### Tuotekoodi 16166

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 7W  
Valovirta 560luumena  
Valaistusteho lm79 80W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 85.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paino 20g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM MB valkoinen 230V 9W 900lm E14 200° 830

### Tuotekoodi 15433

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E14  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 90.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM MB valkoinen 230V 9W 900lm E14 200° 840

### Tuotekoodi 15434

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E14  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 90.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM MB valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 830

### Tuotekoodi 15430

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 85.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS





## LED-lamppu PREMIUM MB valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 840

### Tuotekoodi 15431

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 85.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E14 200° 830

### Tuotekoodi 15435

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E14  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 90.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E14 200° 840

### Tuotekoodi 15436

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E14  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 90.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 830

### Tuotekoodi 15437

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 37.0mm  
Halkaisija 110.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 840

### Tuotekoodi 15438

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 37.0mm  
Halkaisija 110.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu R50 230V 5W 360lm E14 120° IP20 830

### Tuotekoodi 16330

Syöttöjännite 230V  
Teho 5W  
Valovirta 360luumena  
Valaistusteho lm79 72W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 120  
Kanta E14  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 10000h  
Korkeus 85.0mm  
Halkaisija 50.0mm  
Paino 30g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Kytkenämäärä 10000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20°C~40°C  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu REVAL BULB Summer Star 24V 8W 400lm CRI90 30° IP20 RGB + 2700K RGBW lämmin

**Tuotekoodi 16189**

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 8W

Valovirta 400luumena

Valaistusteho Im79 50W

Väriämpötila RGBW lämmin RGB +  
2700K

Linssin kulma 30

Cri 90

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 35000h

Korkeus 52.0mm

Halkaisija 49.0mm

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE



## LED-lamppu Samsung 3W 210lm E14 170° IP20 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 12194**

Teho 3W

Valovirta 210luumena

Valaistusteho Im79 70W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 170

Kanta E14

Kotelointiluokka IP20



## LED-lamppu Star Trading 344-04-1 230V 2.5W 290lm G9 IP20 827

### Tuotekoodi 16381

Brändi [Star Trading](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 2.5W  
Valovirta 290luumena  
Valaistusteho 1m79 116W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Kanta G9  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 4  
Koteloiluokka IP20  
Käyttöikä 25000h  
Pituus 42.0mm  
Halkaisija 16.0mm  
Paketissa 10kpl  
Kytkenä määrä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## LED-lamppu Star Trading 344-09-3 230V 3.8W 410lm G9 IP20 840

### Tuotekoodi 17083 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 3.8W  
Valovirta 410luumena  
Valaistusteho 1m79 108W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Kanta G9  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Koteloiluokka IP20  
Käyttöikä 25000h  
Pituus 52.5mm  
Halkaisija 17.4mm  
Paketissa 10kpl  
Kytkenä määrä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## LED-lamppu Star Trading 344-47 230V 5.6W 610lm G9 IP20 827

**Tuotekoodi 16758 TRIAC dimmable**

Brändi [Star Trading](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.91  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 5.6W  
Valovirta 610luumena  
Valaistusteho lm79 109W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Kanta G9  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 25000h  
Pituus 57.0mm  
Halkaisija 18.2mm  
Paketissa 10kpl  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## LED-lamppu Star Trading G45 230V 1W 30lm E27 yellow keltainen

**Tuotekoodi 15316**

Brändi [Star Trading](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Valovirta 30luumena  
Valaistusteho lm79 30W  
Väriämpötila keltainen yellow  
Kanta E27  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 68.0mm  
Leveys 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 10kpl  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila +5° - +35°C  
Sertifikaatit CE,RoHS



Идеальная светодиодная лампа для подсветки лент, так как она потребляет мало энергии и обеспечивает уютное освещение.

