

## LED-lamppu 16891 230V 6W 600lm G9 330° IP20 840

### Tuotekoodi 16891

Syöttöjännite 230V  
Teho 6W  
Valovirta 600luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 330  
Kanta G9  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 10000h  
Pituus 72.0mm  
Halkaisija 21.0mm  
Paino 20g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 200kpl  
Kytkenämäärä 1000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## LED-lamppu 16980 230V 6W 600lm G9 330° IP20 830

### Tuotekoodi 16980

Syöttöjännite 230V  
Teho 6W  
Valovirta 600luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 330  
Kanta G9  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 10000h  
Pituus 72.0mm  
Halkaisija 21.0mm  
Paino 20g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 200kpl  
Kytkenämäärä 1000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## LED-lamppu A5 G45B 230V 3W 225lm E27 280° IP20 830

### Tuotekoodi 14082

Syöttöjännite 230V  
Teho 3W  
Nimellisvirta 30mA  
Valovirta 225luumena  
Valaistusteho lm79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 280  
Kanta E27  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 82.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 5kpl  
Laatikossa 50kpl  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kiilto matto  
Kytentämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -10°C-40°C  
Sertifikaatit CE,TUV-GS,RoHS



## LED-lamppu A5S A60B liiketunnistimella 230V 6W 450lm E27 280° IP20 830

### Tuotekoodi 14064

Syöttöjännite 230V  
Teho 6W  
Valovirta 450luumena  
Valaistusteho lm79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 280  
Kanta E27  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 113.0mm  
Halkaisija 60.0mm  
Paketissa 5kpl  
Laatikossa 50kpl  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kiilto matto  
Kytentämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -10°C-40°C  
Sertifikaatit CE



Kuvaus: Asennuskorkeus on 3-5 metriä. Valoa voidaan indusoida alle 10 luxilla; Ihmisen infrapuna-induktio 6 m:ssä; Induktiokulma 120 astetta; Induktio viivästyttää 60 sekuntia

## LED-lamppu G45 230V 1W 70lm E27 320° 827

### Tuotekoodi 15740

---

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Valovirta 70luumenia  
Valaistusteho lm79 70W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° blue sininen

### Tuotekoodi 15738

---

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Väriämpötila sininen blue  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° green vihreä

### Tuotekoodi 15737

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Väriämpötila vihreä green  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° red punainen

### Tuotekoodi 15736

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Väriämpötila punainen red  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu G45 230V 1W CRI80 E27 320° yellow keltainen

### Tuotekoodi 15739


Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Väriämpötila keltainen yellow  
Linssin kulma 320  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 69.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu LED INSERT valkoinen kierros 230V 6.5W 600lm 120° IP20 830

### Tuotekoodi 16930

Syöttöjännite 230V  
Teho 6.5W  
Valovirta 600luumena  
Valaistusteho lm79 92W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Koteloituiluokka IP20  
Käyttöikä 10000h  
Korkeus 24.0mm  
Halkaisija 50.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Muoto pyöreä  
Kytkenämäärä 10000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE



## LED-lamppu PREMIUM MB valkoinen 230V 9W 900lm E14 200° 840

### Tuotekoodi 15434

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E14  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 90.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM MB valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 830

### Tuotekoodi 15430

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 85.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## LED-lamppu PREMIUM MB valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 840

### Tuotekoodi 15431

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 85.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## **LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E14 200° 830**

### **Tuotekoodi 15435**

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E14  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 90.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## **LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E14 200° 840**

### **Tuotekoodi 15436**

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E14  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 90.0mm  
Halkaisija 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## **LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 830**

### **Tuotekoodi 15437**

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 37.0mm  
Halkaisija 110.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS



## **LED-lamppu PREMIUM SW kynttilä valkoinen 230V 9W 900lm E27 200° 840**

### **Tuotekoodi 15438**

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 9W  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 200  
Kanta E27  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 37.0mm  
Halkaisija 110.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali keraaminen  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Sertifikaatit CE, RohS





## LED-lamppu R50 230V 5W 360lm E14 120° IP20 830

### Tuotekoodi 16330

Syöttöjännite 230V  
Teho 5W  
Valovirta 360luumena  
Valaistusteho Im79 72W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 120  
Kanta E14  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 10000h  
Korkeus 85.0mm  
Halkaisija 50.0mm  
Paino 30g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Kytentämäärä 10000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttöämpötila -20°C~40°C  
Sertifikaatit CE,RoHS



## LED-lamppu REVAL BULB Summer Star 24V 8W 400lm CRI90 30° IP20 RGB + 2700K RGBW lämmin

### Tuotekoodi 16189

Brändi [REVAL BULB](#)  
Syöttöjännite 24V  
Teho 8W  
Valovirta 400luumena  
Valaistusteho Im79 50W  
Väriämpötila RGBW lämmin RGB + 2700K  
Linssin kulma 30  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 35000h  
Korkeus 52.0mm  
Halkaisija 49.0mm  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE



## LED-lamppu Star Trading 344-04-1 230V 2.5W 290lm G9 IP20 827

### Tuotekoodi 16381

Brändi [Star Trading](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 2.5W  
 Valovirta 290luumena  
 Valaistusteho 1m79 116W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Kanta G9  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 4  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 25000h  
 Pituus 42.0mm  
 Halkaisija 16.0mm  
 Paketissa 10kpl  
 Kytkenämäärä 12500kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## LED-lamppu Star Trading 344-09-2 230V 3.6W 400lm G9 IP20 TRIAC 827

### Tuotekoodi 18055 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 3.6W  
 Valovirta 400luumena  
 Valaistusteho 1m79 111W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Kanta G9  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 25000h  
 Pituus 52.5mm  
 Halkaisija 17.4mm  
 Paketissa 10kpl  
 Kytkenämäärä 12500kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## LED-lamppu Star Trading 344-09-3 230V 3.8W 410lm G9 IP20 TRIAC 840

**Tuotekoodi 17083 TRIAC dimmable**

Brändi [Star Trading](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 3.8W  
 Valovirta 410luumena  
 Valaistusteho lm79 108W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Kanta G9  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 25000h  
 Pituus 52.5mm  
 Halkaisija 17.4mm  
 Paketissa 10kpl  
 Kytkentämäärä 12500kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## LED-lamppu Star Trading 344-47 230V 5.6W 610lm G9 IP20 TRIAC 827

**Tuotekoodi 16758 TRIAC dimmable**

Brändi [Star Trading](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.91  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 5.6W  
 Valovirta 610luumena  
 Valaistusteho lm79 109W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Kanta G9  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 25000h  
 Pituus 57.0mm  
 Halkaisija 18.2mm  
 Paketissa 10kpl  
 Kytkentämäärä 12500kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## LED-lamppu Star Trading G45 230V 1W 30lm E27 yellow keltainen

### Tuotekoodi 15316

Brändi [Star Trading](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 1W

Valovirta 30luumenia

Valaistusteho lm79 30W

Väriämpötila keltainen yellow

Kanta E27

Käyttöikä 15000h

Korkeus 68.0mm

Leveys 45.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Kytkenämäärä 12500kpl

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila +5° - +35°C

Sertifikaatit CE,RoHS



Идеальная светодиодная лампа для подсветки лент, так как она потребляет мало энергии и обеспечивает уютное освещение.