

LED-seinävalaisin Art of Light ALTO valkoinen 230V 35W GU10

Tuotekoodi 14740

Brändi Art of Light
 Syöttöjännite 230V
 Teho 35W
 Kanta GU10
 Korkeus 78.0mm
 Leveys 210.0mm
 Pituus 250.0mm
 Asennusaukon halkaisija 253 x
 213mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali kipsi
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE



LED-seinävalaisin Art of Light BIANCO valkoinen 230V 35W GU10

Tuotekoodi 14738


Brändi Art of Light
 Syöttöjännite 230V
 Teho 35W
 Kanta GU10
 Korkeus 78.0mm
 Leveys 290.0mm
 Pituus 350.0mm
 Asennusaukon halkaisija 293 x
 353mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali kipsi
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE



LED-seinävalaisin Art of Light MARCO valkoinen neliö 230V 1W 85lm 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 14751

Brändi Art of Light
Syöttöjännite 230V
Teho 1W
Valovirta 85luumenia
Valaistusteho lm79 85W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Korkeus 42.0mm
Leveys 100.0mm
Pituus 100.0mm
Asennusaukon halkaisija 103 x
103mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali kipsi
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE



LED-seinävalaisin Art of Light SECCO 230V E14 IP20

Tuotekoodi 15451

Brändi Art of Light
Syöttöjännite 230V
Kanta E14
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 245.0mm
Leveys 95.0mm
Pituus 90.0mm
Rungon materiaali kipsi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RohS




Leikkisä seinävalaisimen runko, johon voit valita itsellesi sopivimman lampun LED-talon valikoimasta. Tarvittaessa voit ostaa lisäksi lampun, jossa on sopiva teho ja värinsoitaindeksi. Voit halutessasi ostaa lisäksi lampun sopivalla teholla ja värinsoitaindeksillä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-seinävalaisin PROLUMEN ML01 1140 musta 230V 20W 2200lm CRI90 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 16710

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 20W
Valovirta 2200luumenia
Valaistusteho lm79 110W
Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
4000K, 5700K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 41.0mm
Leveys 111.0mm
Pituus 1140.0mm
Paino 1030g
Paketin paino 1295g
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Takuu 5 vuotta




LED-seinävalaisin peilin yläpuolella. Peilivalaisimen avulla voit muuttaa valon lämpötilaa yksinkertaisella painikkeen painalluksella tarpeidesi mukaan. Voit valita lämpimän valkoisen (3000K), päivänvalon (4000K) ja viileän valkoisen (5700K) valon välillä. Valaisin sopii myös kosteaan kylpyhuoneen ympäristöön, suojaluokka on IP44. Suosittelemme myös tätä LED-valaisinta meikkipöydän yläpuolelle; 5700K valonlämpötila on ihanteellinen kauneushoitoihin ja sitä käyttävät myös ammattimaiset kosmetologit! Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-seinävalaisin PROLUMEN ML01 860 musta 230V 15W 1500lm CRI90 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 15788

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 15W
 Valovirta 1500luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
 4000K, 5700K
 Linssin kulma 120
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 41.0mm
 Leveys 111.0mm
 Pituus 860.0mm
 Paino 870g
 Paketin paino 770g
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri musta
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Takuu 5 vuotta



LED-seinävalaisin peilin yläpuolella. Peilivalaisimen avulla voit muuttaa valon lämpötilaa yksinkertaisella painikkeen painalluksella tarpeidesi mukaan. Voit valita lämpimän valkoisen (3000K), päivänvalon (4000K) ja viileän valkoisen (5700K) valon välillä. Valaisin sopii myös kosteaan kylpyhuoneen ympäristöön, suojaluokka on IP44. Suosittelemme myös tätä LED-valaisinta meikkipöydän yläpuolelle; 5700K valonlämpötila on ihanteellinen kauneushoitoihin ja sitä käyttävät myös ammattimaiset kosmetologit! Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-seinävalaisin PROLUMEN ML27 600 musta 230V 12W 1300lm CRI90 160X110° IP44 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 17241

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 12W
Nimellisvirta 300mA
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho lm79 108W
Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
4000K, 5700K
Linssin kulma 160X110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.0mm
Leveys 46.0mm
Pituus 600.0mm
Paino 1000g
Paketin paino 1300g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 -45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-lamppu peilille. Valaisin takaa todenmukaiset värit kolmessa eri suunnassa - erittäin hyvä vaihtoehto käytettäväksi kylpyhuoneessa tai eteisen peilin lähellä. Minimalistinen muotoilu, ilman ruuveja ja ylimääräisiä yksityiskohtia, valaisimen ympärillä on musta matta alumiinikotelo. Ihanteellinen valaisin kylpyhuoneeseen, hotellihuoneeseen ja meikkipöydän yläpuolelle. Suosittelemme myös tätä LED-valaisinta meikkipöydän yläpuolelle; 5700K valonlämpötila on ihanteellinen kauneushoitoihin ja sitä käyttävät myös ammattimaiset kosmetologit! Voidaan kiinnittää suoraan pinnalle, mutta tarvittaessa myös ripustaa kattoon lisävarusteiden avulla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-seinävalaisin PROLUMEN ML27 900 musta 230V 20W 2000lm CRI90 160X110° IP44 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 17874

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 20W
 Nimellisvirta 500mA
 Valovirta 2000luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Värilämpötila WW/DW/CW 3000K,
 4000K, 5700K
 Linssin kulma 160X110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 72.0mm
 Leveys 46.0mm
 Pituus 900.0mm
 Paino 1300g
 Paketin paino 1730g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri musta
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 -45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



LED-lamppu peilille. Valaisin takaa todenmukaiset värit kolmessa eri suunnassa - erittäin hyvä vaihtoehto käytettäväksi kylpyhuoneessa tai eteisen peilin lähellä. Minimalistinen muotoilu, ilman ruuveja ja ylimääräisiä yksityiskohtia, valaisimen ympärillä on musta matta alumiinikotelo. Ihanteellinen valaisin kylpyhuoneeseen, hotellihuoneeseen ja meikkipöydän yläpuolelle. Suosittelemme myös tätä LED-valaisinta meikkipöydän yläpuolelle; 5700K valonlämpötila on ihanteellinen kauneushoitoihin ja sitä käyttävät myös ammattimaiset kosmetologit! Voidaan kiinnittää suoraan pinnalle, mutta tarvittaessa myös ripustaa kattoon lisävarusteiden avulla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-seinävalaisin PROLUMEN ML30 580 valkoinen 230V 10W 1410lm CRI90 110° IP40 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 17398

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 10W

Valovirta 1410luumenia

Valaistusteho lm79 141W

Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
4000K, 5700K

Linssin kulma 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP40

Käyttöikä 50000h

Korkeus 59.0mm

Leveys 102.0mm

Pituus 580.0mm

Paino 640g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Takuu 5 vuotta



LED-seinävalaisin peilin yläpuolella. Peilivalaisimen avulla voit muuttaa valon lämpötilaa yksinkertaisella painikkeen painalluksella tarpeidesi mukaan. Voit valita lämpimän valkoisen (3000K), päivänvalon (4000K) ja viileän valkoisen (5700K) valon välillä. Suosittelemme myös tätä LED-valaisinta meikkipöydän yläpuolelle; 5700K valonlämpötila on ihanteellinen kauneushoitoihin ja sitä käyttävät myös ammattimaiset kosmetologit! Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-seinävalaisin PROLUMEN WL02 valkoinen 230V 3W 175lm 60° IP54 830

Tuotekoodi 15134

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.50

Teho 3W

Valovirta 175luumenia

Valaistusteho 1m79 58W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Korkeus 32.0mm

Leveys 70.0mm

Pituus 200.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 24kpl

Rungon väri valkoinen



Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Leikkaus 60x190mm



LED-seinävalaisin PROLUMEN WL06A musta 230V 12W 900lm 120° IP54 830

Tuotekoodi 14709

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 12W

Valovirta 900luumenia

Valaistusteho 1m79 75W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Korkeus 65.5mm

Halkaisija 159.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 36kpl

Rungon väri musta


Rungon materiaali alumiini + muovi

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta


Modernisti muotoiltu LED-seinävalaisin, joka tuo lämpöä ja viihtyisyyttä jokaiseen huoneeseen. IP54-suojaluokituksen ansiosta valaisin on tavallista valaisinta vedenkestävämpi. Valaisimen alaosassa on automaattinen vedenpoistojärjestelmä. Lisäksi WL06A on erittäin helppo asentaa ja huoltaa sisäänrakennetun liittimen ansiosta, joka löytyy valaisimen takapuolelta. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-seinävalaisin PROLUMEN WL06B musta 230V 12W 1100lm 60° IP54 830

Tuotekoodi 14708

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 12W
 Valovirta 1100luumenia
 Valaistusteho 1m79 92W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 66.5mm
 Leveys 70.0mm
 Pituus 158.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 36kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-seinävalaisin PROLUMEN WL101 up-down light valkoinen 230V 8W 640lm 90° IP20 930

Tuotekoodi 17360

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 8W

Valovirta 640luumenia

Valaistusteho 1m79 80W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 101.0mm

Leveys 105.0mm

Pituus 170.0mm

Paino 680g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 24kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



350° kääntyvä LED-seinävalaisin, tyylikäs lisä kotiisi! Valonsäde lankeaa kahteen suuntaan, ja valaisinta voidaan helposti kääntää 350° vaakasuunnassa ja 28° pystysuunnassa. Suosittelemme erityisesti tätä tyylikästä valaisinta makuuhuoneeseen sängyn viereen, mutta WL101 sopii täydellisesti myös esimerkiksi käytävien tai toimistojen tunnelmavalaisutukseen. IP20 suojausluokitus mahdollistaa valaisimen käytön vain sisätiloissa. Oikean käytön avulla valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-seinävalaisin PROLUMEN WL102 up-down light valkoinen

230V 8W 700lm CRI90 120° IP20 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 17363 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 8W

Valovirta 700luumena

Valaistusteho 1m79 88W

Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
4000K, 5700K

Linssin kulma 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 77.0mm

Leveys 67.0mm

Pituus 242.0mm

Paino 600g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 24kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini + muovi

Iskunkestävyys IK06

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Tyylikäs LED-seinävalaisin, ihanteellinen tunnelmavalistus koteihin! Valonsäde lankeaa kahteen suuntaan, ja valonlämpötilan (3000K/4000K/5700K) voi käyttäjä valita oman mieltymyksen mukaan valaisimessa olevan painikkeen avulla. Lisäksi valaisin on varustettu TRIAC-tekniikalla, joka mahdollistaa valon himmennuksen käyttäjän toiveiden mukaisesti. Oikean käytön avulla valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-seinävalaisin PROLUMEN WL106 musta 230V 8W 660lm CRI90 160° IP20 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 17357 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 8W

Valovirta 660luumena

Valaistusteho 1m79 83W

Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
4000K, 5700K

Linssin kulma 160

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 80.0mm

Leveys 135.0mm

Pituus 145.0mm

Paino 360g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 24kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini + muovi



Iskunkestävyys IK06

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Kasvin verso-muotoinen LED-seinävalaisin, jonka valonlämpötilaa voi säätää! IP20-suojaluokitus mahdollistaa valaisimen käytön vain sisätiloissa. Valaisimen takana on nappi, jolla voit valita valonlämpötilan: 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalo) tai 5700K (kylmä valkoinen). Lisäksi valaisin on varustettu TRIAC-tekniikalla, joka mahdollistaa valon voimakkuuden säätämisen huoneessa käyttäjän toiveiden mukaisesti. Oikean käytön avulla valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-seinävalaisin PROLUMEN WL109 valkoinen 230V 4W 419lm 100° IP20 930

Tuotekoodi 17242

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.85
 Teho 4W
 Nimellisvirta 55mA
 Valovirta 419luumena
 Valaistusteho lm79 105W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 100
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 132.0mm
 Leveys 69.0mm
 Pituus 152.0mm
 Paino 350g
 Paketin paino 500g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Säädettävällä valonsuunnalla varustettu LED-seinävalaisin sisätiloihin. Ideaali niin käytävään, olohuoneeseen kuin makuuhuoneen valaisimeksi. Valonlämpötila on lämmin valkoinen (3000K), mikä luo tilaan tunnelmallisen valaistuksen ja sopii siten erilaisiin elin- ja työtiloihin. Valonsuuntaa voidaan säätää 180° säteellä - 90° vasemmalle ja 90° oikealle. Suojaluokka IP20 mahdollistaa valaisimen käytön sisätiloissa. Seinävalaisimen runko on alumiinia, minimalistisella muotoilulla ja väriltään mattavalkoinen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-seinävalaisin PROLUMEN WL146 up-down light valkoinen 230V 20W 2300lm 40° IP20 930

Tuotekoodi 17364

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 20W
Valovirta 2300luumenia
Valaistusteho lm79 115W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 40
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 90.0mm
Leveys 38.5mm
Pituus 600.0mm
Paino 1230g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta




Ohut LED-seinävalaisin, ihanteellinen tunnelmavalaistus koteihin!
Valonsäde lankeaa kahteen suuntaan, valonlämpötila on 3000K. Tämä valaisin on suunniteltu toimimaan sisätilojen koristeellisena elementtinä. Sen ohut lineaarinen ulkonäkö tekee siitä erinomaisen lisän moderniin sisustukseen. Oikean käytön avulla valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-seinävalaisin PROLUMEN WL16 musta 230V 18W 720lm 90° IP20 830

Tuotekoodi 15350

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 18W
 Valovirta 720luumena
 Valaistusteho lm79 40W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 90
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 92.0mm
 Leveys 100.0mm
 Pituus 300.0mm
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE




Moderni LED-seinävalaisin.
 Suojaluokka IP20 mahdollistaa
 valaisimen käytön vain sisätiloissa.
 Valonlämpötila 3000K luo tilaan
 lämpimän valkoisen valon, mikä tekee
 siitä sopivan erilaisiin asuintiloihin.
 Erityisen hyvin sopii
 tunnelmavalaukukseksi käytäville!
 Valaistus on suunnattu kahteen
 suuntaan, ja halutessa valon suuntaa
 voi myös muuttaa (ylös ja/tai alas).
 Lisäksi valaisimessa on TRIAC-
 tekniikan ansiosta
 himmennysmahdollisuus. Oikean
 käytön avulla valaisin on
 energiatehokas, ympäristöystävällinen
 ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia).
 Valaise maailmasi LED-talon
 ammattilaisten avulla - [katso
 projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-seinävalaisin PROLUMEN WL16 Up-Down musta 230V 18W 900lm 90° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 16671 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 18W
 Valovirta 900luumena
 Valaistusteho 1m79 50W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 90
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 92.0mm
 Leveys 100.0mm
 Pituus 300.0mm
 Paketin paino 1400g
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Moderni LED-seinävalaisin.
 Suojaluokka IP20 mahdollistaa
 valaisimen käytön vain sisätiloissa.
 Valonlämpötila 3000K luo tilaan
 lämpimän valkoisen valon, mikä tekee
 siitä sopivan erilaisiin asuintiloihin.
 Erityisen hyvin sopii
 tunnelmavalaistukseksi käytäville!
 Valaistus on suunnattu kahteen
 suuntaan, ja halutessa valon suuntaa
 voi myös muuttaa (ylös ja/tai alas).
 Lisäksi valaisimessa on TRIAC-
 tekniikan ansiosta
 himmennysmahdollisuus. Oikean
 käytön avulla valaisin on
 energiatehokas, ympäristöystävällinen
 ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia).
 Valaise maailmasi LED-talon
 ammattilaisten avulla - [katso
projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-seinävalaisin PROLUMEN WL95 up-down light musta 230V 8W 370lm CRI90 90° IP40 TRIAC 3000K + 4000K 3000K+4000K

Tuotekoodi 17361 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 8W

Valovirta 370luumena

Valaistusteho 1m79 46W

Väriämpötila 3000K+4000K 3000K +
4000K

Linssin kulma 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP40

Käyttöikä 50000h

Korkeus 107.0mm

Leveys 140.0mm

Pituus 200.0mm

Paino 520g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 24kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini + muovi

Iskunkestävyys IK06

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Tyylikäs LED-seinävalaisin. Valonsäde lankeaa kahteen suuntaan, ja valonlämpötilan (3000K/4000K) voi käyttäjä valita oman mieltymyksen mukaan valaisimessa olevan painikkeen avulla. Lisäksi valaisin on varustettu TRIAC-tekniikalla, joka mahdollistaa valon himmennuksen käyttäjän toiveiden mukaisesti.

Oikean käytön avulla valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia).

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-seinävalaisin PROLUMEN WL99 valkoinen 230V 10W 550lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 17356

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 10W
 Valovirta 550luumena
 Valaistusteho lm79 55W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 75.0mm
 Leveys 103.0mm
 Pituus 205.0mm
 Paino 380g
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

Merikarvakujuline LED-seinävalaisin. IP20-suojaluokitus mahdollistaa valaisimen käytön vain sisätiloissa. 3000K valonlämpötila luo lämmintä valkoista valoa huoneeseen, mikä tekee siitä sopivan erilaisiin oleskelutiloihin. Se sopii erityisen hyvin tunnelmavalaistukseksi sohvan yläpuolelle! Oikean käytön avulla valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)




LED-seinävalaisin SP718 musta 230V GU10 IP20

Tuotekoodi 16143

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 35W/1m
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta

Kytkimellä varustettu seinävalaisin, pinnas asennettava. IP20-suojausluokka mahdollistaa valaisimen käytön vain sisätiloissa. Valaistuksen suuntaa voi muuttaa halutunlaiseksi. [Täältä löydät sopivat lamput valaisimellesi!](#)



LED-seinävalaisin SP718 valkoinen 230V GU10 IP20

Tuotekoodi 16708

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 35W/1m
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta

Kytkimellä varustettu seinävalaisin, pinnas asennettava. IP20-suojausluokka mahdollistaa valaisimen käytön vain sisätiloissa. Valaistuksen suuntaa voi muuttaa halutunlaiseksi. [Täältä löydät sopivat lamput valaisimellesi!](#)

