

## Invertteri GROWATT MID 17KTL3-X1 On Grid + wifi-moduuli 17000W IP66

### Tuotekoodi 16855

Brändi [GROWATT](#)  
Lähtöjännite 400V  
Teho 17000W  
Maksimiteho 17000W/1m  
Virran voimakkuus 27400mA  
Kotelointiluokka IP66  
Paino 23000g  
Takuu 5 vuotta



## Invertteri GROWATT MID 50KTL3-X2 On Grid + wifi-moduuli 50000W IP66

### Tuotekoodi 16856

Brändi [GROWATT](#)  
Lähtöjännite 400V  
Teho 50000W  
Maksimiteho 50000W/1m  
Virran voimakkuus 84100mA  
Kotelointiluokka IP66  
Paino 37000g  
Takuu 5 vuotta



## Invertteri GROWATT MIN 6000TL-XH On Grid + wifi-moduuli (1 vaihe) 6000W IP66

### Tuotekoodi 16742

Hinta 980,00+ALV

Brändi [GROWATT](#)  
Lähtöjännite 230V  
Teho 6000W  
Maksimiteho 6000W/1m  
Virran voimakkuus 27200mA  
Kotelointiluokka IP66  
Korkeus 350.0mm  
Leveys 375.0mm  
Pituus 160.0mm  
Paino 10800g  
Takuu 5 vuotta



## Invertteri GROWATT MOD 10KTL3-X On Grid + wifi-moduuli 10000W IP66

### Tuotekoodi 16461

Hinta 1 670,00+ALV

Brändi [GROWATT](#)

Lähtöjännite 400V

Teho 10000W

Maksimiteho 10000W/1m

Virran voimakkuus 16700mA

Kotelointiluokka IP66

Korkeus 387.0mm

Leveys 425.0mm

Pituus 178.0mm

Paino 14000g

Takuu 5 vuotta



## Invertteri GROWATT MOD 10KTL3-XH On Grid + Battery ready + wifi-moduuli 10000W IP66

### Tuotekoodi 16469

Brändi [GROWATT](#)

Lähtöjännite 400V

Teho 10000W

Maksimiteho 10000W/1m

Virran voimakkuus 16700mA

Kotelointiluokka IP66

Korkeus 387.0mm

Leveys 425.0mm

Pituus 147.0mm

Paino 12500g

Käyttölämpötila -25 °C ... +60°C

Takuu 5 vuotta



## Invertteri GROWATT MOD 12KTL3-X On Grid + wifi-moduuli 12000W IP66

### Tuotekoodi 16470

Brändi [GROWATT](#)  
Lähtöjännite 400V  
Teho 12000W  
Maksimiteho 12000W/1m  
Virran voimakkuus 20000mA  
Kotelointiluokka IP66  
Korkeus 387.0mm  
Leveys 425.0mm  
Pituus 178.0mm  
Paino 16000g  
Käyttölämpötila -25°C ... +60°C  
Takuu 5 vuotta



## Invertteri GROWATT MOD 15KTL3-X On Grid + wifi-moduuli 15000W IP66

### Tuotekoodi 16462

Brändi [GROWATT](#)  
Lähtöjännite 400V  
Teho 15000W  
Maksimiteho 15000W/1m  
Virran voimakkuus 25000mA  
Kotelointiluokka IP66  
Korkeus 387.0mm  
Leveys 425.0mm  
Pituus 178.0mm  
Paino 16000g  
Takuu 5 vuotta



## Invertteri GROWATT MOD 6000TL3-X On Grid + wifi-moduuli 6000W IP66

### Tuotekoodi 16650

Hinta 1 390,00+ALV

Brändi [GROWATT](#)

Lähtöjännite 400V

Teho 6000W

Maksimiteho 6000W/1m

Virran voimakkuus 10000mA

Kotelointiluokka IP66

Korkeus 387.0mm

Leveys 425.0mm

Pituus 147.0mm

Paino 12500g

Takuu 5 vuotta



## Invertteri GROWATT MOD 6000TL3-XH On Grid + Battery ready + wifi-moduuli 6000W IP66

### Tuotekoodi 16463

Brändi [GROWATT](#)

Lähtöjännite 400V

Teho 6000W

Maksimiteho 6000W/1m

Virran voimakkuus 10000mA

Kotelointiluokka IP66

Korkeus 387.0mm

Leveys 425.0mm

Pituus 147.0mm

Paino 12500g

Käyttölämpötila -25 °C ... +60°C

Takuu 5 vuotta



## Invertteri GROWATT MOD 8000TL3-X On Grid + wifi-moduuli 8000W IP66

**Tuotekoodi 16649**

Hinta 1 590,00+ALV

Brändi [GROWATT](#)

Lähtöjännite 400V

Teho 8000W

Maksimiteho 8000W/1m

Virran voimakkuus 13300mA

Kotelointiluokka IP66

Korkeus 387.0mm

Leveys 425.0mm

Pituus 178.0mm

Paino 14000g

Takuu 5 vuotta



## Invertteri GROWATT SPA 10000TL3 BH-UP laturi + wifi-moduuli 10000W IP65

**Tuotekoodi 16851**

Brändi [GROWATT](#)

Lähtöjännite 400V

Teho 10000W

Maksimiteho 10000W/1m

Virran voimakkuus 15200mA

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 198.0mm

Leveys 505.0mm

Pituus 453.0mm

Paino 30000g

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20...+60°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Invertteri GROWATT SPF 5000 ES Off Grid + wifi-moduuli 5000W IP20

### Tuotekoodi 16510

Hinta 1 135,00+ALV

Tarjoushinta 1 000,00+ALV

Brändi [GROWATT](#)

Lähtöjännite 230V

Teho 5000W

Maksimiteho 5000W/1m

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 135.0mm

Leveys 330.0mm

Pituus 485.0mm


Paino 12000g

Käyttölämpötila -15 ... 60°C

Takuu 2 vuotta



Product Overview



1 LED display	4 WiFi/4G/RS communication port	6 Power on/off switch
2 Status indicator	5 USB communication port	7 Battery input
3 Charging indicator	6 CAN communication Port	8 Parallel communication ports
4 Fault indicator	7 RS485 communication Port	9 Current sharing ports
5 Function buttons	8 Dry connect	10 AC output
6 AC input	9 PE input	11 Circuit breaker

## Invertteri GROWATT SPH 10000TL3 BH-UP + wifi-moduuli 10000W IP65

### Tuotekoodi 15778

Brändi [GROWATT](#)

Lähtöjännite 400V

Teho 10000W

Maksimiteho 10000W/1m

Virran voimakkuus 15200mA

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 198.0mm

Leveys 505.0mm

Pituus 423.0mm

Paino 30000g

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20...+60°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Invertteri GROWATT SPH 6000TL3 BH-UP + wifi-moduuli 6000W IP65

### Tuotekoodi 16680

Brändi [GROWATT](#)  
Lähtöjännite 400V  
Teho 6000W  
Maksimiteho 6000W/1m  
Virran voimakkuus 9100mA  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 198.0mm  
Leveys 505.0mm  
Pituus 453.0mm  
Paino 30000g  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20...+60°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Invertteri GROWATT SPH 8000TL3 BH-UP + wifi-moduuli 8000W IP65

### Tuotekoodi 16545

Brändi [GROWATT](#)  
Lähtöjännite 400V  
Teho 8000W  
Maksimiteho 8000W/1m  
Virran voimakkuus 12100mA  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 198.0mm  
Leveys 505.0mm  
Pituus 453.0mm  
Paino 30000g  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20...+60°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Inverteri SOLPLANET ASW 10K-LT-G2 Pro On Grid 10000W IP66

### Tuotekoodi 16715

Hinta 1 264,98+ALV

Brändi [SOLPLANET](#)

Lähtöjännite 400V

Teho 10000W

Maksimiteho 10000W/1m

Virran voimakkuus 16000mA

Kotelointiluokka IP66

Korkeus 435.0mm

Leveys 503.0mm

Pituus 183.0mm

Paino 17300g

Takuu 5 vuotta



## Inverteri SOLPLANET ASW12kH-T1 3-vaiheinen hybridi 12000W IP65

### Tuotekoodi 16844

Brändi [SOLPLANET](#)

Lähtöjännite 400V

Teho 12000W

Maksimiteho 12000W/1m

Virran voimakkuus 17400mA

Kotelointiluokka IP65

Takuu 5 vuotta

