

Kaapeli 4mm²

Tuotekoodi 15820



Virtakytkin ABB OT40F3C IP20

Tuotekoodi 17059

Brändi ABB
Kotelointiluokka IP20




Virtakytkin ABB OTDC32F4 IP20

Tuotekoodi 16474

Brändi ABB
Kotelointiluokka IP20
Paino 250g



Automaattikatkaisija ATS 3-vaiheinen 63A




Tuotekoodi 16468

Takuu 2 vuotta



Ohjain Aurinkopaneelin lataussäädin 12V/24V

Tuotekoodi 17904



Pistoke BETTERI BC01 Female



Tuotekoodi 16524

Brändi BETTERI



Päätitulppa BETTERI BC01 Female

Tuotekoodi 16525

Brändi BETTERI



Pistoke BETTERI BC01 Male

Tuotekoodi 16870

Brändi BETTERI



Älykäs mittari CHINT DDSU666 + 100A CT 400V

Tuotekoodi 17002

Brändi [CHINT](#)
Syöttöjännite 400V
Takuu 2 vuotta



Älykäs mittari CHINT DTSU666 + 3x100A CT 400V

Tuotekoodi 16865

Brändi [CHINT](#)
Syöttöjännite 400V
Takuu 3 vuotta



Älykäs mittari CHINT DTSU666 100A 400V

Tuotekoodi 16929

Brändi [CHINT](#)
Syöttöjännite 400V
Takuu 2 vuotta



Virtakytkin DC 1200V 32A IP66

Tuotekoodi 16960

Kotelointiluokka IP66
Käyttölämpötila -25 °C ... +85°C



Kaapeli Draka 6mm² TECSUN HF H1Z2Z2-K musta

Tuotekoodi 16485

Brändi Draka
Rungon väri musta



Kaapeli Draka 6mm² TECSUN HF H1Z2Z2-K punainen

Tuotekoodi 16486

Brändi Draka
Rungon väri punainen



Älykäs mittari EASTRON SDM630 modbus V2 100A

Tuotekoodi 16465

Brändi [EASTRON](#)
Takuu 2 vuotta



Älykäs mittari EASTRON SDM630MCT-MOD-MID 3PH + 3x CT 100A Growatt/ Solax

Tuotekoodi 17709

Brändi [EASTRON](#)

SDM630-modbus-laskuri suunniteltu energiamittaukseen. Lisätietoja tuotteen teknisissä tiedoissa.



Älykäs mittari EASTRON SDM630MCT-MOD-MID 3PH + 3x CT 250A Growatt/ Solax

Tuotekoodi 17239

Brändi [EASTRON](#)

SDM630-modbus-laskuri suunniteltu energiamittaukseen. Lisätietoja tuotteen teknisissä tiedoissa.



Lämmittimen säädin GROWATT GroBoost 10800W IP54

Tuotekoodi 16681

Brändi [GROWATT](#)
Lähtöjännite 230V
Teho 10800W
Maksimiteho 10800W/1m
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 227.0mm
Leveys 288.0mm
Pituus 101.0mm
Paino 3450g
Takuu 3 vuotta

Älykäs ja taloudellinen lämmitys Lisää suoraan aurinkoenergian käyttöä
Älykäs kodin energianhallinta
Dynaaminen tehonsäätö suoraan auringosta Joustavat lämmityselementtien hallintavaihtoehdot Käytä kolmea yksivaiheista 3,6 kW:n lämmityselementtiä Tai käytä kolmivaiheista lämmityselementtiä jopa 10,8 kW:iin saakka Tallenna aurinko lämmityslaitteeseesi.



Vastaanotin GROWATT Shine4G-X

Tuotekoodi 16718

Brändi [GROWATT](#)
Takuu 2 vuotta



Tarvike GROWATT ShineLan-X

Tuotekoodi 17757

Brändi [GROWATT](#)



Vastaanotin GROWATT SHINELINK-X

Tuotekoodi 16898

Brändi [GROWATT](#)

Takuu 2 vuotta



Wi-Fi-vastaanotin GROWATT WiFi Stick-X

Tuotekoodi 15823

Brändi [GROWATT](#)



Älykäs mittari lammeter 3F 250A

Tuotekoodi 17842

Brändi lammeter
Takuu 2 vuotta

[Google Play](#)
[App store](#)



Älykäs mittari lammeter 3F 500A

Tuotekoodi 17843

Brändi lammeter
Takuu 2 vuotta

[Google Play](#)
[App store](#)



Älykäs mittari lammeter 3P 150A

Tuotekoodi 16814

Brändi lammeter
Takuu 2 vuotta

[Google Play](#)
[App store](#)



Pistoke MC4 PRO M+F IP68

Tuotekoodi 15821

Kotelointiluokka IP68



Pistoke MC4 Y IP68

Tuotekoodi 16519

Kotelointiluokka IP68



Ylijännitesuoja OBO V-PV-T1+2-1000

Tuotekoodi 16473

Brändi OBO



Tarvike Sigenergy Mounting Kit

Tuotekoodi 17040

Brändi [Sigenergy](#)



Wi-Fi-vastaanotin Sigenergy Sigen CommMod

Tuotekoodi 17039

Brändi [Sigenergy](#)



Ohjain Sigenergy Sigen Gateway TP kolmivaihe

Tuotekoodi 17181

Brändi [Sigenergy](#)

Korkeus 660.0mm

Leveys 455.0mm

Pituus 179.0mm

Paino 19000g

Sigenergy seuraa aurinkoenergian varastointialan merkittävää kasvutrendiä viimeisten vuosien aikana tarjoamalla älykkäitä, moderneja ja kustannustehokkaita energiaratkaisuja energiavarastoinnin ja sähköajoneuvojen aloilla. Yrityksen strategiassa korostetaan voimakkaasti tekoälyllä tuettuja järjestelmiä. SigenStor on Sigenergyyn allekirjoitus 5-in-1 energiavarastointijärjestelmä, joka soveltuu sekä koti- että yrityskäyttöön. Kotikäyttöön varastointikapasiteettia voidaan kasvattaa jopa 48 kWh ja yrityskäyttöön jopa 480 kWh yhdistämällä yhteensä kymmenen lohkoa. SigenStor asettaa virstanpylvään monipuolisuuden ja laajennettavuuden suhteen. SigenStor integroituu saumattomasti aurinkovoimalan invertteriin, sähköajoneuvon tasavirtalaturiin (EV DC Charger), akun jännitteen säätäjään (Battery PCS), akkupakettiin (Battery Pack) ja energianhallintajärjestelmään (EMS) yhteen järjestelmälohkoon.



Älykäs mittari Sigenergy Sigen Sensor TP-CT120-DH

Tuotekoodi 17182

Brändi [Sigenergy](#)

Korkeus 94.5mm

Leveys 72.0mm

Pituus 65.0mm

Paino 200g

Takuu 2 vuotta

Sigenergy SDM630-modbus mittari suunniteltu energian mittaamiseen. Lisätietoja löytyy tuotteen teknisistä tiedoista.



Lähetin SOLPLANET 4G Stick

Tuotekoodi 16818

Brändi [SOLPLANET](#)

Tikku tukee kaikkia yleisiä WLAN- ja laajakaista-solukoverkkoprotokollia ja voi seurata jopa 5 invertteriä yhtä tikku kohden. Tikulla on vähintään 7 päivän turvallinen tietojen tallennus ja kaikki tiedot ladataan automaattisesti uudelleen, kun yhteys on palautettu.



Lähetin SOLPLANET WiFi Stick

Tuotekoodi 16716

Brändi [SOLPLANET](#)

Tikku tukee kaikkia yleisiä WLAN- ja laajakaista-solukoverkkoprotokollia ja voi seurata jopa 5 invertteriä yhtä tikku kohden. Tikulla on vähintään 7 päivän turvallinen tietojen tallennus ja kaikki tiedot ladataan automaattisesti uudelleen, kun yhteys on palautettu.



Optimoija TIGO TS4-A-O 1000VUL/IEC, 1.2m Cable, EVO2 MC4 700W

Tuotekoodi 16466

Brändi [TIGO](#)
Teho 700W



