

## Akku Deye GB-L 112,27kWh HV sarja (3x4,09kWh LiFePO4) + Akun ohjain IP65

**Tuotekoodi 17069**


Hinta 5 600,00+ALV

Brändi [Deye](#)

Lähtöjännite 307,2V

Kotelointiluokka IP65

Takuu 5 vuotta



## Akku Deye GB-L 16,36kWh HV sarja (4x4,09kWh LiFePO4) + Akun ohjain IP65

**Tuotekoodi 17070**


Hinta 7 040,00+ALV

Brändi [Deye](#)

Lähtöjännite 409,6V

Kotelointiluokka IP65

Takuu 5 vuotta



## Akku Deye GB-L 20,45kWh HV sarja (5x4,09kWh LiFePO4) + Akun ohjain IP65

**Tuotekoodi 17071**


Hinta 8 640,00+ALV

Brändi [Deye](#)

Lähtöjännite 512V

Kotelointiluokka IP65

Takuu 5 vuotta



## Akku Deye GB-L 24,56kWh HV sarja (6x4,09kWh LiFePO4) + Akun ohjain IP65

**Tuotekoodi 17058**


Hinta 10 080,00+ALV

Brändi [Deye](#)

Lähtöjännite 614,4V

Kotelointiluokka IP65

Takuu 5 vuotta



## Akku Deye GB-L 4,09kWh HV LiFePO4 IP65

**Tuotekoodi 17067**

Hinta 1 235,00+ALV

Tarjoushinta 1 235,00+ALV

Brändi [Deye](#)

Kotelointiluokka IP65

Takuu 5 vuotta



## Akku Deye GB-L 8,18kWh HV sarja (2x4,09kWh LiFePO4) + Akun ohjain IP65

**Tuotekoodi 17068**


Hinta 4 000,00+ALV

Brändi [Deye](#)

Lähtöjännite 204,8V

Kotelointiluokka IP65

Takuu 5 vuotta



## Akku GROWATT ARK 12.8H-A1 HV set (5x2,56kWh LiFePO4) + controller IP65

**Tuotekoodi 16491**

Hinta 7 280,00+ALV

Brändi [GROWATT](#)

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 1170.0mm

Leveys 250.0mm

Pituus 610.0mm

Paino 160000g

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -10 °C ... +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 10 vuotta



## Kaapelit GROWATT ARK 2.5H-A1 Cable Pack

**Tuotekoodi 16698**

Hinta 74,10+ALV

Brändi [GROWATT](#)

Sertifikaatit CE



## Akku GROWATT ARK 2.5H-A1 High Voltage 2.5kWh LiFePO4 Battery (XH, SPH, SPA) IP65

**Tuotekoodi 16696**

Hinta 1 274,00+ALV

Brändi [GROWATT](#)

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 265.0mm

Leveys 650.0mm

Pituus 260.0mm


Paino 165000g

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -10 °C ... +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## GROWATT ARK Battery Base

**Tuotekoodi 16699**

Hinta 45,50+ALV

Brändi [GROWATT](#)

Sertifikaatit CE



## Sähkökytkintaulu GROWATT ATS-T

**Tuotekoodi 16566**

Brändi [GROWATT](#)

Sertifikaatit CE

Takuu 2 vuotta



## Ohjain GROWATT BMS BDC 95045-A1 (XH) IP65

**Tuotekoodi 16697**

Hinta 1 040,00+ALV

Brändi [GROWATT](#)

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 170.0mm

Leveys 610.0mm

Pituus 250.0mm

Paino 10000g

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -10 °C ... +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Ohjain GROWATT BMS HVC 60050-A1 (SPH, SPA) IP65

**Tuotekoodi 16700**

Hinta 975,00+ALV

Brändi [GROWATT](#)

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 170.0mm

Leveys 610.0mm

Pituus 250.0mm

Paino 10000g

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -10 °C ... +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 10 vuotta




## Akku Sigenergy SigenStor BAT 8.0 (8.06kWh)

**Tuotekoodi 17037**

Hinta 4 000,00+ALV

Brändi [Sigenergy](#)



## Akku STELTEC 10,24kWh HV sarja (4x2,56kWh LiFePO4) + Akun ohjain IP65

### Tuotekoodi 16919

Hinta 5 000,00+ALV

Brändi STELTEC  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 1030.0mm  
Leveys 600.0mm  
Pituus 210.0mm  
Paino 130000g  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila 10 °C ... +50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta

HV-akkujärjestelmä Growatt SPH TL3-invertterille. Kobolttivapaa litiumrautafosfaatti (LFP). 90%:n purkautumissyvyys (DOD). Yhden akkumoduulin jännite on 48V. Lataus- ja purkausvirta on 35A. Latauskertoja 6000 kertaa



## Akku STELTEC 12,8kWh HV sarja (5x2,56kWh LiFePO4) + Akun ohjain IP65

### Tuotekoodi 16938

Hinta 6 000,00+ALV

Brändi STELTEC  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 1030.0mm  
Leveys 600.0mm  
Pituus 210.0mm  
Paino 130000g  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila 10 °C ... +50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta

HV-akkujärjestelmä Growatt SPH TL3-invertterille. Kobolttivapaa litiumrautafosfaatti (LFP). 90%:n purkautumissyvyys (DOD). Yhden akkumoduulin jännite on 48V. Lataus- ja purkausvirta on 35A. Latauskertoja 6000 kertaa



## Akku STELTEC 20,48kWh HV sarja (5x2,56kWh LiFePO4) + Akun ohjain IP65

### Tuotekoodi 16854

Hinta 9 500,00+ALV

Brändi STELTEC  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 1580.0mm  
Leveys 606.0mm  
Pituus 220.0mm  
Paino 200000g  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila 15 °C ... +35°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta

HV-akkujärjestelmä Growatt SPH TL3-invertterille. Kobolttivapaa litiumrautafosfaatti (LFP). 90%:n purkautumissyvyys (DOD). Yhden akkumoduulin jännite on 48V. Lataus- ja purkausvirta on 35A. Latauskertoja 6000 kertaa



## Akku STELTEC 25,6kWh HV sarja (10x2,56kWh LiFePO4) + Akun ohjain IP65

### Tuotekoodi 16937

Hinta 10 000,00+ALV

Brändi STELTEC  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 1030.0mm  
Leveys 600.0mm  
Pituus 210.0mm  
Paino 130000g  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila 10 °C ... +50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta

HV-akkujärjestelmä Growatt SPH TL3-invertterille. Kobolttivapaa litiumrautafosfaatti (LFP). 90%:n purkautumissyvyys (DOD). Yhden akkumoduulin jännite on 48V. Lataus- ja purkausvirta on 35A. Latauskertoja 6000 kertaa



## Akku STELTEC 51.2V 102AH 5.22kWh module (LiFePO4) valkoinen IP54

### Tuotekoodi 16918

Hinta 1 700,00+ALV

Brändi STELTEC  
Lähtöjännite 48V  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 350.0mm  
Leveys 515.0mm  
Pituus 200.0mm  
Paino 46000g  
Rungon väri valkoinen  
Takuu 10 vuotta



## Akku STELTEC 51.2V 102AH 5.22kWh rack 3U (LiFePO4) IP20

### Tuotekoodi 16917

Hinta 1 700,00+ALV

Brändi STELTEC  
Lähtöjännite 48V  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 130.0mm  
Leveys 440.0mm  
Pituus 550.0mm  
Paino 46000g  
Takuu 10 vuotta



## Akku STELTEC E-home 5 kW invertteri (yksifaasinen) + 10,44 kWh akut 5000W IP54

### Tuotekoodi 16927

Hinta 5 100,00+ALV

Brändi STELTEC  
Lähtöjännite 230V  
Teho 5000W  
Maksimiteho 5000W/1m  
Kotelointiluokka IP54  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -10 °C ... +40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta





## Akku STELTEC Flex-L1 51.2V 102AH 5.22kWh (LiFePO4) valkoinen IP54

**Tuotekoodi 15845**

Hinta 1 700,00+ALV

Tarjoushinta 1 400,00+ALV

Brändi STELTEC  
Lähtöjännite 48V  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 470.0mm  
Leveys 520.0mm  
Pituus 142.0mm  
Paino 48000g  
Rungon väri valkoinen  
Takuu 10 vuotta

