

Kiinnityspidike Ceiling mount EZ click with rod 1m valkoinen

Tuotekoodi 17557

Pituus 1000.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli



Kiinnityspidike Mounting clamp valkoinen

Tuotekoodi 17558

Pituus 1000.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli

Kiinnityspidike N-kiinnike 1m ripustuskaapelilla PRO-N147-B musta

Tuotekoodi 18023

Pituus 1000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli



Virtakisko POWERGEAR 2m Track PRO-N120-B musta 48V

Tuotekoodi 17362

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Pituus 2000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 4kpl

Rungon väri musta



Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Virtakisko POWERGEAR 2m Track PRO-N120-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17525

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 21.9mm

Leveys 26.2mm

Pituus 2000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 9kpl

Rungon väri valkoinen



Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Virtakisko POWERGEAR 2m Track PRO-RN120-B musta 48V

Tuotekoodi 17533

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V



Pituus 3000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri musta

Laadukas 48V upotettava virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Virtakisko POWERGEAR 2m Track PRO-RN120-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17528

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 46.9mm

Leveys 23.2mm


Pituus 2000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 8kpl

Rungon väri valkoinen

Laadukas 48V upotettava virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Virtakisko POWERGEAR 3m Track PRO-N130-B musta 48V

Tuotekoodi 16266

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Pituus 3000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 4kpl

Rungon väri musta



Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitäntöjä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Virtakisko POWERGEAR 3m Track PRO-RN130-B musta 48V

Tuotekoodi 16267

Brändi [POWERGEAR](#)


Syöttöjännite 48V

Pituus 3000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri musta



Laadukas 48V upotettava virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitäntöjä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Virtakisko POWERGEAR 3m Track PRO-RN130-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17527

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 46.9mm

Leveys 23.2mm


Pituus 3000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Laadukas 48V upotettava virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Virtakisko POWERGEAR Connector I PRO-N133-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17536

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 16.0mm

Leveys 16.0mm

Pituus 144.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 15kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE



48V virtakiskon liitin. Yhteensopiva magneettisten POWERGEAR-virtakiskojen kanssa. Jatkettavan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR Connector I PRO-N133-B musta 48V

Tuotekoodi 17538

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 16.0mm

Leveys 16.0mm

Pituus 144.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 15kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE



48V virtakiskon liitin. Yhteensopiva magneettisten POWERGEAR-virtakiskojen kanssa. Jatkettavan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR Connector Right PRO-N131R-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17537

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 17.0mm

Leveys 16.0mm

Pituus 97.0mm

Paino 20g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE



48V virtakiskon pääsyoja. Yhteensopiva magneettisten POWERGEAR-virtakiskojen kanssa. Jatkuvan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR FLEXIBLE CONNECTOR PRO-N139-B musta 48V

Tuotekoodi 17375

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 17.0mm

Pituus 97.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri musta



Virtakiskon sovitin, taipuisa.

Jatkettavan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR FLEXIBLE CONNECTOR PRO-N139-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17539

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 17.0mm

Leveys 17.0mm

Pituus 97.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri valkoinen



Virtakiskon sovitin, taipuisa.

Jatkettavan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Kiinnityspidike POWERGEAR Klipsi musta 48V

Tuotekoodi 17559

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli



Virtakisko POWERGEAR L liitin PRO-N135S musta 48V

Tuotekoodi 17648

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 107.0mm

Pituus 107.0mm


Paino 138g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 96kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli + muovi



L-muotoinen kulma 48V
virtajohtimiseen.

Virtakisko POWERGEAR L liitin PRO-RN135S musta 48V

Tuotekoodi 15482

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V


Pituus 113.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali teräs



L-muotoinen kulma 48V
virtajohtimiseen.

Virtakisko POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-N135FL-B musta 48V

Tuotekoodi 17548

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 71.0mm


Pituus 71.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Virtakiskon kulmayhdistelmä
viimeistelyyn. Käytä yhdessä
Powergear L-muotoisen liittimen
kanssa.

Virtakisko POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-N135FL-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17547

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 71.0mm


Pituus 71.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Virtakiskon kulmayhdistelmä viimeistelyyn. Käytä yhdessä Powergear L-muotoisen liittimen kanssa.

Virtakisko POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-N135FR-B musta 48V

Tuotekoodi 17544

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 71.0mm



Pituus 71.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Virtakiskon kulmayhdistelmä viimeistelyyn. Käytä yhdessä Powergear L-muotoisen liittimen kanssa.

Virtakisko POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-N135FR-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17545

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 71.0mm


Pituus 71.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Virtakiskon kulmayhdistelmä viimeistelyyn. Käytä yhdessä Powergear L-muotoisen liittimen kanssa.

Virtakisko POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-RN135FL-B musta 48V

Tuotekoodi 17549

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 95.0mm



Pituus 95.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Virtakiskon kulmayhdistelmä viimeistelyyn. Käytä yhdessä Powergear L-muotoisen liittimen kanssa.

Virtakisko POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-RN135FR-B musta 48V

Tuotekoodi 17550

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 95.0mm


Pituus 95.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Virtakiskon kulmayhdistelmä viimeistelyyn. Käytä yhdessä Powergear L-muotoisen liittimen kanssa.

Virtakisko POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-RN135FR-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17551

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 95.0mm


Pituus 95.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Virtakiskon kulmayhdistelmä viimeistelyyn. Käytä yhdessä Powergear L-muotoisen liittimen kanssa.

Virtakisko POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR LEFT RIGHT PRO-RN135FL-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17552

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 95.0mm


Pituus 95.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Virtakiskon kulmayhdistelmä viimeistelyyn. Käytä yhdessä Powergear L-muotoisen liittimen kanssa.

Virtakisko POWERGEAR L-shaped connector PRO-N135-B musta 48V

Tuotekoodi 17542

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 114.0mm

Leveys 16.0mm

Pituus 114.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



48V virtakiskon liitin. Yhteensopiva magneettisten POWERGEAR-virtakiskojen kanssa. Jatkettavan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR L-shaped connector PRO-N135-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17543

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 114.0mm

Leveys 16.0mm

Pituus 114.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



48V virtakiskon liitin. Yhteensopiva magneettisten POWERGEAR-virtakiskojen kanssa. Jatkettavan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR Live end connector Left PRO-N131L-B musta 48V

Tuotekoodi 16429

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 17.0mm

Leveys 16.0mm

Pituus 97.0mm

Paino 20g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE



48V virtakiskon pääsyöja. Yhteensopiva magneettisten POWERGEAR-virtakiskojen kanssa. Jatkuvan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR Live end connector Left PRO-N131L-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17546

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Leveys 16.0mm

Pituus 97.0mm

Paino 20g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE



48V virtakiskon pääsyoja.

Yhteensopiva magneettisten

POWERGEAR-virtakiskojen kanssa.

Jatkuvan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR Live end connector Right PRO-N131R-B musta 48V

Tuotekoodi 16428

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 17.0mm

Leveys 16.0mm

Pituus 97.0mm

Paino 20g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE



48V virtakiskon pääsyoja.

Yhteensopiva magneettisten

POWERGEAR-virtakiskojen kanssa.

Jatkuvan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR PRO-N130-W-PT valkoinen 48V

Tuotekoodi 17526

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 21.9mm

Leveys 26.2mm

Pituus 3000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 9kpl

Rungon väri valkoinen

Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttäen monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



LED Muuntaja POWERGEAR PRO-PS200W-B musta 48V 200W

Tuotekoodi 17561

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Teho 200W

Maksimiteho 200W/1m

Paketissa 1kpl

Laatikossa 1kpl

Rungon väri musta

Sertifikaatit CE



LED Muuntaja POWERGEAR PRO-PS200W-W valkoinen 48V 200W


Tuotekoodi 17560

Brändi [POWERGEAR](#)
Syöttöjännite 48V
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Paketissa 1kpl
Laatikossa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Sertifikaatit CE

Virtakisko POWERGEAR PVC Cover PRO-CSN20-B 2m musta

Tuotekoodi 17594

Brändi [POWERGEAR](#)
Korkeus 6.0mm
Leveys 20.0mm
Pituus 2000.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 50kpl
Rungon väri musta



Upotetun virtakiskon kansi.

Virtakisko POWERGEAR PVC Cover PRO-CSN20-B 2m valkoinen

Tuotekoodi 18022

Brändi [POWERGEAR](#)
Korkeus 6.0mm
Leveys 20.0mm
Pituus 2000.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 50kpl
Rungon väri valkoinen



Upotetun virtakiskon kansi.

Virtakisko POWERGEAR Ripustussetti PRO-N149 musta 48V

Tuotekoodi 17702

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Pituus 1500.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali teräs



Ripustussetti 1,5 metrin johdolla ja kiinnityskannattimella 48V kiskojärjestelmälle.

Virtakisko POWERGEAR syvä 2m PRO-DN120-B-PT musta 48V

Tuotekoodi 18082

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 47.2mm

Leveys 26.2mm

Pituus 2000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri musta



Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttäen monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Virtakisko POWERGEAR syvä 3m PRO-DN130-B-PT musta 48V

Tuotekoodi 18108

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 47.2mm

Leveys 26.2mm

Pituus 2000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri musta

Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttäen monimutkaisia johdonliitäntöjä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Päättytulppa PRO-N132-B musta 48V

Tuotekoodi 17529

Syöttöjännite 48V

Korkeus 22.0mm

Leveys 26.0mm

Laatikossa 30kpl

Rungon väri musta

Päättyypää 48V pinnalle asennettavalle POWERGEAR-virtakiskolle.



Päättytulppa PRO-N132-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17530

Syöttöjännite 48V
Korkeus 22.0mm
Leveys 26.0mm
Rungon väri valkoinen

Päättyää 48V pinnalle asennettavalle
POWERGEAR-virtakiskolle.



Päättytulppa PRO-RN132-B musta 48V

Tuotekoodi 17532

Syöttöjännite 48V
Korkeus 47.0mm
Leveys 34.0mm
Rungon väri musta

Päättyää 48V upotettavalle
POWERGEAR-virtakiskolle.



Päättytulppa PRO-RN132-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17531

Syöttöjännite 48V
Korkeus 47.0mm
Leveys 34.0mm
Rungon väri valkoinen


Päättyää 48V upotettavalle
POWERGEAR-virtakiskolle.



Päätytulppa PRO-RX432-B musta 48V

Tuotekoodi 17654

Syöttöjännite 48V
Leveys 20.0mm
Pituus 56.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta



Päätypää 48V upotettavalle
POWERGEAR-virtakiskolle.

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Amigo musta 48V 20W 1620lm 60° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17445 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 48V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 20W

Valovirta 1620luumenia

Valaistusteho 1m79 81W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 60

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 47.0mm

Halkaisija 90.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 18kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED-kiskovalaisin mattamustalla muotoilulla! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on täydellinen valinta sekä koti- että toimistoympäristöihin. CRI90 ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värit luonnollisella tavalla, mikä parantaa tilan yleistä tunnelmaa ja tunnetta. Valaisimessa on DALI-himmennystoiminto, joka mahdollistaa valon voimakkuuden säätämisen mukavasti kaukosäätimellä. Amigo-valaisinta on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Valokeila: 20°/36°/60° Väriämpötila: 2700/3000/3500/4000K tai säädettävä valo 2700-6500K. Lisäksi tuotteeseen voi lisätä kennosuodattimen sekä kultaisen/mustan/valkoisen renkaan. Asianmukaisella käytöllä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Arles musta 48V 10W 650lm 36° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17729 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 48V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 10W
 Valovirta 650luumenia
 Valaistusteho lm79 65W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 105.0mm
 Halkaisija 40.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 +40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



LED-kiskovalaisin elegantilla mattamustalla muotoilulla! Tämä IP20-suojausluokan valaisin on täydellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. CRI90 ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värit luonnollisella tavalla, parantaen tilan yleistä tunnelmaa ja tuntua. 48V Arles-malli on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Himmennys: DALI, RF
 Valokeila: 15°/24°/36°/50°
 Väriämpötila: 2700/3000/3500/4000K tai säädettävä 2700-6500K. RF-kaukosäätimen yhdistäminen:
 Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta kolme kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että yhdistäminen onnistui.
 RF-kaukosäätimen poistaminen:
 Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta viisi kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että kaikki yhdistämiset kaukosäätimillä on poistettu. Oikein käytettynä tämä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Arles musta 48V 4W 300lm 36° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17970 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 48V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 4W
 Valovirta 300luumenia
 Valaistusteho 1m79 75W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde SANAN LED
 Cri 97
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 50.0mm
 Halkaisija 30.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

LED-kiskovalaisin elegantilla mattamustalla muotoilulla! Tämä IP20-suojausluokan valaisin on täydellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. CRI90 ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värit luonnollisella tavalla, parantaen tilan yleistä tunnelmaa ja tuntua. 48V Arles-malli on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Himmennys: DALI, RF Valokeila: 15°/24°/36°/50° Väriämpötila: 2700/3000/3500/4000K tai säädettävä 2700-6500K. RF-kaukosäätimen yhdistäminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta kolme kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että yhdistäminen onnistui. RF-kaukosäätimen poistaminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta viisi kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että kaikki yhdistämiset kaukosäätimillä on poistettu. Oikein käytettynä tämä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-kiskovalaisin PROLUMEN Arles musta 48V 6W 420lm CRI90 36° IP20 RF 2700K + 6000K

Tuotekoodi 17476 RF dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 48V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä RF

Teho 6W

Valovirta 420luumena

Valaistusteho 1m79 70W

Väriämpötila 2700K + 6000K 2700K + 6000K

Linssin kulma 36

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 70.0mm

Halkaisija 40.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

LED-kiskovalaisin elegantilla mattamustalla muotoilulla! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on täydellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. CRI90 ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värit luonnollisella tavalla, parantaen tilan yleistä tunnelmaa ja tuntua. 48V Arles-malli on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Himmennys: DALI, RF Valokeila: 15°/24°/36°/50° Väriämpötila: 2700/3000/3500/4000K tai säädettävä 2700-6500K. RF-kaukosäätimen yhdistäminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta kolme kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että yhdistäminen onnistui. RF-kaukosäätimen poistaminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta viisi kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että kaikki yhdistämiset kaukosäätimillä on poistettu. Oikein käytettynä tämä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-kiskovalaisin PROLUMEN Arles musta 48V 6W 450lm 36° IP20 DALI 927

Tuotekoodi 17573 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 48V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 6W
 Valovirta 450luumenia
 Valaistusteho lm79 75W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 70.0mm
 Halkaisija 40.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 +40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



LED-kiskovalaisin elegantilla mattamustalla muotoilulla! Tämä IP20-suojausluokan valaisin on täydellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. CRI90 ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värit luonnollisella tavalla, parantaen tilan yleistä tunnelmaa ja tuntua. 48V Arles-malli on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Himmennys: DALI, RF
 Valokeila: 15°/24°/36°/50°
 Väriämpötila: 2700/3000/3500/4000K tai säädettävä 2700-6500K. RF-kaukosäätimen yhdistäminen:
 Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta kolme kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että yhdistäminen onnistui.
 RF-kaukosäätimen poistaminen:
 Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta viisi kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että kaikki yhdistämiset kaukosäätimillä on poistettu. Oikein käytettynä tämä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Arles musta 48V 6W 450lm 36° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17444 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 48V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 6W
 Valovirta 450luumena
 Valaistusteho lm79 75W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 600.0mm
 Halkaisija 52.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - +40°C
 Takuu 5 vuotta



LED-kiskovalaisin elegantilla mattamustalla muotoilulla! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on täydellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. CRI90 ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värit luonnollisella tavalla, parantaen tilan yleistä tunnelmaa ja tuntua. 48V Arles-malli on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Himmennys: DALI, RF Valokeila: 15°/24°/36°/50° Väriämpötila: 2700/3000/3500/4000K tai säädettävä 2700-6500K. RF-kaukosäätimen yhdistäminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta kolme kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että yhdistäminen onnistui. RF-kaukosäätimen poistaminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta viisi kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että kaikki yhdistämiset kaukosäätimillä on poistettu. Oikein käytettynä tämä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Arles RF musta 48V 4W 300lm 36° IP20 RF 930

Tuotekoodi 17309 RF dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 48V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä RF
 Teho 4W
 Valovirta 300luumenia
 Valaistusteho 1m79 75W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde SANAN LED
 Cri 97
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 50.0mm
 Halkaisija 30.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

LED-kiskovalaisin elegantilla mattamustalla muotoilulla! Tämä IP20-suojausluokan valaisin on täydellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. CRI90 ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värit luonnollisella tavalla, parantaen tilan yleistä tunnelmaa ja tuntua. 48V Arles-malli on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Himmennys: DALI, RF Valokeila: 15°/24°/36°/50° Väriämpötila: 2700/3000/3500/4000K tai säädettävä 2700-6500K. RF-kaukosäätimen yhdistäminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta kolme kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että yhdistäminen onnistui. RF-kaukosäätimen poistaminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta viisi kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että kaikki yhdistämiset kaukosäätimillä on poistettu. Oikein käytettynä tämä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-kiskovalaisin PROLUMEN Arles RF musta 48V 6W 420lm CRI90 36° IP20 RF 2700K + 6000K

Tuotekoodi 17310 RF dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 48V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä RF

Teho 6W

Valovirta 420luumena

Valaistusteho 1m79 70W

Väriämpötila 2700K + 6000K 2700K

+ 6000K

Linssin kulma 36

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 70.0mm

Halkaisija 40.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

LED-kiskovalaisin elegantilla mattamustalla muotoilulla! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on täydellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. CRI90 ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värit luonnollisella tavalla, parantaen tilan yleistä tunnelmaa ja tuntua. 48V Arles-malli on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Himmennys: DALI, RF Valokeila: 15°/24°/36°/50° Väriämpötila: 2700/3000/3500/4000K tai säädettävä 2700-6500K. RF-kaukosäätimen yhdistäminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta kolme kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että yhdistäminen onnistui. RF-kaukosäätimen poistaminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta viisi kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että kaikki yhdistämiset kaukosäätimillä on poistettu. Oikein käytettynä tämä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-kiskovalaisin PROLUMEN Arles valkoinen 48V 10W 660lm 36° IP20 930

Tuotekoodi 17938

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 48V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 10W
 Valovirta 660luumenia
 Valaistusteho lm79 66W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 105.0mm
 Halkaisija 40.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 +40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



LED-kiskovalaisin elegantilla mattamustalla muotoilulla! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on täydellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. CRI90 ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värit luonnollisella tavalla, parantaen tilan yleistä tunnelmaa ja tuntua. 48V Arles-malli on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Himmennys: DALI, RF Valokeila: 15°/24°/36°/50° Väriämpötila: 2700/3000/3500/4000K tai säädettävä 2700-6500K. RF-kaukosäätimen yhdistäminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta kolme kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että yhdistäminen onnistui. RF-kaukosäätimen poistaminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta viisi kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että kaikki yhdistämiset kaukosäätimillä on poistettu. Oikein käytettynä tämä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Broad 48V valkoinen 48V 20W 2100lm 36° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17540 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 48V
Himmennettävä DALI
Teho 20W
Valovirta 2100luumenia
Valaistusteho lm79 105W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 83.0mm
Halkaisija 90.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 18kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tämä IP20-suojaluokituksen valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. Korkean värintoiston ansiosta tämä valaisin sopii täydellisesti värikriittisiin ympäristöihin, kuten valokuvaukseen, elokuvatuotantoon, suunnitteluun ja muihin visuaalisiin luoviin aloihin. Broad-kiskovalaisin on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Teho: 15W, 20W Himmennys: TRIAC, DALI, RF Valokeila: 20°/36°/60° Väriämpötila: 2700/3000/3500/4000K tai säädettävä 2700-6500K. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Istres musta 48V 10W 500lm 30° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17315 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 48V
 Himmennettävä DALI
 Teho 10W
 Valovirta 500luumena
 Valaistusteho lm79 50W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 30
 Valonlähde OSRAM LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 25.5mm
 Leveys 22.0mm
 Pituus 231.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 54kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Magneettikiinnitteinen LED-seinävalaisin tyylikkäällä mattamustalla muotoilulla! Tämä IP20-luokiteltu valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. CRI90-luokituksen ansiosta LED-valo pystyy esittämään värejä luonnollisesti, mikä edistää huoneen yleistä tunnelmaa ja tuntua. Tämä 48V kiskovalaisin on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Teho: 10W, 20W, 25W Himmennys: DALI, RF Väriämpötila: 2700/3000/4000K. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Istres musta 48V 20W 1000lm 30° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17728 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 48V
Himmennettävä DALI
Teho 20W
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho lm79 50W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 30
Valonlähde OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 25.5mm
Leveys 22.0mm
Pituus 458.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 54kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Magneettikiinnitteinen LED-seinävalaisin tyylikkäällä mattamustalla muotoilulla! Tämä IP20-luokiteltu valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. CRI90-luokituksen ansiosta LED-valo pystyy esittämään värejä luonnollisesti, mikä edistää huoneen yleistä tunnelmaa ja tuntua. Tämä 48V kiskovalaisin on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Teho: 10W, 20W, 25W Himmennys: DALI, RF Väriämpötila: 2700/3000/4000K. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil musta 48V 10W 780lm 50° IP20 DALI 927

Tuotekoodi 18111 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 48V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 10W
Valovirta 780luumena
Valaistusteho lm79 78W
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 50
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 105.0mm
Halkaisija 45.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-seinävalaisin tyylikkäällä mattamustalla designilla! Tämä IP20-suojaluokituksen valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. Korkean värintoiston ansiosta tämä valaisin sopii täydellisesti värikriittisiin ympäristöihin, kuten valokuvaukseen, elokuvatuotantoon, suunnitteluun ja muihin visuaalisiin luoviin aloihin. Montreuil-kiskovalaisin on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Teho: 6W, 10W Himmennys: DALI, TRIAC, 1-10V Valokeila: 15°/24°/36°/50° Väriämpötila: 2700/3000/3500/4000K Lisäksi on mahdollista tilata kennosuodattimia ja erilaisia valoa vääristäviä linsejä. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil musta 48V 10W 780lm 50° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 17312 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 48V
 Himmennettävä DALI
 Teho 10W
 Valovirta 780luumena
 Valaistusteho lm79 78W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 50
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 105.0mm
 Halkaisija 45.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



LED-seinävalaisin tyylikkäällä mattamustalla designilla! Tämä IP20-suojaluokituksen valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. Korkean värintoiston ansiosta tämä valaisin sopii täydellisesti värikriittisiin ympäristöihin, kuten valokuvaukseen, elokuvatuotantoon, suunnitteluun ja muihin visuaalisiin luoviin aloihin. Montreuil-kiskovalaisin on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Teho: 6W, 10W Himmennys: DALI, TRIAC, 1-10V Valokeila: 15°/24°/36°/50° Väriämpötila: 2700/3000/3500/4000K Lisäksi on mahdollista tilata kennosuodattimia ja erilaisia valoa vääristäviä linsejä. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil valkoinen 48V 15W 1600lm 36° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17541 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 48V
Himmennettävä DALI
Teho 15W
Valovirta 1600luumenia
Valaistusteho lm79 107W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 131.0mm
Halkaisija 55.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-seinävalaisin! Tämä IP20-suojaluokituksen valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. Montreuil-kiskovalaisin on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Teho: 6W, 10W
Himmennys: DALI, TRIAC, 1-10V
Valokeila: 15°/24°/36°/50°
Väriämpötila: 2700/3000/3500/4000K
Lisäksi on mahdollista tilata kennosuodattimia ja erilaisia valoa vääristäviä linsejä. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil Zoom musta 48V 10W 300lm 8-40° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17969 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 48V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 10W
 Valovirta 300luumenia
 Valaistusteho 1m79 30W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 8-40
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Ugr 10
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 114.0mm
 Halkaisija 45.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Montreuil [kiskovalaisin](#) tyylikkäällä matta muotoilulla! Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyseessä koti, toimisto tai liiketila. Tilatessasi sopivan LED-kiskovalaisimen, Durham-mallissa on seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 10W - 20W. Valokeila: zoomattava kulma 15° - 55°. Väriämpötilat: 2700-6500K. Runko väri: musta tai valkoinen. Himmennysvaihtoehdot: TRIAC, DALI. Korkean värintoistoindeksin ansiosta tämä valaisin sopii erinomaisesti värikriittisiin ympäristöihin, kuten valokuvaus, elokuvan tekeminen, suunnittelu ja muut visuaaliset luovat alat. CRI90 ja 97 takaavat valon, jossa huoneen värit näkyvät todenmukaisina ja selkeinä. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Paranna päivittäistä valaistustasi ja valitse huipputason valaistusratkaisu LED House -valikoimasta!

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil Zoom musta 48V 10W 300lm 8-40° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 17311 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 48V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 10W

Valovirta 300luumenia

Valaistusteho 1m79 30W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 8-40

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Ugr 10

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 114.0mm

Halkaisija 45.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 30kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Montreuil [kiskovalaisin](#) tyylikkäällä matta muotoilulla! Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyseessä koti, toimisto tai liiketila. Tilatessasi sopivan LED-kiskovalaisimen, Durham-mallissa on seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 10W - 20W. Valokeila: zoomattava kulma 15° - 55°. Väriämpötilat: 2700-6500K. Runko väri: musta tai valkoinen. Himmennysvaihtoehdot: TRIAC, DALI. Korkean värintoistoindeksin ansiosta tämä valaisin sopii erinomaisesti värikriittisiin ympäristöihin, kuten valokuvaus, elokuvan tekeminen, suunnittelu ja muut visuaaliset luovat alat. CRI90 ja 97 takaavat valon, jossa huoneen värit näkyvät todenmukaisina ja selkeinä. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Paranna päivittäistä valaistustasi ja valitse huipputason valaistusratkaisu LED House -valikoimasta!

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil ZOOM musta 48V 12W 900lm 11-50° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 17313 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 48V

Himmennettävä DALI

Teho 12W

Valovirta 900luumena

Valaistusteho lm79 75W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 11-50

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 120.0mm

Halkaisija 62.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Magneetilla varustettu LED-kiskovalaisin elegantilla mattamustalla muotoilulla! Tämä IP20-suojausluokan valaisin on täydellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. Korkean värintoistoindeksin ansiosta tämä valaisin sopii erinomaisesti väriherkkiin ympäristöihin, kuten valokuvaukseen, elokuvantekoon, suunnitteluun ja muihin visuaalisiin luoviin aloihin. Montreuil -kiskovalaisin on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Himmennys: DALI, RF Teho: 12W, 15W Zoom: 11-50°, 15-50°, 23-50° Väriämpötila: 2700/3000/3500/4000K tai säädettävä 2700-6500K. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil ZOOM valkoinen 48V 12W 900lm 11-50° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 17766 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 48V

Himmennettävä DALI

Teho 12W

Valovirta 900luumena

Valaistusteho lm79 75W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 11-50

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 120.0mm

Halkaisija 62.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Magneettinen LED-seinävalaisin tyylikkäällä muotoilulla! Tämä IP20-suojausluokan valaisin on täydellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. Korkean värintoistoindeksin ansiosta tämä valaisin sopii erinomaisesti väriherkkiin ympäristöihin, kuten valokuvaukseen, elokuvantekoon, suunnitteluun ja muihin visuaalisiin luoviin aloihin. Montreuil -kiskovalaisin on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Himmennys: DALI, RF Teho: 12W, 15W Zoom: 11-50°, 15-50°, 23-50° Väriämpötila: 2700/3000/3500/4000K tai säädettävä 2700-6500K. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Venus musta 48V 12W 1000lm 32° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17727 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 48V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 12W
 Valovirta 1000luumenia
 Valaistusteho 1m79 83W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 32
 Valonlähde OSRAM LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 86.0mm
 Leveys 22.0mm
 Pituus 117.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Kompakti ja suunnattavan lineaarisen valaisimen. Tämä IP20-suojattu valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. CRI90:n ansiosta LED-valaisin kykenee esittämään värejä luonnollisesti, mikä edistää tilan yleistä ilmapiiriä ja tunnelmaa. Venus-kiskovalaisin on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Himmennys: DALI, RF Teho: 6W, 12W Valokeila: 20°/32°/50° Väriämpötila: 2700/3000/4000K Leveys: 117mm, 231mm. Asianmukaisella käytöllä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia).

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Venus musta 48V 6W 500lm 32° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17446 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 48V
 Himmennettävä DALI
 Teho 6W
 Valovirta 500luumenia
 Valaistusteho 1m79 83W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 32
 Valonlähde OSRAM LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 86.0mm
 Leveys 22.0mm
 Pituus 117.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Kompakti ja suunnattavan lineaarisen valaisimen. Tämä IP20-suojattu valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. CRI90:n ansiosta LED-valaisin kykenee esittämään värejä luonnollisesti, mikä edistää tilan yleistä ilmapiiriä ja tunnelmaa. Venus-kiskovalaisin on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Himmennys: DALI, RF Teho: 6W, 12W Valokeila: 20°/32°/50° Väriämpötila: 2700/3000/4000K Leveys: 117mm, 231mm. Asianmukaisella käytöllä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia).

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Vernon musta 48V 20W 1260lm 100° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17314 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 48V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 20W
 Valovirta 1260luumenia
 Valaistusteho 1m79 63W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 100
 Valonlähde OSRAM LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 25.5mm
 Leveys 22.0mm
 Pituus 600.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 54kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Magneetilla varustettu LED-kiskovalaisin elegantilla mattamustalla muotoilulla! Tämä IP20-luokiteltu valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. CRI90-luokituksen ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värejä luonnollisesti, mikä edistää huoneen yleistä tunnelmaa ja tunnetta. Integroitu DALI Dim -tekniikka mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeen mukaan. Valon lämpötila vaihtelee lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen (2700K-5700K). Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin Spectra Lighting Insight PLX musta 48V 12W 850lm 112° IP20 DALI 830

Tuotekoodi 17134 DALI dimmable

Brändi [Spectra Lighting](#)

Syöttöjännite 48V

Himmennettävä DALI

Teho 12W

Valovirta 850luumenia

Valaistusteho 1m79 71W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 112

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Llmf tm21 L70B50 @25°C 60.000h

Korkeus 48.0mm

Leveys 24.0mm

Pituus 407.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



Lineaarinen 48V siinivalo. Saatavana eri teholuokissa (8W, 12W, 22W, 38W), pituuksissa (205mm, 407mm, 800mm ja 1200mm) ja valonlämpötiloissa (3000K, 4000K). On myös mahdollista valita malli, jossa on himmennysteknologia, jotta käyttäjä voi säätää valon voimakkuutta tarpeidensa mukaan.

LED-kiskovalaisin Spectra Lighting Insight SPOT musta 48V 9W 550lm 37° IP20 830

Tuotekoodi 16667

Brändi [Spectra Lighting](#)

Syöttöjännite 48V

Teho 9W

Valovirta 550luumena

Valaistusteho lm79 61W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 37

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Llmf tm21 L70B50 @25°C 60.000h

Korkeus 60.0mm

Halkaisija 30.0mm


Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



48V kiskoon asennettava

kohdevalaisin, jonka valon suuntaa voidaan säätää. Saatavana eri teholuokissa (4W, 9W, 15W, 21W) ja valonlämpötiloissa (3000K, 4000K).