

Virtakisko POWERGEAR 2m Track PRO-N120-B musta 48V

Tuotekoodi 17362

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Pituus 2000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri musta



Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Virtakisko POWERGEAR 2m Track PRO-N120-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17525

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 21.9mm

Leveys 26.2mm

Pituus 2000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen



Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Virtakisko POWERGEAR 2m Track PRO-RN120-B musta 48V

Tuotekoodi 17533

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V


Pituus 3000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri musta

Laadukas 48V upotettava virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Virtakisko POWERGEAR 2m Track PRO-RN120-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17528

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 46.9mm

Leveys 23.2mm


Pituus 2000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Laadukas 48V upotettava virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Virtakisko POWERGEAR 3m Track PRO-N130-B musta 48V

Tuotekoodi 16266

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Pituus 3000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri musta



Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Virtakisko POWERGEAR 3m Track PRO-N130-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17526

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 21.9mm

Leveys 26.2mm

Pituus 3000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen



Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Virtakisko POWERGEAR 3m Track PRO-RN130-B musta 48V

Tuotekoodi 16267

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V


Pituus 3000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri musta

Laadukas 48V upotettava virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Virtakisko POWERGEAR 3m Track PRO-RN130-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17527

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 46.9mm

Leveys 23.2mm


Pituus 3000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Laadukas 48V upotettava virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Virtakisko POWERGEAR Connector I PRO-N133-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17536

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 16.0mm

Leveys 16.0mm

Pituus 144.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 15kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE



48V virtakiskon liitin. Yhteensopiva magneettisten POWERGEAR-virtakiskojen kanssa. Jatkettavan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR Connector I PRO-N133-B musta 48V

Tuotekoodi 17538

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 16.0mm

Leveys 16.0mm

Pituus 144.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 15kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE



48V virtakiskon liitin. Yhteensopiva magneettisten POWERGEAR-virtakiskojen kanssa. Jatkettavan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR Connector Right PRO-N131R-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17537

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 17.0mm

Leveys 16.0mm

Pituus 97.0mm

Paino 20g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE



48V virtakiskon pääsyöja.

Yhteensopiva magneettisten

POWERGEAR-virtakiskojen kanssa.

Jatkuvan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR FLEXIBLE CONNECTOR PRO-N139-B musta 48V

Tuotekoodi 17375

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 17.0mm

Pituus 97.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri musta



Virtakiskon sovitin, taipuisa.

Jatkettavan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR FLEXIBLE CONNECTOR PRO-N139-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17539

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 17.0mm

Leveys 17.0mm

Pituus 97.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri valkoinen



Virtakiskon sovitin, taipuisa.
Jatkettavan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Kiinnityspidike POWERGEAR Klipsi musta

Tuotekoodi 17559

Brändi [POWERGEAR](#)

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli



Virtakisko POWERGEAR L liitin PRO-N135S musta 48V

Tuotekoodi 17648

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 107.0mm

Pituus 107.0mm


Paino 138g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 96kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli + muovi



L-muotoinen kulma 48V
virtajohtimiseen.

Virtakisko POWERGEAR L liitin PRO-RN135S musta 48V

Tuotekoodi 15482

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Pituus 113.0mm


Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali teräs

L-muotoinen kulma 48V
virtajohtimiseen.



Virtakisko POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-N135FL-B musta 48V

Tuotekoodi 17548

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 71.0mm

Pituus 71.0mm


Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Virtakiskon kulmayhdistelmä
viimeistelyyn. Käytä yhdessä
Powergear L-muotoisen liittimen
kanssa.



Virtakisko POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-N135FL-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17547

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 71.0mm

Pituus 71.0mm


Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Virtakiskon kulmayhdistelmä viimeistelyyn. Käytä yhdessä Powergear L-muotoisen liittimen kanssa.



Virtakisko POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-N135FR-B musta 48V

Tuotekoodi 17544

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 71.0mm

Pituus 71.0mm



Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Virtakiskon kulmayhdistelmä viimeistelyyn. Käytä yhdessä Powergear L-muotoisen liittimen kanssa.



Virtakisko POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-N135FR-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17545

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 71.0mm

Pituus 71.0mm


Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Virtakiskon kulmayhdistelmä viimeistelyyn. Käytä yhdessä Powergear L-muotoisen liittimen kanssa.



Virtakisko POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-RN135FL-B musta 48V

Tuotekoodi 17549

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 95.0mm

Pituus 95.0mm



Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Virtakiskon kulmayhdistelmä viimeistelyyn. Käytä yhdessä Powergear L-muotoisen liittimen kanssa.



Virtakisko POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-RN135FR-B musta 48V

Tuotekoodi 17550

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 95.0mm

Pituus 95.0mm


Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Virtakiskon kulmayhdistelmä viimeistelyyn. Käytä yhdessä Powergear L-muotoisen liittimen kanssa.



Virtakisko POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-RN135FR-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17551

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 95.0mm

Pituus 95.0mm


Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Virtakiskon kulmayhdistelmä viimeistelyyn. Käytä yhdessä Powergear L-muotoisen liittimen kanssa.



Virtakisko POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR LEFT RIGHT PRO-RN135FL-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17552

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 95.0mm

Pituus 95.0mm


Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Virtakiskon kulmayhdistelmä viimeistelyyn. Käytä yhdessä Powergear L-muotoisen liittimen kanssa.



Virtakisko POWERGEAR L-shaped connector PRO-N135-B musta 48V

Tuotekoodi 17542

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 114.0mm

Leveys 16.0mm

Pituus 114.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

48V virtakiskon liitin. Yhteensopiva magneettisten POWERGEAR-virtakiskojen kanssa. Jatkettavan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.



Virtakisko POWERGEAR L-shaped connector PRO-N135-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17543

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 114.0mm

Leveys 16.0mm

Pituus 114.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



48V virtakiskon liitin. Yhteensopiva magneettisten POWERGEAR-virtakiskojen kanssa. Jatkettavan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR Live end connector Left PRO-N131L-B musta 48V

Tuotekoodi 16429

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 17.0mm

Leveys 16.0mm

Pituus 97.0mm

Paino 20g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE



48V virtakiskon pääsyöja. Yhteensopiva magneettisten POWERGEAR-virtakiskojen kanssa. Jatkuvan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR Live end connector Left PRO-N131L-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17546

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Leveys 16.0mm

Pituus 97.0mm

Paino 20g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE



48V virtakiskon pääsyöja.

Yhteensopiva magneettisten

POWERGEAR-virtakiskojen kanssa.

Jatkuvan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR Live end connector Right PRO-N131R-B musta 48V

Tuotekoodi 16428

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 17.0mm

Leveys 16.0mm

Pituus 97.0mm

Paino 20g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE



48V virtakiskon pääsyöja.

Yhteensopiva magneettisten

POWERGEAR-virtakiskojen kanssa.

Jatkuvan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR Power Supply 48VDC 200W musta 48V

Tuotekoodi 17561

Brändi [POWERGEAR](#)
Syöttöjännite 48V
Maksimiteho 200W/1m
Paketissa 1kpl
Laatikossa 1kpl
Rungon väri musta
Sertifikaatit CE



Virtakisko POWERGEAR Power Supply 48VDC 200W valkoinen 48V


Tuotekoodi 17560

Brändi [POWERGEAR](#)
Syöttöjännite 48V
Maksimiteho 200W/1m
Paketissa 1kpl
Laatikossa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Sertifikaatit CE

Virtakisko POWERGEAR PVC Cover PRO-CSN20-B 2m musta

Tuotekoodi 17594

Brändi [POWERGEAR](#)
Korkeus 6.0mm
Leveys 20.0mm
Pituus 2000.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 50kpl
Rungon väri musta



Upotetun virtakiskon kansi.

Virtakisko POWERGEAR Ripustussetti PRO-N149 musta

Tuotekoodi 17702

Brändi [POWERGEAR](#)

Pituus 1500.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali teräs



Ripustussetti 1,5 metrin johdolla ja kiinnityskannattimella 48V kiskojärjestelmälle.

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Amigo (DALI) musta 48V 20W 1620lm 60° IP20 930

Tuotekoodi 17445 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 48V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 20W

Valovirta 1620luumenia

Valaistusteho 1m79 81W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 60

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 47.0mm

Halkaisija 90.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 18kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED-lineaarivalaisin mattamustalla muotoilulla! Tämä IP20-luokiteltu valaisin on ihanteellinen valinta sekä koti- että toimistoympäristöihin. CRI90:n ansiosta LED-valaisin kykenee esittämään värejä luonnollisesti, mikä edistää tilan yleistä ilmapiiriä ja tunnelmaa. Valaisimessa on DALI-himmennystoiminto, joka mahdollistaa valon voimakkuuden kätevän säätämisen kauko-ohjaimella. Asianmukaisella käytöllä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Arles (DALI) musta 48V 10W 650lm 36° IP20 930

Tuotekoodi 17729 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 48V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 10W
 Valovirta 650luumenia
 Valaistusteho 1m79 65W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 70.0mm
 Halkaisija 40.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 +40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



LED seinävalaisin elegantilla mattamustalla designilla! Tämä IP20-suojausluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. CR190:n ansiosta LED-valaisin kykenee toistamaan värejä luonnollisella tavalla, edistäen tilan yleistä tunnelmaa ja fiilistä. Valaisimessa on langaton himmennystoiminto, jonka avulla voit säätää valon voimakkuutta kätevästi kaukosäätimellä. Tämän valaisimen valonlämpötilan vaihtelu on lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen. RF-kaukosäätimen yhdistäminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta kolme kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että yhdistäminen onnistui. RF-kaukosäätimen poistaminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta viisi kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että kaikki yhdistämiset kaukosäätimillä on poistettu. Oikein käytettynä tämä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Arles (DALI) musta 48V 6W 420lm CRI90 36° IP20 2700K + 6000K

Tuotekoodi 17476 RF dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 48V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä RF
 Teho 6W
 Valovirta 420luumenia
 Valaistusteho 1m79 70W
 Väriämpötila 2700K + 6000K 2700K
 + 6000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde SANAN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 70.0mm
 Halkaisija 40.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

LED seinävalaisin elegantilla mattamustalla designilla! Tämä IP20-suojausluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. CRI90:n ansiosta LED-valaisin kykenee toistamaan värejä luonnollisella tavalla, edistään tilan yleistä tunnelmaa ja fiilistä. Valaisimessa on langaton himmennystoiminto, jonka avulla voit säätää valon voimakkuutta kätevästi kaukosäätimellä. Tämän valaisimen valonlämpötilan vaihtelu on lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen. RF-kaukosäätimen yhdistäminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta kolme kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että yhdistäminen onnistui. RF-kaukosäätimen poistaminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta viisi kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että kaikki yhdistämiset kaukosäätimillä on poistettu. Oikein käytettynä tämä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-kiskovalaisin PROLUMEN Arles (DALI) musta 48V 6W 450lm 36° IP20 927

Tuotekoodi 17573 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 48V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 6W

Valovirta 450luumenia

Valaistusteho 1m79 75W

Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K

Linssin kulma 36

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 70.0mm

Halkaisija 40.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 30kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

LED seinävalaisin elegantilla mattamustalla designilla! Tämä IP20-suojausluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. CR190:n ansiosta LED-valaisin kykenee toistamaan värejä luonnollisella tavalla, edistäen tilan yleistä tunnelmaa ja fiilistä. Valaisimessa on langaton himmennystoiminto, jonka avulla voit säätää valon voimakkuutta kätevästi kaukosäätimellä. Tämän valaisimen valonlämpötilan vaihtelu on lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen. RF-kaukosäätimen yhdistäminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta kolme kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että yhdistäminen onnistui. RF-kaukosäätimen poistaminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta viisi kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että kaikki yhdistämiset kaukosäätimillä on poistettu. Oikein käytettynä tämä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-kiskovalaisin PROLUMEN Arles (DALI) musta 48V 6W 450lm 36° IP20 930

Tuotekoodi 17444 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 48V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 6W
 Valovirta 450luumenia
 Valaistusteho 1m79 75W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 70.0mm
 Halkaisija 40.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 +40°C
 Sertifiikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



LED seinävalaisin elegantilla mattamustalla designilla! Tämä IP20-suojausluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. CR190:n ansiosta LED-valaisin kykenee toistamaan värejä luonnollisella tavalla, edistäen tilan yleistä tunnelmaa ja fiilistä. Valaisimessa on langaton himmennystoiminto, jonka avulla voit säätää valon voimakkuutta kätevästi kaukosäätimellä. Tämän valaisimen valonlämpötilan vaihtelu on lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen. RF-kaukosäätimen yhdistäminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta kolme kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että yhdistäminen onnistui. RF-kaukosäätimen poistaminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta viisi kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että kaikki yhdistämiset kaukosäätimillä on poistettu. Oikein käytettynä tämä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Arles 48V musta 48V 4W 300lm 36° IP20 930

Tuotekoodi 17309 RF dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 48V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä RF
Teho 4W
Valovirta 300luumenia
Valaistusteho 1m79 75W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Valonlähde SANAN LED
Cri 97
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 30.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

LED-seinävalaisin elegantilla mattamustalla designilla! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin, tarjoten lämmintä valkoista valoa 3000K lämpötilassa. Väriin toiston indeksin (CRI) ollessa 97, tämä valaisin tuo esiin todelliset värit ja yksityiskohdat, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan taiteen, design-elementtien ja sisustuksen korostamiseen! Valaisimessa on langaton himmennystoiminto, jonka avulla voit säätää valon voimakkuutta kätevästi kaukosäätimellä. RF-kaukosäätimen yhdistäminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta kolme kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että yhdistäminen onnistui. RF-kaukosäätimen poistaminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta viisi kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että kaikki yhdistämiset kaukosäätimellä on poistettu. Oikein käytettynä tämä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-kiskovalaisin PROLUMEN Arles musta 48V 6W 420lm CRI90 36° IP20 2700K + 6000K

Tuotekoodi 17310 RF dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 48V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä RF

Teho 6W

Valovirta 420luumenia

Valaistusteho 1m79 70W

Väriämpötila 2700K + 6000K 2700K
+ 6000K

Linssin kulma 36

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 70.0mm

Halkaisija 40.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

LED seinävalaisin elegantilla mattamustalla designilla! Tämä IP20-suojausluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. CRI90:n ansiosta LED-valaisin kykenee toistamaan värejä luonnollisella tavalla, edistään tilan yleistä tunnelmaa ja fiilistä. Valaisimessa on langaton himmennystoiminto, jonka avulla voit säätää valon voimakkuutta kätevästi kaukosäätimellä. Tämän valaisimen valonlämpötilan vaihtelu on lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen. RF-kaukosäätimen yhdistäminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta kolme kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että yhdistäminen onnistui. RF-kaukosäätimen poistaminen: Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen vyöhykepainiketta viisi kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että kaikki yhdistämiset kaukosäätimillä on poistettu. Oikein käytettynä tämä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-kiskovalaisin PROLUMEN Bagnolet ZOOM 48V (DALI) musta 48V 12W 900lm 11-50° IP20 940

Tuotekoodi 17313 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 48V

Himmennettävä DALI

Teho 12W

Valovirta 900luumenia

Valaistusteho 1m79 75W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 11-50

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 97

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 120.0mm

Halkaisija 62.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Magneettinen LED-seinävalaisin tyylikkäällä mattamustalla muotoilulla! Tämä IP20-luokiteltu valaisin on ihanteellinen valinta kotitai toimistoympäristöihin. Korkean värintoiston indeksin ansiosta tämä valaisin sopii täydellisesti värikriittisiin ympäristöihin, kuten valokuvaus, elokuvatuotanto, suunnittelu ja muut visuaaliset luovat alat. Tämän LED-valaisimen valonsäteen kulma on säädettävissä (11-50 astetta). Integroitu DALI Dim -teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Broad 48V (DALI) valkoinen 48V 20W 2100lm 36° IP20 930

Tuotekoodi 17540 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 48V

Himmennettävä DALI

Teho 20W

Valovirta 2100luumenia

Valaistusteho lm79 105W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 36

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 83.0mm

Halkaisija 90.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 18kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Tämä IP20-suojaluokituksen valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. Korkean värintoiston ansiosta tämä valaisin sopii täydellisesti värikriittisiin ympäristöihin, kuten valokuvaukseen, elokuvatuotantoon, suunnitteluun ja muihin visuaalisiin luoviin aloihin. Tämän LED-valaisimen integroitu DALI Dim -tekniikka mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Istres (DALI) musta 48V 10W 500lm 30° IP20 930

Tuotekoodi 17315 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 48V
 Himmennettävä DALI
 Teho 10W
 Valovirta 500luumenia
 Valaistusteho 1m79 50W
 Värielämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 30
 Valonlähde OSRAM LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 25.5mm
 Leveys 22.0mm
 Pituus 231.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 54kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Magneettikiinnitteinen LED-seinävalaisin tyylikkäällä mattamustalla muotoilulla! Tämä IP20-luokiteltu valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. CRI90-luokituksen ansiosta LED-valo pystyy esittämään värejä luonnollisesti, mikä edistää huoneen yleistä tunnelmaa ja tuntua. Integroitu DALI Dim -tekniikka mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeen mukaan. Valaisimen valonlämpötila on lämmin valkoinen (3000K). Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Istres (DALI) musta 48V 20W 1000lm 30° IP20 930

Tuotekoodi 17728 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 48V
 Himmennettävä DALI
 Teho 20W
 Valovirta 1000luumenia
 Valaistusteho 1m79 50W
 Värielämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 30
 Valonlähde OSRAM LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 25.5mm
 Leveys 22.0mm
 Pituus 231.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 54kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Magneettikiinnitteinen LED-seinävalaisin tyylikkäällä mattamustalla muotoilulla! Tämä IP20-luokiteltu valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. CRI90-luokituksen ansiosta LED-valo pystyy esittämään värejä luonnollisesti, mikä edistää huoneen yleistä tunnelmaa ja tuntua. Integroitu DALI Dim -tekniikka mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeen mukaan. Valaisimen valonlämpötila on lämmin valkoinen (3000K). Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN kiskoon integroitu Montreuil 48V (DALI) valkoinen 48V 15W 1600lm 36° IP20 930

Tuotekoodi 17541 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 48V

Himmennettävä DALI

Teho 15W

Valovirta 1600luumenia

Valaistusteho lm79 107W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 36

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 131.0mm

Halkaisija 55.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED-seinävalaisin tyylikkäällä mattamustalla designilla! Tämä IP20-suojaluokituksen valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. Tämän LED-valaisimen integroitu DALI Dim -tekniikka mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil 48V (DALI) musta 48V 10W 780lm 50° IP20 940

Tuotekoodi 17312 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 48V

Himmennettävä DALI

Teho 10W

Valovirta 780luumenia

Valaistusteho 1m79 78W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 50

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 97

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 105.0mm

Halkaisija 45.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED-seinävalaisin tyylikkäällä mattamustalla designilla! Tämä IP20-suojaluokituksen valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. Korkean värintoiston ansiosta tämä valaisin sopii täydellisesti värikriittisiin ympäristöihin, kuten valokuvaukseen, elokuvatuotantoon, suunnitteluun ja muihin visuaalisiin luoviin aloihin. Tämän LED-valaisimen integroitu DALI Dim -tekniikka mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil Zoom (DALI) musta 48V 10W 300lm 8-40° IP20 940

Tuotekoodi 17311 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 48V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 10W

Valovirta 300luumenia

Valaistusteho 1m79 30W

Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 8-40

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Ugr 10

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 114.0mm

Halkaisija 45.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 30kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED-seinävalaisin tyylikkäällä mattamustalla designilla! Tämä IP20-suojaluokituksen valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. Korkean värintoiston ansiosta tämä valaisin sopii täydellisesti värikriittisiin ympäristöihin, kuten valokuvaukseen, elokuvatuotantoon, suunnitteluun ja muihin visuaalisiin luoviin aloihin. LED-valaisimessa on säädettävä linssikulma (12-43 astetta), ja integroitu DALI Dim -tekniikka mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeen mukaan. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Venus (DALI) musta 48V 12W 1000lm 32° IP20 930

Tuotekoodi 17727 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 48V
Himmennettävä DALI
Teho 12W
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho 1m79 83W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 32
Valonlähde OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 86.0mm
Leveys 22.0mm
Pituus 117.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kompakti ja suunnattavan lineaarisen valaisimen. Tämä IP20-suojattu valaisin on ihanteellinen valinta kotitai toimistoympäristöihin. CRI90:n ansiosta LED-valaisin kykenee esittämään värejä luonnollisesti, mikä edistää tilan yleistä ilmapiiriä ja tunnelmaa. Integroitu DALI Dim -teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeen mukaan. Asianmukaisella käytöllä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia).

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Venus (DALI) musta 48V 6W 500lm 32° IP20 930

Tuotekoodi 17446 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 48V
Himmennettävä DALI
Teho 6W
Valovirta 500luumenia
Valaistusteho 1m79 83W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 32
Valonlähde OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 86.0mm
Leveys 22.0mm
Pituus 117.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kompakti ja suunnattavan lineaarisen valaisimen. Tämä IP20-suojattu valaisin on ihanteellinen valinta kotitai toimistoympäristöihin. CRI90:n ansiosta LED-valaisin kykenee esittämään värejä luonnollisesti, mikä edistää tilan yleistä ilmapiiriä ja tunnelmaa. Integroitu DALI Dim -teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeen mukaan. Asianmukaisella käytöllä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia).

LED-kiskovalaisin PROLUMEN Vernon (DALI) musta 48V 20W 1260lm 100° IP20 930

Tuotekoodi 17314 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 48V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 20W

Valovirta 1260luumenia

Valaistusteho 1m79 63W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 100

Valonlähde OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 25.5mm

Leveys 22.0mm

Pituus 300.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 54kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Magneetilla varustettu LED-kiskovalaisin elegantilla mattamustalla muotoilulla! Tämä IP20-luokiteltu valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. CRI90-luokituksen ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värejä luonnollisesti, mikä edistää huoneen yleistä tunnelmaa ja tunnetta. Integroitu DALI Dim -tekniikka mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeen mukaan. Valon lämpötila vaihtelee lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen (2700K-5700K). Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-kiskovalaisin Spectra Lighting Insight PLX musta 48V 12W 850lm 112° IP20 830

Tuotekoodi 17134 DALI dimmable

Brändi [Spectra Lighting](#)

Syöttöjännite 48V

Himmennettävä DALI

Teho 12W

Valovirta 850luumenia

Valaistusteho 1m79 71W

Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 112

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Llmf tm21 L70B50 @25°C 60.000h

Korkeus 48.0mm

Leveys 24.0mm

Pituus 407.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



Lineaarinen 48V siinivalo. Saatavana eri teholuokissa (8W, 12W, 22W, 38W), pituuksissa (205mm, 407mm, 800mm ja 1200mm) ja valonlämpötiloissa (3000K, 4000K). On myös mahdollista valita malli, jossa on himmennysteknologia, jotta käyttäjä voi säätää valon voimakkuutta tarpeidensa mukaan.

LED-kiskovalaisin Spectra Lighting Insight SPOT musta 48V 9W 550lm 37° IP20 830

Tuotekoodi 16667

Brändi [Spectra Lighting](#)

Syöttöjännite 48V

Teho 9W

Valovirta 550luumenia

Valaistusteho 1m79 61W

Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 37

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Llmf tm21 L70B50 @25°C 60.000h

Korkeus 60.0mm

Halkaisija 30.0mm


Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



48V kiskoon asennettava

kohdevalaisin, jonka valon suuntaa

voidaan säätää. Saatavana eri

teholuokissa (4W, 9W, 15W, 21W) ja

valonlämpötiloissa (3000K, 4000K).