

## Pistorasia SIEMENS Delta i-system 2XUSB A+C hiilikuitu IP20

### Tuotekoodi 18842

Brändi SIEMENS  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri hiilikuitu  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta i-system 2XUSB A+C musta IP20

### Tuotekoodi 19603

Brändi SIEMENS  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta i-system alumiinin IP20

### Tuotekoodi 19082

Brändi SIEMENS  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri alumiinin  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta i-system alumiinin IP20

### Tuotekoodi 18833

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri alumiinin  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta i-system alumiinin IP20

### Tuotekoodi 18837

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri alumiinin  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta i-system hiilikuitu IP20

### Tuotekoodi 18834

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri hiilikuitu  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta i-system hiilikuitu IP20

### Tuotekoodi 18838

Brändi SIEMENS  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri hiilikuitu  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta i-system hiilikuitu IP20

### Tuotekoodi 18841

Brändi SIEMENS  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri hiilikuitu  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta i-system hiilikuitu IP20

### Tuotekoodi 19430

Brändi SIEMENS  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri hiilikuitu  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta i-system hopea IP20

### Tuotekoodi 19604

Brändi SIEMENS  
Koteloiluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri hopea  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta i-system kermanvärinen IP20

### Tuotekoodi 18832

Brändi SIEMENS  
Koteloiluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri kermanvärinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta i-system kermanvärinen IP20

### Tuotekoodi 18836

Brändi SIEMENS  
Koteloiluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri kermanvärinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta i-system kermanvärinen IP20

### Tuotekoodi 18839

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri kermanvärinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta i-system kermanvärinen IP20

### Tuotekoodi 18903

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Rungon väri kermanvärinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta i-system punainen IP20

### Tuotekoodi 18926

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri punainen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta i-system Soft musta IP20

### Tuotekoodi 20514

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta i-system Soft musta IP20

### Tuotekoodi 20515


Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta i-system Soft musta IP20

### Tuotekoodi 20516

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta i-system USB A+C 18W valkoinen 18W IP20

### Tuotekoodi 19540

Brändi SIEMENS  
Teho 18W  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta i-system valkoinen IP20

### Tuotekoodi 19558

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta i-system valkoinen IP20

### Tuotekoodi 19073

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta i-system valkoinen IP20

### Tuotekoodi 18835

Brändi SIEMENS  
Koteloiluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta Line valkoinen

### Tuotekoodi 21880

Brändi SIEMENS  
Rungon väri valkoinen



## Pistorasia SIEMENS Delta Profil valkoinen IP20

### Tuotekoodi 19437

Brändi SIEMENS  
Koteloiluokka IP20  
Korkeus 65.0mm  
Leveys 65.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta Profil alumiinin IP20

### Tuotekoodi 23030

Brändi SIEMENS  
Koteloiluokka IP20  
Korkeus 65.0mm  
Leveys 65.0mm  
Rungon väri alumiinin  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta Profil alumiinin IP20

### Tuotekoodi 23031

Brändi SIEMENS  
Koteloiluokka IP20  
Korkeus 65.0mm  
Leveys 65.0mm  
Rungon väri alumiinin  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta Profil alumiinin IP20

### Tuotekoodi 23032

Brändi SIEMENS  
Koteloiluokka IP20  
Korkeus 65.0mm  
Leveys 65.0mm  
Rungon väri alumiinin  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta Profil valkoinen IP20

### Tuotekoodi 18831

Brändi SIEMENS  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 65.0mm  
Leveys 65.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta Profil valkoinen IP20

### Tuotekoodi 23019

Brändi SIEMENS  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 65.0mm  
Leveys 65.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta Style alumiinin IP20

### Tuotekoodi 23082

Brändi SIEMENS  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 68.0mm  
Leveys 68.0mm  
Rungon väri alumiinin  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta Style antrasiitti IP20

### Tuotekoodi 23044

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 68.0mm  
Leveys 68.0mm  
Rungon väri antrasiitti  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta Style IP20

### Tuotekoodi 23078

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 68.0mm  
Leveys 68.0mm  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta Style IP20

### Tuotekoodi 19583

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 68.0mm  
Leveys 68.0mm  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta Style IP20

### Tuotekoodi 18928

Brändi SIEMENS  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 68.0mm  
Leveys 68.0mm  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta Style mattakulta IP20

### Tuotekoodi 23073

Brändi SIEMENS  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 68.0mm  
Leveys 68.0mm  
Rungon väri mattakulta  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta Style mattakulta IP20

### Tuotekoodi 23076

Brändi SIEMENS  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 68.0mm  
Leveys 68.0mm  
Rungon väri mattakulta  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta Style mattakulta IP20

### Tuotekoodi 23080

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 68.0mm  
Leveys 68.0mm  
Rungon väri mattakulta  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta Style valkoinen IP20

### Tuotekoodi 21030

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 68.0mm  
Leveys 68.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta Style valkoinen IP20

### Tuotekoodi 23079

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 68.0mm  
Leveys 68.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta Style valkoinen IP20

### Tuotekoodi 23081

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 68.0mm  
Leveys 68.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia SIEMENS Delta Style valkoinen IP44

### Tuotekoodi 18927

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 68.0mm  
Minimipituus 68.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia THPG Bakeliit musta IP20

### Tuotekoodi 22452

Brändi THPG  
Lähtöjännite 250V  
Nimellisvirta 16mA  
Kotelointiluokka IP20  
Pituus 49.0mm  
Halkaisija 62.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia THPG Bakeliit musta IP44

### Tuotekoodi 22648

Brändi THPG  
Lähtöjännite 250V  
Nimellisvirta 16mA  
Kotelointiluokka IP44  
Leveys 97.0mm  
Pituus 70.0mm  
Paino 190 g  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia THPG Bakeliit musta IP44

### Tuotekoodi 22649

Brändi THPG  
Lähtöjännite 250V  
Nimellisvirta 16mA  
Kotelointiluokka IP44  
Leveys 96.0mm  
Pituus 116.0mm  
Paino 190 g  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia THPG Bakeliit musta IP44

### Tuotekoodi 22650

Brändi THPG  
Lähtöjännite 250V  
Nimellisvirta 16mA  
Koteloiluokka IP44  
Leveys 96.0mm  
Pituus 85.0mm  
Paino 160 g  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia THPG Bakelit Data socket Cat.6 musta IP20

### Tuotekoodi 22632

Brändi THPG  
Koteloiluokka IP20  
Halkaisija 70.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia THPG Bakelite musta IP20

### Tuotekoodi 22529

Brändi THPG  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 25.0mm  
Halkaisija 62.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia THPG Data socket Cat.6 valkoinen IP20

### Tuotekoodi 22502

Brändi THPG  
Kotelointiluokka IP20  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia THPG Duroplast Data socket Cat.6 valkoinen IP20

### Tuotekoodi 22664

Brändi THPG  
Kotelointiluokka IP20  
Halkaisija 70.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia THPG Duroplast valkoinen IP20

### Tuotekoodi 22656

Brändi THPG  
Lähtöjännite 250V  
Nimellisvirta 16mA  
Kotelointiluokka IP20  
Halkaisija 70.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia THPG Duroplast valkoinen IP20

### Tuotekoodi 22519

Brändi THPG  
Lähtöjännite 250V  
Nimellisvirta 16mA  
Kotelointiluokka IP20  
Pituus 49.0mm  
Halkaisija 62.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia THPG Duroplast valkoinen IP20

### Tuotekoodi 22520

Brändi THPG  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 25.0mm  
Halkaisija 62.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia THPG Porcelain valkoinen

### Tuotekoodi 22481

Brändi THPG  
Halkaisija 70.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia THPG Porcelain valkoinen IP20

### Tuotekoodi 22454

Brändi THPG  
Lähtöjännite 250V  
Nimellisvirta 16mA  
Kotelointiluokka IP20  
Halkaisija 70.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia THPG Porcelain valkoinen IP20

### Tuotekoodi 22518

Brändi THPG  
Lähtöjännite 250V  
Nimellisvirta 16mA  
Kotelointiluokka IP20  
Halkaisija 70.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia THPG USB charging station valkoinen IP20

### Tuotekoodi 22516

Brändi THPG  
Kotelointiluokka IP20  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia THPG USB-C 3.1 charging station valkoinen IP20

### Tuotekoodi 22661

Brändi THPG  
Kotelointiluokka IP20  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Pistorasia Trio Lighting Garden 4 antrasiitti IP54

### Tuotekoodi 19983

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 400.0mm  
Leveys 100.0mm  
Pituus 100.0mm  
Paino 1.2 kg  
Paketin paino 1.3 kg  
Rungon väri antrasiitti  
Rungon materiaali alumiini



## Pistorasia Trio Lighting Garden harmaa IP44

### Tuotekoodi 19984

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 200.0mm  
Leveys 190.0mm  
Pituus 200.0mm  
Paino 4 kg  
Paketin paino 4.4 kg  
Rungon väri harmaa  
Rungon materiaali alumiini

