

Muuntaja KGP 48V DC TCI 122764 230V 150W IP20

Tuotekoodi 17133

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 48V

Teho 150W

Maksimiteho 150W/1m

Nimellisvirta 3125mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 49.0mm

Leveys 60.0mm

Pituus 240.0mm

Rungon materiaali muovi

Takuu 3 vuotta

48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.



Virtakisko Maytoni Exility 1m valkoinen 48V

Tuotekoodi 20138

Brändi Maytoni

Syöttöjännite 48V

Korkeus 52.0mm

Leveys 1000.0mm

Pituus 26.0mm

Paino 900 g

Paketin paino 1.4 kg

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini


Takuu 2 vuotta



Virtakisko Maytoni Exility 2m valkoinen 48V

Tuotekoodi 20139


Brändi Maytoni
Syöttöjännite 48V
Korkeus 52.0mm
Leveys 2000.0mm
Pituus 26.0mm
Paino 900 g
Paketin paino 1.4 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 2 vuotta



Virtakisko Maytoni Siinitoide Exility valkoinen 48V

Tuotekoodi 20145


Brändi Maytoni
Syöttöjännite 48V
Korkeus 19.0mm
Leveys 17.0mm
Pituus 350.0mm
Paino 30 g
Paketin paino 30 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Takuu 2 vuotta



Virtakisko Maytoni Toitepistik Exility valkoinen 48V

Tuotekoodi 20141


Brändi Maytoni
Syöttöjännite 48V
Korkeus 18.0mm
Leveys 16.0mm
Pituus 138.0mm
Paino 30 g
Paketin paino 30 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Takuu 2 vuotta



Virtakisko Maytoni Ühendusplaat Exility valkoinen 48V

Tuotekoodi 20142

Brändi Maytoni
Syöttöjännite 48V
Korkeus 2.0mm
Leveys 22.0mm
Pituus 80.0mm
Paino 30 g
Paketin paino 30 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Takuu 2 vuotta



Virtakisko Maytoni Voolusiini nurk Exility valkoinen 48V

Tuotekoodi 20140

Brändi Maytoni
Syöttöjännite 48V
Korkeus 52.0mm
Leveys 100.0mm
Pituus 100.0mm
Paino 160 g
Paketin paino 190 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Takuu 2 vuotta



Virtakisko POWERGEAR 2m PRO-N120-B musta 48V

Tuotekoodi 17362

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 21.9mm


Leveys 26.2mm

Pituus 2000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 4kpl

Rungon väri musta



Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämättä monimutkaisia johdonliitäntöjä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Virtakisko POWERGEAR 2m Track PRO-N120-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17525

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 21.9mm

Leveys 26.2mm

Pituus 2000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 9kpl

Rungon väri valkoinen



Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämättä monimutkaisia johdonliitäntöjä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Virtakisko POWERGEAR 2m Track PRO-RN120-B musta 48V

Tuotekoodi 17533

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V


Pituus 3000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 4kpl

Rungon väri musta

Laadukas 48V upotettava virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitäntöjä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Virtakisko POWERGEAR 2m Track PRO-RN120-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17528

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 46.9mm

Leveys 23.2mm


Pituus 2000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 8kpl

Rungon väri valkoinen

Laadukas 48V upotettava virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitäntöjä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Virtakisko POWERGEAR 3m Track PRO-N130-B musta 48V

Tuotekoodi 16266

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 21.9mm


Leveys 26.2mm

Pituus 3000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 9kpl

Rungon väri musta



Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitäntöjä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Virtakisko POWERGEAR 3m Track PRO-RN130-B musta 48V

Tuotekoodi 16267

Brändi [POWERGEAR](#)


Syöttöjännite 48V

Pituus 3000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 4kpl

Rungon väri musta



Laadukas 48V upotettava virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitäntöjä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Virtakisko POWERGEAR 3m Track PRO-RN130-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17527

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 46.9mm

Leveys 23.2mm

Pituus 3000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Laadukas 48V upotettava virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitäntöjä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Kiinnityspidike POWERGEAR Ceiling mount EZ click with rod 1m valkoinen

Tuotekoodi 17557

Brändi [POWERGEAR](#)

Pituus 1000.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali metalli



Virtakisko POWERGEAR Connector I PRO-N133-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17536

Brändi [POWERGEAR](#)
Syöttöjännite 48V
Korkeus 16.0mm
Leveys 16.0mm
Pituus 144.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 15kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE



48V virtakiskon liitin. Yhteensopiva magneettisten POWERGEAR-virtakiskojen kanssa. Jatkettavan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR Connector I PRO-N133-B musta 48V

Tuotekoodi 17538

Brändi [POWERGEAR](#)
Syöttöjännite 48V
Korkeus 16.0mm
Leveys 16.0mm
Pituus 144.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 25kpl
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE



48V virtakiskon liitin. Yhteensopiva magneettisten POWERGEAR-virtakiskojen kanssa. Jatkettavan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Kiinnityspidike POWERGEAR EZCLICK-kattokiinnike vaijerilla 3m valkoinen

Tuotekoodi 21883

Brändi [POWERGEAR](#)
Pituus 3000.0mm
Laatikossa 100kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli



Virtakisko POWERGEAR FLEXIBLE CONNECTOR PRO-N139-B musta 48V

Tuotekoodi 17375

Brändi [POWERGEAR](#)
Syöttöjännite 48V
Korkeus 17.0mm
Pituus 97.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta



Virtakiskon sovitin, taipuisa.
Jatkettavan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR FLEXIBLE CONNECTOR PRO-N139-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17539

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 17.0mm

Leveys 17.0mm

Pituus 97.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri valkoinen



Virtakiskon sovitin, taipuisa.

Jatkettavan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Kiinnityspidike POWERGEAR Kattokiinnityksen vahvike tangolla musta

Tuotekoodi 18023

Brändi [POWERGEAR](#)

Pituus 1000.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Kiinnityspidike POWERGEAR Klipsi musta 48V

Tuotekoodi 17559

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli



Virtakisko POWERGEAR L liitin PRO-N135S musta 48V

Tuotekoodi 17648

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 107.0mm

Pituus 107.0mm


Paino 138 g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 96kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli + muovi



L-muotoinen kulma 48V
virtajohtimiseen.

Virtakisko POWERGEAR L liitin PRO-RN135S musta 48V

Tuotekoodi 15482

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V


Pituus 113.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali teräs



L-muotoinen kulma 48V
virtajohtimiseen.

Virtakisko POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-N135FL-B musta 48V

Tuotekoodi 17548

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 71.0mm


Pituus 71.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Virtakiskon kulmayhdistelmä
viimeistelyyn. Käytä yhdessä
Powergear L-muotoisen liittimen
kanssa.

Virtakisko POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-N135FL-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17547

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 71.0mm


Pituus 71.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Virtakiskon kulmayhdistelmä viimeistelyyn. Käytä yhdessä Powergear L-muotoisen liittimen kanssa.

Virtakisko POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-N135FR-B musta 48V

Tuotekoodi 17544

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 71.0mm



Pituus 71.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Virtakiskon kulmayhdistelmä viimeistelyyn. Käytä yhdessä Powergear L-muotoisen liittimen kanssa.

Virtakisko POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-N135FR-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17545

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 71.0mm


Pituus 71.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Virtakiskon kulmayhdistelmä viimeistelyyn. Käytä yhdessä Powergear L-muotoisen liittimen kanssa.

Virtakisko POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-RN135FL-B musta 48V

Tuotekoodi 17549

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 95.0mm



Pituus 95.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Virtakiskon kulmayhdistelmä viimeistelyyn. Käytä yhdessä Powergear L-muotoisen liittimen kanssa.

Virtakisko POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-RN135FR-B musta 48V

Tuotekoodi 17550

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 95.0mm


Pituus 95.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Virtakiskon kulmayhdistelmä viimeistelyyn. Käytä yhdessä Powergear L-muotoisen liittimen kanssa.

Virtakisko POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-RN135FR-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17551

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 95.0mm


Pituus 95.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Virtakiskon kulmayhdistelmä viimeistelyyn. Käytä yhdessä Powergear L-muotoisen liittimen kanssa.

Virtakisko POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR LEFT RIGHT PRO-RN135FL-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17552

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 95.0mm


Pituus 95.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Virtakiskon kulmayhdistelmä viimeistelyyn. Käytä yhdessä Powergear L-muotoisen liittimen kanssa.

Virtakisko POWERGEAR L-shaped connector PRO-N135-B musta 48V

Tuotekoodi 17542

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 114.0mm

Leveys 16.0mm

Pituus 114.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



48V virtakiskon liitin. Yhteensopiva magneettisten POWERGEAR-virtakiskojen kanssa. Jatkettavan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR L-shaped connector PRO-N135-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17543

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 114.0mm

Leveys 16.0mm

Pituus 114.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



48V virtakiskon liitin. Yhteensopiva magneettisten POWERGEAR-virtakiskojen kanssa. Jatkettavan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR Live end connector Left PRO-N131L-B musta 48V

Tuotekoodi 16429

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 17.0mm

Leveys 16.0mm

Pituus 97.0mm

Paino 20 g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE



48V virtakiskon pääsyöja. Yhteensopiva magneettisten POWERGEAR-virtakiskojen kanssa. Jatkuvan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR Live end connector Left PRO-N131L-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17546

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Leveys 16.0mm

Pituus 97.0mm

Paino 20 g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE



48V virtakiskon pääsyöja.

Yhteensopiva magneettisten

POWERGEAR-virtakiskojen kanssa.

Jatkuvan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Virtakisko POWERGEAR Live end connector Right PRO-N131R-B musta 48V

Tuotekoodi 16428

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 17.0mm

Leveys 16.0mm

Pituus 97.0mm

Paino 20 g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE



48V virtakiskon pääsyöja.

Yhteensopiva magneettisten

POWERGEAR-virtakiskojen kanssa.

Jatkuvan virtakiskon pituus jopa 30 metriä.

Kiinnityspidike POWERGEAR Mounting clamp valkoinen

Tuotekoodi 17558

Brändi [POWERGEAR](#)
Pituus 1000.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli

Virtakisko POWERGEAR oikea puoli päätesyöttö valkoinen 48V

Tuotekoodi 17537

Brändi [POWERGEAR](#)
Syöttöjännite 48V
Korkeus 17.0mm
Leveys 16.0mm
Pituus 97.0mm
Paino 20 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE



48V virtakiskon pääsyöja.
Yhteensopiva magneettisten
POWERGEAR-virtakiskojen kanssa.
Jatkuvan virtakiskon pituus jopa 30
metriä.

Päättytulppa POWERGEAR PRO-DN132-B musta

Tuotekoodi 18067


Brändi [POWERGEAR](#)
Korkeus 47.0mm
Leveys 32.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto



Päätytulppa POWERGEAR PRO-DN132-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 20558

Brändi [POWERGEAR](#)
 Syöttöjännite 48V
 Nimellisvirta 5000mA
 Korkeus 47.0mm
 Leveys 32.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi



Virtakisko POWERGEAR PRO-N130-W-PT 3m valkoinen 48V

Tuotekoodi 17526

Brändi [POWERGEAR](#)
 Syöttöjännite 48V
 Korkeus 21.9mm
 Leveys 26.2mm
 Pituus 3000.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 9kpl
 Rungon väri valkoinen

Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Päättytulppa POWERGEAR PRO-N132-B musta 48V

Tuotekoodi 17529

Brändi [POWERGEAR](#)
Syöttöjännite 48V
Korkeus 22.0mm
Leveys 26.0mm
Laatikossa 30kpl
Rungon väri musta



Päättyää 48V pinnalle asennettavalle
POWERGEAR-virtakiskolle.

Päättytulppa POWERGEAR PRO-N132-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17530

Brändi [POWERGEAR](#)
Syöttöjännite 48V
Korkeus 22.0mm
Leveys 26.0mm
Rungon väri valkoinen



Päättyää 48V pinnalle asennettavalle
POWERGEAR-virtakiskolle.

Muuntaja POWERGEAR PRO-PS200W-B musta 48V 200W

Tuotekoodi 17561

Brändi [POWERGEAR](#)
Syöttöjännite 48V
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Paketissa 1kpl
Laatikossa 1kpl
Rungon väri musta
Sertifikaatit CE



Muuntaja POWERGEAR PRO-PS200W-W valkoinen 48V 200W

Tuotekoodi 17560

Brändi [POWERGEAR](#)
Syöttöjännite 48V
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Paketissa 1kpl
Laatikossa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Sertifikaatit CE



Päättytulppa POWERGEAR PRO-RN132-B musta 48V

Tuotekoodi 17532

Brändi [POWERGEAR](#)
Syöttöjännite 48V
Korkeus 47.0mm
Leveys 34.0mm
Rungon väri musta

Päättyypää 48V upotettavalle
POWERGEAR-virtakiskolle.



Päättytulppa POWERGEAR PRO-RN132-W valkoinen 48V

Tuotekoodi 17531

Brändi [POWERGEAR](#)
Syöttöjännite 48V
Korkeus 47.0mm
Leveys 34.0mm
Rungon väri valkoinen

Päättyypää 48V upotettavalle
POWERGEAR-virtakiskolle.



Virtakisko POWERGEAR PVC Cover PRO-CSN20-B 2m musta

Tuotekoodi 17594

Brändi [POWERGEAR](#)

Korkeus 6.0mm


Leveys 20.0mm

Pituus 2000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 50kpl

Rungon väri musta



Upotetun virtakiskon kansi.

Virtakisko POWERGEAR PVC Cover PRO-CSN20-W 2m valkoinen

Tuotekoodi 18022

Brändi [POWERGEAR](#)

Korkeus 6.0mm


Leveys 20.0mm

Pituus 2000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 50kpl

Rungon väri valkoinen



Upotetun virtakiskon kansi.

Ripustusvaijeri POWERGEAR Ripustussarja puristimella 1,5m valkoinen

Tuotekoodi 21878

Brändi [POWERGEAR](#)

Pituus 1500.0mm

Paketissa 8kpl

Laatikossa 96kpl

Rungon väri valkoinen



Virtakisko POWERGEAR Ripustussetti PRO-N149 musta 48V

Tuotekoodi 17702

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Pituus 1500.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali teräs



Ripustussetti 1,5 metrin johdolla ja kiinnityskannattimella 48V kiskojärjestelmälle.

Virtakisko POWERGEAR syvä 2m PRO-DN120-B-PT musta 48V

Tuotekoodi 18082

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 47.2mm


Leveys 26.2mm

Pituus 2000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri musta



Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttäen monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Virtakisko POWERGEAR syvä 2m PRO-DN120-W-PT valkoinen 48V

Tuotekoodi 19639

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 47.2mm

Leveys 26.2mm

Pituus 2000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen



Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Virtakisko POWERGEAR syvä 3m PRO-DN130-B-PT musta 48V

Tuotekoodi 18108

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 47.2mm

Leveys 26.2mm

Pituus 2000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri musta



Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Virtakisko POWERGEAR syvä 3m PRO-DN130-W-PT valkoinen 48V

Tuotekoodi 19640

Brändi [POWERGEAR](#)

Syöttöjännite 48V

Korkeus 47.2mm

Leveys 26.2mm

Pituus 3000.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen



Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Tarvike Prolumen Ceiling plate musta

Tuotekoodi 20939

Brändi [Prolumen](#)

Laatikossa 60kpl

Rungon väri musta

Tarvike Prolumen Ceiling plate musta

Tuotekoodi 20940

Brändi [Prolumen](#)

Laatikossa 60kpl

Rungon väri musta

Tarvike Prolumen Connector for double layer musta 48V

Tuotekoodi 20938

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 48V
Laatikossa 60kpl
Rungon väri musta

Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitäntöjä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Tarvike Prolumen Connector for double layer without conductor musta 48V

Tuotekoodi 20937

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 48V
Laatikossa 60kpl
Rungon väri musta

Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitäntöjä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Virtakisko Prolumen CT connector musta 48V

Tuotekoodi 20430

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 48V
Laatikossa 100kpl
Rungon väri musta



Virtakisko Prolumen CT connector without power musta

Tuotekoodi 20920

Brändi [Prolumen](#)
Korkeus 36.5mm
Leveys 7.0mm
Pituus 50.0mm
Laatikossa 100kpl
Rungon väri musta



Virtakisko Prolumen CT end cap musta 48V

Tuotekoodi 20431

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 48V
Laatikossa 200kpl
Rungon väri musta



Virtakisko Prolumen CT13 - 1M musta 48V

Tuotekoodi 18278

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 48V
Korkeus 19.0mm
Leveys 135.0mm
Pituus 1000.0mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta

Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Virtakisko Prolumen CT13 - 2M musta 48V

Tuotekoodi 20428

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 48V
Korkeus 19.0mm
Leveys 135.0mm
Pituus 2000.0mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta

Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Virtakisko Prolumen CT13 - 3M musta 48V

Tuotekoodi 20429

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 48V
Korkeus 19.0mm
Leveys 135.0mm
Pituus 3000.0mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta

Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitäntöjä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Tarvike Prolumen Feeder for double layer musta 48V

Tuotekoodi 20929

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 48V
Laatikossa 60kpl
Rungon väri musta

Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitäntöjä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Tarvike Prolumen Feeder for double layer. 1.5m cable musta 48V

Tuotekoodi 20928

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 48V
Laatikossa 32kpl
Rungon väri musta

Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Tarvike Prolumen Feeder musta 48V

Tuotekoodi 20926

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 48V
Laatikossa 32kpl
Rungon väri musta

Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Tarvike Prolumen Feeder with 1.5m cable musta 48V

Tuotekoodi 20921

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 48V
Laatikossa 32kpl
Rungon väri musta

Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitäntöjä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihinkin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Tarvike Prolumen Hanging Wire 1.5m musta

Tuotekoodi 20948

Brändi [Prolumen](#)
Rungon väri musta

Tarvike Prolumen Holder for double layer musta 48V

Tuotekoodi 20930

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 48V
Laatikossa 60kpl
Rungon väri musta

Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitäntöjä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Tarvike Prolumen Holder musta 48V

Tuotekoodi 20927

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 48V
Laatikossa 32kpl
Rungon väri musta

Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitäntöjä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Virtakisko Prolumen Round 1000mm musta 48V

Tuotekoodi 20916

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 48V
Korkeus 19.0mm
Leveys 13.0mm
Halkaisija 1000.0mm
Laatikossa 5kpl
Rungon väri musta

Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Virtakisko Prolumen Round 1500mm musta 48V

Tuotekoodi 20918

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 48V
Korkeus 19.0mm
Leveys 13.0mm
Halkaisija 1500.0mm
Laatikossa 1kpl
Rungon väri musta

Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Virtakisko Prolumen Round 2000mm musta 48V

Tuotekoodi 20919

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 48V
Korkeus 19.0mm
Leveys 13.0mm
Halkaisija 2000.0mm
Laatikossa 1kpl
Rungon väri musta

Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Virtakisko Prolumen Round 600mm musta 48V

Tuotekoodi 20913

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 48V
Korkeus 19.0mm
Leveys 13.0mm
Halkaisija 600.0mm
Laatikossa 5kpl
Rungon väri musta

Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Virtakisko Prolumen Round 800mm musta 48V

Tuotekoodi 20915

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 48V
Korkeus 19.0mm
Leveys 13.0mm
Halkaisija 800.0mm
Laatikossa 5kpl
Rungon väri musta

Laadukas 48V-virtakisko siinivalojen asentamiseen. Magneettinen kiinnitysmekanismi mahdollistaa virtakiskon nopean ja turvallisen asennuksen, välttämällä monimutkaisia johdonliitännöitä. Tämä varmistaa turvallisen virtalähteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin asuin- kuin liikekiinteistöihin, joissa laadukas ja luotettava valaistus on tärkeää. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Muuntaja Prolumen SP100/OT musta 230V 100W

Tuotekoodi 20432

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 48V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Nimellisvirta 2100mA
Korkeus 65.0mm
Leveys 34.0mm
Pituus 204.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri musta
Sertifikaatit CE



Muuntaja Prolumen SP200/OT musta 230V 200W

Tuotekoodi 20433

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 48V
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Nimellisvirta 4200mA
Korkeus 65.0mm
Leveys 34.0mm
Pituus 204.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri musta
Sertifikaatit CE



Tarvike Prolumen Suspender 1000mm musta

Tuotekoodi 20947

Brändi [Prolumen](#)
Rungon väri musta

Tarvike Prolumen Suspender 20mm musta

Tuotekoodi 20941

Brändi [Prolumen](#)
Rungon väri musta

Tarvike Prolumen Suspender 250mm musta

Tuotekoodi 20943

Brändi [Prolumen](#)
Rungon väri musta

Tarvike Prolumen Suspender 500mm musta

Tuotekoodi 20944

Brändi [Prolumen](#)
Rungon väri musta

Tarvike Prolumen Suspender 73mm musta


Tuotekoodi 20942

Brändi [Prolumen](#)
Rungon väri musta

Virtakisko Spectra Lighting 1500 mm Feed Cable power terminal Profile 1/2 musta 48V IP20

Tuotekoodi 17132

Brändi [Spectra Lighting](#)
Syöttöjännite 48V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 24.0mm
Leveys 24.0mm
Pituus 75.0mm
Paino 60 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Takuu 3 vuotta




Insight-profilin päätyliitin johdolla

Virtakisko Spectra Lighting corner Insight Profile 1 musta 48V IP20

Tuotekoodi 16835


Brändi [Spectra Lighting](#)
 Syöttöjännite 48V
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 54.0mm
 Leveys 76.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Takuu 3 vuotta



Virtakisko Spectra Lighting cover 2m Insight musta IP20

Tuotekoodi 16833

Brändi [Spectra Lighting](#)
 Kotelointiluokka IP20
 Pituus 2000.0mm
 Paino 160 g
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali muovi
 Takuu 3 vuotta



Virtakisko Spectra Lighting Endcap Profile 1/2 musta IP20

Tuotekoodi 16702


Brändi [Spectra Lighting](#)
 Kotelointiluokka IP20
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali muovi
 Takuu 3 vuotta



Virtakisko Spectra Lighting Feed Connector Flexible electrical connector with cable musta 48V IP20

Tuotekoodi 16834


Brändi [Spectra Lighting](#)
 Syöttöjännite 48V
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 24.0mm
 Leveys 24.0mm
 Pituus 75.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali muovi
 Takuu 3 vuotta



Virtakisko Spectra Lighting Feed Linear electrical connector Profile 1/2 musta 48V IP20

Tuotekoodi 16704


Brändi [Spectra Lighting](#)
 Syöttöjännite 48V
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 24.0mm
 Leveys 24.0mm
 Pituus 75.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali metalli
 Takuu 3 vuotta



Virtakisko Spectra Lighting Insight Profile 1 2m musta 48V IP20

Tuotekoodi 16701


Brändi [Spectra Lighting](#)
 Syöttöjännite 48V
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 54.0mm
 Leveys 30.0mm
 Pituus 2000.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Takuu 3 vuotta



Virtakisko Spectra Lighting Insight Profile 1 3m musta 48V IP20

Tuotekoodi 16706


Brändi [Spectra Lighting](#)
 Syöttöjännite 48V
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 54.0mm
 Leveys 30.0mm
 Pituus 3000.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Takuu 3 vuotta



Virtakisko Spectra Lighting mechanical connector Profile 1/2 musta IP20

Tuotekoodi 16703

Brändi [Spectra Lighting](#)
 Kotelointiluokka IP20
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali metalli
 Takuu 3 vuotta



Muuntaja Tridonic LCU 230V 150W IP20

Tuotekoodi 16748

Brändi [Tridonic](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 48V
 Teho 150W
 Maksimiteho 150W/1m
 Nimellisvirta 3125mA
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 31.0mm
 Leveys 100.0mm
 Pituus 235.0mm
 Paino 369 g
 Rungon materiaali muovi
 Takuu 3 vuotta



Muuntaja Tridonic LCU 230V 75W IP20

Tuotekoodi 16749

Brändi [Tridonic](#)
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 48V
Teho 75W
Maksimiteho 75W/1m
Nimellisvirta 1560mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 31.0mm
Leveys 100.0mm
Pituus 235.0mm
Paino 369 g
Rungon materiaali muovi
Takuu 3 vuotta

