


## Kiskovalaisin Focus Mini musta 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 18356

Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 50W/1m  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 100.0mm  
Pituus 179.0mm  
Halkaisija 54.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 30kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Kiskovalaisin Light4U Irmin Opal musta 22W 2400lm 110° IP20 930

### Tuotekoodi 20391

Brändi [Light4U](#)  
Lähtöjännite 220-240V  
Teho 22W  
Valovirta 2400luumenia  
Valaistusteho 1m79 109W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 110  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 100000h  
Korkeus 39.0mm  
Leveys 853.0mm  
Pituus 44.5mm  
Paino 1.4 kg  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kiskovalaisin Light4U Irmin Opal valkoinen 22W 2400lm 110° IP20 930

### Tuotekoodi 20389


Brändi [Light4U](#)  
Lähtöjännite 220-240V  
Teho 22W  
Valovirta 2400luumenia  
Valaistusteho lm79 109W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 110  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 100000h  
Korkeus 39.0mm  
Leveys 853.0mm  
Pituus 44.5mm  
Paino 1.4 kg  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Focus Mini musta 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 20394

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 50W/1m  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 30kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Trinity Vuoro musta 10W 750lm 24° IP20 930

### Tuotekoodi 21561

Brändi Maytoni  
Teho 10W  
Valovirta 750luumena  
Valaistusteho lm79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 24  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 180.0mm  
Pituus 118.0mm  
Halkaisija 78.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Trinity Vuoro musta 10W 800lm 24° IP20 940

### Tuotekoodi 21563

Brändi Maytoni  
Teho 10W  
Valovirta 800luumena  
Valaistusteho lm79 80W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 24  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 180.0mm  
Pituus 118.0mm  
Halkaisija 78.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Trinity Vuoro valkoinen 10W 750lm 24° IP20 930

### Tuotekoodi 21562


Brändi Maytoni  
Teho 10W  
Valovirta 750luumena  
Valaistusteho lm79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 24  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 180.0mm  
Pituus 118.0mm  
Halkaisija 78.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Artisan musta / kultainen 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 20483


Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 108.0mm  
Leveys 140.0mm  
Pituus 82.0mm  
Halkaisija 54.0mm  
Paino 160 g  
Paketin paino 180 g  
Rungon väri musta / kultainen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Artisan musta 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 20181


Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 108.0mm  
Leveys 140.0mm  
Pituus 82.0mm  
Halkaisija 54.0mm  
Paino 160 g  
Paketin paino 180 g  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Artisan valkoinen 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 20484

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 108.0mm  
Leveys 140.0mm  
Pituus 82.0mm  
Halkaisija 54.0mm  
Paino 160 g  
Paketin paino 180 g  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Basis Rot musta 230V 10W 620lm 30° IP20 930

### Tuotekoodi 20600

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 10W  
Valovirta 620luumena  
Valaistusteho lm79 62W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 30  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 46.0mm  
Leveys 382.0mm  
Pituus 33.0mm  
Paino 300 g  
Paketin paino 400 g  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 3 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Basis Rot musta 230V 12W 780lm 110° IP20 930

### Tuotekoodi 20503

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 12W  
Maksimiteho 12W/1m  
Valovirta 780luumena  
Valaistusteho lm79 65W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 110  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 46.0mm  
Leveys 382.0mm  
Pituus 33.0mm  
Paino 300 g  
Paketin paino 400 g  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 3 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Basis Rot musta 230V 12W 780lm 110° IP20 940

### Tuotekoodi 20504

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 12W  
Maksimiteho 12W/1m  
Valovirta 780luumena  
Valaistusteho lm79 65W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 110  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 46.0mm  
Leveys 382.0mm  
Pituus 33.0mm  
Paino 300 g  
Paketin paino 400 g  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 3 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Basis Rot musta 230V 22W 1130lm 30° IP20 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 20839

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 22W  
Valovirta 1130luumena  
Valaistusteho lm79 51W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 30  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 46.0mm  
Leveys 510.0mm  
Pituus 33.0mm  
Paino 500 g  
Paketin paino 600 g  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 3 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Basis Rot musta 230V 24W 1540lm 110° IP20 930

### Tuotekoodi 21492

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 24W  
Valovirta 1540luumenia  
Valaistusteho lm79 64W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 110  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 57.0mm  
Leveys 57.0mm  
Pituus 33.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Basis Rot musta 230V 24W 1900lm 110° IP20 940

### Tuotekoodi 21494

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 24W  
Valovirta 1900luumenia  
Valaistusteho lm79 79W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 110  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 57.0mm  
Leveys 51.0mm  
Pituus 33.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Basis Rot valkoinen 230V 10W 620lm 30° IP20 930

### Tuotekoodi 20840

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 10W  
Valovirta 620luumena  
Valaistusteho lm79 62W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 30  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 46.0mm  
Leveys 382.0mm  
Pituus 33.0mm  
Paino 300 g  
Paketin paino 400 g  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 3 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Basis Rot valkoinen 230V 12W 780lm 110° IP20 930

### Tuotekoodi 20505


Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 12W  
Maksimiteho 12W/1m  
Valovirta 780luumena  
Valaistusteho lm79 65W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 110  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 46.0mm  
Leveys 382.0mm  
Pituus 33.0mm  
Paino 300 g  
Paketin paino 400 g  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 3 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Basis Rot valkoinen 230V 12W 780lm 110° IP20 940

### Tuotekoodi 20506

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 12W  
Maksimiteho 12W/1m  
Valovirta 780luumena  
Valaistusteho lm79 65W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 110  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 46.0mm  
Leveys 382.0mm  
Pituus 33.0mm  
Paino 300 g  
Paketin paino 400 g  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 3 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Basis Rot valkoinen 230V 24W 1540lm 110° IP20 930

### Tuotekoodi 21493

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 24W  
Valovirta 1540luumena  
Valaistusteho lm79 64W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 110  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 57.0mm  
Leveys 510.0mm  
Pituus 33.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Basis Rot valkoinen 230V 24W 1900lm 110° IP20 940

### Tuotekoodi 21495


Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 24W  
Valovirta 1900luumenia  
Valaistusteho lm79 79W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 110  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 46.0mm  
Leveys 510.0mm  
Pituus 33.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Calipso musta / kultainen 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 20487


Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 132.0mm  
Leveys 100.0mm  
Pituus 82.0mm  
Halkaisija 56.0mm  
Paino 160 g  
Paketin paino 180 g  
Rungon väri musta / kultainen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Calipso musta 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 20485



Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 132.0mm  
Leveys 100.0mm  
Pituus 82.0mm  
Halkaisija 56.0mm  
Paino 160 g  
Paketin paino 180 g  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Calipso valkoinen 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 20486

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 132.0mm  
Leveys 100.0mm  
Pituus 82.0mm  
Halkaisija 56.0mm  
Paino 160 g  
Paketin paino 180 g  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Focus Dim musta 230V 12W 900lm 50° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 20115 TRIAC dimmable**

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 12W  
Maksimiteho 12W/1m  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho 1m79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 50  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 158.0mm  
Leveys 82.0mm  
Halkaisija 82.0mm  
Paino 280 g  
Paketin paino 320 g  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Focus Dual musta / kultainen 230V 6W 460lm 36° IP20 930

**Tuotekoodi 20489**

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 6W  
Valovirta 460luumena  
Valaistusteho 1m79 77W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 325.0mm  
Leveys 81.5mm  
Pituus 30.0mm  
Halkaisija 30.0mm  
Paino 250 g  
Paketin paino 380 g  
Rungon väri musta / kultainen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Focus Dual musta 230V 6W 460lm 36° IP20 930

### Tuotekoodi 20490


Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 6W  
Valovirta 460luumena  
Valaistusteho lm79 77W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 325.0mm  
Leveys 81.5mm  
Pituus 30.0mm  
Halkaisija 30.0mm  
Paino 250 g  
Paketin paino 380 g  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Focus Dual valkoinen 230V 6W 460lm 36° IP20 930

### Tuotekoodi 20488

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 6W  
Valovirta 460luumena  
Valaistusteho lm79 77W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 325.0mm  
Leveys 81.5mm  
Pituus 30.0mm  
Halkaisija 30.0mm  
Paino 250 g  
Paketin paino 380 g  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Focus LED 12W 900lm 50° 930

### Tuotekoodi 19233




Brändi Maytoni  
Teho 12W  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho 1m79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 50  
Cri 90  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 158.0mm  
Leveys 125.0mm  
Pituus 93.0mm  
Halkaisija 52.0mm  
Takuu 5 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Focus LED kultainen 230V 12W 900lm 50° IP20 930

### Tuotekoodi 21503

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 12W  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho 1m79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 50  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 158.0mm  
Leveys 82.0mm  
Pituus 125.0mm  
Halkaisija 52.0mm  
Rungon väri kultainen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Focus LED musta 230V 12W 900lm 50° IP20 940

### Tuotekoodi 21501

Brändi Maytoni  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 12W  
 Valovirta 900luumena  
 Valaistusteho lm79 75W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 50  
 Cri 90  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 158.0mm  
 Leveys 82.0mm  
 Pituus 125.0mm  
 Halkaisija 52.0mm  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Takuu 5 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Focus LED valkoinen 230V 12W 900lm 50° IP20 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 20396


Brändi Maytoni  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 12W  
 Valovirta 900luumena  
 Valaistusteho lm79 75W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 50  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 158.0mm  
 Leveys 125.0mm  
 Pituus 82.0mm  
 Halkaisija 52.0mm  
 Paino 280 g  
 Paketin paino 310 g  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Focus Mini valkoinen 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 19519



Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Kanta GU10  
Koteloiluokka IP20  
Korkeus 179.0mm  
Halkaisija 54.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Focus musta 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 19518

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Kanta GU10  
Koteloiluokka IP20  
Korkeus 210.0mm  
Minimipituus 130.0mm  
Halkaisija 60.0mm  
Paino 300 g  
Paketin paino 343 g  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Focus S kultainen 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 20411


Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 125.0mm  
Leveys 92.0mm  
Halkaisija 52.0mm  
Paino 130 g  
Paketin paino 160 g  
Rungon väri kultainen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Focus S musta / kultainen 230V 10W GU10 IP20

### Tuotekoodi 21506

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 10W  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 125.0mm  
Pituus 92.0mm  
Halkaisija 52.0mm  
Rungon väri musta / kultainen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Focus S musta / kultainen 230V 10W GU10 IP20

### Tuotekoodi 21507

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 10W  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 125.0mm  
Pituus 92.0mm  
Halkaisija 52.0mm  
Rungon väri musta / kultainen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Focus S musta 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 19515

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 165.0mm  
Halkaisija 58.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Focus S musta 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 20182


Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 125.0mm  
Leveys 92.0mm  
Halkaisija 52.0mm  
Paino 130 g  
Paketin paino 160 g  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Focus S valkoinen / kultainen 230V 10W GU10 IP20

### Tuotekoodi 21505

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 10W  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 125.0mm  
Pituus 92.0mm  
Halkaisija 52.0mm  
Rungon väri valkoinen / kultainen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Focus S valkoinen 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 19511



Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 10W/1m  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 125.0mm  
Halkaisija 52.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 30kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Focus valkoinen 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 19516

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 210.0mm  
Halkaisija 60.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Focus Zoom DIM musta 230V 12W 900lm 15-50° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 21514 TRIAC dimmable**

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 12W  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 15-50  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 158.0mm  
Pituus 125.0mm  
Halkaisija 55.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Focus Zoom DIM valkoinen 230V 12W 900lm 15-50° IP20 TRIAC 940

**Tuotekoodi 21509 TRIAC dimmable**

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 12W  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 75W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 15-50  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 158.0mm  
Pituus 125.0mm  
Halkaisija 55.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Focus Zoom musta 230V 12W 900lm 15-50° IP20 930

### Tuotekoodi 21513

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 12W  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 15-50  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 158.0mm  
Pituus 125.0mm  
Halkaisija 55.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Takuu 5 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Focus Zoom musta 230V 12W 900lm 15-50° IP20 TRIAC 940

### Tuotekoodi 21508 TRIAC dimmable

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 12W  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 75W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 15-50  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 158.0mm  
Pituus 125.0mm  
Halkaisija 55.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Focus Zoom musta 230V 12W 900lm 15°-50° IP20 940

### Tuotekoodi 21511

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 12W  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 75W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 15°-50°  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 158.0mm  
Pituus 125.0mm  
Halkaisija 55.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Focus Zoom valkoinen 230V 12W 900lm 15-50° IP20 930

### Tuotekoodi 21512

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 12W  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 15-50  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 158.0mm  
Pituus 125.0mm  
Halkaisija 55.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Focus Zoom valkoinen 230V 12W 900lm 15-50° IP20 940

### Tuotekoodi 21870

Brändi Maytoni  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 12W  
 Valovirta 900luumenia  
 Valaistusteho lm79 75W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 15-50  
 Cri 90  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 158.0mm  
 Pituus 125.0mm  
 Halkaisija 55.0mm  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Takuu 5 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Lipari musta / kultainen 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 19500

Brändi Maytoni  
 Syöttöjännite 230V  
 Kanta GU10  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 95.0mm  
 Halkaisija 54.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 30kpl  
 Rungon väri musta / kultainen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Lipari valkoinen / kultainen 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 20561

Brändi Maytoni  
 Syöttöjännite 230V  
 Kanta GU10  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 95.0mm  
 Halkaisija 54.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 30kpl  
 Rungon väri valkoinen / kultainen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Onda valkoinen 230V 12W 838lm 120° IP20 927

### Tuotekoodi 21517

Brändi Maytoni  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 12W  
 Valovirta 838luumena  
 Valaistusteho 1m79 70W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 90  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 30000h  
 Korkeus 110.0mm  
 Halkaisija 85.0mm  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Takuu 5 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Points Rot musta 100-240V 22W 1440lm 30° IP20 940

### Tuotekoodi 21496

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 100-240V  
Teho 22W  
Valovirta 1440luumena  
Valaistusteho lm79 65W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 30  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 46.0mm  
Leveys 510.0mm  
Pituus 33.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Polar musta 230V 12W G53 IP20

### Tuotekoodi 21482

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 12W  
Kanta G53  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 148.0mm  
Halkaisija 82.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Polar valkoinen 230V 12W G53 IP20

### Tuotekoodi 21481

Brändi Maytoni  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 12W  
 Kanta G53  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 148.0mm  
 Halkaisija 82.0mm  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Takuu 2 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Virar musta 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 19513

Brändi Maytoni  
 Syöttöjännite 230V  
 Kanta GU10  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 140.0mm  
 Halkaisija 80.0mm  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Vuoro musta 230V 10W 850lm 24° IP20 930

### Tuotekoodi 21523

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 10W  
Valovirta 850luumena  
Valaistusteho lm79 85W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 24  
Cri 90  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 147.0mm  
Pituus 118.0mm  
Halkaisija 78.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Vuoro musta 230V 10W 900lm 24° IP20 940

### Tuotekoodi 20401

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 10W  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 90W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 24  
Cri 90  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 147.0mm  
Leveys 118.0mm  
Halkaisija 78.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Vuoro musta 230V 15W 1300lm 24° IP20 940

### Tuotekoodi 19520

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 15W  
Valovirta 1300luumenia  
Valaistusteho lm79 87W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 24  
Cri 90  
Koteloituiluokka IP20  
Korkeus 210.0mm  
Leveys 138.0mm  
Halkaisija 89.0mm  
Paino 270 g  
Paketin paino 330 g  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Vuoro musta 230V 15W 980lm 24° IP20 930

### Tuotekoodi 19953

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 15W  
Valovirta 980luumenia  
Valaistusteho lm79 65W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 24  
Cri 90  
Koteloituiluokka IP20  
Korkeus 165.0mm  
Halkaisija 89.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Vuoro musta 230V 26W 2420lm 24° IP20 940

### Tuotekoodi 21525

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 26W  
Valovirta 2420luumena  
Valaistusteho lm79 93W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 24  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 165.0mm  
Pituus 138.0mm  
Halkaisija 89.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Vuoro musta 230V 26W 2698lm 24° IP20 930

### Tuotekoodi 21524

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 26W  
Valovirta 2698luumena  
Valaistusteho lm79 104W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 24  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 165.0mm  
Pituus 138.0mm  
Halkaisija 89.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Vuoro musta 230V 6W 450lm 24° IP20 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 19514

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 6W  
Maksimiteho 6W/1m  
Valovirta 450luumena  
Valaistusteho lm79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 24  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 165.0mm  
Halkaisija 58.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Vuoro valkoinen 230V 15W 1600lm 24° IP20 940

### Tuotekoodi 21522

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 15W  
Valovirta 1600luumena  
Valaistusteho lm79 107W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 24  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 165.0mm  
Pituus 138.0mm  
Halkaisija 89.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kiskovalaisin Maytoni Unity Vuoro valkoinen 230V 26W 2310lm 24° IP20 940

### Tuotekoodi 21526

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 26W  
Valovirta 2310luumenia  
Valaistusteho lm79 89W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 24  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 165.0mm  
Pituus 138.0mm  
Halkaisija 89.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Vuoro valkoinen 230V 6W 450lm 24° IP20 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 19517

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 6W  
Valovirta 450luumenia  
Valaistusteho lm79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 24  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 165.0mm  
Halkaisija 58.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Zon musta 230V 12W 840lm 110° IP20

### Tuotekoodi 20183

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 12W  
Valovirta 840luumena  
Valaistusteho lm79 70W  
Linssin kulma 110  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 83.0mm  
Leveys 156.0mm  
Pituus 135.0mm  
Halkaisija 135.0mm  
Paino 540 g  
Paketin paino 580 g  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Vuoro valkoinen 230V 15W 1600lm 24° IP20

### Tuotekoodi 21480


Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 15W  
Valovirta 1600luumena  
Valaistusteho lm79 107W  
Linssin kulma 24  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 165.0mm  
Leveys 138.0mm  
Halkaisija 89.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Prolumen Mesh musta 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 19997


Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Kanta GU10  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 210.0mm  
 Halkaisija 60.0mm  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Prolumen Mesh valkoinen 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 19994

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Kanta GU10  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 210.0mm  
 Halkaisija 60.0mm  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE



## Kiskovalaisin Track 1F musta / kultainen 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 18359

Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 50W/1m  
Kanta GU10  
Koteloiluokka IP20  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 30kpl  
Rungon väri musta / kultainen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Kiskovalaisin Track 1F valkoinen / kultainen 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 18360


Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 50W/1m  
Kanta GU10  
Koteloiluokka IP20  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 30kpl  
Rungon väri valkoinen / kultainen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Kiskovalaisin Track 1F valkoinen 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 18357


Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 50W/1m  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 179.0mm  
Leveys 100.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 30kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Unity Focus musta 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 19694

Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 50W/1m  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 130.0mm  
Pituus 210.0mm  
Halkaisija 60.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 30kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## 1-vaiheinen kiskovalaisin Unity Focus valkoinen 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 18358

Syöttöjännite 230V  
 Maksimiteho 50W/1m  
 Kanta GU10  
 Kotelointiluokka IP20  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 30kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

