

Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Bidar 3 X E27 musta / kultainen IP20

Tuotekoodi 22123

Brändi [Trio Lighting](#)
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 220.0mm
 Halkaisija 500.0mm
 Paino 3.4 kg
 Paketin paino 4.2 kg
 Rungon väri musta / kultainen
 Rungon materiaali metalli
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Bidar 3 X E27 valkoinen IP20

Tuotekoodi 22122

Brändi [Trio Lighting](#)
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 220.0mm
 Halkaisija 500.0mm
 Paino 3.4 kg
 Paketin paino 4.2 kg
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali metalli
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Boras valkoinen 22W 2500lm CRI80 IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22288

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 22W

Valovirta 2500luumenia

Valaistusteho lm79 114W

Väriämpötila 2700K-6500K

2700K-6500K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 280.0mm

Halkaisija 600.0mm

Paino 6.3 kg

Paketin paino 7 kg

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kytentämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Farsund harmaa 30W 3500lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22125

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 30W

Valovirta 3500luumenia

Valaistusteho lm79 117W

Väriämpötila 2700K-6500K

2700K-6500K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 195.0mm

Halkaisija 485.0mm

Paino 2.8 kg

Paketin paino 3.7 kg


Rungon väri harmaa

Rungon materiaali muovi

Kytentämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Flen valkoinen 24W 2800lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

**Tuotekoodi 22287 DIMMABLE
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä DIMMABLE

Teho 24W

Valovirta 2800luumena

Valaistusteho lm79 117W

Väriämpötila 2700K-6500K

2700K-6500K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 430.0mm

Halkaisija 1080.0mm

Paino 6.4 kg

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kytkenämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Harstad valkoinen 38W 4400lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22129

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 38W

Valovirta 4400luumena

Valaistusteho lm79 116W

Väriämpötila 2700K-6500K

2700K-6500K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 180.0mm

Halkaisija 600.0mm

Paino 2.6 kg

Paketin paino 4 kg

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kytkenämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Helsinki musta 20W 2500lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22119

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 20W

Valovirta 2500luumena

Valaistusteho lm79 125W

Väriämpötila 2700K-6500K

2700K-6500K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 40.0mm

Halkaisija 900.0mm

Paino 3.8 kg

Paketin paino 5.3 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kytkenä määrä 15000kpl

Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Helsinki valkoinen 20W 2500lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22120

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 20W

Valovirta 2500luumena

Valaistusteho lm79 125W

Väriämpötila 2700K-6500K

2700K-6500K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 40.0mm

Halkaisija 900.0mm

Paino 3.8 kg

Paketin paino 5.3 kg

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kytkenä määrä 15000kpl

Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Johanna musta E27 IP20

Tuotekoodi 22356

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 255.0mm

Halkaisija 610.0mm

Paino 4.5 kg

Paketin paino 6 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Kasfjord musta 30W 3700lm CRI80 IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22283

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 30W

Valovirta 3700luumenia

Valaistusteho 1m79 123W

Väriämpötila 2700K-6500K

2700K-6500K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 350.0mm

Halkaisija 1060.0mm

Paino 4 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Kasfjord valkoinen 30W 3700lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22116

Brändi [Trio Lighting](#)
Teho 30W
Valovirta 3700luumenia
Valaistusteho lm79 123W
Väriämpötila 2700K-6500K
2700K-6500K
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 350.0mm
Halkaisija 1065.0mm
Paino 4.8 kg
Paketin paino 5.5 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Kurula valkoinen 37W 4300lm CRI80 IP44 2700K-6500K

Tuotekoodi 22837

Brändi [Trio Lighting](#)
Teho 37W
Maksimiteho 37W/1m
Valovirta 4300luumenia
Valaistusteho lm79 116W
Väriämpötila 2700K-6500K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 420.0mm
Halkaisija 510.0mm
Paino 2.7 kg
Paketin paino 5.7 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Lillesand ruskea E27 IP20

Tuotekoodi 22141

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta E27
Koteloitusluokka IP20
Korkeus 215.0mm
Halkaisija 500.0mm
Paino 2.8 kg
Paketin paino 3.6 kg
Rungon väri ruskea
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Linköping musta 45W 5600lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22135

Brändi [Trio Lighting](#)
Teho 45W
Valovirta 5600luumena
Valaistusteho lm79 124W
Väriämpötila 2700K-6500K
2700K-6500K
Koteloitusluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 165.0mm
Halkaisija 590.0mm
Paino 2.3 kg
Paketin paino 3.5 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytentämäärä 15000kpl
Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Lund musta 8W 850lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22115

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 8W

Valovirta 850luumena

Valaistusteho lm79 106W

Väriämpötila 2700K-6500K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 160.0mm

Halkaisija 530.0mm

Paino 700 g

Paketin paino 800 g

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kytkenämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



3 kiiruse režiimi Integreeritud dimmer

Valguse värvus lõpmatult muudetav

Mälufunktsioon Öövalgus

Kaugjuhtimispult Eraldi lülitatav

Suvine ja talvine töö Taimer

Ventilaator 5-aastane LED-

funktsioonigarantii

Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Lund valkoinen 8W 850lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22114

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 8W

Valovirta 850luumena

Valaistusteho lm79 106W

Väriämpötila 2700K-6500K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 160.0mm

Halkaisija 530.0mm

Paino 700 g

Paketin paino 800 g

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kytkenämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Mora valkoinen 13W 1400lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22117

Brändi [Trio Lighting](#)
Teho 13W
Valovirta 1400luumena
Valaistusteho lm79 108W
Väriämpötila 2700K-6500K
2700K-6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 140.0mm
Halkaisija 450.0mm
Paino 1.5 kg
Paketin paino 2.2 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkenämäärä 15000kpl
Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Oslo musta 20W IP44 2700K-6500K

Tuotekoodi 22366

Brändi [Trio Lighting](#)
 Teho 20W
 Maksimiteho 20W/1m
 Väriämpötila 2700K-6500K
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 420.0mm
 Halkaisija 510.0mm
 Paino 2.7 kg
 Paketin paino 5.7 kg
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali metalli
 Kytkenämäärä 15000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Randers musta 20W 2500lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22130

Brändi [Trio Lighting](#)
 Teho 20W
 Valovirta 2500luumenia
 Valaistusteho 1m79 125W
 Väriämpötila 2700K-6500K
 2700K-6500K
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 260.0mm
 Halkaisija 760.0mm
 Paino 2.9 kg
 Paketin paino 4.5 kg
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali muovi
 Kytkenämäärä 15000kpl
 Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Randers valkoinen 20W 2500lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22131

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 20W

Valovirta 2500luumena

Valaistusteho lm79 125W

Väriämpötila 2700K-6500K
2700K-6500K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 260.0mm

Halkaisija 760.0mm

Paino 3.8 kg

Paketin paino 5.3 kg

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Rena valkoinen 0,5W 60lm IP20 840

Tuotekoodi 22355

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 0,5W

Valovirta 60luumena

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 90.0mm

Halkaisija 270.0mm

Paino 400 g

Paketin paino 600 g

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Smillum ruskea E27 IP20

Tuotekoodi 22357

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta E27
Koteloiluokka IP20
Korkeus 500.0mm
Halkaisija 610.0mm
Paino 4.2 kg
Paketin paino 5.7 kg
Rungon väri ruskea
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Stockholm musta 37W 4300lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22134

Brändi [Trio Lighting](#)
Teho 37W
Valovirta 4300luumena
Valaistusteho lm79 116W
Väriämpötila 2700K-6500K
2700K-6500K
Koteloiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 230.0mm
Halkaisija 735.0mm
Paino 3.8 kg
Paketin paino 5.3 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytentämäärä 15000kpl
Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Stockholm valkoinen 37W 4300lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22133

Brändi [Trio Lighting](#)
 Teho 37W
 Valovirta 4300luumena
 Valaistusteho lm79 116W
 Väriämpötila 2700K-6500K
 2700K-6500K
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 230.0mm
 Halkaisija 735.0mm
 Paino 3.8 kg
 Paketin paino 5.3 kg
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Kytkenä määrä 15000kpl
 Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Stralsund valkoinen 30W 3500lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22118

Brändi [Trio Lighting](#)
 Teho 30W
 Maksimiteho 30W/1m
 Valovirta 3500luumena
 Valaistusteho lm79 117W
 Väriämpötila 2700K-6500K
 2700K-6500K
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 165.0mm
 Halkaisija 490.0mm
 Paino 1.7 kg
 Paketin paino 2.4 kg
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Kytkenä määrä 15000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Trondheim musta IP20

Tuotekoodi 22112

Brändi [Trio Lighting](#)
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 175.0mm
Halkaisija 480.0mm
Paino 3.8 kg
Paketin paino 4.6 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli



Kattovalaisin-tuuletin Trio Lighting Volda valkoinen 30W 3500lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

Tuotekoodi 22555 DIMMABLE dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä DIMMABLE
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3500luumena
Valaistusteho 1m79 117W
Väriämpötila 2700K-6500K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 35000h
Korkeus 420.0mm
Halkaisija 1050.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



