Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Bidar 3 X E27 musta / kultainen IP20



Tuotekoodi 22123

Brändi Trio Lighting
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 220.0mm
Halkaisija 500.0mm
Paino 3.4 kg
Paketin paino 4.2 kg
Rungon väri musta / kultainen
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Bidar 3 X E27 valkoinen IP20



Tuotekoodi 22122

Brändi Trio Lighting
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 220.0mm
Halkaisija 500.0mm
Paino 3.4 kg
Paketin paino 4.2 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Boras valkoinen 22W 2500lm CRI80 IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22288

Brändi Trio Lighting
Teho 22W
Valovirta 2500luumenia
Valaistusteho 114W
Värilämpötila lämmin-kylmä valkoinen 2700K - 6500K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 280.0mm
Halkaisija 600.0mm
Paino 6.3 kg
Paketin paino 7 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Farsund harmaa 30W 3500lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22125

Brändi Trio Lighting
Teho 30W
Valovirta 3500luumenia
Valaistusteho 117W
Värilämpötila lämmin-kylmä valkoinen 2700K - 6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 195.0mm
Halkaisija 485.0mm
Paino 2.8 kg
Paketin paino 3.7 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Flen valkoinen 24W 2800lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

Tuotekoodi 22287 dimmerdatav dimmable



Brändi Trio Lighting
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 24W
Valovirta 2800luumenia
Valaistusteho 117W
Värilämpötila lämmin-kylmä valkoinen 2700K - 6500K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 430.0mm
Halkaisija 1080.0mm
Paino 6.4 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Harstad valkoinen 38W 4400lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22129



Brändi Trio Lighting
Teho 38W
Valovirta 4400luumenia
Valaistusteho 116W
Värilämpötila lämmin-kylmä valkoinen 2700K - 6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 180.0mm
Halkaisija 600.0mm
Paino 2.6 kg
Paketin paino 4 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Helsinki musta 20W 2500lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22119

Brändi Trio Lighting
Teho 20W
Valovirta 2500luumenia
Valaistusteho 125W
Värilämpötila lämmin-kylmä valkoinen 2700K - 6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 40.0mm
Halkaisija 900.0mm
Paino 3.8 kg
Paketin paino 5.3 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Helsinki valkoinen 20W 2500lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22120

Brändi Trio Lighting
Teho 20W
Valovirta 2500luumenia
Valaistusteho 125W
Värilämpötila lämmin-kylmä valkoinen 2700K - 6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 40.0mm
Halkaisija 900.0mm
Paino 3.8 kg
Paketin paino 5.3 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Takuu 5 vuotta





Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Johanna musta E27 IP20



Tuotekoodi 22356

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 255.0mm
Halkaisija 610.0mm
Paino 4.5 kg
Paketin paino 6 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta





Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Kasfjord musta 30W 3700lm CRI80 IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22283

Brändi Trio Lighting
Teho 30W
Valovirta 3700luumenia
Valaistusteho 123W
Värilämpötila lämmin-kylmä valkoinen
2700K - 6500K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 350.0mm
Halkaisija 1060.0mm
Paino 4 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta





Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Kasfjord valkoinen 30W 3700lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22116

Brändi Trio Lighting
Teho 30W
Valovirta 3700luumenia
Valaistusteho 123W
Värilämpötila lämmin-kylmä valkoinen 2700K - 6500K
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 350.0mm
Halkaisija 1065.0mm
Paino 4.8 kg
Paketin paino 5.5 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli






Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Kurula valkoinen 37W 4300lm CRI80 IP44 2700K-6500K

Tuotekoodi 22837

Brändi Trio Lighting
Teho 37W
Maksimiteho 37W/1m
Valovirta 4300luumenia
Valaistusteho 116W
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 420.0mm
Halkaisija 510.0mm
Paino 2.7 kg
Paketin paino 5.7 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta




Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Lillesand ruskea E27 IP20



Tuotekoodi 22141

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 215.0mm
Halkaisija 500.0mm
Paino 2.8 kg
Paketin paino 3.6 kg
Rungon väri ruskea
Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Linköping musta 45W 5600lm IP20 2700K-6500K




Tuotekoodi 22135

Brändi Trio Lighting
Teho 45W
Valovirta 5600luumenia
Valaistusteho 124W
Värilämpötila lämmin-kylmä valkoinen 2700K - 6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 165.0mm
Halkaisija 590.0mm
Paino 2.3 kg
Paketin paino 3.5 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Takuu 5 vuotta

Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Lund musta 8W 850lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22115




Brändi Trio Lighting
Teho 8W
Valovirta 850luumenia
Valaistusteho 106W
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 160.0mm
Halkaisija 530.0mm
Paino 700 g
Paketin paino 800 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

3 kiiruse režiimi Integreeritud dimmer
Valguse värvus lõpmatult muudetav
Mälufunktsioon Öövalgus
Kaugjuhtimispult Eraldi lülitatav
Suvine ja talvine töö Taimer
Ventilaator 5-aastane LED-funktsioonigarantii

Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Lund valkoinen 8W 850lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22114



Brändi Trio Lighting
Teho 8W
Valovirta 850luumenia
Valaistusteho 106W
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 160.0mm
Halkaisija 530.0mm
Paino 700 g
Paketin paino 800 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Mora valkoinen 13W 1400lm IP20 2700K-6500K



Tuotekoodi 22117

Brändi Trio Lighting
Teho 13W
Valovirta 1400luumenia
Valaistusteho 108W
Värilämpötila lämmin-kylmä valkoinen 2700K - 6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 140.0mm
Halkaisija 450.0mm
Paino 1.5 kg
Paketin paino 2.2 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Takuu 5 vuotta





Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Oslo musta 20W IP44 2700K-6500K



Tuotekoodi 22366

Brändi Trio Lighting
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 420.0mm
Halkaisija 510.0mm
Paino 2.7 kg
Paketin paino 5.7 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Randers musta 20W 2500lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22130



Brändi Trio Lighting
Teho 20W
Valovirta 2500luumenia
Valaistusteho 125W
Värilämpötila lämmin-kylmä valkoinen 2700K - 6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 260.0mm
Halkaisija 760.0mm
Paino 2.9 kg
Paketin paino 4.5 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Takuu 5 vuotta

Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Randers valkoinen 20W 2500lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22131


Brändi Trio Lighting
Teho 20W
Valovirta 2500luumenia
Valaistusteho 125W
Värilämpötila lämmin-kylmä valkoinen 2700K - 6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 260.0mm
Halkaisija 760.0mm
Paino 3.8 kg
Paketin paino 5.3 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Rena valkoinen 0,5W 60lm IP20 840

Tuotekoodi 22355

Brändi Trio Lighting
Teho 0,5W
Valovirta 60luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 90.0mm
Halkaisija 270.0mm
Paino 400 g
Paketin paino 600 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta





Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Smillum ruskea E27 IP20



Tuotekoodi 22357

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 500.0mm
Halkaisija 610.0mm
Paino 4.2 kg
Paketin paino 5.7 kg
Rungon väri ruskea
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta





Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Stockholm musta 37W 4300lm IP20 2700K-6500K



Tuotekoodi 22134

Brändi Trio Lighting
Teho 37W
Valovirta 4300luumenia
Valaistusteho 116W
Värilämpötila lämmin-kylmä valkoinen 2700K - 6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 230.0mm
Halkaisija 735.0mm
Paino 3.8 kg
Paketin paino 5.3 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Stockholm valkoinen 37W 4300lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22133

Brändi Trio Lighting
Teho 37W
Valovirta 4300luumenia
Valaistusteho 116W
Värilämpötila lämmin-kylmä valkoinen 2700K - 6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 230.0mm
Halkaisija 735.0mm
Paino 3.8 kg
Paketin paino 5.3 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Stralsund valkoinen 30W 3500lm IP20 2700K-6500K

Tuotekoodi 22118

Brändi Trio Lighting
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3500luumenia
Valaistusteho 117W
Värilämpötila lämmin-kylmä valkoinen 2700K - 6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 165.0mm
Halkaisija 490.0mm
Paino 1.7 kg
Paketin paino 2.4 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Trondheim musta IP20



Tuotekoodi 22112

Brändi Trio Lighting
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 175.0mm
Halkaisija 480.0mm
Paino 3.8 kg
Paketin paino 4.6 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli

Kattovalaisin–tuuletin Trio Lighting Volda valkoinen 30W 3500lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

Tuotekoodi 22555 dimmerdatav dimmable



Brändi Trio Lighting
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3500luumenia
Valaistusteho 117W
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 35000h
Korkeus 420.0mm
Halkaisija 1050.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee